

ECRIVONS LE MLD

- AUTEUR (IDAuteur, NomAuteur, PrenomAuteur, SexeAuteur, NationaliteAuteur)
- CATEGORIE (IDCategorie, LibelleCateg, DescriptionCateg)
- EDITEUR (IDEditeur, NomEditeur, PaysEditeur)
- LIVRE (IDLivre, ISBN, Titre, AnneePub, Resume, Etat, #IDCategorie)
- EXEMPLAIRE (IDExemplaire, CodeBarre, DateAchat, Disponibilite, #IDLivre)
- ECRIRE (#IDAuteur, #IDLivre)

Clé étrangère : IDAuteur référence AUTEUR(IDAuteur)

Clé étrangère : IDLivre référence LIVRE(IDLivre)

Clé primaire : (IDAuteur, IDLivre)

- PUBLIER (#IDLivre, #IDEditeur)

Clé étrangère : IDLivre référence LIVRE(IDLivre)

Clé étrangère : IDEditeur référence EDITEUR(IDEditeur)

Clé primaire : (IDLivre, IDEditeur)

- POSSEDER (#IDLivre, #IDExemplaire)

Clé étrangère : IDLivre référence LIVRE(IDLivre)

Clé étrangère : IDExemplaire référence EXEMPLAIRE(IDExemplaire)

Clé primaire : (IDLivre, IDExemplaire)

CODE SQL FOR TEST

```
CREATE DATABASE Bibliothèque ;
```

USE Bibliothèque;

```
-- TABLE AUTEUR
```

```
CREATE TABLE AUTEUR (
```

IDAuteur INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

NomAuteur VARCHAR (100) NOT NULL,

PrenomAuteur VARCHAR (100),

SexeAuteur CHAR (1),

NationaliteAuteur VARCHAR (50)

$$);$$

-- TABLE CATEGORIE

```
CREATE TABLE CATEGORIE (
```

IDCategorie INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

LibelleCateg VARCHAR (100) NOT NULL,

DescriptionCateg TEXT

);

```
-- TABLE EDITEUR
```

```
CREATE TABLE EDITEUR (
```

IDediteur INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

NomEditeur VARCHAR (150) NOT NULL,

PaysEditeur VARCHAR (100)

);

-- TABLE LIVRE

```
CREATE TABLE LIVRE (
```

```
IDLivre INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
ISBN VARCHAR (30) UNIQUE,  
Titre VARCHAR (255) NOT NULL,  
AnneePub INT,  
Resume TEXT,  
Etat VARCHAR (50),  
IDCategorie INT,  
CONSTRAINT fk_livre_categorie  
    FOREIGN KEY (IDCategorie)  
    REFERENCES CATEGORIE(IDCategorie)  
    ON DELETE SET NULL  
    ON UPDATE CASCADE  
);
```

-- TABLE EXEMPLAIRE

```
CREATE TABLE EXEMPLAIRE (  
    IDExemplaire INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    CodeBarre VARCHAR (50) UNIQUE NOT NULL,  
    DateAchat DATE,  
    Disponibilite TINYINT (1) DEFAULT 1,  
    IDLivre INT NOT NULL,  
    CONSTRAINT fk_exemplaire_livre  
        FOREIGN KEY (IDLivre)  
        REFERENCES LIVRE(IDLivre)  
        ON DELETE CASCADE  
        ON UPDATE CASCADE  
);
```

-- TABLE ECRIRE

CREATE TABLE ECRIRE (

IDAuteur INT,

IDLivre INT,

PRIMARY KEY (IDAuteur, IDLivre),

FOREIGN KEY (IDAuteur) REFERENCES AUTEUR(IDAuteur)

ON DELETE CASCADE

ON UPDATE CASCADE,

FOREIGN KEY (IDLivre) REFERENCES LIVRE(IDLivre)

ON DELETE CASCADE

ON UPDATE CASCADE

);

-- TABLE PUBLIER

CREATE TABLE PUBLIER (

IDLivre INT,

IDEditeur INT,

PRIMARY KEY (IDLivre, IDEDITEUR),

FOREIGN KEY (IDLivre) REFERENCES LIVRE(IDLivre)

ON DELETE CASCADE

ON UPDATE CASCADE,

FOREIGN KEY (IDEditeur) REFERENCES EDITEUR(IDEditeur)

ON DELETE CASCADE

ON UPDATE CASCADE

);

-- COMMANDES DESCRIBE POUR TOUTES LES TABLES

-- DESCRIBE TABLE AUTEUR

DESCRIBE AUTEUR;

-- *DESCRIBE TABLE CATEGORIE*

DESCRIBE CATEGORIE;

-- *DESCRIBE TABLE EDITEUR*

DESCRIBE EDITEUR;

-- *DESCRIBE TABLE LIVRE*

DESCRIBE LIVRE;

-- *DESCRIBE TABLE EXEMPLAIRE*

DESCRIBE EXEMPLAIRE;

-- *DESCRIBE TABLE ECRIRE*

DESCRIBE ECRIRE;

-- *DESCRIBE TABLE PUBLIER*

DESCRIBE PUBLIER;