ТЕМЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Разговоры по предлагаемым ниже темам ведутся только индивидуально и только в том случае, если это актуально для воспитанника, если поступил запрос или вы видите, что такой разговор необходим. Это будут, наверняка, единичные случаи.

ТЕМА «ПОСЕЩЕНИЕ ВРАЧА»

ЗАНЯТИЕ «Я ИДУ К ЖЕНСКОМУ ВРАЧУ»

Задачи:

- подготовить девушку к посещению врача-гинеколога,
- снять возможные страхи.

Материалы:

- рисунки с изображением гинекологического кресла.

Идеи:

- Подготовка девушки к посещению гинеколога – индивидуальное занятие. Можно рассмотреть фото, картинки с изображением гинекологического кресла. Смоделировать позу, в которой девушка окажется в кресле гинеколога. Объяснить, что необходимо выполнять все требования врача, что все действия врача направлены на помощь девушке.
- Идеальный вариант, если вы с вашей воспитанницей заранее посетите кабинет гинеколога, чтобы она увидела гинекологическое кресло, попробовала сесть в него, познакомилась с врачом, чтобы заранее узнала, что необходимо будет раздеться. Знала, что необходимо подготовиться к посещению врача, тщательно вымыться, подмыться, надеть свежее белье.

Рекомендации:

Такая подготовительная работа может проводиться по просьбе родителей (законных представителей девочки), так как неспециалист не всегда может говорить на такие интимные темы, и даже мамы часто передоверяют эту задачу специалисту. Особая же ответственность лежит на тех, кто работает с людьми, проживающими в домах-интернатах.

ИЗ ОПЫТА

– Я заметила, что ты очень часто чешешь между ножек. Тебя что-то беспокоит?
– Да, чешется.
– А ты подмываешься каждый день?
– Да.
– А трусики тебе не жмут?
– Нет.
– Я думаю, надо сходить к врачу. Мы поговорим с твоей воспитательницей, она запишет тебя на прием к настоящему женскому врачу, ты ведь уже девушка. Все девушки обязательно должны ходить к женскому врачу, это особенный, наш, женский врач. Этот врач следит за тем, чтобы у девушки, женщины все было в порядке со здоровьем. Но в кабинете у женского врача много необычного. Во-первых, врач попросит тебя снять бюстгальтер и обследует (т.е. пальцами прощупает) твою грудь. Это он делает для того, чтобы

убедиться, что в груди нет твердых комочков, которые могут быть сигналом болезни груди. Во-вторых, врач должен посмотреть влагалище. Для этого надо будет снять трусики и сесть в особое кресло. Смотри, оно выглядит вот так необычно (картинка или фото). Усаживаться в него очень неудобно, но мы с тобой сейчас потренируемся. Просто врачу надо очень внимательно тебя осмотреть, чтобы не пропустить какую-нибудь болезнь. И ты не должна стесняться врача. Мы же раздеваемся в кабинете врача, чтобы нас послушали, широко открываем рот, чтобы врач посмотрел наше горло. А женский врач осматривает женские половые органы: грудь и влагалище. Это не больно, просто немного непривычно. Надо спокойно полежать и спокойно подышать. Врач потрогает твой живот и осмотрит твое влагалище. Главное – лежать спокойно и дышать. Мы сейчас с тобой потренируемся спокойно лежать и дышать.

ТЕМА «МНЕ НУЖНО ПОБЫТЬ ОДНОМУ»

ИНФО

У людей с нарушениями сексуальность часто подавляют, так как считают, что «это» им не нужно. Но их физиологическое развитие ничем не отличается от развития других людей. И не учитывать этого нельзя. Конечно, у каждого молодого человека или девушки свои сексуальные потребности. Кому-то достаточно посидеть рядом с другом, обнять его или ее. Кто-то готов целовать свою подругу (друга) при каждом удобном и неудобном случае. Но организм многих молодых людей требует и настоящей интимной близости, полового акта. Родители, учителя, все, кто находится рядом, почти всегда боятся оказаться в такой ситуации, потому что не знают, что делать. Но сексуальное напряжение требует выхода, это нельзя игнорировать. Один из приемлемых выходов – мастурбация. Это акт, который помогает снять напряжение. Главное, чтобы он совершался не беспорядочно, а с соблюдением гигиенических и этических норм. Это интимный акт, и совершаться он должен в месте, которое защищено от посторонних (спальня, туалет, ванная комната). Если молодой человек или девушка относятся с доверием к родителям или учителю, то они всегда попросят помощи при необходимости. («Закрой, пожалуйста, дверь, я должен побыть один», «Мне нужно чистое полотенце, я должен побыть один»). Относиться к удовлетворению молодыми людьми своих сексуальных потребностей необходимо очень серьезно, тактично, показывая подросткам, что ничего плохого они не делают, что они поняты, поддержаны.

Бывают случаи, когда молодой человек или девушка из-за своих физических нарушений не могут сами помочь себе. Наверное, надо говорить с родителями о том, что их детям нужна помощь очень близкого человека.

Шаг вперед по сравнению с мастурбацией – петтинг. При петтинге необходимо учиться учитывать желания другого, и это очень важно. Поверхностный или глубокий петтинг может быть для многих самым приемлемым средством удовлетворения своих сексуальных потребностей. Нежность, ласка – это то, без чего не существует ни один ребенок, и без чего очень трудно обойтись взрослому.

Пе́ттинг (англ. petting) — форма сексуальной активности, предполагающая получение удовлетворения партнёров путём возбуждения эрогенных зон без непосредственного контакта гениталий. Содержание петтинга составляют поцелуи, объятия, поглаживания, взаимное трение гениталий через одежду и т. д. Петтинг можно рассматривать как активность, занимающую промежуточное положение между мастурбацией и половым сношением.

Первоначально петтинг был особенно распространён в тех странах, где в силу моральных требований и обычаев высоко ценилась анатомическая девственность женщины. И наоборот, там, где общество терпимо относилось к добрачной половой жизни, петтинг был распространён в меньшей степени. Помимо сохранения девственности женщины до вступления в брак, к петтингу прибегают также в целях предохранения от беременности, профилактики венерических заболеваний, для обогащения и разнообразия половой жизни, для восстановления половой активности при её нарушении (рекреационная функция).

В зависимости от желания партнёров, петтинг может быть поверхностным или глубоким.

При поверхностном петтинге воздействию подвергаются те эрогенные зоны, которые не прикрываются одеждой в повседневной жизни (лицо, шея, руки и т. д.).

При глубоком петтинге воздействие осуществляется и на те эрогенные зоны, которые обычно прикрыты одеждой, этот вид может рассматриваться как разновидность взаимной мастурбации.

Форма петтинга, при которой партнёры ограничиваются ласками верхней части тела (головы, шеи, плеч, груди, сосков) иногда называется «неккинг» (англ. neck – шея).

Петтинг может являться самостоятельной формой сексуальной активности (в основном у молодёжи) или быть частью прелюдии к половому акту.

ЗАНЯТИЕ «ПРАВИЛА ПРИ САМОУДОВЛЕТВОРЕНИИ»

Задачи:

– знать, что удовлетворение всех интимных потребностей (испражнение, мастурбация) – акт, который совершается только наедине.

– соблюдать гигиенические правила при необходимости самоудовлетворения.

Материалы:

– Рабочие листы «Правила»

Рекомендации:

– Занятия по данной теме могут проводиться только индивидуально и только в случае, если молодому человеку/девушке нужна помощь. Это очень непростой разговор, так как он предполагает вторжение в интимную сферу. Обязательно оговорите все детали разговора с родителями (законными представителями) вашего ученика. Чаще всего необходимость разговора возникает в случае, если молодой человек мастурбирует в присутствии других или в силу тяжести своих нарушений не может понять, что с ним происходит. Какими бы тяжелыми ни были нарушения, мастурбация в присутствии других недопустима. Точно так же, как мы формируем и отрабатываем правила пользования туалетом и не допускаем, чтобы кто-либо испражнялся на глазах у других, необходимо отрабатывать правила мастурбирования (если в этом есть необходимость) в определенном месте, в определенном положении, в определенное время, с соблюдением гигиенических норм (закрыть дверь, взять чистое полотенце или салфетку, вымыть руки, снять одежду и нижнее белье, вытереть сперму (выделения) чистой салфеткой, привести в порядок одежду, вымыть руки).

Некоторые молодые люди в силу сниженного интеллекта не могут понять, что происходит с ними, эрекция не заканчивается семяизвержением, разрядкой. Такое постоянное напряжение провоцирует агрессию. Что делать? Трудно дать однозначный ответ. Один из вариантов:

положить молодого человека на живот на какой-либо предмет, трение о который поможет произойти семяизвержению (резиновая игрушка, подходящий предмет из секс-шопа). Если есть необходимость, введите пиктограмму «Нельзя».

– Подойти к данному разговору с молодым человеком /девушкой очень непросто, это может произойти только в случае, если существует доверие к учителю. Важно показать, что это – нормально, за это никто не будет ругать. Главное – соблюдать правила этические и гигиенические. Если вам помогут рабочие листы, воспользуйтесь ими. Данный непростой разговор приходится вести на уровне деталей: «Это можно делать лежа, сидя, стоя», «Это можно делать в кровати, в ванной, в туалете», «Подумай, где тебе удобнее делать это?», «Давай обсудим, когда ты можешь этим заниматься», «Есть ли что-то, что смущает тебя? С чем ты не можешь справиться сам(а)?»

ТЕМА «ПОЛОВОЙ АКТ»

ИНФО

Удовлетворение своих сексуальных потребностей с помощью полового акта включает не только физиологический, но и психологичекий, и социальный аспекты. Здесь возникает большое количество вопросов, на которые родители и педагоги чаще всего не готовы ответить. Должно учитываться обоюдное желание партнеров, возможность желательной и нежелательной беременности, отношение родителей, которые, конечно же, считают себя ответственными за своего пусть и взрослого, но ребенка, и ребенка особенного. Каждая ситуация требует особого решения и не должна быть оставлена без внимания.

ЗАНЯТИЕ «ПОЛОВОЙ АКТ»

Задачи:

– понять, когда наступает готовность к половому акту,
– знать, как и где может совершаться половой акт,
– знать, как можно предложить партнеру половой акт,
– знать, как можно отказать,
– называние полового акта приемлемыми словами.

Идеи:

- Введите в словарь молодых людей понятия: *половой акт, заниматься сексом, хочу спать с тобой, хочу быть с тобой, хочу тебя.* Обязательно объясните недопустимость использования грубых обозначений этого очень личного, интимного и прекрасного действа.
- Поговорите, когда наступает правильное время для первого полового акта:
  – когда оба партнера хотят этого,
  – отношения настолько крепкие, что сексуальная неудача не испортит их,
  – оба партнера готовы ждать обоюдного желания,
  – партнеры умеют предохраняться.
- Смоделируйте разговор, который будет отталкиваться от предложенных вами ситуаций:
  С молодым человеком:
  – Ты хочешь переспать с твоей подружкой. Как ты ей об этом скажешь?
  – Ты хочешь переспать со своей подружкой. Ты предложил ей это. Но она не хочет этого. Что ты ей ответишь?

– Вы с твоей подругой первый раз вместе. На простыне после полового акта ты увидел пятно крови. Как ты себя поведешь?

– Вы лежите с твоей подружкой в кровати и хотите быть друг с другом, но твой пенис не становится твердым. Как ты поведешь себя?

– Вы с твоей подругой уже давно вместе, вы часто спите друг с другом. Но сегодня ты забыл презерватив. Как ты себя поведешь?

– Вы с твоей подругой уже давно вместе, вы часто спите друг с другом. Но сегодня она говорит тебе, что забыла принять свои противозачаточные таблетки. Как ты себя поведешь?

С девушкой:

– Ты еще никогда ни с кем не спала и очень этого боишься. Что ты ответишь на предложение твоего друга заняться сексом?

–У тебя первый в жизни половой акт. Тебе больно. Как ты скажешь об этом твоему другу?

– У тебя первый в жизни половой акт, на простыне ты увидела небольшое пятно крови. Как ты себя поведешь?

– Вы лежите с твоим другом в кровати и хотите быть друг с другом, но его пенис не становится твердым. Как ты поведешь себя?

– У тебя месячные, ты не хочешь спать с твоим другом в эти дни. Как ты ему об этом скажешь?

– Вы с твоим другом уже давно вместе, вы часто спите друг с другом. Но сегодня он говорит тебе, что забыл презерватив. Что ты ему ответишь?

– Вы с твоим другом уже давно вместе, вы часто спите друг с другом. Но сегодня ты забыла принять свои противозачаточные таблетки. Как ты себя поведешь?

– Все твои ровесницы рассказывают друг другу, что уже имели половой акт, а ты еще нет. Они смеются над тобой. Что ты им ответишь?

Рекомендации:

– Это очень непростая как для учителя, так и для ученика тема, но очень важно научиться говорить об этом открыто и детально, так как из фильмов и рассказов других у наших воспитанников часто складывается абсолютно фальшивое представление об этом акте.

– С данной темой тесно связана тема насилия и контрацепции. Все должно прорабатываться в комплексе.

– Помните о том, что не у всех людей с умственными нарушениями присутствует потребность в половом акте. Часто состояние человека (физиологическое или психологическое) таково, что ему достаточно просто быть рядом с дорогим человеком, обнять его, взять за руку, прижаться, поцеловать. Будьте, пожалуйста, внимательны, наблюдательны и постарайтесь верно определить потребности человека.

ТЕМА «КОНТРАЦЕПЦИЯ»

ЗАНЯТИЕ «ПРЕЗЕРВАТИВ»

Задачи:

– знать, от чего защищает презерватив;

– знать, где можно купить презерватив;

– знать, как пользоваться презервативом, уметь им пользоваться;

– понять обязательность использования презерватива при половом контакте.

Материалы:

– упаковки презервативов,
– модель пениса,
– рабочий лист «Правила пользования презервативом».

Идеи:

- С целью снять нездоровый интерес к данному предмету предложите рассмотреть различные упаковки презервативов, обратите внимание, что они бывают разного размера, формы, с различными ароматизаторами.
- Разберите «Правила пользования презервативом». Попробуйте проделать это, используя деревянную модель пениса.Использование овощей и фруктов (огурец, банан) нежелательно. Пенис из секс-шопа может вызвать повышенный нездоровый интерес.
- Разберите ситуацию «презерватив порвался». Что делать?

Рекомендации:

– Занятия, на которых будет рассматриваться, для чего необходимо использовать презерватив и как им пользоваться, можно провести и в смешанной группе. Это снимет повышенный скрытый (или явный) интерес к данному предмету. Впрочем, учитель сам, зная особенности своих воспитанников, примет решение о форме проведения разговора (группа, индивидуально).

– Ниже приведены мифы, бытующие среди подростков. Учителю важно быть готовым отвечать на возможные вопросы. Может быть, вам помогут наши рекомендации, если возникнет такая ситуация.

Говорят:	*На самом деле:*	*Как проверить:*
Презервативы ненадежны.	*Производство презервативов предполагает строгий контроль качества.*	*Налейте в презерватив воду, убедитесь, что он надежно удерживает ее.*
Презерватив часто соскальзывает во время полового акта.	*Нет. Главное – правильно надеть его.*	*Попробуйте правильно надеть презерватив на модель пениса (снять упаковку, не раскручивая, надеть на кончик пениса, затем раскрутить по всей длине).*
Презервативы дорогие.	*Нет. Лекарства для лечения или аборт стоят значительно дороже, и для здоровья тоже.*	*Посмотрите, сколько стоят презервативы. Пригласите медицинского работника рассказать, сколько стоят лекарства для лечения ИППП.*
Презерватив не защитит от ВИЧ.	*Презерватив защищает от ВИЧ.*	*Доказано.*
С презервативом теряются ощущения при половом контакте.	*Полнота ощущений при половом акте зависит не от презерватива.*	*Все убеждаются в этом.*
Это стыдно – доставать презерватив и предлагать им воспользоваться.	*Это нормально и необходимо, если ты заботишься о себе и своем партнере..*	*Главное – не смущаться. Поговори с другом/подружкой, какие слова подобрать для такой ситуации.*

ИНФО

Контрацепция – (contraception) – предотвращение нежелательной беременности, которое может быть достигнуто различными способами. Гормональные контрацептивы (эстроген и прогестоген или только прогестоген) позволяют предотвратить овуляцию. Они обычно регулярно принимаются в виде таблеток, но могут применяться и в виде адгезивных накладок на поверхность кожи, пропитанных этими гормонами; также в течение двух или трех месяцев женщине могут делаться инъекции длительно действующего гормона прогестогена. Недавно появились методы длительной гормональной контрацепции, когда прогестоген вводится в виде подкожного имплантата (например, норплант (Norplant)) или присутствует во влагалищных кольцах – эти средства действуют до трех месяцев. Способы, предотвращающие оплодотворение яйцеклетки, включают: прерванный коитус, использование презерватива, диафрагмы, а также хирургическое вмешательство (перевязка маточных труб). К способам, предотвращающим имплантацию оплодотворенной яйцеклетки в матку, относится использование внутриматочных контрацептивных устройств; их можно применять сразу после полового сношения. Пары, которые в силу религиозных соображений отрицательно относятся к использованию механических или гормональных контрацептивов могут, пользоваться физиологическим методом, когда половые сношения ограничиваются лишь теми днями менструального цикла, когда вероятность оплодотворения яйцеклетки является минимальной.

Задачи:

- знать, какие бывают средства защиты;
- знать, для чего предназначены средства защиты;
- знать, куда девушка может обратиться для выбора средства защиты;
- понять обязательность использования презерватива при половых контактах.

Материалы:

- рекламные проспекты противозачаточных средств
- упаковки презервативов.

Рекомендации:

– Поскольку разговор по данной теме индивидуален, то все будет зависеть от ситуации. Необходимо принимать во внимание все: насколько понимает девушка; сможет ли она самостоятельно принять решение и следить за его выполнением. В любом случае, необходим визит к врачу, только он может дать профессиональный совет о лучшем способе предохранения в каждом конкретном случае. Доверенное лицо девушки (мама, воспитательница) обязательно должны помогать ей. Эта помощь может быть разной: в соблюдении схемы приема противозачаточных таблеток, в регулярных визитах к врачу для инъекций или проверки спирали.

– Потренируйтесь с девушкой надевать презерватив на модель пениса. Это будет полезно с разных сторон: уменьшит смущение, неловкость в реальной ситуации, будет способствовать тому, что пользование презервативом станет правилом при половом акте.

ТЕМА «ИППП»

ЗАНЯТИЕ «ЧТО ТАКОЕ ИППП»

Задачи:

– знать о существовании инфекций, передающихся половым путем;
– знать об опасностях незащищенного секса;
– знать о способах защиты от ИППП;
– знать, как себя вести в случае заболевания.

Материалы:

– рабочий лист «Правда и мифы»

Идеи:

- Разберите каждое положение рабочего листа «Правда и мифы».
  Ответы к листу «Правда и мифы»:

нет	ВИЧ не распространяется через рукопожатия, объятия
да	Да, это самый распространенный способ заражения ВИЧ
да	Да, но не всегда
нет	Это может случиться только в случае, если во рту есть ранки
нет	К зараженному человеку прикасаться совершенно безопасно
нет	ВИЧ можно заразиться в любом возрасте
нет	ВИЧ распространен как среди мужчин, так и среди женщин
нет	Человек может выглядеть совершенно здоровым и сам не знать, что у него ВИЧ
да	При пользовании общими шприцами, при прокалывании кожи, при выполнении татуировки. Все шприцы и иглы должны быть одноразовыми
да	Это так

Рекомендации:

Данный разговор будет чаще всего индивидуальным, он необходим для человека, ведущего активную сексуальную жизнь с различными партнерами.
Но если в группе молодых людей есть ВИЧ–инфицированный или больной спидом и он оказывается изгоем, то тогда необходим разговор со всей группой для развеивания мифов.

ТЕМА «БЕРЕМЕННОСТЬ, РОДЫ»

ИНФО

Конвенция о правах инвалидов. Статья 23
Государства-участники оказывают инвалидам надлежащую помощь в выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей.
«Как и все девочки, многие ученицы школы начинают в определенное время возить коляску с куклой, играя «в маму». Позже, в возрасте 14-15 лет, от них можно услышать: «Я вырасту, и

у меня будет ребеночек». Как доступно объяснить девочке, девушке, что рождение ребенка – это шаг огромной ответственности и что она, чаще всего, не сможет ухаживать за ним и воспитывать его? Такие разговоры очень тяжелы для родителей, учителей, они очень тяжелы для самой девушки. Но их не избежать. Единственный метод – убеждение, показ проблем, трудностей, которые сразу же появятся при рождении ребенка (нужно работать, чтобы зарабатывать деньги, так как малышу надо покупать еду, одежду, коляску, кроватку; нужно иметь квартиру, где вы будете жить; ты должна будешь ухаживать за малышом и днем, и ночью: кормить, переодевать, купать, лечить, если он заболеет; помогать ему, когда он будет учиться в школе и т.д.). Но если решение иметь ребенка созрело, то задача всех близких – помочь. К сожалению, в нашей стране социальные службы пока не имеют в перечне услуг пункта по поддержке семьи людей с инвалидностью, имеющих детей. Мировой же опыт показывает, что эта ситуация вполне разрешима. Родители с ментальной инвалидностью одарят своего малыша достаточной любовью, но им нужна помощь в уходе, присмотре, воспитании своего ребенка. Ситуация не столь драматична, как кажется на первый взгляд. Ведь у нас почти каждой молодой семье помогают родственники: бабушки, дедушки, тети. И данная ситуация – не исключение. Если же родители (или мама) живут в интернате и у них нет родственников, то и здесь можно найти приемлемое решение, если подходить к этому по-человечески, гуманно. Малыш в определенное время идет в детский сад, в школу. Конечно, «особым» родителям нужна бОльшая помощь, чем другим, но это не может являться поводом лишить женщину радости материнства.»

Задачи:

- иметь представление о развитии плода;
- знать об особенностях состояния женщины во время беременности;
- иметь представление о протекании родов;
- знать, куда должна обращаться женщина в случае беременности;
- бережно относиться к беременным женщинам.

Материалы:

- рабочий лист «Беременность»,
- рабочий лист «Развитие плода»,
- рекламные проспекты женских консультаций.

Рекомендации:

– Если девушка забеременела, она должна знать что происходит в ее теле, с ее организмом. Найдите иллюстрации, понятные девушке. Это могут быть книги из серии «откуда берутся дети», энциклопедии по анатомии для школьного возраста. Эти знания не будут лишними и для молодого человека, который планирует стать отцом.

– Обязательно позаботьтесь о том, чтобы окружение будущей мамы очень бережно относилось к ней.


– Убедитесь в том, что в окружении девушки есть человек, который поможет ей сориентироваться в новой жизненной ситуации: отведет в женскую консультацию, поможет выполнять все необходимые указания врача, будет сопровождать в течение всей беременности.


– Если ситуация такова, что у девушки нет такого доверенного лица, позаботьтесь о том, чтобы наблюдающий ее врач отнесся к ней с особым вниманием и с пониманием ее особенностей. Если нужно, встретьтесь с врачом и объясните ситуацию.

-Обсудите правила, которым должна следовать беременная женщина. Изложите их доступным языком. При необходимости проиллюстрируйте.


рабочий лист «ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО»
























1. Разорви упаковку и достань из нее презерватив.



2. Раскатай презерватив вдоль пениса до самого конца.



3. После семяизвержения сними презерватив, прежде чем пенис вновь станет мягким.



4. Аккуратно положи презерватив в мусорное ведро.



Презерватив используется только один раз!!!!




рабочий лист «ИППП. ПРАВДА И МИФЫ»

Да / Нет	Мнение
	ВИЧ распространяется через рукопожатие, объятие.
	ВИЧ можно заразиться во время незащищенного секса с зараженным человеком.
	ВИЧ передается от зараженной беременной женщины или кормящей матери ребенку.
	ВИЧ можно заразиться при поцелуе.
	Нельзя прикасаться к человеку, зараженному ВИЧ.
	Молодые здоровые люди не заражаются ВИЧ.
	Только мужчины заражаются ВИЧ.
	По внешнему виду сразу определишь, что человек болен ВИЧ.
	ВИЧ передается через кровь.
	Опасность заражения больше, если у человека много сексуальных партнеров.

ДА + ✓

НЕТ —







1-й месяц



5-й месяц



7-й месяц



9-й месяц



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Андреева С.В. Половое воспитание детей и подростков с особыми потребностями: Учебно-методическое пособие. – Псков: ПОИПКРО, 2004.

Время моих почему: Тело человека: энциклопедия/ Под ред. А. Караченцевой.– Издательство «Оникс-Лит»,2014.

Европейское региональное бюро ВОЗ и ФЦПСЗ. Стандарты сексуального образования в Европе. Документ для лиц, определяющих политику, руководителей и специалистовв области образования и здравоохранения. Федеральный центр просвещения в сфере здравоохранения (ФЦПСЗ). – Кёльн 2010.

Исаев Д.Н. «Психосексуальное развитие и его отклонение». В книге: Исаев Д.Н. Психопатология детского возраста: Учебник для вузов. – СПб.: Спецлит, 2001

Любовь – самая прекрасная жизнь. Сборник материалов. - Минск: А.Н.Вараскин, 2009.

Подготовка детей-инвалидов к семейной и взрослой жизни. Пособие для родителей и специалистов/ Под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой. Издание 2-е, дополненное. Саратов: ООО Издательство «Научная книга», 2007. – 188 с.

Разные возможности – равные права. Что такое конвенция о правах инвалидов. – Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). – М.: 2011.

Харрис Роби. Давай поговорим о том, откуда берутся дети: о зачатии, рождении, младенцах и семьях / Ролби Харрис; ил. Майкла Эмберли; (пер. с англ. К.В. Банникова). – Москва: Издательство «Э», 2016. – 88 с. (Детям про ЭТО).

Учение о человеке: сексуальное и репродуктивное здоровье. Книга для учителя: 2 и 3 школьная ступень. – (Эстония),2009.

Achilles I., Bats R., Bartzok M. Sexual pädagogische Materialien für die Arbeit mi tgeistig behinderten Menschen / Bundesvereinigung Lebenshilfe für Geistig Behinderte e.V. – Weinheim; Basel: Beltz, 1995.

Cathrin Ehlers. Sexualerziehung bei Jugendlichen mit körperlicher und geistiger Behinderung. Unterrichtsmaterialien mit CD-ROM. – Persen Verlag GmbH, Buxtehude, 2000.

Научное издание

Андреева Светлана Владимировна

Я взрослею

(вопросы полового воспитания молодых людей с интеллектуальными нарушениями)

Методические материалы

Верстка, дизайн, иллюстрации: Андреева А.В., Гнедин М.С.

Подписано в печать: 20.06.2018. Формат 60x90/8.
Усл. п. л. 13,5.
Тираж 500 экз. Заказ № 5565.
Отпечатано на Versant 2100.
Адрес издательства:
Россия, 180000, г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4а, корп. 3а.
Издательство Псковского государственного университета



ISBN 978-5-91116-709-7