
09/03/23, 13:08 EPS

 Disciplina: ANATOMIA SISTÊMICA

 Aluno: LETÍCIA BERTOLDI FERREIRA
 202109141384

 Turma: 9009
 SDE4438_AV_202109141384 (AG)
 10/06/2022 09:57:30 (F)

 Avaliação: 10,00 pts
 Nota SIA: 10,00 pts



4. Ref.: 3199893 Pontos: **1,00 / 1,00**

Não é função dos músculos:

09/03/23, 13:08 **EPS** locomoção; fornecimento de calor ao organismo; realizar trabalho mecânico; impulsionar o sangue; X 🛷 a filtração do sangue. Ref.: 3891404 5. Pontos: 1,00 / 1,00 Qual das artérias abaixo não faz parte da ramificações do arco da aorta? Artéria carótida comum esquerda Tronco braquiocefálico Artéria Subclávia direita Artéria subclávia esquerda X Artéria jugular comum esquerda 6. Ref.: 3891415 Pontos: 1,00 / 1,00 A respiração é um processo que consiste nas trocas gasosas entre o ar atmosférico e as células corporais, trazendo o oxigênio para o corpo e levando o dióxido de carbono (gás carbônico) para a atmosfera. Ela ocorre em quatro etapas, qual das sequências abaixo está correta dessas etapas? Difusão do O2 para o sangue, Ventilação dos pulmões, Transporte do O2 pelo sangue, Utilização de O2 pelos tecidos Transporte do O2 pelo sangue, Ventilação dos pulmões, Difusão do O2 para o sangue, Utilização de O2 pelos tecidos Ventilação dos pulmões, Difusão do O2 para o sangue, Utilização de O2 pelos tecidos, Transporte do O2 pelo sangue Ventilação dos pulmões, Transporte do O2 pelo sangue, Difusão do O2 para o sangue, Utilização de O2 pelos tecidos X 🛷 Ventilação dos pulmões, Difusão do O2 para o sangue, Transporte do O2 pelo sangue, Utilização de O2 pelos tecidos Ref.: 3199663 Pontos: 1,00 / 1,00 O sistema digestório humano é constituído por : Pelo tubo digestório; П Pela boca, estomago e laringe X 🛷 Pelo tubo digestório e glândulas anexas; Pelo intestino, estômago e esôfago; Pela boca, esôfago, intestino e estômago;

8. Ref.: 3199659 Pontos: **1,00** / **1,00**

Considere os itens abaixo referentes aos órgãos estruturas e funções do sistema urinário:

- I. Rim
- II. Bexiga
- III. Ureter
- IV. Uretra
- a. Produção da urina.
- b. Condução da urina para fora do corpo.
- c. Condução da urina até o órgão armazenador.

09/03/23, 13:08

EPS d. Armazenamento da urina. Assinale a alternativa que associa corretamente cada estrutura à sua função. Id, IIc, IIIa, IVb. X 🛷 Ia, IId, IIIc, IVb. Ib, IIa, IIIc, IVb. Ia, IId, IIIb, IVc. Ic, IIa, IIIb, IVd. Ref.: 3891459 Pontos: 1,00 / 1,00 A tuba uterina é um órgão tubular bilateral, localizada ao longo da margem superior do ligamento largo do útero, que tem a função de transportar os óvulos até a cavidade uterina. A tuba uterina divide-se anatomicamente em quatro partes. Quas das estruturas abaixo não faz parte da tuba uterina? X 🛷 Óstio da tuba uterina Ampola da tuba uterina Istmo da tuba uterina Parte uterina Infundíbulo da tuba uterina 10. Ref.: 3891483 Pontos: 1,00 / 1,00 Em um estudo de caso de Paiva Neto et al., publicado nos Arquivos de Neuro-Psiquiatria em 2001, foi relatado o tratamento de uma paciente de 62 anos, que há seis meses apresentava dor na hemiface esquerda, latejante e contínua, que melhorava parcialmente após o uso de medicamento chamado carbamazepina. Apresentava diminuição auditiva esquerda acentuada desde os 15 anos. O restante do exame neurológico foi normal. Ao realizar exame de ressonância magnética do encéfalo (RM) e a tomografia computadorizada de crânio (TC), evidenciaram-se imagens sugestivas de neoplasia (câncer) de 2,3 x 2,0 x 3,0 cm, ocupando as fossas ptérigo-palatina e infratemporal esquerda, com contornos regulares e captação homogênea de contraste. Infelizmente tratava-se de um tumor chamado "schwanoma" de ramo periférico do nervo trigêmeo. De acordo com o texto, assinale a alternativa

CORRETA:

O nervo trigêmeo é o quinto par de nervo craniano que emerge do Bulbo X 🛷 O nervo trigêmeo é o quinto par de nervo craniano que emerge da ponte O Trigêmeo é um nervo misto (aferente e eferente) que, na sua função sensitiva, responde pelos impulsos gustativos dos 2/3 anteriores da língua O nervo trigêmeo é um nervo eferente, que recebe esse nome por possuir 2 divisões: oftálmica, maxilar O nervo trigêmeo é o sexto par de nervo craniano que emerge da ponte