




pgAdmin 4
pgadmin.ficlabs.com.mx/browser/
File Object Tools Help
le.millan23@info.uas.edu.mx (internal)
Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes 01-clasificacion.sql*
db_20530307_luis_millan/u_20530307_luis_millan@luis
Servers (2)
analista
luis
Query Query History
Scratch Pad
36
37 REVOKE ALL
38 ON clientes
39 FROM soporte;
40
41
42 SELECT *
43 FROM v_clientes_soporte;
Data Output Messages Notifications
Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1
id bigint
nombre character varying (120)
correo text
telefono text
rfc text
1 1 Ana López an*****@example.t... ******45... *********5ABC
2 2 Carlos Pérez ca*****@example.t... ******56... *********0DEF
3 3 María García ma*****@example.... ******67... *********2GHI
4 4 Luis Torres lu*****@example.t... ******78... *********1JKL
5 5 Laura Sánchez la*****@example.t... ******89... *********5M...
Total rows: 5 Query complete 00:00:00.313 CRLF Ln 41, Col 1
Buscar
ENG
08:09 p. m.
25/10/2026


pgAdmin 4
pgadmin.ficlabs.com.mx/browser/
File Object Tools Help
le.millan23@info.uas.edu.mx (internal)
Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes 01-clasificacion.sql*
db_20530307_luis_millan/u_20530307_luis_millan@luis
Servers (2)
analista
luis
Query Query History
Scratch Pad
40
41
42 SELECT *
FROM v_clientes_soporte;
45 SELECT grantee, table_name, privilege_type
46 FROM information_schema.role_table_grants
47 WHERE grantee = 'soporte';
Data Output Messages Notifications
Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1
grantee name
table_name name
privilege_type character varying
1 soporte v_clientes_sopo... SELECT
Total rows: 1 Query complete 00:00:00.333 CRLF Ln 45, Col 1
Buscar
ENG
08:11 p. m.
25/10/2026





¿Qué información continúa existiendo en la tabla original?
En la tabla original clientes sigue estando todo tal cual: el nombre, el correo, el teléfono y el RFC reales, además de la edad, la ciudad, el código postal y la fecha de alta. O sea, el enmascaramiento no borra ni cambia nada de lo que está guardado, solo hace que se vea diferente cuando consultas la vista. Por eso la tabla original sigue siendo la parte sensible que hay que cuidar.

¿Qué información puede visualizar el usuario soporte?
El usuario de soporte solo puede ver lo que le muestra la vista v_clientes_soporte: el id, el nombre completo y algunos datos parcialmente ocultos, como el correo. No puede ver la

edad, la ciudad, el código postal ni la fecha de alta, y tampoco puede consultar la tabla clientes directamente.

¿Por qué no es suficiente ocultar los datos únicamente en la aplicación?
Porque la aplicación es solo una forma de llegar a la base de datos, pero no la única. Si el usuario tiene permisos sobre la tabla, puede conectarse con otra herramienta como pgAdmin, psql o un script y hacer un SELECT directo, saltándose la aplicación y viendo todo sin máscara.

¿Qué ocurriría si soporte tuviera acceso directo a clientes?
Pues que la máscara no serviría para nada, porque soporte podría consultar la tabla original y ver los correos, teléfonos y RFC completos, además de la edad, la ciudad y el código postal. Se estaría violando el principio de mínimo privilegio, ya que tendría acceso a más información de la que necesita para su trabajo, y aumentaría el riesgo de que esos datos personales se expongan o se usen mal, ya sea por accidente o a propósito. Por eso se hace el REVOKE sobre la tabla y solo se le da SELECT sobre la vista.