
Separation wall
held-out error
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
$b_{\min} = 3.0$; fit: $\zeta = 0.50$, $b_* = 0.38$
$b_{\min} = 2.0$; fit: $\zeta = 0.40$, $b_* = 0.20$
$b_{\min} = 1.0$; fit: $\zeta = 0.26$, $b_* = 0.15$
4
6
8
10
12
14
16
separation nodes Q_b


Mass-ratio wall
held-out error
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
10^{-12}
$q_{\max} = 3.0$; fit: $\zeta = 0.62$, $q_* = 4.22$
$q_{\max} = 3.5$; fit: $\zeta = 0.58$, $q_* = 4.80$
$q_{\max} = 4.0$; fit: $\zeta = 0.50$, $q_* = 5.11$
4
6
8
10
12
14
16
mass-ratio nodes Q_q


Spin wall
held-out error
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
$\chi_{\max} = 1.6$; fit: $\zeta = 0.47$, $\chi_* = 2.1$
$\chi_{\max} = 2.4$; fit: $\zeta = 0.41$, $\chi_* = 3.0$
$\chi_{\max} = 3.2$; fit: $\zeta = 0.36$, $\chi_* = 3.8$
4
6
8
10
12
spin nodes Q_χ