
(a)
sd split / network
PAMAP2 (S2)
Opportunity (S1)
UMAFall (S2)
UTD-MHAD (S1)
SAD (S1)
USC-HAD (S2)
WEAR (S2)
UP-Fall (S2)
UCA-EHAR (S2)
UniMiB-SHAR (S1)
WISDM (S1)
DSADS (S1)
w-HAR (S2)
HAPT (S1)
UCI-HAR (S1)
ActRecTut (S1)
21.2 / 3.5
16.5 / 1.3
13.1 / 4.3
12.7 / 2.4
10.8 / 5.2
10.0 / 2.1
8.8 / 1.0
8.3 / 4.4
7.3 / 2.1
7.1 / 4.2
6.5 / 5.1
5.5 / 3.3
5.3 / 3.0
3.9 / 1.3
3.0 / 1.5
0.3 / 8.5
20
40
60
80
100
macro-F1, %
split means (over networks, seeds)
network means (over splits, seeds)
(b) UCI-HAR (S1): network × split
No memory
HysteresisNet
Laws (no mem.)
RN + laws
Mamba
QuantileNet
RN + stats
RecurrenceNet
S4D
Stats (no mem.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
split (test-subject group)
10
5
0
−5
−10
F1 − dataset mean
(c) UP-Fall (S2): network × split
RN + laws
RN + stats
RecurrenceNet
S4D
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
split (test-subject group)
20
0
−20
F1 − dataset mean