

湖北省水生态环境综合管理系统

湖北省地表水水质自动站日报

数据日期：2026年06月10日

一、 总体情况


2026年06月10日，全省国控、省控自动站实测203个，无监测数据自动站0个（详见附表5）。当日超标自动站**79个**，其中国控51个、省控79个；本月累计超标自动站**82个**（详见附表1、附表2）。

国控自动站中，达标79个，不达标**51个**，Ⅰ-Ⅲ类水质103个，占比79.23%；较前一日水质下降35个、改善41个，主要超标因子为**总磷、溶解氧、高锰酸盐指数**。省控自动站中，达标124个，不达标**79个**，Ⅰ-Ⅲ类水质167个，占比82.27%；较前一日水质下降54个、改善62个，主要超标因子为**溶解氧、总磷**。

国控自动站水质分布					
Ⅰ类 30	Ⅱ类 47	Ⅲ类 26	Ⅳ类 13	Ⅴ类 10	劣Ⅴ类 4
省控自动站水质分布					
Ⅰ类 49	Ⅱ类 73	Ⅲ类 45	Ⅳ类 22	Ⅴ类 10	劣Ⅴ类 4

全省主要超标因子：省控自动站超标因子主要集中在**溶解氧（29次）、总磷（26次）、高锰酸盐指数（22次）**。

主要超标因子出现次数



二、 重点关注自动站

2.1 V类及劣V类自动站

全省自动站中**V类及劣V类自动站14个**，建议**重点关注**。

序号	自动站名称	所在地市	水质类别	水质目标	超标因子
1	五龙泉	十堰市	V类	III类	溶解氧、高锰酸盐指数
2	坝上中	十堰市	V类	III类	总磷、氨氮
3	夹河口	十堰市	V类	II类	氨氮、总磷
4	泗河口	十堰市	劣V类	II类	化学需氧量、总磷
5	黄龙滩水库	十堰市	劣V类	III类	溶解氧
6	两河口(草埠湖)	宜昌市	劣V类	II类	溶解氧、总磷
7	周家坝	恩施州	V类	II类	溶解氧
8	清水湖渡口	恩施州	V类	II类	氨氮、高锰酸盐指数
9	雪照河	恩施州	V类	II类	高锰酸盐指数、氨氮
10	牛山湖湖心	武汉市	V类	III类	氨氮
11	排水闸	荆州市	劣V类	III类	高锰酸盐指数、总磷

序号	自动站名称	所在地市	水质类别	水质目标	超标因子
12	荆州河口	荆州市	V类	II类	溶解氧、总磷
13	余家湖	襄阳市	V类	II类	总磷
14	白浒山	鄂州市	V类	II类	氨氮、溶解氧

2.2 近30日累计超标5天及以上自动站

近30日累计超标5天及以上的自动站如下，着色日期表示超标日期，颜色对应当日水质类别。

1. 泗河口（十堰市）近30日累计超标11天																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2. 黄龙滩水库（十堰市）近30日累计超标9天																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

3. 两河口（草埠湖）（宜昌市）近30日累计超标8天																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

4. 排水闸（荆州市）近30日累计超标7天																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

5. 五龙泉（十堰市）近30日累计超标6天																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2.3 连续不达标自动站

连续3天及以上不达标的自动站如下，按连续天数从高到低排序。

泗河口：十堰市，已连续5天不达标。

日期	水质类别	水质目标	是否达标	主要超标因子
2026-06-06	V类	II类	否	化学需氧量(0.32)、总磷(0.18)
2026-06-07	劣V类	II类	否	化学需氧量(0.49)
2026-06-08	IV类	II类	否	总磷(0.16)
2026-06-09	V类	II类	否	溶解氧(0.21)、化学需氧量(0.28)
2026-06-10	劣V类	II类	否	化学需氧量(0.49)

黄龙滩水库：十堰市，已连续4天不达标。

日期	水质类别	水质目标	是否达标	主要超标因子
2026-06-07	IV类	III类	否	总磷(0.11)
2026-06-08	V类	III类	否	溶解氧(0.26)
2026-06-09	劣V类	III类	否	溶解氧(0.47)
2026-06-10	V类	III类	否	溶解氧(0.52)

两河口(草埠湖)：宜昌市，已连续4天不达标。

日期	水质类别	水质目标	是否达标	主要超标因子
2026-06-07	IV类	II类	否	总磷(0.12)
2026-06-08	V类	II类	否	溶解氧(0.22)
2026-06-09	V类	II类	否	溶解氧(0.27)、氨氮(0.19)
2026-06-10	劣V类	II类	否	溶解氧(0.34)

排水闸：荆州市，已连续3天不达标。

日期	水质类别	水质目标	是否达标	主要超标因子
2026-06-08	IV类	III类	否	总磷(0.10)

日期	水质类别	水质目标	是否达标	主要超标因子
2026-06-09	V类	III类	否	高锰酸盐指数(0.31)
2026-06-10	劣V类	III类	否	高锰酸盐指数(0.44)

五龙泉：十堰市，已连续**3天**不达标。

日期	水质类别	水质目标	是否达标	主要超标因子
2026-06-08	IV类	III类	否	高锰酸盐指数(0.12)
2026-06-09	V类	III类	否	溶解氧(0.19)
2026-06-10	V类	III类	否	溶解氧(0.26)

三、 各地市自动站水质情况

从地市分布看，不达标站点主要集中在**荆州市13个、十堰市10个、恩施州9个**；其中**十堰市V类及劣V类站点5个**，风险相对突出。

武汉市：涉及国控自动站16个、省控自动站20个。当日I-III类18个，不达标6个，其中V类及劣V类1个。需关注站点为：冯集（III类）、杨泗港（III类）、港洲村（III类）、**牛山湖湖心（V类）**、金水闸（IV类）、黄陵大桥（III类）。

黄石市：涉及国控自动站3个、省控自动站7个。当日I-III类7个，不达标3个，其中V类及劣V类0个。需关注站点为：富水镇（III类）、隧洞村（III类）、龙潭村（III类）。

十堰市：涉及国控自动站16个、省控自动站20个。当日 I-III 类14个，不达标10个，其中 V 类及劣 V 类5个。需关注站点为：**五龙泉（V 类）、剑河口（III 类）、坝上中（V 类）、夹河口（V 类）、泗河口（劣 V 类）、潘口水库坝上（III 类）、焦家院（III 类）、王河电站（IV 类）、陈家坡（III 类）、黄龙滩水库（劣 V 类）。**

宜昌市：涉及国控自动站10个、省控自动站18个。当日 I-III 类16个，不达标5个，其中 V 类及劣 V 类1个。需关注站点为：**两河口（草埠湖）（劣 V 类）、清江大桥（III 类）、铁路大桥（小桂林）（IV 类）、木鱼镇（III 类）、黄柏河大桥（III 类）。**

襄阳市：涉及国控自动站11个、省控自动站17个。当日 I-III 类13个，不达标6个，其中 V 类及劣 V 类1个。需关注站点为：**余家湖（V 类）、埠口（IV 类）、张湾（IV 类）、马兰河口（III 类）、仙人渡（III 类）、玛瑙观（IV 类）。**

鄂州市：涉及国控自动站3个、省控自动站8个。当日 I-III 类6个，不达标4个，其中 V 类及劣 V 类1个。需关注站点为：**燕矶（III 类）、白浒山（V 类）、三峡村（III 类）、薛家沟桥（IV 类）。**

荆门市：涉及国控自动站5个、省控自动站9个。当日 I-III 类9个，不达标1个，其中 V 类及劣 V 类0个。需关注站点为：**彭墩桥（III 类）。**

孝感市：涉及国控自动站12个、省控自动站20个。当日 I-III 类19个，不达标7个，其中 V 类及劣 V 类0个。需关注站点为：垌冢桥（III类）、安陆桑树（III类）、平林（III类）、南垌良种场（IV类）、夏庙村（III类）、汉川新堰（III类）、蔡河村（III类）。

荆州市：涉及国控自动站22个、省控自动站29个。当日 I-III 类22个，不达标13个，其中 V 类及劣 V 类2个。需关注站点为：官垱（IV类）、康家岗（IV类）、**排水闸（劣 V 类）**、新刘家台（IV类）、新河村（III类）、杨家垱（IV类）、汉洪大桥（III类）、淤泥湖（III类）、砖瓦厂（III类）、**荆州河口（V 类）**、东关桥（IV类）、五岭子（III类）、滨湖（III类）。

黄冈市：涉及国控自动站7个、省控自动站11个。当日 I-III 类10个，不达标4个，其中 V 类及劣 V 类0个。需关注站点为：兰溪大桥（IV类）、姚港（III类）、周八家（III类）、蕲春县八里湖（III类）。

咸宁市：涉及国控自动站5个、省控自动站7个。当日 I-III 类5个，不达标3个，其中 V 类及劣 V 类0个。需关注站点为：窑嘴大桥（IV类）、陆溪口（III类）、黄盖湖镇（右）（IV类）。

随州市：涉及国控自动站2个、省控自动站3个。当日 I-III 类2个，不达标2个，其中 V 类及劣 V 类0个。需关注站点为：厉山（III类）、涢水大桥（IV类）。

恩施州：涉及国控自动站11个、省控自动站19个。当日 I-III 类13个，不达标9个，其中 V 类及劣 V 类3个。需关注站点为：**周家坝（V类）、清水湖渡口（V类）、百福司镇（III类）、雪照河（V类）、黄腊石（IV类）、巫峡口（IV类）、景阳河（III类）、长沙河（III类）、龙坪（IV类）。**

省直管县市及林区：仙桃市省控自动站5个，不达标1个；不达标自动站为：姚嘴王岭村（III类）；潜江市省控自动站5个，不达标3个；不达标自动站为：潜江大桥（III类）、丫角桥（IV类）、积玉口荷花村（III类）；天门市省控自动站3个，不达标0个；当日无不达标自动站；神农架省控自动站1个，不达标1个；不达标自动站为：阳日湾（III类）；其他/未明确地市省控自动站1个，不达标1个；不达标自动站为：湖北省水质监测船（IV类）。

附表及监测明细

附表1：超标自动站汇总表

序号	所在河流	自动站属性	点位名称	责任城市	当日			本月累计		十四五考核目标
					水质类别	较前一日变化	主要超标因子	水质类别	主要超标因子	
3	丹江口水库	国控	五龙泉	十堰市	V类	有所下降	溶解氧(0.26)	V类	溶解氧(0.33)	Ⅲ类
4	剑河	国控	剑河口	十堰市	Ⅲ类	有所好转	化学需氧量(0.08)	Ⅲ类	氨氮(0.14)	Ⅱ类
5	丹江口水库	国控	坝上中	十堰市	V类	有所下降	总磷(0.36)	Ⅳ类	氨氮(0.21)	Ⅲ类
7	金钱河	国控	夹河口	十堰市	V类	-	氨氮(0.24)	V类	溶解氧(0.25)	Ⅱ类
9	泗河	国控	泗河口	十堰市	劣V类	有所下降	化学需氧量(0.49)	V类	溶解氧(0.23)	Ⅱ类
11	堵河	国控	潘口水库坝上	十堰市	Ⅲ类	-	-	Ⅲ类	-	Ⅱ类
12	堵河	国控	焦家院	十堰市	Ⅲ类	-	-	Ⅲ类	-	Ⅱ类
14	滔河	国控	王河电站	十堰市	Ⅳ类	有所好转	化学需氧量(0.26)	V类	氨氮(0.36)	Ⅱ类
16	汉江干流	国控	陈家坡	十堰市	Ⅲ类	有所好转	高锰酸盐指数(0.08)	Ⅲ类	总磷(0.13)	Ⅱ类
17	黄龙滩水库	国控	黄龙滩水库	十堰市	劣V类	-	溶解氧(0.52)	劣V类	溶解氧(0.31)	Ⅲ类
21	淦水	国控	窑嘴大桥	咸宁市	Ⅳ类	有所下降	化学需氧量(0.18)	Ⅳ类	化学需氧量(0.21)	Ⅱ类
22	陆水	国控	陆溪口	咸宁市	Ⅲ类	-	-	Ⅲ类	-	Ⅱ类

序号	所在河流	自动站属性	点位名称	责任城市	当日			本月累计		十四五考核目标
					水质类别	较前一日变化	主要超标因子	水质类别	主要超标因子	
26	汉北河	国控	垌冢桥	孝感市	Ⅲ类	有所下降	高锰酸盐指数(0.12)	Ⅲ类	溶解氧(0.16)	Ⅱ类
30	涢水（漳水西支）	国控	安陆桑树	孝感市	Ⅲ类	-	-	Ⅲ类	-	Ⅱ类
32	涢水	国控	平林	孝感市	Ⅲ类	有所好转	-	Ⅲ类	氨氮(0.15)	Ⅱ类
38	沮漳河	国控	两河口(草埠湖)	宜昌市	劣Ⅴ类	-	溶解氧(0.34)	劣Ⅴ类	化学需氧量(0.40)	Ⅱ类
42	清江	国控	清江大桥	宜昌市	Ⅲ类	有所下降	-	Ⅱ类	-	Ⅱ类
44	沮河	国控	铁路大桥（小桂林）	宜昌市	Ⅳ类	-	总磷(0.25)	Ⅳ类	氨氮(0.26)	Ⅱ类
49	唐岩河	国控	周家坝	恩施州	Ⅴ类	有所下降	溶解氧(0.20)	Ⅳ类	氨氮(0.16)	Ⅱ类
53	长滩	国控	清水湖渡口	恩施州	Ⅴ类	-	氨氮(0.24)	Ⅴ类	溶解氧(0.20)	Ⅱ类
54	酉水	国控	百福司镇	恩施州	Ⅲ类	-	-	Ⅲ类	-	Ⅱ类
57	清江	国控	雪照河	恩施州	Ⅴ类	-	高锰酸盐指数(0.35)	Ⅴ类	溶解氧(0.26)	Ⅱ类
58	长江干流	国控	黄腊石	恩施州	Ⅳ类	-	总磷(0.29)	Ⅳ类	溶解氧(0.17)	Ⅱ类
59	倒水	国控	冯集	武汉市	Ⅲ类	有所好转	-	Ⅳ类	溶解氧(0.27)	Ⅱ类
63	长江干流	国控	杨泗港	武汉市	Ⅲ类	有所下降	高锰酸盐指数(0.08)	Ⅲ类	-	Ⅱ类
65	通顺河	国控	港洲村	武汉市	Ⅲ类	有所下降	-	Ⅲ类	-	Ⅱ类
67	梁子湖武汉水域	国控	牛山湖湖心	武汉市	Ⅴ类	-	氨氮(0.23)	Ⅴ类	溶解氧(0.20)	Ⅲ类
72	金水	国控	金水闸	武汉市	Ⅳ类	有所好转	化学需氧量(0.14)	Ⅴ类	总磷(0.20)	Ⅱ类
73	通顺河	国控	黄陵大桥	武汉市	Ⅲ类	有所好转	-	Ⅲ类	-	Ⅱ类

序号	所在河流	自动站属性	点位名称	责任城市	当日			本月累计		十四五考核目标
					水质类别	较前一日变化	主要超标因子	水质类别	主要超标因子	
75	东荆河	国控	潜江大桥	潜江市	Ⅲ类	有所好转	化学需氧量(0.09)	Ⅲ类	氨氮(0.14)	Ⅱ类
77	南河	国控	阳日湾	神农架	Ⅲ类	有所好转	-	Ⅳ类	氨氮(0.12)	Ⅱ类
79	藕池河西支	国控	官垱	荆州市	Ⅳ类	有所好转	化学需氧量(0.13)	Ⅳ类	总磷(0.25)	Ⅱ类
80	藕池河	国控	康家岗	荆州市	Ⅳ类	有所下降	溶解氧(0.17)	Ⅳ类	高锰酸盐指数(0.22)	Ⅱ类
81	洪湖	国控	排水闸	荆州市	劣Ⅴ类	有所好转	高锰酸盐指数(0.44)	劣Ⅴ类	氨氮(0.46)	Ⅲ类
82	东荆河	国控	新刘家台	荆州市	Ⅳ类	-	氨氮(0.16)	Ⅳ类	高锰酸盐指数(0.16)	Ⅱ类
83	四湖总干渠	国控	新河村	荆州市	Ⅲ类	有所好转	溶解氧(0.05)	Ⅲ类	溶解氧(0.15)	Ⅱ类
85	松滋河	国控	杨家垱	荆州市	Ⅳ类	有所好转	氨氮(0.28)	Ⅴ类	总磷(0.23)	Ⅱ类
88	东荆河	国控	汉洪大桥	荆州市	Ⅲ类	有所好转	-	Ⅳ类	氨氮(0.22)	Ⅱ类
89	松滋东河	国控	淤泥湖	荆州市	Ⅲ类	有所下降	高锰酸盐指数(0.12)	Ⅱ类	-	Ⅱ类
92	长江干流	国控	砖瓦厂	荆州市	Ⅲ类	-	-	Ⅲ类	-	Ⅱ类
93	沮漳河	国控	荆州河口	荆州市	Ⅴ类	-	溶解氧(0.27)	Ⅴ类	溶解氧(0.20)	Ⅱ类
105	汉江干流	国控	余家湖	襄阳市	Ⅴ类	-	总磷(0.23)	Ⅴ类	氨氮(0.34)	Ⅱ类
106	唐河	国控	埠口	襄阳市	Ⅳ类	-	化学需氧量(0.19)	Ⅳ类	化学需氧量(0.13)	Ⅱ类
107	唐白河	国控	张湾	襄阳市	Ⅳ类	有所下降	高锰酸盐指数(0.13)	Ⅳ类	溶解氧(0.16)	Ⅱ类
115	马兰河	国控	马兰河口	襄阳市	Ⅲ类	有所好转	总磷(0.05)	Ⅲ类	-	Ⅱ类
117	长江干流	国控	燕矶	鄂州市	Ⅲ类	-	-	Ⅲ类	总磷(0.12)	Ⅱ类

序号	所在河流	自动站属性	点位名称	责任城市	当日			本月累计		十四五考核目标
					水质类别	较前一日变化	主要超标因子	水质类别	主要超标因子	
118	长江干流	国控	白浒山	鄂州市	V类	有所下降	氨氮(0.36)	V类	高锰酸盐指数(0.26)	II类
119	厥水	国控	厉山	随州市	III类	有所下降	-	III类	-	II类
120	沮水	国控	沮水大桥	随州市	IV类	有所下降	总磷(0.15)	III类	-	II类
121	浠水	国控	兰溪大桥	黄冈市	IV类	-	氨氮(0.27)	IV类	氨氮(0.16)	II类
122	长江干流	国控	姚港	黄冈市	III类	有所下降	-	III类	-	II类
131	东荆河	省控	姚嘴王岭村	仙桃市	III类	有所下降	-	III类	-	II类
140	长江干流	省控	黄盖湖镇(右)	咸宁市	IV类	有所好转	化学需氧量(0.28)	V类	溶解氧(0.22)	II类
143	汉北河	省控	南垸良种场	孝感市	IV类	-	溶解氧(0.12)	IV类	溶解氧(0.14)	II类
144	沮水	省控	夏庙村	孝感市	III类	-	-	III类	-	II类
145	天门河	省控	汉川新堰	孝感市	III类	-	-	III类	氨氮(0.05)	II类
147	沮水	省控	蔡河村	孝感市	III类	有所好转	总磷(0.06)	III类	-	II类
152	香溪河	省控	木鱼镇	宜昌市	III类	有所好转	-	III类	-	II类
156	黄柏河	省控	黄柏河大桥	宜昌市	III类	-	-	III类	化学需氧量(0.16)	II类
158	长江干流	省控	巫峡口	恩施州	IV类	有所好转	氨氮(0.12)	V类	高锰酸盐指数(0.38)	II类
159	清江	省控	景阳河	恩施州	III类	有所下降	-	II类	-	II类
163	清江	省控	长沙河	恩施州	III类	-	-	III类	氨氮(0.05)	II类
164	忠建河	省控	龙坪	恩施州	IV类	有所下降	化学需氧量(0.19)	III类	-	II类

序号	所在河流	自动站属性	点位名称	责任城市	当日			本月累计		十四五考核目标
					水质类别	较前一日变化	主要超标因子	水质类别	主要超标因子	
169	长江巡测	省控	湖北省水质监测船	湖北省	Ⅳ类	—	溶解氧(0.19)	Ⅳ类	高锰酸盐指数(0.24)	Ⅱ类
170	四湖总干渠	省控	丫角桥	潜江市	Ⅳ类	—	溶解氧(0.21)	Ⅳ类	溶解氧(0.14)	Ⅱ类
171	上西荆河	省控	积玉口荷花村	潜江市	Ⅲ类	—	—	Ⅲ类	总磷(0.10)	Ⅱ类
173	太湖港渠	省控	东关桥	荆州市	Ⅳ类	—	溶解氧(0.16)	Ⅳ类	高锰酸盐指数(0.14)	Ⅱ类
174	长江干流	省控	五岭子	荆州市	Ⅲ类	有所好转	溶解氧(0.10)	Ⅳ类	溶解氧(0.19)	Ⅱ类
178	洪湖	省控	滨湖	荆州市	Ⅲ类	有所下降	—	Ⅲ类	氨氮(0.11)	Ⅱ类
182	竹皮河	省控	彭墩桥	荆门市	Ⅲ类	—	化学需氧量(0.12)	Ⅲ类	—	Ⅱ类
184	汉江干流	省控	仙人渡	襄阳市	Ⅲ类	有所下降	—	Ⅱ类	—	Ⅱ类
186	南河	省控	玛瑙观	襄阳市	Ⅳ类	—	氨氮(0.16)	Ⅳ类	溶解氧(0.26)	Ⅱ类
190	长江干流	省控	三峡村	鄂州市	Ⅲ类	—	—	Ⅲ类	—	Ⅱ类
194	薛家沟	省控	薛家沟桥	鄂州市	Ⅳ类	有所下降	化学需氧量(0.14)	Ⅲ类	化学需氧量(0.15)	Ⅱ类
196	倒水	省控	周八家	黄冈市	Ⅲ类	有所下降	—	Ⅱ类	—	Ⅱ类
198	蕲水	省控	蕲春县八里湖	黄冈市	Ⅲ类	有所好转	化学需氧量(0.13)	Ⅳ类	氨氮(0.12)	Ⅱ类
200	富水	省控	富水镇	黄石市	Ⅲ类	有所下降	溶解氧(0.05)	Ⅲ类	化学需氧量(0.14)	Ⅱ类
202	隧洞河	省控	隧洞村	黄石市	Ⅲ类	有所好转	化学需氧量(0.12)	Ⅳ类	化学需氧量(0.26)	Ⅱ类
203	高桥河	省控	龙潭村	黄石市	Ⅲ类	有所下降	高锰酸盐指数(0.15)	Ⅱ类	—	Ⅱ类

附表2：超标自动站监测明细表

序号	自动站名称	所在地市	水质类别	水质目标	是否达标	溶解氧	总氮(mg/L)	电导率	总磷(mg/L)	水温	高锰酸盐指数(mg/L)	PH值	浊度	氨氮(mg/L)	超标因子
1	五龙泉	十堰市	V类	Ⅲ类	否	1.2	3.32	385.4	0.374	26.7	11	8.6	140.1	1.087	溶解氧、高锰酸盐指数
2	剑河口	十堰市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	6.1	1.13	320.4	0.098	26.9	6	8	17	0.594	化学需氧量
3	坝上中	十堰市	V类	Ⅲ类	否	2.9	3.4	542.6	0.48	25.6	6.9	7.2	135.9	2.2	总磷、氨氮
4	夹河口	十堰市	V类	Ⅱ类	否	3.4	2.73	631.3	0.48	24.9	8.8	8.2	136.3	2.2	氨氮、总磷
5	泗河口	十堰市	劣V类	Ⅱ类	否	2.5	6.26	817	0.8	26.6	14	7.1	157.2	2.397	化学需氧量、总磷
6	潘口水库坝上	十堰市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	5.8	1.29	292.1	0.154	26.5	6	7.2	21.5	0.118	高锰酸盐指数
7	焦家院	十堰市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	5.7	1.11	364.9	0.113	25	6	8.2	18.5	0.229	高锰酸盐指数
8	王河电站	十堰市	Ⅳ类	Ⅱ类	否	4.4	1.62	405.9	0.32	25.5	8.5	7.8	40.9	0.878	化学需氧量、总磷
9	陈家坡	十堰市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	5.3	1.18	337.2	0.179	25	6	7.6	9.3	0.319	高锰酸盐指数
10	黄龙滩水库	十堰市	劣V类	Ⅲ类	否	0.3	5.14	587.9	0.623	25.2	8.1	7.6	172.4	2.37	溶解氧
11	窑嘴大桥	咸宁市	Ⅳ类	Ⅱ类	否	5.3	1.82	438.1	0.32	27.1	8.5	7.1	63.7	0.588	化学需氧量、总磷
12	陆溪口	咸宁市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	4.4	1.07	230.8	0.132	23.7	5.7	7.1	24.7	0.358	溶解氧
13	垌冢桥	孝感市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	5.9	1.68	278.2	0.163	26.5	6	7.1	31.7	0.219	高锰酸盐指数
14	安陆桑树	孝感市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	5.3	1.55	374.4	0.2	25.7	5.4	7.9	31.5	0.247	总磷
15	平林	孝感市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	5.9	1.75	328.9	0.061	24.8	6	7.6	25.2	0.314	高锰酸盐指数
16	两河口(草埠湖)	宜昌市	劣V类	Ⅱ类	否	0.3	5.3	741.4	0.8	25.3	12.9	7.6	93.4	1.697	溶解氧、总磷
17	清江大桥	宜昌市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	5.2	0.91	238.6	0.2	25.2	5.6	7.4	14.3	0.224	总磷
18	铁路大桥(小桂林)	宜昌市	Ⅳ类	Ⅱ类	否	2.4	2.71	351.6	0.32	27.1	6.8	7	38	0.482	总磷、溶解氧
19	周家坝	恩施州	V类	Ⅱ类	否	1.2	3.83	474.1	0.229	28.7	8.2	8.8	141.1	1.694	溶解氧
20	清水湖渡口	恩施州	V类	Ⅱ类	否	3.5	3.9	590.3	0.235	26.4	11	7.6	62.6	2.2	氨氮、高锰酸盐指数

序号	自动站名称	所在地市	水质类别	水质目标	是否达标	溶解氧	总氮(mg/L)	电导率	总磷(mg/L)	水温	高锰酸盐指数(mg/L)	PH值	浊度	氨氮(mg/L)	超标因子
21	百福司镇	恩施州	Ⅲ类	Ⅱ类	否	6.1	1.01	341.1	0.2	25.1	5.2	7.5	31.1	0.344	总磷
22	雪照河	恩施州	V类	Ⅱ类	否	2.8	3.51	490.7	0.303	26.7	11	7.1	139.7	2.2	高锰酸盐指数、氨氮
23	黄腊石	恩施州	Ⅳ类	Ⅱ类	否	3.8	2.73	327.5	0.32	27	5.6	7.9	79.6	1.179	总磷
24	冯集	武汉市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	5.8	1.53	311.9	0.2	25	5.8	7.6	15.9	0.108	总磷
25	杨泗港	武汉市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	6.4	1.18	359.1	0.059	25.8	6	8.5	22.5	0.247	高锰酸盐指数
26	港洲村	武汉市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	6.2	1.5	281.2	0.2	25.5	3.6	7.1	30.3	0.168	总磷
27	牛山湖湖心	武汉市	V类	Ⅲ类	否	3.9	2.64	602.7	0.262	27.3	9.8	6.8	147.2	2.2	氨氮
28	金水闸	武汉市	Ⅳ类	Ⅱ类	否	2.4	2.85	274	0.123	24.3	8.5	8.2	33.3	0.839	化学需氧量、溶解氧
29	黄陵大桥	武汉市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	5.7	1.42	322.6	0.127	26.4	6	7.4	29.2	0.555	高锰酸盐指数
30	潜江大桥	潜江市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	6.4	1.18	255	0.158	25.9	6	7.5	25.7	0.39	化学需氧量
31	阳日湾	神农架	Ⅲ类	Ⅱ类	否	6.4	1.39	309.4	0.17	25.4	4.2	7.9	31.9	0.8	氨氮
32	官垱	荆州市	Ⅳ类	Ⅱ类	否	4.4	2.31	291.9	0.237	27.3	8.5	7.3	59.2	1.033	化学需氧量、高锰酸盐指数
33	康家岗	荆州市	Ⅳ类	Ⅱ类	否	2.4	2.2	374	0.32	27.6	6.5	8.1	43.9	0.644	溶解氧、总磷
34	排水闸	荆州市	劣V类	Ⅲ类	否	2.3	7	896.5	0.8	29.6	14	7.8	153.6	3.314	高锰酸盐指数、总磷
35	新刘家台	荆州市	Ⅳ类	Ⅱ类	否	4	2.82	383	0.32	25.6	5.8	7.1	78.8	1.3	氨氮、总磷
36	新河村	荆州市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	4.4	1.31	359	0.131	24	3.7	8.4	10.7	0.308	溶解氧
37	杨家垱	荆州市	Ⅳ类	Ⅱ类	否	2.4	1.65	294.9	0.108	25.5	6.7	7	75	1.3	氨氮、溶解氧
38	汉洪大桥	荆州市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	4.4	0.98	323.6	0.104	26	4.4	8.5	25.5	0.485	溶解氧
39	淤泥湖	荆州市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	6.5	1.62	332.8	0.14	25.5	6	7.8	10.1	0.28	高锰酸盐指数
40	砖瓦厂	荆州市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	4.4	1.08	252.1	0.113	25.1	5.4	7.4	24.8	0.27	溶解氧
41	荆州河口	荆州市	V类	Ⅱ类	否	1.2	3.23	408	0.48	25	6.5	7.9	46.1	1.749	溶解氧、总磷
42	余家湖	襄阳市	V类	Ⅱ类	否	3.1	3.75	567.1	0.48	26.7	8.4	8.6	104	1.744	总磷

序号	自动站名称	所在地市	水质类别	水质目标	是否达标	溶解氧	总氮(mg/L)	电导率	总磷(mg/L)	水温	高锰酸盐指数(mg/L)	PH值	浊度	氨氮(mg/L)	超标因子
43	埠口	襄阳市	Ⅳ类	Ⅱ类	否	2.4	2.76	385.1	0.13	26.8	8.5	8.2	68	0.657	化学需氧量、溶解氧
44	张湾	襄阳市	Ⅳ类	Ⅱ类	否	4.9	2.64	454	0.234	27.4	8.5	7.8	48.3	0.957	高锰酸盐指数
45	马兰河口	襄阳市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	5.3	1.23	310.7	0.2	25	5.4	7.7	17.4	0.317	总磷
46	燕矶	鄂州市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	5.7	1.36	319	0.2	24.1	3.3	7.9	23	0.305	总磷
47	白浒山	鄂州市	Ⅴ类	Ⅱ类	否	1.2	3.82	364.5	0.238	24.8	7.3	8.4	108.3	2.2	氨氮、溶解氧
48	厉山	随州市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	6.8	1.67	239.7	0.2	25.1	2.9	7.6	14.7	0.338	总磷
49	涢水大桥	随州市	Ⅳ类	Ⅱ类	否	2.4	1.83	397.9	0.32	27.8	5.1	7.2	54.5	0.415	总磷、溶解氧
50	兰溪大桥	黄冈市	Ⅳ类	Ⅱ类	否	2.4	2.66	479.7	0.211	25.8	5.5	6.8	63.2	1.3	氨氮、溶解氧
51	姚港	黄冈市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	5.3	1.77	377.4	0.157	27	6	8.3	30.9	0.431	高锰酸盐指数
52	姚嘴王岭村	仙桃市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	6.1	1.13	302.5	0.2	26.6	3.6	7.8	24.6	0.552	总磷
53	黄盖湖镇(右)	咸宁市	Ⅳ类	Ⅱ类	否	3.6	2.11	445.9	0.179	24.6	8.5	8.7	25.7	1.3	化学需氧量、氨氮
54	南垓良种场	孝感市	Ⅳ类	Ⅱ类	否	2.4	2.48	406.9	0.221	24.3	8.5	7.6	38.9	0.429	溶解氧、高锰酸盐指数
55	夏庙村	孝感市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	4.4	0.96	319.6	0.066	23.8	2.7	8.3	19.9	0.266	溶解氧
56	汉川新堰	孝感市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	4.4	1.12	357.9	0.134	23.8	4.8	8.6	30.1	0.243	溶解氧
57	蔡河村	孝感市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	6.2	1.33	371	0.2	25.7	5.4	8.2	22.9	0.144	总磷
58	木鱼镇	宜昌市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	4.4	1.64	312.7	0.167	25.9	4.7	7.8	20.8	0.562	溶解氧
59	黄柏河大桥	宜昌市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	5.9	1.02	368.8	0.104	24.3	5.4	7.9	27.7	0.8	氨氮
60	巫峡口	恩施州	Ⅳ类	Ⅱ类	否	4.7	2.9	461.3	0.132	26.4	7.2	8.3	31.5	1.3	氨氮
61	景阳河	恩施州	Ⅲ类	Ⅱ类	否	4.4	1.03	354.1	0.131	23.9	4	7.3	10.4	0.429	溶解氧
62	长沙河	恩施州	Ⅲ类	Ⅱ类	否	5.1	1.3	313.5	0.143	25.7	6	7.7	34.5	0.482	高锰酸盐指数
63	龙坪	恩施州	Ⅳ类	Ⅱ类	否	2.4	2.19	309.5	0.274	24.8	8.5	7.5	65.7	1.015	化学需氧量、溶解氧
64	湖北省水质监测船	湖北省	Ⅳ类	Ⅱ类	否	2.4	1.87	375.6	0.141	25.5	8.5	6.9	54.2	0.831	溶解氧、高锰酸盐指数

序号	自动站名称	所在地市	水质类别	水质目标	是否达标	溶解氧	总氮(mg/L)	电导率	总磷(mg/L)	水温	高锰酸盐指数(mg/L)	PH值	浊度	氨氮(mg/L)	超标因子
65	丫角桥	潜江市	Ⅳ类	Ⅱ类	否	2.4	1.77	373.5	0.32	26.6	4.1	8.6	41.5	1.123	溶解氧、总磷
66	积玉口荷花村	潜江市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	5	0.92	344.3	0.107	24.6	5.7	8.5	24.6	0.8	氨氮
67	东关桥	荆州市	Ⅳ类	Ⅱ类	否	2.4	2.74	476.3	0.276	26	6.8	7.2	40.3	0.686	溶解氧
68	五岭子	荆州市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	4.4	1.33	329.9	0.116	26.9	3.3	7.1	18.8	0.469	溶解氧
69	滨湖	荆州市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	5.5	1.37	297.4	0.07	24.6	6	8.3	19.7	0.114	高锰酸盐指数
70	彭墩桥	荆门市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	5.8	1.51	379.2	0.153	25.1	6	7.2	16.9	0.15	化学需氧量
71	仙人渡	襄阳市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	5.5	1.36	289.6	0.078	26.5	5	7	30.5	0.8	氨氮
72	玛瑙观	襄阳市	Ⅳ类	Ⅱ类	否	2.4	2.2	394.6	0.121	25.4	4.3	7.3	28.3	1.3	氨氮、溶解氧
73	三峡村	鄂州市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	5.7	1.27	278	0.125	26	6	8.3	26.7	0.392	高锰酸盐指数
74	薛家沟桥	鄂州市	Ⅳ类	Ⅱ类	否	4.7	2.16	330.3	0.32	25.8	8.5	8.6	45.9	0.414	化学需氧量、总磷
75	周八家	黄冈市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	6.7	1.37	263.9	0.168	25.8	6	7.9	19.2	0.303	高锰酸盐指数
76	蕲春县八里湖	黄冈市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	6.5	1.55	278.1	0.129	24.4	6	8	28.8	0.269	化学需氧量
77	富水镇	黄石市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	4.4	1.75	355.1	0.147	25.5	5.1	8.1	22	0.32	溶解氧
78	隧洞村	黄石市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	6.6	1.14	232.6	0.118	26.4	6	7.8	23	0.598	化学需氧量
79	龙潭村	黄石市	Ⅲ类	Ⅱ类	否	5.9	1.23	346.1	0.077	24.4	6	8.4	9.1	0.503	高锰酸盐指数

附表3：未超标自动站汇总表

序号	所在河流	自动站属性	点位名称	责任城市	当日			本月累计		十四五考核目标
					水质类别	较前一日变化	主要超标因子	水质类别	主要超标因子	
1	汉江干流	国控	汉南村	仙桃市	Ⅰ类	有所好转	-	Ⅱ类	-	Ⅱ类

序号	所在河流	自动站属性	点位名称	责任城市	当日			本月累计		十四五考核目标
					水质类别	较前一日变化	主要超标因子	水质类别	主要超标因子	
2	颍河	国控	东湾桥	十堰市	Ⅱ类	-	-	Ⅱ类	-	Ⅱ类
6	天河	国控	天河口	十堰市	Ⅱ类	-	-	Ⅱ类	-	Ⅱ类
8	官山河	国控	孙家湾	十堰市	Ⅱ类	-	-	Ⅱ类	-	Ⅱ类
10	浪河	国控	浪河口	十堰市	Ⅰ类	有所好转	-	Ⅰ类	-	Ⅱ类
13	金钱河	国控	玉皇滩	十堰市	Ⅱ类	有所下降	-	Ⅰ类	-	Ⅱ类
15	神定河	国控	神定河口	十堰市	Ⅱ类	有所好转	-	Ⅲ类	-	Ⅱ类
18	斧头湖咸宁水域	国控	咸宁湖心	咸宁市	Ⅰ类	-	-	Ⅰ类	-	Ⅲ类
19	富水水库	国控	富水水库	咸宁市	Ⅰ类	-	-	Ⅰ类	-	Ⅲ类
20	陆水	国控	洪下水文站	咸宁市	Ⅱ类	-	-	Ⅱ类	-	Ⅱ类
23	汉江干流	国控	岳口	天门市	Ⅰ类	有所好转	-	Ⅰ类	-	Ⅱ类
24	天门河	国控	拖市	天门市	Ⅱ类	有所下降	-	Ⅱ类	-	Ⅱ类
25	汉江干流	国控	罗汉闸	天门市	Ⅰ类	有所好转	-	Ⅰ类	-	Ⅱ类
27	潏水	国控	大悟河口	孝感市	Ⅱ类	有所好转	-	Ⅱ类	-	Ⅱ类
28	潏水	国控	孝感河口大桥	孝感市	Ⅰ类	-	-	Ⅰ类	-	Ⅱ类
29	应山河	国控	孝昌王店	孝感市	Ⅱ类	有所好转	-	Ⅱ类	-	Ⅱ类
31	汉江干流	国控	小河	孝感市	Ⅱ类	有所好转	-	Ⅱ类	-	Ⅱ类
33	大富水	国控	应城公路桥	孝感市	Ⅰ类	-	-	Ⅰ类	-	Ⅱ类

序号	所在河流	自动站属性	点位名称	责任城市	当日			本月累计		十四五考核目标
					水质类别	较前一日变化	主要超标因子	水质类别	主要超标因子	
34	汉北河	国控	新沟闸	孝感市	I类	-	-	I类	-	II类
35	大富水	国控	田店泵站	孝感市	II类	-	-	II类	-	II类
36	涢水	国控	隔蒲桥	孝感市	II类	-	-	II类	-	II类
37	涢水	国控	鲢鱼地泵站	孝感市	I类	有所好转	-	I类	-	II类
39	长江干流	国控	云池（白洋）	宜昌市	II类	有所好转	-	III类	-	II类
40	长江干流	国控	南津关	宜昌市	I类	有所好转	-	I类	-	II类
41	清江	国控	桅杆坪	宜昌市	II类	有所下降	-	II类	-	II类
43	漳河	国控	白石港	宜昌市	I类	-	-	I类	-	II类
45	香溪河	国控	长沙坝	宜昌市	I类	-	-	I类	-	II类
46	隔河岩水库	国控	隔河岩水库坝上	宜昌市	III类	-	-	III类	溶解氧(0.09)	III类
47	沮河	国控	马渡河	宜昌市	II类	有所好转	-	III类	-	II类
48	酉水	国控	乐坪桥	恩施州	II类	-	-	II类	-	II类
50	长江干流	国控	培石	恩施州	II类	-	-	II类	-	II类
51	清江	国控	恩施大沙坝	恩施州	II类	有所好转	-	III类	-	II类
52	淩水	国控	江口村	恩施州	II类	有所下降	-	I类	-	II类
55	磨刀溪	国控	长滩	恩施州	I类	有所下降	-	I类	-	II类
56	郁江	国控	长顺乡	恩施州	II类	有所下降	-	II类	-	II类

序号	所在河流	自动站属性	点位名称	责任城市	当日			本月累计		十四五考核目标
					水质类别	较前一日变化	主要超标因子	水质类别	主要超标因子	
60	沮水	国控	太平沙	武汉市	I类	有所下降	-	I类	-	II类
61	汉江干流	国控	宗关	武汉市	II类	有所下降	-	I类	-	II类
62	沮水	国控	朱家河口	武汉市	I类	有所下降	-	I类	-	II类
64	斧头湖武汉水域	国控	江夏湖心	武汉市	II类	有所好转	-	II类	-	III类
66	滢水	国控	滢口	武汉市	I类	有所好转	-	I类	-	II类
68	梁子湖武汉水域	国控	西梁子湖南北嘴	武汉市	I类	有所好转	-	I类	-	III类
69	梁子湖武汉水域	国控	西梁子湖湖北	武汉市	II类	有所下降	-	II类	-	III类
70	梁子湖武汉水域	国控	西梁子湖湖南	武汉市	II类	-	-	II类	-	III类
71	举水	国控	郭玉	武汉市	II类	-	-	II类	-	II类
74	倒水	国控	龙口	武汉市	II类	有所下降	-	I类	-	II类
76	四湖总干渠	国控	运粮湖同心队	潜江市	II类	-	-	II类	-	II类
78	浠水	国控	乌溪沟	荆州市	II类	有所好转	-	III类	总磷(0.05)	II类
84	四湖总干渠	国控	新滩	荆州市	I类	有所好转	-	II类	-	II类
86	洪湖	国控	杨柴湖	荆州市	II类	有所下降	-	II类	-	III类
87	长江干流	国控	柳口	荆州市	II类	-	-	II类	-	II类
90	洪湖	国控	湖心A	荆州市	III类	有所好转	-	III类	-	III类
91	洪湖	国控	湖心B	荆州市	II类	有所下降	-	II类	-	III类

序号	所在河流	自动站属性	点位名称	责任城市	当日			本月累计		十四五考核目标
					水质类别	较前一日变化	主要超标因子	水质类别	主要超标因子	
94	长江干流	国控	荆江口	荆州市	I类	-	-	I类	-	II类
95	藕池河东支	国控	藕池河东支入境	荆州市	II类	-	-	II类	-	II类
96	藕池河中支	国控	藕池河中支入境	荆州市	II类	有所好转	-	II类	-	II类
97	长江干流	国控	观音寺	荆州市	II类	有所好转	-	III类	-	II类
98	长江干流	国控	调关	荆州市	I类	有所下降	-	I类	-	II类
99	松滋东河	国控	马坡湖	荆州市	II类	-	-	II类	-	II类
100	京山河	国控	京山河邓李港	荆门市	II类	-	-	II类	-	II类
101	漳河水库	国控	漳河水库库心	荆门市	I类	有所好转	-	I类	-	III类
102	汉江干流	国控	皇庄	荆门市	I类	有所下降	-	I类	-	II类
103	汉江干流	国控	转斗	荆门市	I类	有所下降	-	I类	-	II类
104	竹皮河	国控	马良龚家湾	荆门市	II类	有所好转	-	II类	-	II类
108	蛮河	国控	朱市	襄阳市	II类	有所下降	-	II类	-	II类
109	滚河	国控	汤店	襄阳市	I类	-	-	I类	-	II类
110	汉江干流	国控	沈湾	襄阳市	II类	有所好转	-	III类	高锰酸盐指数(0.06)	II类
111	汉江干流	国控	白家湾	襄阳市	II类	-	-	II类	-	II类
112	白河	国控	翟湾	襄阳市	I类	-	-	I类	-	II类
113	北河	国控	聂家滩	襄阳市	II类	有所下降	-	II类	-	II类

序号	所在河流	自动站属性	点位名称	责任城市	当日			本月累计		十四五考核目标
					水质类别	较前一日变化	主要超标因子	水质类别	主要超标因子	
114	南河	国控	茶庵	襄阳市	I 类	-	-	I 类	-	II 类
116	梁子湖鄂州水域	国控	七星（梁子岛水源）	鄂州市	II 类	有所好转	-	II 类	-	III 类
123	巴河	国控	巴河镇河口	黄冈市	II 类	-	-	II 类	-	II 类
124	白莲河水库	国控	库坝上	黄冈市	II 类	有所好转	-	II 类	-	III 类
125	举水	国控	沐家泾	黄冈市	II 类	-	-	II 类	-	II 类
126	蕲水	国控	西河驿	黄冈市	II 类	-	-	II 类	-	II 类
127	举水	国控	麻城许家湾	黄冈市	I 类	-	-	I 类	-	II 类
128	长江干流	国控	中官铺	黄石市	I 类	-	-	I 类	-	II 类
129	大冶湖	国控	大冶湖闸	黄石市	I 类	-	-	I 类	-	II 类
130	富水	国控	富池闸	黄石市	II 类	有所下降	-	I 类	-	II 类
132	汉江干流	省控	石圳（右）	仙桃市	II 类	-	-	II 类	-	II 类
133	通顺河	省控	郑场游潭村	仙桃市	I 类	有所好转	-	I 类	-	II 类
134	汉江干流	省控	黄家村（右）	仙桃市	II 类	-	-	II 类	-	II 类
135	堵河	省控	化口	十堰市	I 类	有所好转	-	II 类	-	II 类
136	天河	省控	水石门	十堰市	II 类	有所好转	-	II 类	-	II 类
137	汉江干流	省控	羊尾	十堰市	II 类	有所下降	-	II 类	-	II 类
138	鄂坪水库	省控	鄂坪水库库心	十堰市	I 类	-	-	I 类	-	III 类

序号	所在河流	自动站属性	点位名称	责任城市	当日			本月累计		十四五考核目标
					水质类别	较前一日变化	主要超标因子	水质类别	主要超标因子	
139	陆水	省控	石矾头大桥上	咸宁市	I类	-	-	I类	-	II类
141	澧水	省控	万安闸	孝感市	I类	-	-	I类	-	II类
142	澧水	省控	余家坡	孝感市	I类	有所好转	-	II类	-	II类
146	汉江干流	省控	石剅（左）	孝感市	II类	-	-	II类	-	II类
148	涢水	省控	雷福闸	孝感市	II类	-	-	II类	-	II类
149	黄柏河	省控	东支(天府庙)	宜昌市	II类	-	-	II类	-	II类
150	九畹溪	省控	九畹溪河口	宜昌市	II类	有所下降	-	I类	-	II类
151	柏临河	省控	土门大桥	宜昌市	I类	-	-	I类	-	II类
153	清江	省控	朱津滩(天龙湾)	宜昌市	II类	-	-	II类	-	II类
154	天池河	省控	纸坊头	宜昌市	II类	-	-	II类	-	II类
155	渔洋河	省控	马勒坡	宜昌市	II类	有所好转	-	II类	-	II类
157	马水河	省控	南里渡桥	恩施州	I类	-	-	I类	-	II类
160	忠建河	省控	洞坪	恩施州	II类	-	-	II类	-	II类
161	神农溪	省控	神农洞	恩施州	I类	-	-	I类	-	II类
162	冷水河	省控	落坡坝	恩施州	I类	有所好转	-	I类	-	II类
165	澨水	省控	北门港	武汉市	I类	有所好转	-	I类	-	II类
166	黄丝河	省控	挖沟泵站	武汉市	II类	-	-	II类	-	II类

序号	所在河流	自动站属性	点位名称	责任城市	当日			本月累计		十四五考核目标
					水质类别	较前一日变化	主要超标因子	水质类别	主要超标因子	
167	金水	省控	新河口	武汉市	Ⅱ类	有所下降	-	Ⅱ类	-	Ⅱ类
168	长江干流	省控	纱帽（右）	武汉市	Ⅰ类	有所好转	-	Ⅱ类	-	Ⅱ类
172	引江济汉渠	省控	高石碑	潜江市	Ⅱ类	-	-	Ⅱ类	-	Ⅱ类
175	洪湖	省控	夜谋沟	荆州市	Ⅱ类	-	-	Ⅱ类	-	Ⅱ类
176	西干渠	省控	姚集	荆州市	Ⅱ类	-	-	Ⅱ类	-	Ⅱ类
177	淦水	省控	桂花树	荆州市	Ⅰ类	-	-	Ⅰ类	-	Ⅱ类
179	四湖总干渠	省控	瞿家湾	荆州市	Ⅰ类	有所好转	-	Ⅱ类	-	Ⅱ类
180	新埠河	省控	山河电站	荆门市	Ⅱ类	有所下降	-	Ⅰ类	-	Ⅱ类
181	漳河	省控	康家沟	荆门市	Ⅱ类	有所好转	-	Ⅱ类	-	Ⅱ类
183	汉江干流	省控	石牌港	荆门市	Ⅱ类	有所下降	-	Ⅱ类	-	Ⅱ类
185	小清河	省控	王湾村	襄阳市	Ⅰ类	有所下降	-	Ⅰ类	-	Ⅱ类
187	滚河	省控	琚湾	襄阳市	Ⅱ类	有所下降	-	Ⅰ类	-	Ⅱ类
188	西排子河水库	省控	西排子河水库库心	襄阳市	Ⅰ类	有所好转	-	Ⅱ类	-	Ⅲ类
189	沮河	省控	重阳	襄阳市	Ⅰ类	有所好转	-	Ⅱ类	-	Ⅱ类
191	长港	省控	梁子湖长港出口	鄂州市	Ⅱ类	有所下降	-	Ⅱ类	-	Ⅱ类
192	长港	省控	樊口	鄂州市	Ⅰ类	有所好转	-	Ⅱ类	-	Ⅱ类
193	高桥河	省控	港口桥	鄂州市	Ⅰ类	有所下降	-	Ⅰ类	-	Ⅱ类

序号	所在河流	自动站属性	点位名称	责任城市	当日			本月累计		十四五考核目标
					水质类别	较前一日变化	主要超标因子	水质类别	主要超标因子	
195	涢水	省控	随应桥	随州市	Ⅱ类	有所好转	-	Ⅲ类	-	Ⅱ类
197	长江干流	省控	汪洲村	黄冈市	Ⅱ类	-	-	Ⅱ类	-	Ⅱ类
199	举水	省控	陶冲村	黄冈市	Ⅱ类	-	-	Ⅱ类	-	Ⅱ类
201	大冶湖	省控	磊山湖心	黄石市	Ⅱ类	有所下降	-	Ⅱ类	-	Ⅲ类

附表4：未超标自动站监测明细表

序号	自动站名称	所在地市	监测时间	水质类别	水质目标	是否达标	溶解氧	总氮(mg/L)	电导率	总磷(mg/L)	水温	高锰酸盐指数(mg/L)	PH值	浊度	氨氮(mg/L)	超标因子
1	汉南村	仙桃市	2026-06-10	Ⅰ类	Ⅱ类	是	7.6	0.48	251.8	0.016	24.8	1.8	7.7	8	0.016	不超标
2	东湾桥	十堰市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	7.7	1	257.6	0.045	24.8	3.5	7.7	18.5	0.075	不超标
3	天河口	十堰市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	6.2	1.18	280.2	0.08	25.9	2.6	8	9.1	0.128	不超标
4	孙家湾	十堰市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	7.1	0.58	198.6	0.087	24	2.2	7	16.6	0.092	不超标
5	浪河口	十堰市	2026-06-10	Ⅰ类	Ⅱ类	是	8.6	0.28	229.3	0.011	22.6	2.1	8.1	3.7	0.058	不超标
6	玉皇滩	十堰市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	6	1.13	181.8	0.064	23.9	3.1	7.6	4.9	0.067	不超标
7	神定河口	十堰市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	6.3	0.61	307.1	0.054	25.3	3.3	7.9	8.6	0.182	不超标
8	咸宁湖心	咸宁市	2026-06-10	Ⅰ类	Ⅲ类	是	8.2	0.25	203.8	0.025	23.5	1.9	7.8	1.1	0.054	不超标
9	富水水库	咸宁市	2026-06-10	Ⅰ类	Ⅲ类	是	8.1	0.23	158.6	0.039	23.5	1.5	7.9	1.8	0.075	不超标
10	洪下水文站	咸宁市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	6.5	0.68	275.6	0.085	24.6	2	7.5	7.1	0.074	不超标
11	岳口	天门市	2026-06-10	Ⅰ类	Ⅱ类	是	8.3	0.5	220.3	0.036	23.9	2.7	7.9	4.4	0.041	不超标

序号	自动站名称	所在地市	监测时间	水质类别	水质目标	是否达标	溶解氧	总氮(mg/L)	电导率	总磷(mg/L)	水温	高锰酸盐指数(mg/L)	PH值	浊度	氨氮(mg/L)	超标因子
12	拖市	天门市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	6.1	0.96	262.8	0.068	25.3	3.7	7.8	14.1	0.115	不超标
13	罗汉闸	天门市	2026-06-10	Ⅰ类	Ⅱ类	是	7.9	0.21	205.4	0.026	23.8	1.9	7.2	4.1	0.077	不超标
14	大悟河口	孝感市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	6.1	0.9	276.7	0.07	24.3	1.9	8.3	18.6	0.214	不超标
15	孝感河口大桥	孝感市	2026-06-10	Ⅰ类	Ⅱ类	是	7.8	0.44	162.9	0.037	25	2.3	7.4	8.6	0.04	不超标
16	孝昌王店	孝感市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	6	0.86	194.2	0.03	26	1.9	7.6	8	0.223	不超标
17	小河	孝感市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	6.4	1.19	292.2	0.048	25.5	3.4	8	15.7	0.046	不超标
18	应城公路桥	孝感市	2026-06-10	Ⅰ类	Ⅱ类	是	8.8	0.49	232.8	0.03	22.7	1.6	7.2	8.1	0.038	不超标
19	新沟闸	孝感市	2026-06-10	Ⅰ类	Ⅱ类	是	7.4	0.53	171	0.029	23.3	1.7	7	11.2	0.05	不超标
20	田店泵站	孝感市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	7.6	1.09	288.9	0.032	24.3	3.5	8.2	10.5	0.038	不超标
21	隔蒲桥	孝感市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	7.6	0.8	229	0.052	24.2	3.6	7.3	10.8	0.133	不超标
22	鲢鱼地泵站	孝感市	2026-06-10	Ⅰ类	Ⅱ类	是	7.7	0.4	174	0.025	23.7	1.8	8.1	3.7	0.05	不超标
23	云池（白洋）	宜昌市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	7.4	0.9	303.6	0.041	24.7	3	8.4	15.7	0.043	不超标
24	南津关	宜昌市	2026-06-10	Ⅰ类	Ⅱ类	是	7.6	0.36	248.4	0.034	23.5	1.2	8.2	4.9	0.055	不超标
25	桅杆坪	宜昌市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	7.3	0.93	246.1	0.076	25.2	2	8.3	14.4	0.079	不超标
26	白石港	宜昌市	2026-06-10	Ⅰ类	Ⅱ类	是	7.8	0.31	168.4	0.016	22.5	1.2	7.2	6.3	0.012	不超标
27	长沙坝	宜昌市	2026-06-10	Ⅰ类	Ⅱ类	是	7.7	0.33	213.5	0.025	24.1	1.2	7.9	3.8	0.056	不超标
28	隔河岩水库坝上	宜昌市	2026-06-10	Ⅲ类	Ⅲ类	是	6.4	1.32	344.5	0.08	24.9	5.7	8	33.3	0.465	不超标
29	马渡河	宜昌市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	6.9	1.18	313.4	0.086	24.8	2.6	7.1	8.2	0.192	不超标
30	乐坪桥	恩施州	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	7.5	0.5	300.3	0.048	23.6	2	8.4	10.3	0.091	不超标
31	培石	恩施州	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	7.1	0.67	277.7	0.048	23.2	1.6	8.2	7.4	0.195	不超标
32	恩施大沙坝	恩施州	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	7.7	0.89	228.9	0.034	24.9	2.3	7.5	8.3	0.154	不超标
33	江口村	恩施州	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	7.1	0.56	304.2	0.031	24	3.2	7.9	5.1	0.228	不超标

序号	自动站名称	所在地市	监测时间	水质类别	水质目标	是否达标	溶解氧	总氮(mg/L)	电导率	总磷(mg/L)	水温	高锰酸盐指数(mg/L)	PH值	浊度	氨氮(mg/L)	超标因子
34	长滩	恩施州	2026-06-10	I类	II类	是	8.1	0.38	207.6	0.011	24.2	2.5	8.1	8.2	0.01	不超标
35	长顺乡	恩施州	2026-06-10	II类	II类	是	7.3	1.14	271.1	0.035	25	2	7.3	13.5	0.245	不超标
36	太平沙	武汉市	2026-06-10	I类	II类	是	8.1	0.42	241.2	0.024	23.7	2.4	7.2	5.6	0.037	不超标
37	宗关	武汉市	2026-06-10	II类	II类	是	6.8	0.9	304.4	0.072	25.1	1.7	7.9	14	0.193	不超标
38	朱家河口	武汉市	2026-06-10	I类	II类	是	8.8	0.56	165.7	0.038	24	2	7.5	5.4	0.079	不超标
39	江夏湖心	武汉市	2026-06-10	II类	III类	是	6.8	0.75	311.3	0.023	24.6	2.5	8.3	4.4	0.04	不超标
40	澨口	武汉市	2026-06-10	I类	II类	是	7.4	0.49	219.1	0.034	23.3	2.6	7.9	5.7	0.052	不超标
41	西梁子湖南北嘴	武汉市	2026-06-10	I类	III类	是	7.9	0.55	174.3	0.035	23.1	1.1	8.1	1.8	0.012	不超标
42	西梁子湖湖北	武汉市	2026-06-10	II类	III类	是	6.5	1.03	218.8	0.047	25.7	3.6	7.1	9.5	0.065	不超标
43	西梁子湖湖南	武汉市	2026-06-10	II类	III类	是	6	0.72	255.8	0.029	25.9	2.4	8	18.7	0.219	不超标
44	郭玉	武汉市	2026-06-10	II类	II类	是	6.2	0.85	222.1	0.042	25.5	2.6	7.7	7.3	0.128	不超标
45	龙口	武汉市	2026-06-10	II类	II类	是	6.4	0.52	215.7	0.074	26	3	7.8	10.9	0.25	不超标
46	运粮湖同心队	潜江市	2026-06-10	II类	II类	是	7	0.71	192.3	0.049	24.5	3.4	7.5	19.9	0.235	不超标
47	乌溪沟	荆州市	2026-06-10	II类	II类	是	7.4	0.96	195.6	0.063	23.1	1.8	8.1	15	0.107	不超标
48	新滩	荆州市	2026-06-10	I类	II类	是	8	0.52	207.7	0.015	22.9	1.7	7.7	12	0.045	不超标
49	杨柴湖	荆州市	2026-06-10	II类	III类	是	7.6	0.89	306.7	0.07	25.9	3.1	8.3	19.6	0.114	不超标
50	柳口	荆州市	2026-06-10	II类	II类	是	7.1	0.67	236.2	0.089	24.3	2.5	7.5	19.1	0.154	不超标
51	湖心A	荆州市	2026-06-10	III类	III类	是	5.6	1.19	315.8	0.062	23.6	5.5	8.4	33	0.249	不超标
52	湖心B	荆州市	2026-06-10	II类	III类	是	6.6	1	264.8	0.02	25.8	3.5	7.2	19.9	0.194	不超标
53	荆江口	荆州市	2026-06-10	I类	II类	是	7.6	0.29	236.3	0.025	23	1.4	8.1	6.6	0.024	不超标
54	藕池河东支入境	荆州市	2026-06-10	II类	II类	是	6.8	0.82	244.5	0.022	24.6	2.4	7.6	6.8	0.239	不超标
55	藕池河中支入境	荆州市	2026-06-10	II类	II类	是	6.3	1.2	297.8	0.025	23.8	2.3	7.9	17.3	0.221	不超标

序号	自动站名称	所在地市	监测时间	水质类别	水质目标	是否达标	溶解氧	总氮(mg/L)	电导率	总磷(mg/L)	水温	高锰酸盐指数(mg/L)	PH值	浊度	氨氮(mg/L)	超标因子
56	观音寺	荆州市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	6.8	0.9	237.1	0.065	25.6	2.3	7.9	13.5	0.088	不超标
57	调关	荆州市	2026-06-10	Ⅰ类	Ⅱ类	是	8	0.5	246.2	0.031	22.8	2.1	7.6	10.8	0.02	不超标
58	马坡湖	荆州市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	6.4	0.73	241.6	0.073	24.3	3.5	7.4	10	0.08	不超标
59	京山河邓李港	荆门市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	6.3	0.88	207.7	0.052	25.4	2.9	7.9	4.2	0.205	不超标
60	漳河水库库心	荆门市	2026-06-10	Ⅰ类	Ⅲ类	是	8.8	0.27	185.5	0.031	25.2	1.6	7.8	9.7	0.057	不超标
61	皇庄	荆门市	2026-06-10	Ⅰ类	Ⅱ类	是	7.6	0.32	230.4	0.012	25.1	2	7.9	8.4	0.075	不超标
62	转斗	荆门市	2026-06-10	Ⅰ类	Ⅱ类	是	8.1	0.22	224.5	0.01	24.6	2.6	8.1	5.6	0.071	不超标
63	马良龚家湾	荆门市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	6.8	1.15	311.4	0.036	24.9	3.9	8.4	16.6	0.039	不超标
64	朱市	襄阳市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	6.1	0.62	244.9	0.044	25.8	1.7	7.5	4.6	0.207	不超标
65	汤店	襄阳市	2026-06-10	Ⅰ类	Ⅱ类	是	8.1	0.36	247.1	0.021	25.1	2.5	7.2	8.2	0.059	不超标
66	沈湾	襄阳市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	6	0.97	265.4	0.079	25.7	2.6	8.1	13.5	0.172	不超标
67	白家湾	襄阳市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	6.8	1.19	242.4	0.035	23.7	2.3	7.8	18.9	0.247	不超标
68	翟湾	襄阳市	2026-06-10	Ⅰ类	Ⅱ类	是	7.5	0.43	224.6	0.037	25	2.4	7.3	5.5	0.062	不超标
69	聂家滩	襄阳市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	7.6	0.91	312.2	0.043	24.3	1.8	8.3	7.3	0.065	不超标
70	茶庵	襄阳市	2026-06-10	Ⅰ类	Ⅱ类	是	8.6	0.28	190.4	0.023	22.6	1.4	8.1	5.1	0.034	不超标
71	七星（梁子岛水源）	鄂州市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅲ类	是	7	0.86	317.7	0.048	23.1	2.7	7.7	12.8	0.129	不超标
72	巴河镇河口	黄冈市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	7.8	0.77	241.1	0.077	23.9	3.7	7.1	6.4	0.076	不超标
73	库坝上	黄冈市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅲ类	是	7.3	0.9	287.8	0.053	24.5	1.9	8.3	9.9	0.117	不超标
74	沐家泾	黄冈市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	7.3	0.63	188.5	0.03	24.7	3.6	7.5	15.5	0.071	不超标
75	西河驿	黄冈市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	7.5	0.58	285.3	0.037	25.2	3.9	8.3	4	0.23	不超标
76	麻城许家湾	黄冈市	2026-06-10	Ⅰ类	Ⅱ类	是	8.5	0.34	170.3	0.024	25.2	2.8	7.7	8.5	0.011	不超标
77	中官铺	黄石市	2026-06-10	Ⅰ类	Ⅱ类	是	7.4	0.5	251.6	0.013	23.3	2	7.6	8.4	0.034	不超标

序号	自动站名称	所在地市	监测时间	水质类别	水质目标	是否达标	溶解氧	总氮(mg/L)	电导率	总磷(mg/L)	水温	高锰酸盐指数(mg/L)	PH值	浊度	氨氮(mg/L)	超标因子
78	大冶湖闸	黄石市	2026-06-10	I类	II类	是	7.4	0.26	213.9	0.021	24	1.3	7.6	6.2	0.048	不超标
79	富池闸	黄石市	2026-06-10	II类	II类	是	6.1	0.61	268.1	0.062	24.2	1.7	7.8	18.4	0.199	不超标
80	石臼(右)	仙桃市	2026-06-10	II类	II类	是	6.1	0.97	277.1	0.038	24.5	2.5	7.4	13.2	0.237	不超标
81	郑场游潭村	仙桃市	2026-06-10	I类	II类	是	7.7	0.44	243.3	0.027	22.8	1.8	7.9	5.8	0.051	不超标
82	黄家村(右)	仙桃市	2026-06-10	II类	II类	是	7.5	0.56	292.9	0.079	23.1	1.8	7.2	11.1	0.161	不超标
83	化口	十堰市	2026-06-10	I类	II类	是	8	0.31	151.2	0.032	23.5	2	8	4.4	0.045	不超标
84	水石门	十堰市	2026-06-10	II类	II类	是	7.5	1.13	278.1	0.088	24.6	2.5	7.7	4.8	0.219	不超标
85	羊尾	十堰市	2026-06-10	II类	II类	是	6	0.69	280.8	0.064	24.2	2.2	8.2	3.3	0.192	不超标
86	鄂坪水库库心	十堰市	2026-06-10	I类	III类	是	8.2	0.33	193.6	0.02	24.7	2.1	7.7	3.7	0.055	不超标
87	石矾头大桥上	咸宁市	2026-06-10	I类	II类	是	8.5	0.36	202.1	0.039	24.1	2	7.7	9.4	0.07	不超标
88	万安闸	孝感市	2026-06-10	I类	II类	是	7.6	0.44	221.2	0.023	25.2	1	7.1	3.7	0.077	不超标
89	余家坡	孝感市	2026-06-10	I类	II类	是	8.2	0.37	210.8	0.027	23.5	2.1	8.1	3.8	0.042	不超标
90	石臼(左)	孝感市	2026-06-10	II类	II类	是	7.3	1.14	240.7	0.089	25	3.7	8.1	16.8	0.148	不超标
91	雷福闸	孝感市	2026-06-10	II类	II类	是	6.2	0.98	254	0.07	25.6	2.3	8.1	13.4	0.113	不超标
92	东支(天府庙)	宜昌市	2026-06-10	II类	II类	是	7.8	0.85	319.5	0.05	24.5	1.7	7.6	20	0.226	不超标
93	九畹溪河口	宜昌市	2026-06-10	II类	II类	是	7.1	1.15	207.4	0.086	23.9	2.5	7.4	5.5	0.19	不超标
94	土门大桥	宜昌市	2026-06-10	I类	II类	是	7.7	0.55	170.2	0.021	24.5	1.2	7.9	2.1	0.043	不超标
95	朱津滩(天龙湾)	宜昌市	2026-06-10	II类	II类	是	7.7	0.82	219.1	0.049	25.4	3.1	7.4	4.8	0.204	不超标
96	纸坊头	宜昌市	2026-06-10	II类	II类	是	6.7	1.06	312.4	0.029	23.9	1.8	7.2	18.4	0.168	不超标
97	马勒坡	宜昌市	2026-06-10	II类	II类	是	6.8	0.87	283.9	0.068	25.7	4	7.5	12.7	0.181	不超标
98	南里渡桥	恩施州	2026-06-10	I类	II类	是	7.7	0.31	198	0.038	25.2	1.9	7.9	8.6	0.015	不超标
99	洞坪	恩施州	2026-06-10	II类	II类	是	7.1	0.98	246.5	0.066	23.5	3	7.2	7.2	0.23	不超标

序号	自动站名称	所在地市	监测时间	水质类别	水质目标	是否达标	溶解氧	总氮(mg/L)	电导率	总磷(mg/L)	水温	高锰酸盐指数(mg/L)	PH值	浊度	氨氮(mg/L)	超标因子
100	神农洞	恩施州	2026-06-10	I类	II类	是	8.2	0.4	171.1	0.011	24.6	1.5	7.8	1.8	0.08	不超标
101	落坡坝	恩施州	2026-06-10	I类	II类	是	8	0.45	251.6	0.027	23.8	1.5	7.5	5.1	0.013	不超标
102	北门港	武汉市	2026-06-10	I类	II类	是	7.4	0.33	219.1	0.023	24.5	2.4	7	4.6	0.074	不超标
103	挖沟泵站	武汉市	2026-06-10	II类	II类	是	6.1	0.97	220.3	0.036	25.1	3.6	7.9	6.6	0.239	不超标
104	新河口	武汉市	2026-06-10	II类	II类	是	6.7	0.77	235.9	0.039	24.1	2.5	7.9	13.2	0.072	不超标
105	纱帽(右)	武汉市	2026-06-10	I类	II类	是	7.7	0.38	158.4	0.038	23	2.7	7.7	4	0.071	不超标
106	高石碑	潜江市	2026-06-10	II类	II类	是	6.4	0.63	211.7	0.075	24.3	2.2	7.6	12.8	0.077	不超标
107	夜谋沟	荆州市	2026-06-10	II类	II类	是	6.8	0.85	262.7	0.085	23.1	3.2	7.5	19.2	0.072	不超标
108	姚集	荆州市	2026-06-10	II类	II类	是	7.6	0.88	306	0.08	23.5	4	7.3	11.5	0.06	不超标
109	桂花树	荆州市	2026-06-10	I类	II类	是	8.8	0.43	219.6	0.033	24.5	2.1	7.4	9	0.031	不超标
110	瞿家湾	荆州市	2026-06-10	I类	II类	是	8.7	0.45	233.6	0.034	25.3	1.7	8	8.5	0.05	不超标
111	山河电站	荆门市	2026-06-10	II类	II类	是	6	1.09	238.3	0.055	24.1	2.2	8	10.7	0.188	不超标
112	康家沟	荆门市	2026-06-10	II类	II类	是	7	0.66	299.4	0.051	24.1	1.7	7.3	19.4	0.064	不超标
113	石牌港	荆门市	2026-06-10	II类	II类	是	6.4	1.19	292.4	0.058	25.1	2.9	7.8	5.5	0.225	不超标
114	王湾村	襄阳市	2026-06-10	I类	II类	是	8.5	0.45	229.9	0.03	22.6	1.7	7.2	1.5	0.014	不超标
115	琚湾	襄阳市	2026-06-10	II类	II类	是	6.9	1.18	297.6	0.026	24.8	1.9	7.8	14.9	0.233	不超标
116	西排子水库库心	襄阳市	2026-06-10	I类	III类	是	7.9	0.23	181.5	0.012	24.5	1.8	8.1	3.2	0.039	不超标
117	重阳	襄阳市	2026-06-10	I类	II类	是	8	0.59	190.6	0.04	22.6	2.3	7.7	5.6	0.047	不超标
118	梁子湖长港出口	鄂州市	2026-06-10	II类	II类	是	7.3	1.09	188.8	0.067	24.1	2	8.2	8.5	0.077	不超标
119	樊口	鄂州市	2026-06-10	I类	II类	是	8.2	0.5	236.2	0.016	22.8	1.7	7.5	10.8	0.072	不超标
120	港口桥	鄂州市	2026-06-10	I类	II类	是	8	0.54	247.2	0.031	23.8	1.9	7.4	7.4	0.056	不超标
121	随应桥	随州市	2026-06-10	II类	II类	是	7.3	0.82	276.8	0.069	25.1	2.4	8.1	13.3	0.246	不超标

序号	自动站名称	所在地市	监测时间	水质类别	水质目标	是否达标	溶解氧	总氮(mg/L)	电导率	总磷(mg/L)	水温	高锰酸盐指数(mg/L)	PH值	浊度	氨氮(mg/L)	超标因子
122	汪洲村	黄冈市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	7.7	1.16	303.4	0.084	23.3	2.6	7.3	14.4	0.209	不超标
123	陶冲村	黄冈市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅱ类	是	6.9	0.53	257.7	0.059	23.6	2.9	8	11.9	0.064	不超标
124	磊山湖心	黄石市	2026-06-10	Ⅱ类	Ⅲ类	是	6.7	0.59	198	0.073	24.4	2.1	7.1	7.1	0.102	不超标

附表5：无监测数据自动站明细表

序号	数据来源	自动站名称	责任地市	水质目标	监测时间	无数据说明
1	-	本日无记录	-	-	-	本日未识别无监测数据自动站