Отчёт по лабораторной работе №1

Установка операционной системы Linux

Выполнил: Лемуш Мариу Франсишку НПИбд-01-24, 103

Содержание

Цель работы **4**

Теоретическое введение **5**

Выполнение лабораторной работы **6**

1. Скачивание виртуальной машины 6
2. Скачивание дистрибутива Linux Rocky 7
3. Установка Linux версии Red Hat (64-bit) 7
4. Указание объёма памяти 7
5. Создание нового виртуального жёсткого диска 8
6. Указание типа VDI 8
7. Указание формата хранения 8
8. Указание имени и размера файла 9
9. Добавление оптического привода 10
10. Запуск виртуальной машины 11
11. Установка Rocky Linux 9.0 12
12. Выбор языка интерфейса 13
13. Место установки 13
14. Выбор программ 14
15. Отключение KDUMP 15
16. Сеть и имя узла 15
17. Установка пароля для root 16

Список иллюстраций

1 Рис. 1. Скачивание виртуальной машины 6
2 Рис. 2. Скачивание дистрибутива Linux Rocky 7
3 Рис. 3. Установка Linux версии Red Hat (64-bit) 7
4 Рис. 4. Указание объёма памяти 7
5 Рис. 5. Создание нового виртуального жёсткого диска . . 8
6 Рис. 6. Указание типа VDI 8
7 Рис. 7. Указание формата хранения 8
8 Рис. 8. Указание имени и размера файла 9
9 Рис. 9. Добавление оптического привода 10
10 Рис. 10. Запуск виртуальной машины 11
11 Рис. 11. Установка Rocky Linux 9.0 12
12 Рис. 12. Выбор языка интерфейса 13
13 Рис. 13. Место установки 13
14 Рис. 14. Выбор программ 14
15 Рис. 15. Отключение KDUMP 15
16 Рис. 16. Сеть и имя узла 15
17 Рис. 17. Установка пароля для root 16

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Теоретическое введение

Виртуализация — технология, позволяющая создавать виртуальные версии компьютерных ресурсов. VirtualBox — программное обеспечение для виртуализации, позволяющее запускать несколько операционных систем на одном компьютере.

Rocky Linux — дистрибутив Linux, созданный как замена CentOS, совместимый с Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Выполнение лабораторной работы

1. Скачивание виртуальной машины



Рис. 1: Рис. 1. Скачивание виртуальной машины

2. Скачивание дистрибутива Linux Rocky



Рис. 2: Рис. 2. Скачивание дистрибутива Linux Rocky

3. Установка Linux версии Red Hat (64-bit)

Рис. 3: Рис. 3. Установка Linux версии Red Hat (64-bit)

4. Указание объёма памяти



Рис. 4: Рис. 4. Указание объёма памяти

5. Создание нового виртуального жёсткого диска

```
mlemos@vbox:~$ free -m
               total        used        free      shared  buff/cache
   available
Mem:            3653        2050         749          49        1124
        1602
Swap:           2091           0        2091
mlemos@vbox:~$
```

Рис. 5: Рис. 5. Создание нового виртуального жёсткого диска

6. Указание типа VDI

```
mlemos@vbox:~$ sudo dmesg | grep -i "Nypervisor detected"
mlemos@vbox:~$
```

Рис. 6: Рис. 6. Указание типа VDI

7. Указание формата хранения

```
mlemos@vbox:~$ sudo dmesg | grep -i "filesystem"
[   79.642005] XFS (dm-1): Mounting V5 Filesystem 830c893f-26cd-4f45
-9935-e30275c1bddd
[   91.406779] XFS (sda2): Mounting V5 Filesystem c2e70e89-2d1a-4a98
-856e-bb8cac1a4573
[   91.505217] XFS (dm-3): Mounting V5 Filesystem 3abc2823-6b5e-44da
-9a47-c43fc80cc94f
mlemos@vbox:~$
```

Рис. 7: Рис. 7. Указание формата хранения

8. Указание имени и размера файла



Рис. 8: Рис. 8. Указание имени и размера файла

9. Добавление оптического привода



Рис. 9: Рис. 9. Добавление оптического привода

10. Запуск виртуальной машины



Рис. 10: Рис. 10. Запуск виртуальной машины

11. Установка Rocky Linux 9.0



Рис. 11: Рис. 11. Установка Rocky Linux 9.0

12. Выбор языка интерфейса



Рис. 12: Рис. 12. Выбор языка интерфейса

13. Место установки



Рис. 13: Рис. 13. Место установки

14. Выбор программ



Рис. 14: Рис. 14. Выбор программ

15. Отключение KDUMP



Рис. 15: Рис. 15. Отключение KDUMP

16. Сеть и имя узла



Рис. 16: Рис. 16. Сеть и имя узла

17. Установка пароля для root



Рис. 17: Рис. 17. Установка пароля для root