Создание новой задачи: Все поля заполнены валидными данными (латинские буквы)

Severity **Priority Behavior Type** ☆ Critical ↑ High Positive **Functional** Milestone **Automation** Layer Is Flaky Not set No Not automated **Status**

Pre-conditions

Input data

Task

Actual

Запущен эмулятор для устройства Pixel 6 API 33 в Android Studio. Приложение TO-DO MVP запущено и установлено https://drive.google.com/file/d/1lkgWnm6z293ETG0MdveKTjrsrWd7WQHz/view?usp=sharing

Step	1
Action	Открыть приложение TO-DO-MVP
Input data	
Expected result	Приложение открыто
	115 C
Step	2
Action	Тапнуть на кнопку "+" для создания новой задачи
Input data	
Expected result	Открывается страница для создания новой задачи
	410 0
Step	3
Action	В поле Title ввести валидные данные латинскими буквами

Expected result	Поле заполнено	
Step	4	
Action	В поле TO-DO ввести валидные данные латинскими буквами	
Input data	Task	
Expected result	Открывается главная страница приложения. Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved". Нов ая задача добавлена.	
Step	5	
Action	Тапнуть на кнопку "✓"	
Input data		
Expected result	Открывается главная страница приложения. Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved". Нов ая задача добавлена.	

Создание новой задачи: Поле Title заполнено валидными данными (цифры)

Severity **Priority Behavior Type** ☆ Critical ↑ High Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status**

Actual

Action

Input data

1234

В поле Title ввести валидные данные цифры

Pre-conditions

Запущен эмулятор для устройства Pixel 6 API 33 в Android Studio. Приложение TO-DO MVP запущено и установлено https://drive.google.com/file/d/1lkqWnm6z293ETG0MdveKTjrsrWd7WQHz/view?usp=sharing

Step	1	
Action	Открыть приложение TO-DO-MVP	
Input data		
Expected result	Приложение открыто	
	415 ○ ● ▼ 1 1000 ■ TO BOS MAP ▼ 1	
Step	2	
Action	Тапнуть на кнопку "+" для создания новой задачи	
Input data		
Expected result	Открывается страница для создания новой задачи	
	# New TO DO Trile Enter your TO DO here.	
Step	3	

Expected result	Поле заполнено
Step	4
Action	Тапнуть на кнопку "/"
Input data	
Expected result	Открывается главная страница приложения. Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved". Нов ая задача добавлена.

Создание новой задачи: Поле Title заполнено валидными данными (спецсимволами)

Severity **Priority Behavior Type** ☆ Critical ↑ High Positive **Functional** Milestone **Automation** Layer Is Flaky Not set No Not automated **Status**

Pre-conditions

Actual

Action

Input data

Запущен эмулятор для устройства Pixel 6 API 33 в Android Studio. Приложение TO-DO MVP запущено и установлено https://drive.google.com/file/d/1lkgWnm6z293ETG0MdveKTjrsrWd7WQHz/view?usp=sharing

Steps to reproduce

Step	1	
Action	Открыть приложение TO-DO-MVP	
Input data		
Expected result	Приложение открыто	
	40 0	
Step	2	
Action	Тапнуть на кнопку "+" для создания новой задачи	
Input data		
Expected result	Открывается страница для создания новой задачи	
	410 ♥ ● ▼ 1100A ← New T0-D0 Title Enter your T0-00 here.	
Step	3	

В поле Title ввести валидные данные спецсимволы

Expected result	Поле заполнено
Step	4
Action	Тапнуть на кнопку "У"
Input data	
Expected result	Открывается главная страница приложения. Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved". Нов ая задача добавлена.

Создание новой задачи: Поле Title заполнено валидными данными (буквы на кириллице)

Severity **Priority Behavior Type** ☆ Critical ↑ High Positive **Functional** Milestone **Automation** Layer Is Flaky Not set No Not automated **Status** Actual

Pre-conditions

Action

Input data

Задача

Запущен эмулятор для устройства Pixel 6 API 33 в Android Studio. Приложение TO-DO MVP запущено и установлено https://drive.google.com/file/d/1lkgWnm6z293ETG0MdveKTjrsrWd7WQHz/view?usp=sharing

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть приложение TO-DO-MVP
Input data	
Expected result	Приложение открыто
	■ TO DO M/P ▼ 1
Step	2
Action	Тапнуть на кнопку "+" для создания новой задачи
Input data	
Expected result	Открывается страница для создания новой задачи
	**New TD-00 Title Enter your TD-00 here.
Step	3

В поле Title ввести валидные данные буквами на кириллице

Expected result	Поле заполнено
Step	4
Action	Тапнуть на кнопку "У"
Input data	
Expected result	Открывается главная страница приложения. Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved". Нов ая задача добавлена.

Создание новой задачи: Поле Title не заполнено

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

Запущен эмулятор для устройства Pixel 6 API 33 в Android Studio. Приложение TO-DO MVP запущено и установлено https://drive.google.com/file/d/1lkqWnm6z293ETG0MdveKTjrsrWd7WQHz/view?usp=sharing

Step	1
Action	Открыть приложение TO-DO-MVP
Input data	
Expected result	Приложение открыто
	400 ↑ ▼ 100AP ▼ E
Step	2
Action	Тапнуть на кнопку "+" для создания новой задачи
Input data	
Expected result	Открывается страница для создания новой задачи
	4:0 ○
Step	3
Action	Тапнуть на кнопку "✓"
Input data	
Expected result	Отображается сообщение "TO-DO canot be empty"

Создание новой задачи: Поле Title заполнено валидными данными (латинские буквы)

Severity **Priority Behavior Type** ☆ Critical ↑ High Positive **Functional** Milestone **Automation** Layer Is Flaky Not set No Not automated **Status**

Pre-conditions

Actual

Action

Input data

Task

Запущен эмулятор для устройства Pixel 6 API 33 в Android Studio. Приложение TO-DO MVP запущено и установлено https://drive.google.com/file/d/1lkgWnm6z293ETG0MdveKTjrsrWd7WQHz/view?usp=sharing

Steps to reproduce

Step	1	
Action	Открыть приложение TO-DO-MVP	
Input data		
Expected result	Приложение открыто	
	105 € ▼ 1 100.0 ■ 100.004M/P ▼ 1	
Step	2	
Action	Тапнуть на кнопку "+" для создания новой задачи	
Input data		
Expected result	Открывается страница для создания новой задачи	
	** New T0-00 Title Enter your T0-00 here.	
Step	3	

Expected result	Поле заполнено
Step	4
Action	Тапнуть на кнопку "У"
Input data	
Expected result	Открывается главная страница приложения. Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved". Нов ая задача добавлена.

Создание новой задачи: отмена создание новой задачи кнопкой "←"

Severity **Priority Behavior** Type ☆ Critical ↑ High Positive **Functional** Milestone **Automation** Layer Is Flaky Not set No Not automated **Status**

Pre-conditions

Actual

Запущен эмулятор для устройства Pixel 6 API 33 в Android Studio. Приложение TO-DO MVP запущено и установлено https://drive.google.com/file/d/1lkgWnm6z293ETG0MdveKTjrsrWd7WQHz/view?usp=sharing

Steps to reproduce

Expected result

Step	1
Action	Открыть приложение TO-DO-MVP
Input data	
Expected result	Приложение открыто
	= TO 00 MMP
Step	2
Action	Тапнуть на кнопку "+" для создания новой задачи
Input data	
Expected result	Открывается страница для создания новой задачи
	* New TO DO Title Enter your TO DO here.
Step	3
Action	Тапнуть кнопку "←"
Input data	

Открывается главная страница приложения

Создание новой задачи: Поле TO-DO заполнено валидными данными (латинские буквы)

Severity **Priority Behavior Type** ☆ Critical ↑ High Positive **Functional** Milestone Layer Is Flaky **Automation** Not set No Not automated **Status** Actual

Pre-conditions

Запущен эмулятор для устройства Pixel 6 API 33 в Android Studio. Приложение TO-DO MVP запущено и установлено https://drive.google.com/file/d/1lkqWnm6z293ETG0MdveKTjrsrWd7WQHz/view?usp=sharing

Steps to reproduce

Input data Task

Step	1
Action	Открыть приложение TO-DO-MVP
Input data	
Expected result	Приложение открыто
	■ 10-80-M/P ▼ 1
Step	2
Action	Тапнуть на кнопку "+" для создания новой задачи
Input data	
Expected result	Открывается страница для создания новой задачи
Step	3
Action	В поле TO-DO ввести валидные данные латинскими буквами

Expected result	Поле заполнено
Step	4
Action	Тапнуть на кнопку "У"
Input data	
Expected result	Открывается главная страница приложения. Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved". Нов ая задача добавлена.

TO-DOs: Удаление задачи

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

Action

Input data

Expected

result

Task

Поле заполнено

Запущен эмулятор для устройства Pixel 6 API 33 в Android Studio. Приложение TO-DO MVP запущено и установлено https://drive.google.com/file/d/1lkqWnm6z293ETG0MdveKTjrsrWd7WQHz/view?usp=sharing

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть приложение TO-DO-MVP
Input data	
Expected result	Приложение открыто
	©
Step	2
Action	Тапнуть на кнопку "+" для создания новой задачи
Input data	
Expected result	Открывается страница для создания новой задачи
	410 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Step	3

Step	4
Action	Тапнуть на кнопку "/"
Input data	
Expected result	Открывается главная страница приложения. Появляется всплывающее cooбщение "TO-DO saved". Нов ая задача добавлена.
Step	5
Action	Тапнуть на созданную задачу Task
Input data	
Expected result	Открывается меню задачи
Step	6
Action	Тапнуть на кнопку DELETE TASK
Input data	
Expected result	Открывается главная страница приложения. Задача удалена

TO-DOs: Редактирование поля TO-DO

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Pre-conditions

Actual

Step

Action

Input data

Expected

result

3

Task

Поле заполнено

Запущен эмулятор для устройства Pixel 6 API 33 в Android Studio. Приложение TO-DO MVP запущено и установлено https://drive.google.com/file/d/1lkqWnm6z293ETG0MdveKTjrsrWd7WQHz/view?usp=sharing

Steps to reproduce

1
Открыть приложение TO-DO-MVP
Приложение открыто
113 O
2
Тапнуть на кнопку "+" для создания новой задачи
Открывается страница для создания новой задачи

Step	4
Action	Тапнуть на кнопку "/"
Input data	
Expected result	Открывается главная страница приложения. Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved". Нов ая задача добавлена.
Step	5
Action	Тапнуть на созданную задачу Task
Input data	
Expected result	Открывается меню задачи
Step	6
Action	Тапнуть на кнопку редактирования задачи
Input data	
Expected result	Открывается меню редактирования
Step	7
Action	В поле TO-DO ввести валидные данные
Input data	task
Expected result	Поле заполнено
Step	8
Action	Тапнуть на кнопку "/"
Input data	
Expected result	Открывается главная страница приложения. Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved". Зад ача изменена

TO-DOs: Редактирование поля Title

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

Step

Action

Input data

Expected

result

3

Task

Поле заполнено

Запущен эмулятор для устройства Pixel 6 API 33 в Android Studio. Приложение TO-DO MVP запущено и установлено https://drive.google.com/file/d/1lkqWnm6z293ETG0MdveKTjrsrWd7WQHz/view?usp=sharing

Steps to reproduce

Step	1
Step	1
Action	Открыть приложение TO-DO-MVP
Input data	
Expected result	Приложение открыто
	ALD © ▼ BLOOK ■ TO-DOSMOP ▼ E
Step	2
Action	Тапнуть на кнопку "+" для создания новой задачи
Input data	
Expected result	Открывается страница для создания новой задачи
	© New TO-BD Title Enter year TO-BO here.

Step	4
Action	Тапнуть на кнопку "-/"
Input data	
Expected result	Открывается главная страница приложения. Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved". Нов ая задача добавлена.
Step	5
Action	Тапнуть на созданную задачу Task
Input data	
Expected result	Открывается меню задачи
Step	6
Action	Тапнуть на кнопку редактирования задачи
Input data	
Expected result	Открывается меню редактирования
Step	7
Action	Редактировать поле Title
Input data	title
Expected result	Поле заполнено
Step	8
Action	Тапнуть на кнопку "✓"
Input data	
Expected result	Открывается главная страница приложения. Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved". Зад ача изменена

Создание новой задачи: Поле Title заполнено валидными данными (буквы на кириллице) через вставку текста

Severity **Priority Behavior Type** ☆ Critical **Functional** ↑ High Positive Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status** Actual

Pre-conditions

Input data

задача

Запущен эмулятор для устройства Pixel 6 API 33 в Android Studio. Приложение TO-DO MVP запущено и установлено https://drive.google.com/file/d/1lkgWnm6z293ETG0MdveKTjrsrWd7WQHz/view?usp=sharing.

Step	1
Action	Открыть приложение TO-DO-MVP
Input data	
Expected result	Приложение открыто
	415 ©
Step	2
Action	Тапнуть на кнопку "+" для создания новой задачи
Input data	
Expected result	Открывается страница для создания новой задачи
	sto ○
Step	3
Action	В поле Title вставить скопированное слово на кириллице

Expected result

Поле заполнено



Step 4

Action Тапнуть на кнопку "✓"

Input data

Expected result

Открывается главная страница приложения. Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved". Нов ая задача добавлена.