
Núcleo de Prática de Informática - NPI

TimeGrid
Glossário

Versão 1.1

TimeGrid	Versão: 1.1
Glossário	Data: 11/10/25
Glossario TimeGrid.pdf	

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
06/10/25	1.0	Primeira versão do documento Glossário	Gabriel Oliveira Mendes Silva
11/10/25	1.1	Inclusão de novos termos e correções	Gabriel Oliveira Mendes Silva

TimeGrid	Versão: 1.1
Glossário	Data: 11/10/25
Glossario TimeGrid.pdf	

Índice

1. Introdução	4
1.1 Objetivo	4
1.2 Escopo	4
1.3 Referências	4
1.4 Visão Geral	4
2. Definições	4
2.1 Perfis e Conceitos	4
2.1.1 Administrador Técnico (ou Suporte Técnico)	4
2.1.2 Generalization	4
2.2 Funcionalidades	4
<i>2.2.1 Rollback</i>	4
<i>2.2.2 Validação Automática de Conflitos</i>	4
2.2.3 Grade Interativa	5
2.2.4 Blocos de Aulas	5
2.2.5 Slots	5
2.3 Identificação	5
<i>2.3.1 ID (Número de Matrícula)</i>	5
2.4 Contexto do Projeto	5
2.4.1 UniFil (Centro Universitário Filadélfia)	5
2.4.2 <i>NPI (Núcleo de Prática de Informática)</i>	5
2.4.3 Turmas mistas	5
3. Estereótipos UML	5

TimeGrid	Versão: 1.1
Glossário	Data: 11/10/25
Glossario TimeGrid.pdf	

Glossário

1. Introdução

Este Glossário estabelece um vocabulário único e consistente para o projeto TimeGrid, servindo como referência para todos os envolvidos. Ele elimina ambiguidades e padroniza o entendimento de termos técnicos, perfis de usuário, funcionalidades e elementos de modelagem.

1.1 Objetivo

Definir e centralizar a terminologia utilizada no desenvolvimento do TimeGrid, assegurando clareza entre analistas, desenvolvedores e usuários envolvidos.

1.2 Escopo

Abrange termos relacionados a:

- Perfis de usuário;
- Funcionalidades do sistema;
- Estruturas acadêmicas;
- Estereótipos UML aplicados à modelagem.

1.3 Referências

- Pedido_do_Investidor_TimeGrid.pdf
- Especificacao_Complementar_TimeGrid.pdf
- Visao_Informal_TimeGrid.pdf
- Caso_de_Usos_TimeGrid.png

1.4 Visão Geral

Este documento está organizado em três seções principais:

- Seção 1: Apresenta a introdução e o escopo do glossário.
- Seção 2: Lista as definições dos termos, conceitos e abreviações de negócios.
- Seção 3: Especifica os estereótipos UML utilizados nos modelos de design do projeto.

2. Definições

A seguir, a definição dos termos-chave do projeto, agrupados por contexto para facilitar a consulta e a compreensão.

2.1 Perfis e Conceitos

2.1.1 Administrador Técnico (ou Suporte Técnico)

Um perfil de usuário especial com controle total sobre o sistema. Este perfil é o primeiro a ser criado e é gerenciado diretamente no código do software.

2.1.2 Generalization

Uma hierarquia de perfis de usuário que define os níveis de acesso e permissões no sistema. A hierarquia é organizada da seguinte forma:

Aluno ← Professor ← Coordenador ← Administrador Técnico.

2.2 Funcionalidades

2.2.1 Rollback

Uma funcionalidade do sistema que permite que Coordenadores e Administradores Técnicos desfaçam ações críticas, como exclusões de dados importantes, se necessário.

2.2.2 Validação Automática de Conflitos

Um recurso que verifica e notifica o usuário sobre incompatibilidades de horários ao colocar um bloco na

TimeGrid	Versão: 1.1
Glossário	Data: 11/10/25
Glossario TimeGrid.pdf	

grade, por exemplo, um professor alocado em mais de uma turma ao mesmo tempo.

2.2.3 *Grade Interativa*

Interface visual do sistema utilizada para construção e edição da grade de horários. Permite que o usuário com permissão organize aulas utilizando ações de arrastar e soltar (drag and drop), exibindo os blocos de aula dentro dos slots disponíveis.

2.2.4 *Blocos de Aulas*

Elementos visuais utilizados na grade que representam uma aula alocada em um determinado horário. Cada bloco contém obrigatoriamente as informações de Disciplina, Professor e Sala, podendo ser movido, editado ou removido conforme permissões do perfil do usuário.

2.2.5 *Slots*

Faixas fixas de horário onde os blocos de aula podem ser alocados na grade semanal. No TimeGrid existem dois slots diários, definidos como: 1º horário (19h00 – 20h30) e 2º horário (20h45 – 22h15).

2.3 **Identificação**

2.3.1 *ID (Número de Matrícula)*

Um identificador único para cada usuário, obrigatório no momento do cadastro. Todos os perfis podem ter seus IDs alterados, mas apenas por um Administrador Técnico.

2.4 **Contexto do Projeto**

2.4.1 *UniFil (Centro Universitário Filadélfia)*

Instituição de ensino superior responsável pelo ambiente acadêmico no qual o sistema TimeGrid será utilizado. A UniFil é a detentora dos direitos intelectuais do software e das informações acadêmicas nele cadastradas.

2.4.2 *NPI (Núcleo de Prática de Informática)*

Departamento da UniFil responsável por supervisionar o desenvolvimento do software TimeGrid.

2.4.3 *Turmas mistas*

Configuração acadêmica em que uma turma compartilha o mesmo horário com alunos de cursos diferentes, podendo haver divisão de disciplinas ou professores dentro do mesmo slot. O sistema deve permitir esse cenário sem interpretar automaticamente como conflito.

3. **Estereótipos UML**

Esta seção define os estereótipos UML (Linguagem de Modelagem Unificada) que são utilizados nos diagramas de design do software TimeGrid. Eles servem para aprimorar a comunicação entre e o entendimento dos modelos.

- <<ator>>

Este estereótipo é aplicado a elementos nos diagramas que representam os diferentes perfis de usuários que interagem com o sistema, como o Aluno, Professor, Coordenador e Administrador Técnico.

- <<caso de uso>>

Este estereótipo é aplicado às funcionalidades do sistema para representar uma sequência de ações que produzem um resultado observável. Exemplos de casos de uso incluem “Baixar Grade”, “Gerenciar Turmas” e “Gerar Relatórios”.

- <<sistema>>

Este estereótipo é aplicado para definir os limites do software TimeGrid, estabelecendo a fronteira entre o sistema e seus usuários ou ambientes externos.