# Руководство по установке и запуску<br/> Мультиканальная система обработки запросов



# Оглавление

| 1. Наименование системы      | 3  |
|------------------------------|----|
| 2. Установка и запуск MARS   | 3  |
| 2.1. Предварительные условия | 3  |
| 2.1.1. Установка Node.js     | 3  |
| 2.1.2. Установка git-клиента | 3  |
| 2.1.3. Установка SoX         | 17 |
| 2.2. Установка MARS          | 22 |
| 2.3. Запуск MARS             | 22 |

#### 1. Наименование системы

Мультиканальная система обработки запросов MARS (Multi-channel Automatic Response System).

# 2. Установка и запуск MARS

## 2.1. Предварительные условия

Прежде чем установить и запустить MARS, нужно выполнить предварительные условия. Операционные системы, на которых была проверена работа MARS — это Windows 7 и Ubuntu 14.04 Server.


## 2.1.1. Установка Node.js

Для запуска MARS нужно установить Node.js. Версия Node.js, под которой была проверена работа MARS – 4.2.1.


Для того, чтобы установить Node.js под Windows, скачиваем дистрибутив по ссылке <a href="https://nodejs.org/download/release/v4.2.1/node-v4.2.1-x86.msi">https://nodejs.org/download/release/v4.2.1/node-v4.2.1-x86.msi</a>, например в папку «С:\Downloads». Устанавливаем Node JS. Подводим курсор мыши к кнопке «Пуск»,



нажимаем правую клавишу мыши. Подводим курсор мыши к пункту «Проводник» и щелчком левой клавишей мыши выбираем его.




Открываем папку «C:\Downloads»:




- 1. Подводим курсор мыши к папке «Компьютер» и делаем по ней двойной щелчок левой клавишей мыши (щёлкнуть один раз и сразу же щёлкнуть второй раз);
- 2. Подводим курсор мыши к папке «С:» и делаем по ней двойной щелчок левой кла-


#### вишей мыши;


- 3. Подводим курсор мыши к папке «Downloads» и делаем по ней один щелчок левой клавишей мыши;
- 4. Подводим курсор мыши к файлу «node-v4.2.1-x86.msi» и делаем по нему двойной щелчок левой клавишей мыши.



















### Ждём, когда установится



#### Далее



Всё. Установка завершена.

Для установки под Ubuntu 14.04 Server выполним следующие команды:


- 1. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup 4.x | sudo -E bash -
- 2. sudo apt-get install -y nodejs

## 2.1.2. Установка git-клиента

Для обращения к репозиторию MARS нужно установить git-клиента. Для установки консольного клиента под Windows скачиваем дистрибутив по ссылке <a href="https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.6.3.windows.1/Git-2.6.3-32-bit.exe">https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.6.3.windows.1/Git-2.6.3-32-bit.exe</a>, например в папку «C:\Downloads». Устанавливаем git-клиента. Подводим курсор мыши к кнопке «Пуск»,




нажимаем правую клавишу мыши. Подводим курсор мыши к пункту «Проводник» и щелчком левой клавишей мыши выбираем его.




#### Открываем папку «C:\Downloads»:





- 1. Подводим курсор мыши к папке «Компьютер» и делаем по ней двойной щелчок левой клавишей мыши (щёлкнуть один раз и сразу же щёлкнуть второй раз);
- 2. Подводим курсор мыши к папке «С:» и делаем по ней двойной щелчок левой клавишей мыши;
- 3. Подводим курсор мыши к папке «Downloads» и делаем по ней один щелчок левой клавишей мыши;
- 4. Подводим курсор мыши к файлу «Git-2.6.3-32-bit.exe» и делаем по нему двойной щелчок левой клавишей мыши.





































Ждём, когда установится.





Всё. Установка завершена.

Для установки под Ubuntu 14.04 Server выполним следующую команду:


\$ sudo apt-get install git

#### 2.1.3. Установка SoX

Для работы со звуком в проекте MARS нужна утилита SoX. Для установки под операционную систему Windows скачиваем дистрибутив по ссылке <a href="http://downloads.sourceforge.net/project/sox/sox/14.4.2/sox-14.4.2-win32.exe?">http://downloads.sourceforge.net/project/sox/sox/14.4.2/sox-14.4.2-win32.exe?</a> <a href="mailto:r=&ts=1448462722&use\_mirror=vorboss">r=&ts=1448462722&use\_mirror=vorboss</a>, например, в папку «C:\Downloads». Устанавливаем SoX. Подводим курсор мыши к кнопке «Пуск»,




нажимаем правую клавишу мыши. Подводим курсор мыши к пункту «Проводник» и щелчком левой клавишей мыши выбираем его.





Открываем папку «C:\Downloads»:




- 1. Подводим курсор мыши к папке «Компьютер» и делаем по ней двойной щелчок левой клавишей мыши (щёлкнуть один раз и сразу же щёлкнуть второй раз);
- 2. Подводим курсор мыши к папке «С:» и делаем по ней двойной щелчок левой клавишей мыши;
- 3. Подводим курсор мыши к папке «Downloads» и делаем по ней один щелчок левой клавишей мыши:
- 4. Подводим курсор мыши к файлу «sox-14.4.2-win32.exe» и делаем по нему двойной щелчок левой клавишей мыши.








Ждём, когда установится. Далее





Всё. Установка завершена.


Для установки под Ubuntu 14.04 Server нужно выполним следующую команду:


Далее пропишем путь до файла sox.exe в переменную окружения path. В linux это делается автоматически. Сделаем это для Windows. Нажмём комбинацию клавиш <Win+Pause>














Путь задан. Теперь перзагружаем Windows для вступления в силу изменений.

#### 2.2. Установка MARS

Делаем локальную копию стабильной версии проекта:

git clone https://github.com/komunikator/mars.git

После того, как локальная копия сделана, нужно установить зависимости проекта командой *прт і* из корневого каталога проекта (там, где находится файл package.json).

## 2.3. Запуск MARS

Для запуска нужно выполнить команду *node mars* из корневого каталога проекта.