ĪPAŠIE NOSACĪJUMI KOMERCDARBĪBAS VEIKŠANAI LIEPĀJAS INDUSTRIĀLĀ PARKA TERITORIJĀ

Šis dokuments nosaka pamata prasības Liepājas industriālā parka dalībniekiem (turpmāk – LIP dalībnieki), lai nodrošinātu Liepājas industriālā parka stratēģisko mērķu sasniegšanu. Vadoties pēc "Liepājas industriālā parka ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2023.-2038. gadam" un ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, šis dokuments izvirza ilgtspējas standartus, kas ir būtiski reģionālajai ekonomiskajai izaugsmei un starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai. LIP dalībnieki tiek aicināti sekmēt inovatīvu un ekoloģiski atbildīgu uzņēmējdarbības praksi, kas veicina Liepājas industriālā parka kā dinamiskas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstību.

1. DEFINĪCIJAS

1.1. "Bezemisiju ēka" saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2024/1275 (Ēku energosniegumu direktīva) (turpmāk - ES Direktīva 2024/1275) 2.panta 2.punktu 11.pantu ir ļoti augsta energosnieguma ēka, un tai nav nepieciešams piegādāt enerģiju vai nepieciešams ļoti neliels enerģijas daudzums, tā nerada emisijas uz vietas no fosilajiem kurināmajiem un nerada vispār vai rada ļoti nelielu daudzumu ekspluatācijas emisiju.
1.2. "Gandrīz nulles enerģijas ēka" saskaņā ar ES Direktīva 2024/1275 2.panta 3.punktu, ir ēka ar ļoti augstu energosniegumu, un tās gandrīz nulles vai ļoti maza daudzuma vajadzīgo enerģiju ļoti lielā mērā sedz ar atjaunīgo energoresursu enerģiju, tostarp objektā uz vietas vai tuvumā ražotu atjaunīgo energoresursu enerģiju.
1.3. "Pamatīga renovācija" saskaņā ar ES Direktīva 2024/1275 2.panta 20.punktu ir renovācija, kurā tiek ievērots princips "energoefektivitāte pirmajā vietā", kura koncentrējas uz būtiskiem būves elementiem un kuras rezultātā tiek pārveidota ēka vai ēkas daļa:

a) pirms 2030. gada 1. janvāra – par gandrīz nulles enerģijas ēku;
b) no 2030. gada 1. janvāra – par bezemisiju ēku.

1.4. "Nozīmīga renovācija" saskaņā ar ES Direktīva 2024/1275 2.panta 22.punktu ir ēkas renovācija, ja izpildās viens no šiem noteikumiem:

a) renovācijas kopējās izmaksas, kas attiecas uz norobežojošām konstrukcijām vai ēkas inženiertehniskajām sistēmām, pārsniedz 25 % no ēkas vērtības, izņemot zemes vērtību, uz kuras ēka atrodas; vai
b) renovāciju veic vairāk nekā 25 % norobežojošās konstrukcijas virsmas.

2. PRASĪBAS LIP DALĪBNIEKIEM

2.1. LIP dalībniekam jāveic komercdarbība viedās specializācijas jomā, kas ietver zināšanu ietilpīgu bioekonomiku, biomedicīnu, medicīnas tehnoloģijas, farmāciju, fotoniku un viedos materiālus, tehnoloģijas un inženiersistēmas, viedo enerģētiku un mobilitāti, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un/vai jānodarbojas ar inovācijām vai jāražo inovatīvi vai augstas pievienotās vērtības produkti.
2.2. Jaunradīto darba vietu darbinieku vidējai darba algai jāpārsniedz vidējā darba samaksa attiecīgajā tautsaimniecības nozarē attiecīgajā plānošanas reģionā.
2.3. LIP dalībniekam jānodrošina noteikts investīciju apjoms, t.sk. investīcijas attīstībā un pētniecībā, neto apgrozījums, eksporta apjoms, darba vietu skaits un vidējā darba alga saskaņā ar līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu.
2.4. LIP dalībniekam jāveicina aktīva sadarbība un aprites ekonomikas principu ieviešana, sadarbojoties ar citiem parka dalībniekiem. Tas ietver koplietošanas telpu, iekārtu un infrastruktūras izmantošanu, kā arī izejvielu, enerģijas un ūdens kopīgu izmantošanu, atkritumu un blakusproduktu izmantošanu kā resursus citiem procesiem vai uzņēmumiem, atkritumu samazināšanu un pārstrādi.
2.5. LIP dalībniekam jāveicina ražošanas procesu optimizācija un pielāgošana, lai nodrošinātu resursu efektīvu izmantošanu, emisiju samazināšanu un vides ietekmes mazināšanu. Tas ietver

modernu tehnoloģiju un inovāciju izmantošanu, lai uzlabotu produktivitāti, samazinātu atkritumu daudzumu un palielinātu ražošanas ilgtspējīgumu. Papildus tiem jācenšas maksimāli izmantot atjaunojamās enerģijas avotus, piemēram, saules vai vēja enerģiju, lai mazinātu emisijas un enerģijas patēriņu.
2.6. LIP dalībniekam jāveicina piegādes, ražošanas un izplatīšanas ķēdē esošo partneru negatīvās ietekmes uz vidi un cilvēktiesībām novēršana.

3. BŪVNIECĪBA

3.1. Jaunu nedzīvojamo ēku būvniecība

3.1.1. Jaunas nedzīvojamās ēkas jābūvē kā bezemisiju ēkas. Ja tas ir ekonomiski un tehniski iespējams, ēkām jāspēj reaģēt uz ārējiem signāliem (laikapstākļu izmaiņām, atjaunojamās enerģijas pieejamību u.c.) un pielāgot enerģijas izmantošanu, ražošanu vai uzkrāšanu. Īpaša uzmanība jāpievērš optimālai iekštelpu vides kvalitātei, pielāgošanās spējai klimata pārmaiņām, ugunsdrošībai un vides pieejamībai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
3.1.2. Jaunās nedzīvojamās ēkas jāprojektē tā, lai optimizētu to saules enerģijas ražošanas potenciālu, balstoties uz saules apstarojumu objektā, un izmakslietderīgā veidā uzstādītu saules enerģijas tehnoloģijas, ja tas ir tehniski un ekonomiski iespējams.

3.2. Esošu nedzīvojamo ēku renovācija

3.2.1. Ja tas ir tehniski un ekonomiski iespējams, esošās nedzīvojamās ēkās jāveic pamatīga renovācija. Esošu nedzīvojamo ēku pamatīgu renovāciju iespējams veikt pakāpeniski.
3.2.2. Ja esošā nedzīvojamā ēkā nav iespējams veikt pamatīgu renovāciju tehnisku vai ekonomisku iemeslu dēļ, jāveic nozīmīga renovācija. Renovācijas laikā jāizmanto augstas efektivitātes alternatīvas sistēmas, ciktāl tas ir tehniski, funkcionāli un ekonomiski iespējams. Īpaša uzmanība jāpievērš optimālai iekštelpu vides kvalitātei, pielāgošanās spējai klimata pārmaiņām, bīstamu vielu un materiālu utilizēšanai, ugunsdrošībai un vides pieejamībai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

3.3. Jaunu nedzīvojamo ēku būvniecība un esošu nedzīvojamo ēku renovācija

3.3.1. Ciktāl tas ir tehniski un ekonomiski iespējams, ēku būvniecībā un renovācijā jāizmanto videi draudzīgi un atjaunojami materiāli, ievērojot Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvos aktus attiecībā uz videi draudzīgu un ilgtspējīgu būvniecību, kā arī piemērotās sertifikācijas sistēmas (piemēram, LEED, BREEAM) rekomendācijas un prasības.
3.3.2. Ēkas jāaprīko ar pašregulējošām ierīcēm temperatūras atsevišķai regulēšanai katrā telpā vai noteiktā apsildītā vai dzesētā zonā, un attiecīgā gadījumā ar hidraulisko līdzsvarošanu (esošu nedzīvojamo ēku renovācijas gadījumā, ja tiek mainīti siltumģeneratori vai aukstumģeneratori). Papildus ēkas jāaprīko ar iekštelpu gaisa kvalitātes monitoringam un regulēšanai domātām mērierīcēm un vadības ierīcēm (esošu nedzīvojamo ēku renovācijas gadījumā, ja tas ir tehniski un ekonomiski iespējams).
3.3.3. Ja tas ir tehniski un ekonomiski iespējams, ēkas jāaprīko ar automatizācijas un vadības sistēmām, kas veic šādas funkcijas:

a) pastāvīgi uzrauga, reģistrē, analizē un dod iespējas koriģēt enerģijas izmantošanu;
b) salīdzinoši novērtē ēkas energosniegumu, atklāj ēkas inženiertehnisko sistēmu efektivitātes zudumus un informē par ēku atbildīgo personu vai ēkas inženiertehnisko sistēmu apsaimniekotāju par energoefektivitātes uzlabošanas iespējām;
c) nodrošina komunikāciju ar pieslēgtajām ēkas inženiertehniskajām sistēmām un citām ierīcēm ēkas iekšienē un ir sadarbspējīgas ar ēkas inženiertehniskajām sistēmām neatkarīgi no īpašniektehnoloģiju, ierīču un ražotāju dažādības;
d) veikt iekštelpu vides kvalitātes monitoringu.

3.3.4. Ēkas jāaprīko ar automātiskās apgaismojuma vadības ierīcēm, kas spēj konstatēt klātbūtni, tam piemērotās zonās.
3.3.5. Ja pie jaunas nedzīvojamas ēkas tiek būvēts automašīnu stāvlaukums vai esošas nedzīvojamas ēkas gadījumā renovācija skar automašīnu stāvlaukumu ar vairāk kā 5 (piecām)

automašīnu stāvvietām, jāuzstāda uzlādes punkts un jāparedz iespēja tos paplašināt. Papildus jāierīko velosipēdu novietnes.

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI.

4.1. Būvniecība un ēku energoefektivitāte

4.1.1. Vienlaicīgi ar iesniegumu līguma par apbūves tiesības piešķiršanu LIP teritorijā slēgšanai un būvniecības ieceres dokumentāciju (*būvprojektu minimālā sastāvā*), LIP dalībniekam jāiesniedz LSEZ pārvaldei:

4.1.1.1. Ēkas pagaidu energosertifikāts (reģistrēts Būvniecības informācijas sistēmā);

4.1.1.2. Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, jāiesniedz ēkas energosertifikāts (reģistrēts Būvniecības informācijas sistēmā);

4.1.1.4. Ja attiecināms, ēku ilgtspējības starptautiskās novērtēšanas sistēmas LEED un BREEAM sertifikāti.

4.2. Komercdarbība un ilgtspēja

4.2.1. Uzsākot ražošanu un/vai pakalpojumu sniegšanu un/vai iesniegto dokumentu izmaiņu gadījumā LIP dalībniekam jāiesniedz LSEZ pārvaldei:

4.2.1.1.Ilgtspējas risku izvērtējums un ziņojums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2022/2464 (*Korporatīvās ilgtspējas ziņu sniegšanas direktīva*) standartiem;

4.2.1.2. Korporatīvās pārvaldības standarti;

4.2.1.3. Līdz kalendārā gada 15.aprīlim statistikas pārskatu par iepriekšējo gadu, kurā iekļauta informācija par neto apgrozījumu, eksporta apjomu, veiktajiem ieguldījumiem, t.sk. attīstībā un pētniecībā, darba vietu skaitu un vidējo darba algu, t.sk. iesniedzot darba līgumu sarakstu;

4.2.1.4. Līdz kalendārā gada 15.aprīlim monitoringa ziņojumu par iepriekšējo gadu, kurā iekļauta informācija par energoresursu izmantošanas uzraudzību, t.sk. par enerģijas patēriņu, atjaunojamās enerģijas izmantošanu, un emisiju līmeņiem, ja tādi ir, kā arī aprites ekonomikas datiem par materiālu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu LIP un citviet;

4.2.1.5. Ja attiecināms, patenti, licences un/vai citi dokumenti, kas apliecina ražotā produkta un/vai sniegtā pakalpojuma novitāti;

4.2.1.6. Citus dokumentus pēc LSEZ pārvaldes pieprasījuma.