


- ☒ b) Topología Física **CORRECTA**



- ☐ a) Cable Multipar o Cable UTP
- ☐ b) Cable Coaxil
- ☐ c) Radio (Radio Frecuencia)
- ☒ d) Microondas **CORRECTA**
- ☐ e) Fibra Óptica
- ☐ f) Ninguna de las Anteriores es correcta

5) Dentro de los medios de transmisión el uso de la fibra óptica nos da las siguientes ventajas:



- ☐ a) El uso de la luz evita la interferencia eléctrica.
- ☐ b) Su instalación requiere equipo especial para el pulido de los extremos y permitir el paso de la Luz.
- ☐ c) Las fibras pueden transportar pulsos a mayor distancia que los cables.
- ☐ d) La Reparación de una fibra rota requiere de equipo especial para empalmar las fibras de modo que pueda pasar luz por la unión.
- ☐ e) La luz puede codificar más información que las señales eléctricas, la fibra puede transportar más información que los alambres.
- ☐ f) La fibra transporta en un único medio mientras que el multipar necesita por lo menos 2 pares.
- ☒ g) Ambas a, c, e y f **CORRECTA**
- ☐ h) Ambas a, b, d y e
- ☐ i) Todas las anteriores son correctas
- ☐ j) Ninguna de las anteriores es Correcta.

6) El satélite utiliza para las comunicaciones transmisión por:



- ☐ a) Fibra Óptica
- ☐ b) Guía de onda
- ☐ c) Cable UTP
- ☒ d) Microondas **CORRECTA**
- ☐ e) Todas las Anteriores son Correctas
- ☐ f) Ninguna de las Anteriores es correcta


7) Dentro de los medios de transmisión y refiriéndonos al cable Multipar, el mismo tiene un recubrimiento plástico y un trenzado que posibilita:



- a) Limitar la energía electromagnética emitida por el alambre, el trenzado evita que las corrientes eléctricas irradien energía que podrían inferir en otros alambres.
- b) El trenzado no ayuda a evitar la interferencia.
- c) El trenzado ayuda a evitar la interferencia.
- d) El trenzado se realiza para identificar el tipo de cable
- e) Ambas a y b
- ✓

f) Ambas a y cCORRECTA
- g) Ambas a y d
- h) Ninguna de las Anteriores es correcta


8) Los elementos que componen la estructura de una red son:



- a) Nodo
- b) Enlace
- c) Equipo Terminal
- d) Multiplexación
- e) Orden de Acceso
- f) Monitor
- ✓

g) Ambas a, b y cCORRECTA
- h) Ninguna de las Anteriores es correcta

9) Dentro de la Topología Tipo Bus, el corte de uno de los tramos de cable conectado a la misma produce:



- a) La segmentación de la Red en dos partes.
- ✓

b) La caída total de la Red.CORRECTA
- c) El aumento de colisiones en los extremos del Nodo.
- d) La salida de servicio de los Terminadores en la red
- e) Todas las Anteriores son Correctas
- f) Ninguna de las Anteriores es correcta

10) El Servicio de Datos/Directorio que se encarga de registrar a Nivel Internacional los nombres de Dominio que corresponde a una determinada Dirección IP se lo denomina:



- ✓

a) InterNICCORRECTA
- b) NIC
- c) IAB - Internet Activities Board

RESUMEN		
Trabajos Prácticos de Respuesta Múltiple N°2 P1	CORRECTAS: 10 de 10	APROBADO

SALIR