VIETSTYLE COMMERCE

SOP-INV-002

QUY TRÌNH KIỂM KÊ VÀ ĐIỀU CHỈNH TỒN KHO

Phiên bản v1.0 • 16/10/2026 • Chủ sở hữu: Inventory Manager

TÀI LIỆU MÔ PHỎNG CHO DATATHON 2026. Các ngưỡng vận hành, lead time, KPI và cấp phê duyệt là đề xuất giả lập cần được chủ sở hữu nghiệp vụ phê duyệt trước khi áp dụng thực tế. Dataset không xác định rõ đơn vị tiền tệ và không cung cấp dữ liệu PO inbound, tồn kho theo kho hoặc backorder; không dùng kết quả mẫu như số liệu tồn kho hiện hành.

Bước	Đầu ra bắt buộc
1. Chuẩn bị	Danh sách SKU / vị trí, phạm vi đếm, thời điểm freeze giao dịch nếu cần
2. Đếm độc lập	Số lượng thực tế; người đếm; thời gian; ảnh / ghi chú ngoại lệ
3. Đối chiếu	Chênh lệch tuyệt đối và %, giá trị ảnh hưởng nếu có
4. Điều tra	Nguyên nhân gốc và chứng từ liên quan
5. Phê duyệt	Người duyệt độc lập với người đếm / nhập điều chỉnh
6. Cập nhật	Điều chỉnh có audit trail; thông báo cho Planner nếu ảnh hưởng ROP

1. Mục đích và phạm vi

Áp dụng cho SKU thời trang và outdoor trong kho / điểm xử lý đơn của mô hình VietStyle Commerce. SOP bao gồm kiểm kê chu kỳ, kiểm kê theo sự kiện và điều chỉnh chênh lệch. Không dùng SOP này để thay thế quy trình nhận hàng hoặc QA hàng trả về.

2. Khi nào phải kiểm kê đột xuất?

- SKU có fill rate dưới 95% hoặc phát sinh stockout nhưng hệ thống vẫn ghi nhận lượng tồn cao.
- Cờ stockout_flag và overstock_flag cùng bật; days of supply tính lại >120 ngày nhưng vẫn có stockout signal.
- SKU có sai lệch lặp lại, hàng giá trị cao, nghi ngờ mất mát, lỗi barcode hoặc sai size/màu.
- Sau campaign lớn, thay đổi vị trí kho, đổi mã SKU, trả hàng số lượng lớn hoặc sự cố hệ thống.

3. Chuẩn bị trước khi đếm

- Inventory Controller xuất danh sách SKU, vị trí, đơn vị tính, snapshot timestamp và số lượng hệ thống.
- Warehouse Supervisor phân công người đếm; người đếm không được xem số lượng hệ thống nếu tổ chức áp dụng blind count.
- Đóng băng giao dịch tại vị trí cần đếm hoặc ghi lại mọi giao dịch phát sinh trong cửa sổ đếm.
- Chuẩn bị thiết bị quét, nhãn cách ly, biểu mẫu ghi nhận, camera và phương án xử lý hàng đang pick / pack / chuyển kho.

4. Thực hiện đếm và đối chiếu

- Đếm theo SKU + size + color + vị trí; không gộp các biến thể gần giống nhau.
- Ghi số lượng thực tế, đơn vị tính, người đếm, thời điểm và tình trạng bao bì.
- Nếu có chênh lệch, thực hiện recount bởi người thứ hai trước khi sửa số liệu.
- Đối chiếu receipts, picks, shipments, returns, transfers, cancellations và các giao dịch chờ đồng bộ.
- Tính chênh lệch tuyệt đối = |thực tế − hệ thống|; tỷ lệ chênh lệch = chênh lệch / max(hệ thống, 1).

5. Ngưỡng xử lý và phê duyệt

Tình huống	Hành động tối thiểu	Người duyệt
Không chênh lệch	Đóng phiếu; lưu audit trail	Warehouse Supervisor
Chênh lệch nhỏ, có nguyên nhân rõ và bằng chứng	Recount + biên bản; cập nhật sau duyệt	Inventory Controller / Supervisor
Chênh lệch lặp lại, giá trị lớn hoặc vượt ngưỡng nội bộ	Giữ giao dịch liên quan; điều tra nguyên nhân gốc	Inventory Manager + Finance
Nghi ngờ gian lận / mất mát / hàng giả	Cách ly SKU, bảo toàn bằng chứng, thông báo Compliance / Operations	Operations / Compliance

6. Không tự động đặt hàng khi dữ liệu mâu thuẫn

Nếu tồn kho tính lại cho thấy dư hàng trên 120 ngày nhưng có stockout signal (stockout_days ≥ 1 hoặc fill_rate < 95%), đánh dấu DATA CONFLICT. Tạm khóa đề xuất PO tự động, kiểm tra tồn khả dụng, hàng giữ, đơn chưa xuất, snapshot timestamp và công thức days of supply. Chỉ mở lại quyết định bổ sung sau khi Inventory Controller ghi nhận kết luận.

7. Cập nhật hệ thống và đóng phiếu

- Mỗi điều chỉnh phải có mã phiếu, policy ID, SKU, số lượng trước/sau, mã nguyên nhân, bằng chứng, người nhập và người duyệt.
- Không xóa giao dịch cũ hoặc sửa trực tiếp file nguồn; dùng giao dịch điều chỉnh có thể truy vết.

- Cập nhật Planner khi chênh lệch ảnh hưởng ROP, target stock hoặc khả năng đáp ứng đơn hàng.
- Đóng phiếu khi đã duyệt, hệ thống đồng bộ thành công và báo cáo ngoại lệ được cập nhật.

8. Hồ sơ lưu trữ

Lưu danh sách đếm, kết quả recount, ảnh / chứng từ, phân tích nguyên nhân, phê duyệt, transaction ID và thời điểm đồng bộ theo thời hạn lưu hồ sơ do doanh nghiệp quy định. Với dữ liệu phục vụ AI/RAG, giữ metadata: policy_id, owner, effective_date, version, approval_status và source_document.

Biểu mẫu tối thiểu

Field	Nội dung
Count ID / Date	Mã phiếu / thời điểm kiểm kê
SKU / Size / Color / Location	Định danh biến thể và vị trí
System Qty / Counted Qty	Số hệ thống / số đếm thực tế
Variance / Reason Code	Chênh lệch / nguyên nhân
Evidence / Counter / Reviewer	Bằng chứng / người đếm / người duyệt
Adjustment Transaction ID	Mã giao dịch điều chỉnh sau duyệt