МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙ-СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра инфокоммуникаций

Основы кроссплатформенного программирования Отчет по лабораторной работе №2.16

Тема: «Работа с данными формата JSON в языке Python»

(подпись)	
Воронкин Р.А.	
преподаватель	
Кафедры инфокоммуникаций, старший	
Троверил доцент	
Работа защищена « »20	Γ.
•	
Тодпись студента	
Криворот В.Г. « »20г.	
ИВТ-б-о-21-1	
• • •	
Выполнил студент группы	

Цель работы: приобретение навыков по работе с данными формата JSON с помощью язык программирования Python версии 3.х.

Ход работы:

1. Создал репозиторий в GitHub, дополнил правила в .gitignore для работы с IDE PyCharm с ЯП Python, выбрал лицензию МІТ, клонировал его на компьютер и организовал в соответствии с моделью ветвления git-flow.




Рисунок 1.1 – Созданный репозиторий

Рисунок 1.2 – Дополнил правила в .gitignore

```
D:\yчёба\пнп\2.16>git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
- main

Branch name for production releases: [main]

Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]

Bugfix branches? [bugfix/]

Release branches? [release/]

Hotfix branches? [hotfix/]

Support branches? [support/]

Version tag prefix? []

Hooks and filters directory? [D:/учёба/пнп/2.16/.git/hooks]
```

Рисунок 1.3 – Организация репозитория в соответствии с моделью ветвления git-flow

2. Создал проект Русћагт в папке репозитория, проработал примеры ЛР.

```
    ➤ 2.16 D:\yчēбa\пнп\2.16
    > ■ env
    d. gitignore
    d. LICENSE
    d. prim1.json
    d. prim1.py
```

Рисунок 2 – Созданный проект

```
>>> add
Фамилия и инициалы? Криворот ВГ
Должность? водитель
Год поступления? 2014
>>> add
Фамилия и инициалы? Гасанов ГМ
Должность? машинка
Год поступления? 2015
>>> save prim1.json
```

Рисунок 3 – Результат работы программы



Рисунок 4 – Созданный файл

Рисунок 5 – Загрузка данных примера

Индивидуальное задание №1. Для своего варианта лабораторной работы 2.8 необходимо дополнительно реализовать сохранение и чтение данных из файла формата JSON. Необходимо также проследить за тем, чтобы файлы генерируемый этой программой не попадали в репозиторий лабораторной работы.



Рисунок 6 – Созданный файл

```
>>> load ind1.json
>>> select 1
Название магазина Буратино
| Лимонад | 55
```

Рисунок 7 – Загрузка данных из файла

Задание повышенной сложности. Очевидно, что программа в примере 1 и в индивидуальном задании никак не проверяет правильность загружаемых данных формата JSON. В следствие чего, необходимо после загрузки из файла

JSON выполнять валидацию загруженных данных. Валидацию данных необходимо производить с использованием спецификации JSON Schema, описанной на сайте https://json-schema.org/. Одним из возможных вариантов работы с JSON Schema является использование пакета jsonschema, который не является частью стандартной библиотеки Python. Таким образом, необходимо реализовать валидацию загруженных данных с помощью спецификации JSON Schema.

```
Валидация прошла успешно
Список команд:
add - добавить магазин;
select - показать товары из заданного магазина;
list - вывести список магазинов;
save - сохранить список магазинов;
load - загрузить список магазинов;
help - отобразить справку;
exit - завершить работу с программой.
Название магазина СКФУ
Товар Диплом
Цена 1000000000000000000
+-----
                        | Товар | Цена |
| No | Название.
                          | Диплом | 10000000000000000000000000000000000
1 | СКФУ
                            | Лимонад
 2 | Буратино
                                                      55 I
                              | Огурцы
                                         | 135 |
| 3 | Харчевня
```

Рисунок 9 – Проверка валидации (успешная)

Вывод: в результате выполнения лабораторной работы были приобретение теоретические сведения и практические навыки по работе с данными формата JSON с помощью язык программирования Python версии 3.х.

Ответы на контрольные вопросы:

1. Для чего используется JSON?

JSON (англ. JavaScript Object Notation, обычно произносится как JAY-sən) – текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript. Как и многие другие текстовые форматы, JSON легко читается людьми.

2. Какие типы значений используются в JSON?

Набор пар ключ: значение. Упорядоченный набор значений.

3. Как организована работа со сложными данными в JSON?

JSON может содержать другие вложенные объекты в JSON, в дополнение к вложенным массивам. Такие объекты и массивы будут передаваться, как значения назначенные ключам и будут представлять собой связку ключ-значение.

4. Самостоятельно ознакомьтесь с форматом данных JSON5? В чем отличие этого формата от формата данных JSON?

Формат обмена данными JSON5 (JSON5) - это надмножество JSON, целью которого является смягчение некоторых ограничений JSON путем расширения его синтаксиса для включения некоторых продуктов из ECMAScript 5.1. Эта библиотека JavaScript является официальной эталонной реализацией библиотек синтаксического анализа и сериализации JSON5.

Краткое описание возможностей. Следующие функции ECMAScript 5.1, которые не поддерживаются в JSON, были расширены до JSON5. Объекты.

Ключи объекта могут быть идентификатором ECMAScript 5.1.

5. Какие средства языка программирования Python могут быть использованы для работы с данными в формате JSON5?

Реализация Python формата данных JSON5.

JSON5 расширяет формат обмена данными JSON, чтобы сделать его более удобным для использования в качестве языка конфигурации:

Комментарии в стиле JavaScript (как однострочные, так и многострочные) разрешены.

Ключи объектов могут быть без кавычек, если они являются допустимыми идентификаторами ECMAScript.

Объекты и массивы могут заканчиваться запятыми.

Строки могут заключаться в одинарные кавычки, допускаются многострочные строковые литералы.

Есть еще несколько более мелких расширений JSON; см. полную информацию на странице выше.

Этот проект реализует реализацию чтения и записи для Python; где возможно, он отражает стандартный пакет Python JSON API для простоты использования.

Есть одно заметное отличие от JSON api: методы load () и load () поддерживают опциональную проверку (и отклонение) повторяющихся ключей объекта; pass allow_duplicate_keys = False для этого (по умолчанию разрешены дубликаты).

Это ранний выпуск. Это было достаточно хорошо протестировано, но это *МЕДЛЕННО*. Он может быть в 1000-6000 раз медленнее, чем модуль JSON, оптимизированный для C, и в 200 раз (или более) медленнее, чем мо- дуль JSON на чистом Python.

6. Какие средства предоставляет язык Python для сериализации данных в формате JSON?

json.dump() # конвертировать python объект в json и записать в файл json.dumps() # тоже самое, но в строку.

7. В чем отличие функций json.dump() и json.dumps()?

Dumps записывает в строку, а dump в файл.

8. Какие средства предоставляет язык Python для десериализации данных из формата JSON?

json.load() # прочитать json из файла и конвертировать в python объект json.loads() # тоже самое, но из строки с json (s на конце от string/строка)

9. Какие средства необходимо использовать для работы с данными формата JSON, содержащими кирилицу?

import codecs

json.load(codecs.open('sample.json', 'r', 'utf-8-sig'))

10. Самостоятельно ознакомьтесь со спецификацией JSON Schema? Что такое схема данных?

Cxeма JSON - это словарь, который позволяет аннотировать и проверять документы JSON.

Преимущества:

- Описывает ваш существующий формат (ы) данных.
- Предоставляет понятную документацию, читаемую человеком и машиной.
 - Проверяет данные, которые полезны для:
 - Автоматизированное тестирование.
 - Обеспечение качества предоставленных клиентом данных.