

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Кафедра инфокоммуникаций

Основы кроссплатформенного программирования

Отчет по лабораторной работе №2

Исследование
основных возможностей Git и GitHub

Выполнил студент группы

ИВТ-б-о-21-1

Криворот В.Г. « » _____ 20__ г.

Подпись студента _____

Работа защищена « » _____ 20__ г.

Проверил доцент

Кафедры инфокоммуникаций, старший
преподаватель

Воронкин Р.А.


(подпись)

Ставрополь 2022

Тема: исследование возможностей Git для работы с локальными репозиториями.

Цель работы: исследовать базовые возможности системы контроля версий Git для работы с локальными репозиториями.


Выполнение работы.



```
D:\git\Laba_2>git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 3 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean
```

Рисунок 1.



```
D:\git\Laba_2>git log
commit c0e45a4b08bd6d5074ff171b3edffb2bac400798 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Author: LenkaGolovach <karamba290@gmail.com>
Date:   Fri Mar 25 07:49:38 2022 +0300

    Небольшое изменение

commit 895eb8a4b03716bd17ece3cc34d59fedd1a3e92b
Author: LenkaGolovach <karamba290@gmail.com>
Date:   Fri Mar 25 07:48:51 2022 +0300

    Добавление файлов для работы Python

commit 8170d4371ad486ad9ca8e7c88d5fc89c5be6282d
Author: LenkaGolovach <karamba290@gmail.com>
Date:   Fri Mar 25 07:45:35 2022 +0300

    Имя и группа

commit 3fc1b9c25fd13efb0bf0a34f2801990494ad2303
Author: H8Lena <75447176+LenkaGolovach@users.noreply.github.com>
Date:   Fri Mar 25 07:42:12 2022 +0300

    Initial commit

D:\git\Laba_2>
```

Рисунок 2.

```

commit c0e45a4b08bd6d5074ff171b3edffb2bac400798 (HEAD ->
Author: LenkaGolovach <karamba290@gmail.com>
Date:   Fri Mar 25 07:49:38 2022 +0300

    Небольшое изменение

diff --git a/README.md b/README.md
index c6d737b..86fc816 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,3 +1,4 @@
 # Laba_2
 Криворот Владимир
-ИВТ-6-о-21-1
\ No newline at end of file
+ИВТ-6-о-21-1
+Переход с C++ на Python

commit 895eb8a4b03716bd17ece3cc34d59fedd1a3e92b
Author: LenkaGolovach <karamba290@gmail.com>
Date:   Fri Mar 25 07:48:51 2022 +0300

    Добавление файлов для работы Python

diff --git a/.gitignore b/.gitignore
index b6e4761..506e958 100644
--- a/.gitignore
+++ b/.gitignore
@@ -127,3 +127,156 @@ dmyu.json

```

Рисунок 3.

```

D:\git\Laba_2>git log --stat
commit c0e45a4b08bd6d5074ff171b3edffb2bac400798 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Author: LenkaGolovach <karamba290@gmail.com>
Date:   Fri Mar 25 07:49:38 2022 +0300

    Небольшое изменение

README.md | 3 ++-
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

commit 895eb8a4b03716bd17ece3cc34d59fedd1a3e92b
Author: LenkaGolovach <karamba290@gmail.com>
Date:   Fri Mar 25 07:48:51 2022 +0300

    Добавление файлов для работы Python

.gitignore | 153 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 file changed, 153 insertions(+)

commit 8170d4371ad486ad9ca8e7c88d5fc89c5be6282d
Author: LenkaGolovach <karamba290@gmail.com>
Date:   Fri Mar 25 07:45:35 2022 +0300

    Имя и группа

README.md | 4 +++-
1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)

commit 3fc1b9c25fd13efb0bf0a34f280199049ad2303
Author: H8Lena <75447176@lenkaGolovach@users.noreply.github.com>

```

Рисунок 4.

```
D:\git\Laba_2>git log --pretty=oneline
c0e45a4b08bd6d5074ff171b3edffb2bac400798 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Небольшое изменение
895eb8a4b03716bd17ece3cc34d59fedd1a3e92b Добавление файлов для работы Python
8170d4371ad486ad9ca8e7c88d5fc89c5be6282d Имя и группа
3fc1b9c25fd13efb0bf0a34f2801990494ad2303 Initial commit

D:\git\Laba_2>
```

Рисунок 5.

```
D:\git\Laba_2>git log --pretty=format:"%h - %an, %ar : %s"
c0e45a4 - LenkaGolovach, 23 minutes ago : Небольшое изменение
895eb8a - LenkaGolovach, 23 minutes ago : Добавление файлов для работы Python
8170d43 - LenkaGolovach, 27 minutes ago : Имя и группа
3fc1b9c - H8Lena, 30 minutes ago : Initial commit

D:\git\Laba_2>
```

Рисунок 6.

```
D:\git\Laba_2>git log --pretty=format:"%h %s" --graph
* c0e45a4 Небольшое изменение
* 895eb8a Добавление файлов для работы Python
* 8170d43 Имя и группа
* 3fc1b9c Initial commit

D:\git\Laba_2>
```

Рисунок 7.


 LenkaGolovach создание проекта		7b25b73 15 seconds ago	🕒 6 commits
📁 Laba_2	создание проекта	15 seconds ago	
📄 .gitignore	перешёл с python на c++	2 minutes ago	
📄 LICENSE	Initial commit	2 hours ago	
📄 README.md	перешёл с python на c++	2 minutes ago	

Рисунок 8.

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    int a, b, c;
    cout << "Enter values - \n";
    cin >> a, b, c;
    if (a > 0) {
        cout << b + c;
    }
    else {
        cout << b * c;
    }
    return 0;
}
```

Рисунок 9.

```

D:\git\Laba_2> git log --graph --pretty=oneline --abbrev-commit
* 25c8506 (HEAD -> main) 3
* 2656d02 3
* 629b8c4 2
* 468ef76 2
* 3c93a22 2
* 0d5d5b0 1
* f15dc85 1
* 4985161 1
* 7b25b73 (origin/main, origin/HEAD) создание проекта
* 204f926 перешёл с python на c++
* c0e45a4 Небольшое изменение
* 895eb8a Добавление файлов для работы Python
* 8170d43 Имя и группа
* 3fc1b9c Initial commit

```

Рисунок 10.

```

diff --git a/Laba_2/Laba_2/Laba_2.cpp b/Laba_2/Laba_2/Laba_2.cpp
index 980a485..17a11c2 100644
--- a/Laba_2/Laba_2/Laba_2.cpp
+++ b/Laba_2/Laba_2/Laba_2.cpp
@@ -11,6 +11,7 @@ int main()
        cout << b + c;
    }
    else {
-
+        cout << b * c;
    }
+    return 0;
}

D:\git\Laba_2>git show HEAD~1
commit 2656d02b19973d496c63d166aec9d4ccee490525
Author: LenkaGolovach <karamba290@gmail.com>
Date:   Fri Mar 25 10:19:03 2022 +0300

    3

diff --git a/Laba_2/Laba_2/Laba_2.cpp b/Laba_2/Laba_2/Laba_2.cpp
index 1394afc..980a485 100644
--- a/Laba_2/Laba_2/Laba_2.cpp
+++ b/Laba_2/Laba_2/Laba_2.cpp
@@ -10,4 +10,7 @@ int main()
    if (a > 0) {
        cout << b + c;
    }
+    else {
+
+    }
}

D:\git\Laba_2>

```

Рисунок 11.

```

D:\git\Laba_2>git show 3c93a22
commit 3c93a220a8ca3966593e5a455fbe33c539290a85
Author: LenkaGolovach <karamba290@gmail.com>
Date:   Fri Mar 25 10:16:12 2022 +0300

    2

diff --git a/Laba_2/Laba_2/Laba_2.cpp b/Laba_2/Laba_2/Laba_2.cpp
index 12ccaaa..c9e6a45 100644
--- a/Laba_2/Laba_2/Laba_2.cpp
+++ b/Laba_2/Laba_2/Laba_2.cpp
@@ -6,5 +6,6 @@ int main()
{
    int a, b, c;
    cout << "Enter values - \n";
+   cin >> a, b, c;
}

```

Рисунок 12.

```

D:\git\Laba_2\Laba_2\Laba_2>git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 8 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working dire
        modified:   Laba_2.cpp

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

D:\git\Laba_2\Laba_2\Laba_2>git add .

D:\git\Laba_2\Laba_2\Laba_2>git commit -m "Удаление файла"
[main 8ace796] Удаление файла
 1 file changed, 1 insertion(+), 17 deletions(-)

```

Рисунок 13.

```

D:\git\Laba_2\Laba_2\Laba_2>git reset --hard HEAD~1
HEAD is now at 25c8506 3

D:\git\Laba_2\Laba_2\Laba_2>

```

Рисунок 14.

```

1  #include <iostream>
2
3  using namespace std;
4
5  int main()
6  {
7      int a, b, c;
8      cout << "Enter values - \n";
9      cin >> a, b, c;
10     if (a > 0) {
11         cout << b + c;
12     }
13     else {
14         cout << b * c;
15     }
16     return 0;
17 }
18

```

Рисунок 15.

Вывод: команда `git -checkout <FileName>` удаляет изменения произошедшие с файлом в репозитории до коммита.

1. Как выполнить историю коммитов в Git? Какие существуют дополнительные опции для просмотра истории коммитов?

Наиболее простой и в то же время мощный инструмент для этого — команда `git log`. По умолчанию, без аргументов, `git log` выводит список коммитов созданных в данном репозитории в обратном хронологическом порядке. То есть самые последние коммиты показываются первыми. Одна из опций, когда вы хотите увидеть сокращенную статистику для каждого коммита, вы можете использовать опцию `-stat`. Вторая опция (одна из самых полезных аргументов) является `-p` или `-- patch`, который показывает разницу (выводит патч), внесенную в каждый коммит. Так же вы можете ограничить количество записей в выводе команды; используйте параметр `-2` для вывода только двух записей (пример команды `git log -p -2`). Третья действительно полезная опция это `--pretty`. Она меняет формат вывода. Существует несколько встроенных вариантов отображения. Опция `oneline` выводит каждый коммит в одну строку,

что может быть очень удобным если вы просматриваете большое количество коммитов. К тому же, опции `short`, `full` и `fuller` делают вывод приблизительно в том же формате, но с меньшим или большим количеством информации соответственно. Наиболее интересной опцией является `format`, которая позволяет указать формат для вывода информации. Особенно это может быть полезным, когда вы хотите сгенерировать вывод для автоматического анализа — так как вы указываете формат явно, он не будет изменен даже после обновления Git. Для опции `git log --pretty=format` существуют различного рода опции для изменения формата отображения.

2. Как ограничить вывод при просмотре истории коммитов?

Для ограничения может использоваться функция `git log`, где `n` — число записей. Также, существуют опции для ограничения вывода по времени, такие как `--since` и `--until`, они являются очень удобными. Например, следующая команда покажет список коммитов, сделанных за последние две недели: `git log --since=2.weeks`. Эта команда работает с большим количеством форматов — вы можете указать определенную дату вида `2008-01-15` или же относительную дату, например `2 years 1 day 3 minutes ago`. Также вы можете фильтровать список коммитов по заданным параметрам. Опция `--author` дает возможность фильтровать по автору коммита, а опция `--grep` (показывает только коммиты, сообщение которых содержит указанную строку) искать по ключевым словам в сообщении коммита.⁸ Функция `-S` показывает только коммиты, в которых изменение в коде повлекло за собой добавление или удаление указанной строки.

3. Как внести изменения в уже сделанный коммит?

Внести изменения можно с помощью команды `git commit --amend`. Эта команда берёт индекс и применяет его к последнему

коммиту. Если после последнего коммита не было никаких проиндексированных изменений (например, вы запустили приведённую команду сразу после предыдущего коммита), то состояние проекта будет абсолютно таким же и всё, что мы изменим, это комментарий к коммиту. Для того, чтобы внести необходимые изменения - нам нужно проиндексировать их и выполнить команду `git commit --amend`. `git commit -m 'initial commit'` `git add forgotten_file` `git commit --amend` Эффект от выполнения этой команды такой, как будто мы не выполнили предыдущий коммит, а еще раз выполнили команду `git add` и выполнили коммит.

4. Как отменить индексацию файла в Git?

Например, вы изменили два файла и хотите добавить их в разные коммиты, но случайно выполнили команду `git add *` и добавили в индекс оба. Как исключить из индекса один из них? Команда `git status` напомним вам: Прямо под текстом «Changes to be committed» говорится: используйте `git reset HEAD` для исключения из индекса.

5. Как отменить изменения в файле?

С помощью команды `git checkout --`.

6. Что такое удаленный репозиторий Git?

Удалённый репозиторий это своего рода наше облако, в которое мы сохраняем те или иные изменения в нашей программе/коде/файлах. 7.

Как выполнить просмотр удаленных репозиториях данного локального репозитория?

Для того, чтобы просмотреть список настроенных удалённых репозиториях, необходимо запустить команду `git remote`. Также можно указать ключ `-v`, чтобы просмотреть адреса для чтения и записи, привязанные к репозиторию. Пример: `git remote -v`

8. Как добавить удаленный репозиторий для данного локального репозитория?

Для того, чтобы добавить удалённый репозиторий и присвоить ему имя (shortname), просто выполните команду `git remote add` .

9. Как выполнить отправку/получение изменений с удаленного репозитория?

Если необходимо получить изменения, которые есть у Пола, но нету у вас, вы можете выполнить команду `git fetch` . Важно отметить, что команда `git fetch` забирает данные в ваш локальный репозиторий, но не сливает их с какими-либо вашими наработками и не модифицирует то, над чем вы работаете в данный момент. Вам необходимо вручную слить эти данные с вашими, когда вы будете готовы. Если ветка настроена на отслеживание удалённой ветки, то вы можете использовать команду `git pull` чтобы автоматически получить изменения из удалённой ветки и слить их со своей текущей. Выполнение `git pull`, как правило, извлекает (fetch) данные с сервера, с которого вы изначально клонировали, и автоматически пытается слить (merge) их с кодом, над которым вы в данный момент работаете. Чтобы отправить изменения на удалённый репозиторий необходимо отправить их в удалённый репозиторий. Команда для этого действия простая: `git push` .

10. Как выполнить просмотр удаленного репозитория?

Для просмотра удалённого репозитория, можно использовать команду `git remote show` .

11. Каково назначение тэгов Git?

Теги - это ссылки указывающие на определённые версии кода/написанной программы. Они удобны чтобы в случае чего вернуться к нужному моменту. Также при помощи тегов можно помечать важные моменты.

12. Как осуществляется работа с тэгами Git?

Просмотреть наличие тегов можно с помощью команды: `git tag`. А назначить (указать, добавить тег) можно с помощью команды `git tag -a v1.4(версия изначальная) -m "Название"`. С помощью команды `git show` вы можете посмотреть данные тега вместе с коммитом: `git show v1.4`. Отправка тегов, по умолчанию, команда `git push` не отправляет теги на удалённые сервера. После создания тега нужно отправлять явно на удалённый сервер. Процесс аналогичен отправке веток — достаточно выполнить команду `git push origin`. Для отправки всех тегов можно использовать команду `git push origin tags`. Для удаления тега в локальном репозитории достаточно выполнить команду `git tag -d`. Например, удалить созданный ранее легковесный тег можно следующим образом: `git tag -d v1.4-lw`. Для удаления тега из внешнего репозитория используется команда `git push origin --delete`. Если вы хотите получить версии файлов, на которые указывает тег, то вы можете сделать `git checkout` для тега пример: `git checkout -b version2 v2.0.0`.

13. Самостоятельно изучите назначение флага `--prune` в командах `git fetch` и `git push`. Каково назначение этого флага?

`Git fetch --prune` команда получения всех изменений с репозитория GitHub. В команде `git push --prune` удаляет удаленные ветки, у которых нет локального аналога. Вывод: исследовал базовые возможности системы контроля версий `git` для работы с локальными репозиториями. Также, благодаря созданию тегов и пункту 7 лабораторной работы после изменения файлов освоил возможность отката к заданной версии.

Вывод: исследовал базовые возможности системы контроля версий `git` для работы с локальными репозиториями. Освоил возможность отката измененных файлов.