SAP PowerDesigner Conceptual Data Model Report

Model: Fitnessstudio_LevelUP

Report: LvIUP

Author: studi

Version:

Date: 20.01.2019

Summary:



Table of Contents

The 'Table of Contents' field needs to be updated!

I Introduction

I.1 Description


I.2 Eigenschaften von Modell Fitnessstudio_LevelUP

| Name | Fitnessstudio_LevelUP |
|-----------|-----------------------|
| Code | FITNESSSTUDIO_LEVELUP |
| Kommentar | |
| Author | |
| Version | |

II.1 Liste der Diagramme von Modell Fitnessstudio_LevelUP

| Name | Code | | |
|-----------|-----------|--|--|
| Diagram_1 | DIAGRAM_1 | | |

II.2 Diagramm Diagram_1



II.3 Liste der domains

| Name | Code | Data Type |
|-------------------|-------------------|--------------------------|
| ANREDE | ANREDE | Variable characters (50) |
| FUNKTION | FUNKTION | Variable characters (50) |
| KUENDIGUNGSFRIST | KUENDIGUNGSFRIST | Decimal |
| KURSTYP | KURSTYP | Variable characters (50) |
| MINDESTLAUFZEIT | MINDESTLAUFZEIT | Decimal |
| ZAHLUNG_REHASPORT | ZAHLUNG_REHASPORT | Variable characters (50) |
| ZAHLUNGSART | ZAHLUNGSART | Variable characters (50) |

II.4 Liste der data Items

| Name | Code | Domain | Data Type | Length | Precision |
|--------|-----------|--------|------------|--------|-----------|
| anrede | ANREDE_A | ANREDE | Variable | 50 | |
| | NGESTELLT | | characters | | |
| | ER | | (50) | | |
| anrede | ANREDE_K | ANREDE | Variable | 50 | |
| | UNDE | | characters | | |

| 1 | l I | (50) | 1 | ı ı |
|---------------|------------|----------------|-------|-----|
| | | (50) | | |
| anzahl | ANZAHL | Decimal | | |
| Attribute_93 | ATTRIBUTE | ? | | |
| | _93 | | | |
| ausgemuster | AUSGEMUS | Characters (1) | 1 | |
| t | TERT | | | |
| austritt | AUSTRITT | Date | | |
| beginn | BEGINN_RE | Date | | |
| | HASPORT | | | |
| beginn | BEGINN_FL | Date | | |
| 0 0 8 | ATRATE | | | |
| beginn | BEGINN | ? | | |
| beginn | BEGINN_BA | Date | | |
| ocgiiii | SISTRAININ | Date | | |
| | G | | | |
| hasina | | Data | | |
| beginn | BEGINN_SA | Date | | |
| | UNA | Б., | | |
| beginn | BEGINN_K | Date | | |
| | URS | | | |
| beitritt | BEITRITT | Date | | |
| belastbarkeit | BELASTBA | Variable | 1.000 | |
| | RKEIT | characters | | |
| | | (1000) | | |
| beschreibun | BESCHREIB | Variable | 1.000 | |
| g | UNG_AKTI | characters | | |
| | ON | (1000) | | |
| beschreibun | BESCHREIB | Variable | 1.000 | |
| g | UNG_UEBU | characters | | |
| | NG _ | (1000) | | |
| bmi | BMI | Decimal | | |
| datum | DATUM_EI | Date | | |
| | NFUEHRUN | | | |
| | G | | | |
| datum | DATUM_UE | Date | | |
| datam | BUNG | Bute | | |
| einstellungs | EINSTELLU | Date | | |
| datum | NGSDATUM | Bate | | |
| email | EMAIL_KU | Variable | 50 | |
| Cilian | | | 30 | |
| | NDE | characters | | |
| ., | ENGATE AND | (50) | 50 | |
| email | EMAIL_AN | Variable | 50 | |
| | GESTELLTE | characters | | |
| | R | (50) | | |
| ende | ENDE_KUR | Date | | |
| | S | | | |
| ende | ENDE | ? | | |
| ende | ENDE_REH | Date | | |
| | ASPORT | | | |
| | | | | |

| firma | FIRMA | | Variable characters (100) | 100 | |
|-------------|-----------------|----------|---------------------------|-----|--|
| funktion | FUNKTION | FUNKTION | Variable characters (50) | 50 | |
| geburtsdatu | GEBURTSD | | Date | | |
| m | ATUM_ANG | | | | |
| | ESTELLTER | | | | |
| geburtsdatu | GEBURTSD | | Date | | |
| m | ATUM_KUN | | | | |
| | DE | | | | |
| gehalt | GEHALT | | ? | | |
| getraenk | GETRAENK | | Characters (1) | 1 | |
| | _BASISTRAI | | | | |
| | NING | | | | |
| gewicht | GEWICHT | | Decimal | | |
| haus_nr | HAUS_NR | | Variable | 10 | |
| | | | characters | | |
| | | | (10) | | |
| id | ID_KUNDE | | Decimal | | |
| id | ID_MITGLIE | | Decimal | | |
| | DSCHAFT | | | | |
| id | ID_ANGEST | | Decimal | | |
| | ELLTER_FU | | | | |
| | NKTION | | | | |
| id | ID_VERTRA | | Decimal | | |
| ., | G | | D . 1 | | |
| id | ID_UEBUN | | Decimal | | |
| : 1 | G | | Daring 1 | | |
| id | ID_SAUNA | | Decimal | | |
| id | ID_GETRAE | | Decimal | | |
| id | NK ID_EINFUE | | Decimal | | |
| Iu | HRUNG | | Decimal | | |
| id | ID_BASISTR | | Decimal | | |
| Iu | AINING | | Decimal | | |
| id | ID_FLATRA | | Decimal | | |
| Id | TE | | Beelman | | |
| id | ID_ADRESS | | Decimal | | |
| 10 | E E | | Beelmar | | |
| id | ID_FITNESS | | Decimal | | |
| | GERAET | | | | |
| id | ID_MASSA | | Decimal | | |
| | GE | | | | |
| id | ID_TRAININ | | Integer | | |
| | GSPLAN | | | | |
| id | ID_ANGEST | | Decimal | | |

| I | | | İ | ĺ | j I |
|--|------------|----------|------------|-------|-----|
| | ELLTER | | | | |
| id | ID_REHA_I | | Decimal | | |
| | NFO | | | | |
| id | ID_KAUF | | Decimal | | |
| id | ID_AKTION | | Decimal | | |
| id | ID_SPORTL | | Decimal | | |
| | ER_NAHRU | | | | |
| | NG | | | | |
| id | ID_KURS | | Decimal | | |
| kauf | KAUF_KAU | | Date | | |
| | F | | | | |
| kaufdatum | KAUFDATU | | Date | | |
| Radidatain | M | | Dute | | |
| koerperfett | KOERPERF | | Decimal | | |
| Rociperien | ETT | | Decimal | | |
| kommentar | KOMMENT | | Characters | 1.000 | |
| Kommentai | AR | | (1000) | 1.000 | |
| krankenkass | KRANKENK | | ` ' | 200 | |
| | | | Variable | 200 | |
| e | ASSE | | characters | | |
| 1 1 | MIENDICH | | (200) | | |
| kuendigung | KUENDIGU | | Date | | |
| | NG_BASIST | | | | |
| | RAINING | | | | |
| kuendigungs | KUENDIGU | KUENDIGU | Decimal | | |
| frist | NGSFRIST | NGSFRIST | | | |
| laufzeit | LAUFZEIT_ | MINDESTL | Decimal | | |
| | SAUNA | AUFZEIT | | | |
| laufzeit | LAUFZEIT_ | MINDESTL | Decimal | | |
| | FLATRATE | AUFZEIT | | | |
| mindestlaufz | MINDESTL | MINDESTL | Decimal | | |
| eit | AUFZEIT | AUFZEIT | | | |
| name | NAME_FITN | | Variable | 100 | |
| | ESSGERAET | | characters | | |
| | | | (100) | | |
| name | NAME_ANG | | Variable | 100 | |
| | ESTELLTER | | characters | | |
| | | | (100) | | |
| name | NAME_KUN | | Variable | 100 | |
| | DE | | characters | | |
| | | | (100) | | |
| namg | NAMEG | | ? | | |
| notiz | NOTIZ_TRA | | Characters | 500 | |
| III III III III III III III III III II | ININGSBLO | | (500) | | |
| | CK | | (300) | | |
| notiz | NOTIZ_VER | | Variable | 1.000 | |
| HOUZ | TRAG | | characters | 1.000 | |
| | IKAU | | | | |
| notia | NOTIZ DELL | | (1000) | 1 000 | |
| notiz | NOTIZ_REH | | Variable | 1.000 | |

| | A_INFO | characters | | |
|---------------|-------------------|------------|-------|---|
| | | (1000) | | |
| notiz | NOTIZ_ANG | Variable | 1.000 | |
| | ESTELLTER | characters | | |
| | _FUNKTION | (1000) | | |
| notiz | NOTIZ_ANG | Variable | 1.000 | |
| | ESTELLTER | characters | | |
| | | (1000) | | |
| notiz | NOTIZ_FIT | Variable | 1.000 | |
| | NESSGERA | characters | | |
| | ET | (1000) | | |
| notiz | NOTIZ_KUN | Variable | 1.000 | |
| | DE | characters | | |
| | | (1000) | | |
| notiz | NOTIZ | Variable | 1.000 | |
| | | characters | | |
| | | (1000) | | |
| ort | ORT | Variable | 50 | |
| | | characters | | |
| | | (50) | | |
| plz | PLZ | Decimal | | |
| preis | PREIS_SPO | Decimal | | |
| | RTLER_NA | | | |
| | HRUNG | | | |
| preis | PREIS_FLA | Decimal | | |
| | TRATE | | | |
| preis | PREIS | ? | | |
| preis | PREIS_GET | Decimal | | |
| | RAENK | B . 1 | | |
| preis | PREIS_VER | Decimal | | |
| | TRAG | D : 1 | | |
| preis | PREIS_EINF | Decimal | | |
| | UEHRUNG | Danimal | | |
| preis | PREIS_MAS SAGE | Decimal | | |
| ava duatemata | | Decimal | | |
| quadratmete | QUADRAT METER | Decimal | | |
| r rabatt | RABATT_V | Dagimal | | |
| Tavall | ERTRAG | Decimal | | |
| rabatt | RABATT | Decimal | | |
| raum | RAUM | Variable | 50 | |
| TauIII | KAUW | characters | 30 | |
| | | (50) | | |
| straße | STRASSE | Variable | 50 | |
| Straise | DIMADDE | characters | | |
| | | (50) | | |
| stundenlohn | STUNDENL | Decimal | | |
| | OHN | Decimal | | |
| ļ | 01111 | I | I | ı |

| telefon | TELEFON_K | | Variable | 50 | |
|--------------------|------------|---------|------------|-----|--|
| | UNDE | | characters | | |
| | CIVE | | (50) | | |
| telefon | TELEFON_A | | Variable | 50 | |
| telefoli | | | | 30 | |
| | NGESTELLT | | characters | | |
| | ER | | (50) | | |
| terminanzahl | TERMINAN | | Decimal | | |
| | ZAHL | | | | |
| trainer | TRAINER_B | | ? | | |
| | ASISTRAINI | | | | |
| | NG | | | | |
| trainer | TRAINER_K | | ? | | |
| tramer | URS | | • | | |
| 4 | | | Variable | 50 | |
| typ | TYP_GETR | | | 50 | |
| | AENK | | characters | | |
| | | | (50) | | |
| typ | TYP_FITNE | | Variable | 300 | |
| | SSGERAET | | characters | | |
| | | | (300) | | |
| typ | TYP_MASS | | Variable | 500 | |
| 71 | AGE | | characters | | |
| | | | (500) | | |
| typ | TYP_REHAS | | ? | | |
| typ | PORT | | • | | |
| tren | TYP_SPORT | | Variable | 50 | |
| typ | | | | 30 | |
| | LER_NAHR | | characters | | |
| | UNG | | (50) | | |
| typ | TYP_KURS | KURSTYP | Variable | 50 | |
| | | | characters | | |
| | | | (50) | | |
| vertragsbegi | BEGINN_VE | | Date | | |
| nn | RTRAG | | | | |
| vertragsende | VERTRAGS | | ? | | |
| C | ENDE | | | | |
| vertragsende | ENDE_VER | | Date | | |
| C | TRAG | | | | |
| vorname | VORNAME | | Variable | 100 | |
| , 0111W1110 | ANGESTEL | | characters | | |
| | LTER | | (100) | | |
| vornama | VORNAME | | ? | | |
| vorname vorname | VORNAME_ | | Variable | 100 | |
| vorname | _ | | | 100 | |
| | KUNDE | | characters | | |
| | MADELLIC | | (100) | | |
| wartung | WARTUNG | | Date | | |
| wiederholun | WIEDERHO | | Decimal | | |
| g | LUNG | | | | |
| wochenarbei | WOCHENA | | Decimal | | |
| tszeit | RBEITSZEIT | | | | |
| | | | | | |

| zahlung | ZAHLUNG | ZAHLUNG_ | Variable | 50 | |
|-------------|----------|----------|------------|----|--|
| | | REHASPOR | characters | | |
| | | T | (50) | | |
| zahlungsart | ZAHLUNGS | ZAHLUNGS | Variable | 50 | |
| | ART | ART | characters | | |
| | | | (50) | | |

II.5 Liste der Entitäten


| Name | Code | Parent | Generiert | Number |
|-------------------|---------------|---|-----------|--------|
| ADRESSE | ADRESSE | Conceptual Data Model | X | |
| | | 'Fitnessstudio_Level UP' | | |
| AKTION | AKTION | Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_Level UP' | X | |
| ANGESTELLTER | ANGESTELLTER | Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_Level UP' | X | |
| BASISTRAINING | BASISTRAINING | Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_Level UP' | X | |
| EINFUEHRUNG | EINFUEHRUNG | Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_Level UP' | | |
| FITNESSGERAE T | FITNESSGERAET | Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_Level UP' | X | |
| FUNKTION | FUNKTION | Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_Level UP' | X | |
| GETRAENK | GETRAENK | Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_Level UP' | X | |
| KAUF | KAUF | Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_Level UP' | X | |
| KUNDE | KUNDE | Conceptual Data | X | |

| İ | I | ı | l | 1 |
|--------------|---------------|----------------------|----|---|
| | | Model | | |
| | | 'Fitnessstudio_Level | | |
| | | UP' | | |
| KURS | KURS | Conceptual Data | X | |
| | | Model | | |
| | | 'Fitnessstudio_Level | | |
| | | UP' | | |
| MASSAGE | MASSAGE | Conceptual Data | X | |
| | | Model | | |
| | | 'Fitnessstudio_Level | | |
| | | UP' | | |
| MITGLIEDSCHA | MITGLIEDSCHAF | Conceptual Data | X | |
| FT | T | Model | | |
| | | 'Fitnessstudio_Level | | |
| | | UP' | | |
| REHA_INFO | REHA_INFO | Conceptual Data | X | |
| | TELLI LING | Model | 11 | |
| | | 'Fitnessstudio_Level | | |
| | | UP' | | |
| SAUNA | SAUNA | Conceptual Data | X | |
| Briefini | BITOTUI | Model | 11 | |
| | | 'Fitnessstudio_Level | | |
| | | UP' | | |
| SPORTLER_NAH | SPORTLER_NAH | Conceptual Data | X | |
| RUNG | RUNG | Model | 71 | |
| RONG | KONO | 'Fitnessstudio_Level | | |
| | | UP' | | |
| UEBUNG | UEBUNG | Conceptual Data | X | |
| OLDUNG | OEDUNO | Model | Λ | |
| | | 'Fitnessstudio_Level | | |
| | | UP' | | |
| VERTRAG | VERTRAG | Conceptual Data | X | |
| VENTRAU | VENTINAU | Model | Λ | |
| | | | | |
| | | 'Fitnessstudio_Level | | |
| | | UP' | | |

III.1 Liste der Diagramme von Modell Fitnessstudio_LevelUP

| Name | Code |
|-----------|-----------|
| Diagram_1 | DIAGRAM_1 |

III.2 Diagramm Diagram_1



III.3 Liste der domains

| Name | Code | Data Type |
|-------------------|-------------------|--------------------------|
| ANREDE | ANREDE | Variable characters (50) |
| FUNKTION | FUNKTION | Variable characters (50) |
| KUENDIGUNGSFRIST | KUENDIGUNGSFRIST | Decimal |
| KURSTYP | KURSTYP | Variable characters (50) |
| MINDESTLAUFZEIT | MINDESTLAUFZEIT | Decimal |
| ZAHLUNG_REHASPORT | ZAHLUNG_REHASPORT | Variable characters (50) |
| ZAHLUNGSART | ZAHLUNGSART | Variable characters (50) |

III.3.1 Domain ANREDE

III.3.1.1 Eigenschaften von Domain ANREDE

| Name | ANREDE |
|-----------|--------------------------|
| Code | ANREDE |
| Kommentar | |
| Data Type | Variable characters (50) |

III.3.1.2 Standardprüfungen von Domain ANREDE

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | Herr |
| | Frau |
| Complete | Yes |

III.3.1.3 Server Validation Rule von Domain ANREDE

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.1.4 Liste der data Items von Domain ANREDE

| Name | Code | Domain | Data Type | Length | Precision |
|--------|-----------------------|--------|---------------------|--------|-----------|
| anrede | ANREDE_K | ANREDE | Variable | 50 | |
| | UNDE | | characters (50) | | |
| anrede | ANREDE_A NGESTELLT | ANREDE | Variable characters | 50 | |
| | ER | | (50) | | |

III.3.2Domain FUNKTION

III.3.2.1 Eigenschaften von Domain FUNKTION

| Name | FUNKTION |
|-----------|--------------------------|
| Code | FUNKTION |
| Kommentar | |
| Data Type | Variable characters (50) |

III.3.2.2 Standardprüfungen von Domain FUNKTION

| Minimum Value | |
|----------------|-----------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | Sekretär |
| | Fitness-Trainer |

| | Diätassistent Physiotherapeut Masseur |
|----------|---------------------------------------|
| | Herzsport Übungsleiter |
| | Studentische Hilfskraft FSJler |
| | Reinigungskraft |
| | Hausmeister |
| | Chef |
| Complete | Yes |

III.3.2.3 Server Validation Rule von Domain FUNKTION

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.2.4 Liste der data Items von Domain FUNKTION

| Name | Code | Domain | Data Type | Length | Precision |
|----------|----------|----------|------------|--------|-----------|
| funktion | FUNKTION | FUNKTION | Variable | 50 | |
| | | | characters | | |
| | | | (50) | | |

III.3.3 Domain KUENDIGUNGSFRIST

III.3.3.1 Eigenschaften von Domain KUENDIGUNGSFRIST

| Name | KUENDIGUNGSFRIST |
|-----------|------------------|
| Code | KUENDIGUNGSFRIST |
| Kommentar | |
| Data Type | Decimal |

III.3.3.2 Standardprüfungen von Domain KUENDIGUNGSFRIST

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | 1 |
| | 2 |
| | 3 |
| Complete | Yes |

III.3.3.3 Server Validation Rule von Domain KUENDIGUNGSFRIST

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.3.4 Liste der data Items von Domain KUENDIGUNGSFRIST

| Name | Code | Domain | Data Type | Length | Precision |
|-------------|----------|----------|-----------|--------|-----------|
| kuendigungs | KUENDIGU | KUENDIGU | Decimal | | |
| frist | NGSFRIST | NGSFRIST | | | |

III.3.4Domain KURSTYP

III.3.4.1 Eigenschaften von Domain KURSTYP

| Name | KURSTYP |
|-----------|--------------------------|
| Code | KURSTYP |
| Kommentar | |
| Data Type | Variable characters (50) |

III.3.4.2 Standardprüfungen von Domain KURSTYP

| Minimum Value | |
|----------------|----------------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | Gewichtsreduktions |
| | Yoga |
| | Zumba |
| | Pilates |
| | Step |
| | Indoor-Cycling |
| | Herz-Kreislauf |
| | Circle Training |
| | Koronarsport |
| | Rückengymnastik |
| | Beckenbodengymnastik |
| Complete | Yes |

III.3.4.3 Server Validation Rule von Domain KURSTYP

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.4.4 Liste der data Items von Domain KURSTYP

| Name | Code | Domain | Data Type | Length | Precision |
|------|----------|---------|-----------|--------|-----------|
| typ | TYP_KURS | KURSTYP | Variable | 50 | |

| | characters | |
|--|------------|--|
| | (50) | |

III.3.5Domain MINDESTLAUFZEIT

III.3.5.1 Eigenschaften von Domain MINDESTLAUFZEIT

| Name | MINDESTLAUFZEIT |
|-----------|-----------------|
| Code | MINDESTLAUFZEIT |
| Kommentar | |
| Data Type | Decimal |

III.3.5.2 Standardprüfungen von Domain MINDESTLAUFZEIT

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | 6 |
| | 12 |
| | 24 |
| Complete | Yes |

III.3.5.3 Server Validation Rule von Domain MINDESTLAUFZEIT

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.5.4 Liste der data Items von Domain MINDESTLAUFZEIT

| Name | Code | Domain | Data Type | Length | Precision |
|--------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|
| laufzeit | LAUFZEIT_ | MINDESTL | Decimal | | |
| | FLATRATE | AUFZEIT | | | |
| laufzeit | LAUFZEIT_ | MINDESTL | Decimal | | |
| | SAUNA | AUFZEIT | | | |
| mindestlaufz | MINDESTL | MINDESTL | Decimal | | |
| eit | AUFZEIT | AUFZEIT | | | |

III.3.6Domain ZAHLUNG_REHASPORT

III.3.6.1 Eigenschaften von Domain ZAHLUNG_REHASPORT

| Name | ZAHLUNG_REHASPORT |
|-----------|-------------------|
| Code | ZAHLUNG_REHASPORT |
| Kommentar | |

| Data Type | Variable characters (50) | |
|-----------|--------------------------|--|
| Data Type | Variable characters (50) | |

III.3.6.2 Standardprüfungen von Domain ZAHLUNG_REHASPORT

| Minimum Value | |
|----------------|--------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | Selbstzahler |
| | Krankenkasse |
| Complete | Yes |

III.3.6.3 Server Validation Rule von Domain ZAHLUNG REHASPORT

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.6.4 Liste der data Items von Domain ZAHLUNG_REHASPORT

| Name | Code | Domain | Data Type | Length | Precision |
|---------|---------|----------|------------|--------|-----------|
| zahlung | ZAHLUNG | ZAHLUNG_ | Variable | 50 | |
| | | REHASPOR | characters | | |
| | | T | (50) | | |

III.3.7Domain ZAHLUNGSART

III.3.7.1 Eigenschaften von Domain ZAHLUNGSART

| Name | ZAHLUNGSART | |
|-----------|--------------------------|--|
| Code | ZAHLUNGSART | |
| Kommentar | | |
| Data Type | Variable characters (50) | |

III.3.7.2 Standardprüfungen von Domain ZAHLUNGSART

| Minimum Value | |
|----------------|-------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | Lastschrift |
| | Rechnung |

| | PayPal | |
|----------|--------|--|
| Complete | Yes | |

III.3.7.3 Server Validation Rule von Domain ZAHLUNGSART

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.7.4 Liste der data Items von Domain ZAHLUNGSART

| Name | Code | Domain | Data Type | Length | Precision |
|-------------|----------|----------|------------|--------|-----------|
| zahlungsart | ZAHLUNGS | ZAHLUNGS | Variable | 50 | |
| | ART | ART | characters | | |
| | | | (50) | | |

III.4 Liste der data Items

| Name | Code | Domain | Data Type | Length | Precision |
|-----------------|-----------------|--------|--------------------|--------|-----------|
| anrede | ANREDE_ANG | ANREDE | Variable | 50 | |
| | ESTELLTER | | characters (50) | | |
| anrede | ANREDE_KUN | ANREDE | Variable | 50 | |
| | DE | | characters (50) | | |
| anzahl | ANZAHL | | Decimal | | |
| Attribute_93 | ATTRIBUTE_9 | | ? | | |
| | 3 | | | | |
| ausgemustert | AUSGEMUSTE | | Characters (1) | 1 | |
| | RT | | | | |
| austritt | AUSTRITT | | Date | | |
| beginn | BEGINN_REH | | Date | | |
| | ASPORT | | | | |
| beginn | BEGINN_FLAT | | Date | | |
| | RATE | | | | |
| beginn | BEGINN | | ? | | |
| beginn | BEGINN_BASI | | Date | | |
| | STRAINING | | - | | |
| beginn | BEGINN_SAU | | Date | | |
| , , | NA DECENDARY | | ъ. | | |
| beginn | BEGINN_KUR | | Date | | |
| 1 | S | | ъ. | | |
| beitritt | BEITRITT | | Date | 1.000 | |
| belastbarkeit | BELASTBARK | | Variable | 1.000 | |
| | EIT | | characters | | |
| h l : l | DESCRIPTION | | (1000) Variable | 1.000 | |
| beschreibung | BESCHREIBU | | | 1.000 | |
| | NG_AKTION | | characters (1000) | | |
| beschreibung | BESCHREIBU | | Variable | 1.000 | |
| beschiebung | NG_UEBUNG | | characters | 1.000 | |
| | NO_OEBONG | | (1000) | | |
| bmi | BMI | | Decimal | | |
| datum | DATUM_EINF | | Date | | |
| Jacuin | UEHRUNG | | Duic | | |
| datum | DATUM_UEB | | Date | | |
| Jacuin | UNG | | Duic | | |
| einstellungsdat | EINSTELLUNG | | Date | | |
| um | SDATUM | | • | | |
| 1 | 1 -2 | I | 1 | I | ı l |

| email | EMAIL_KUND | | Variable | 50 | |
|--------------|---------------------|----------|------------------|-----|---|
| | E | | characters (50) | | |
| email | EMAIL_ANGE | | Variable | 50 | |
| | STELLTER | | characters (50) | | |
| ende | ENDE_KURS | | Date | | |
| ende | ENDE | | ? | | |
| ende | ENDE_REHAS | | Date | | |
| | PORT | | | | |
| firma | FIRMA | | Variable | 100 | |
| | | | characters (100) | | |
| funktion | FUNKTION | FUNKTION | Variable | 50 | |
| | | | characters (50) | | |
| geburtsdatum | GEBURTSDAT | | Date | | |
| | UM_ANGESTE | | | | |
| | LLTER | | | | |
| geburtsdatum | GEBURTSDAT | | Date | | |
| | UM_KUNDE | | | | |
| gehalt | GEHALT | | ? | | |
| getraenk | GETRAENK_B | | Characters (1) | 1 | |
| | ASISTRAININ | | | | |
| | G | | | | |
| gewicht | GEWICHT | | Decimal | | |
| haus_nr | HAUS_NR | | Variable | 10 | |
| | | | characters (10) | | |
| id | ID_KUNDE | | Decimal | | |
| id | ID_MITGLIED | | Decimal | | |
| | SCHAFT | | D | | |
| id | ID_ANGESTEL | | Decimal | | |
| | LTER_FUNKTI ON | | | | |
| id | ID_VERTRAG | | Decimal | | |
| id | ID_UEBUNG | | Decimal | | |
| id | ID_SAUNA | | Decimal | | |
| id | ID_GETRAEN | | Decimal | | |
| Id | K | | Decimal | | |
| id | ID_EINFUEHR | | Decimal | | |
| | UNG | | | | |
| id | ID_BASISTRAI | | Decimal | | |
| | NING | | | | |
| id | ID_FLATRATE | | Decimal | | |
| id | ID_ADRESSE | | Decimal | | |
| id | ID_FITNESSGE | | Decimal | | |
| | RAET | | | | |
| id | ID_MASSAGE | | Decimal | | |
| id | ID_TRAINING | | Integer | | |
| 1 | SPLAN | | | | |
| id | ID_ANGESTEL | | Decimal | | |
| 1 | LTER | | | | |
| id | ID_REHA_INF | | Decimal | | |
| ., | 0 | | Desire 1 | | |
| id | ID_KAUF | | Decimal | | |
| id | ID_AKTION | | Decimal | | |
| id | ID_SPORTLER | | Decimal | | |
| id | _NAHRUNG ID_KURS | | Decimal | | |
| kauf | KAUF_KAUF | | Date | | |
| kaufdatum | KAUFDATUM | | Date | | |
| Kauruatum | KAULDATUM | I | Date | I | I |

| ko | erperfett | KOERPERFET | I | Decimal | l I | |
|--------|---------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------|--|
| KO | crperieu | T | | Decimal | | |
| koı | mmentar | KOMMENTAR | | Characters (1000) | 1.000 | |
| kra | ınkenkasse | KRANKENKA | | Variable | 200 | |
| ١, | 1. | SSE | | characters (200) | | |
| kue | endigung | KUENDIGUNG BASISTRAINI | | Date | | |
| | | NG | | | | |
| kue | endigungsfri | KUENDIGUNG | KUENDIGUNG | Decimal | | |
| st | fzeit | SFRIST | SFRIST MINDESTLAU | Decimal | | |
| lau | izeit | LAUFZEIT_SA UNA | FZEIT | Decimal | | |
| lau | fzeit | LAUFZEIT_FL | MINDESTLAU | Decimal | | |
| | 1 (1 6 % | ATRATE | FZEIT | D : 1 | | |
| mı | ndestlaufzeit | MINDESTLAU FZEIT | MINDESTLAU FZEIT | Decimal | | |
| naı | me | NAME_FITNES | 1 ZLII | Variable | 100 | |
| | | SGERAET | | characters (100) | | |
| naı | me | NAME_ANGES | | Variable | 100 | |
| naı | me | TELLTER NAME_KUND | | characters (100) Variable | 100 | |
| 1141 | | E E | | characters (100) | 100 | |
| naı | | NAMEG | | ? | | |
| not | tiz | NOTIZ_TRAIN | | Characters (500) | 500 | |
| not | tiz | INGSBLOCK NOTIZ_VERTR | | Variable | 1.000 | |
| 110 | | AG | | characters | 11000 | |
| | | | | (1000) | | |
| not | tiz | NOTIZ_REHA_ | | Variable | 1.000 | |
| | | INFO | | characters (1000) | | |
| not | tiz | NOTIZ_ANGES | | Variable | 1.000 | |
| | | TELLTER_FUN | | characters | | |
| | ·•_ | KTION | | (1000) | 1 000 | |
| not | uz | NOTIZ_ANGES TELLTER | | Variable characters | 1.000 | |
| | | 122121 | | (1000) | | |
| not | tiz | NOTIZ_FITNE | | Variable | 1.000 | |
| | | SSGERAET | | characters | | |
| not | tiz | NOTIZ_KUND | | (1000) Variable | 1.000 | |
| 110 | | E | | characters | 1.000 | |
| | | | | (1000) | | |
| not | tiz | NOTIZ | | Variable characters | 1.000 | |
| | | | | (1000) | | |
| ort | | ORT | | Variable | 50 | |
| | | | | characters (50) | | |
| plz | | PLZ | | Decimal | | |
| pre | eis | PREIS_SPORT LER_NAHRUN | | Decimal | | |
| | | G | | | | |
| pre | eis | PREIS_FLATR | | Decimal | | |
| nro | nic . | ATE PREIS | | ? | | |
| pre | | PREIS_GETRA | | Decimal | | |
| 1 12.0 | | | ı | 1 | 1 | |

| PREIS_VERTR AG PREIS_VERTR AG PREIS_VERTR AG PREIS_EINFUE HRUNG Preis PREIS_MASSA GE quadratmeter rabatt RABATT_VER TRAG rabatt RABATT RAUM PATIONE STUNDENLOH N telefon TELEFON_KU NDE telefon TELEFON_AN GESTELLTER terminanzahl TRAINER_BAS ISTRAINING trainer TRAINER_BAS ISTRAINING TRAINER_BAS ISTRAINER_BAS ISTRAINER_BAS ISTRAINER_BAS ISTRAINER_BAS ISTRAINER_BAS ISTRAINER_BAS ISTRAINER_BAS ISTRAINER_BAS | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------|------------------|------------|
| preis PREIS_EINFUE HRUNG preis PREIS_MASSA GE quadratmeter rabatt RABATT_VER rabatt RABATT_VER rabatt RABATT Decimal raum RAUM straße STRASSE stundenlohn strundenlohn ndelefon telefon t | | | | | |
| preis PREIS_EINFUE HRUNG preis PREIS_MASSA GE quadratmeter rabatt RABATT VER rabatt RABATT Decimal straße STRASSE stundenlohn STUNDENLOH N telefon TELEFON_KU NDE telefon TELEFON_AN GESTELLTER terminanzahl trainer TRAINER_BAS iSTRAINING trainer TRAINER_BAS iSTRAINER_BAS | preis | PREIS_VERTR | | Decimal | |
| HRUNG Preis PREIS_MASSA GE quadratmeter QUADRATME TER rabatt RABATT_VER TRAG rabatt RABATT VER TRAG rabatt RABATT raum RAUM STRASSE STRASSE SUMMENDENLOH N telefon STUNDENLOH NDE telefon TELEFON_KU NDE telefon TELEFON_AN GESTELLTER terminanzahl TERMINANZA HL trainer TRAINER_BAS ISTRAINING ITRAINER_BAS ISTRAINING ITRAINER_KU RS typ TYP_GETRAE NK typ TYP_GETRAE NK typ TYP_FITNESS GERAET TyP_MASSAG E IYP TYP_SPORTLE R R. NHRUNG TYP_SPORTLE R R. NHRUNG TYP_SPORTLE R R. NHRUNG TYP_SPORTLE R R. NHRUNG TYP_SPORTLE R R. NHRUNG TYP_SPORTLE R R. NHRUNG TYP_SPORTLE R R. NHRUNG TYP_SPORTLE R R. NHRUNG TYP_SPORTLE R R. NHRUNG TYP_SPORTLE R R. NHRUNG TYP_SPORTLE R R. NHRUNG TYP_SPORTLE R R. NHRUNG TYP_SPORTLE R RAGSEN DE Vertragsende VERTRAGSEN DE Vertragsende VORNAME_A NGESTELLTE VORNAME VORNAME_V VORNAME_K UNDE WARTUNG Wiederholun WIEDERHOLU NG Wochenarbeitsz WOCHENARB VDecimal Decimal Decimal Decimal Decimal Decimal Decimal TOP Top Command Variable Characters (50) Date Characters | | AG | | | |
| Preis | preis | PREIS_EINFUE | | Decimal | |
| quadratmeter | | HRUNG | | | |
| quadratmeter rabatt rabatt RABATT_VER TRAG rabatt RABATT raum RAUM straße STRASSE stundenlohn STUNDENLOH N telefon TELEFON_KU NDE telefon TELEFON_AN GESTELLTER TRAINER_KU RS typ TYP_GETRAE NK typ TYP_GETRAE NK typ TYP_SPORTLE R. NAHRUNG typ TYP_SPORTLE R. NAHRUNG typ TYP_SPORTLE R. NAHRUNG typ TYP_SPORTLE R. NAHRUNG typ TYP_SPORTLE R. NAHRUNG typ TYP_SPORTLE R. NAHRUNG typ TYP_SCRASS typ TYP_SPORTLE R. NAHRUNG typ TYP_SPORTLE R. NAHRUNG typ TYP_SPORTLE R. NAHRUNG typ TYP_SPORTLE R. NAHRUNG typ TYP_SPORTLE R. NAHRUNG typ TYP_SPORTLE R. NAHRUNG typ TYP_SPORTLE R. NAHRUNG typ TYP_SPORTLE R. NAHRUNG typ TYP_KEHASP ORT TYP_KORTAGE Characters (50) Date Characters (50) Date TRAG VARIABLE DE Date AG VORNAME VARIABLE Characters (100) Date Characte | preis | PREIS_MASSA | | Decimal | |
| rabatt RABATT_VER TRAG rabatt RABATT raum RAUM straße STRASSE stundenlohn STUNDENLOH NDE telefon TELEFON_KU NDE telefon TELEFON_AN GESTELLTER terminanzahl TRAINER_BAS ISTRAINING trainer TRAINER_BAS ISTRAINING trainer TRAINER_KU RS typ TYP_GETRAE NK typ TYP_GETRAE NK typ TYP_FITNESS GERAET typ TYP_REHASP ORT typ Typ_RURS Vertragsende ENDE_VERTR AG vorname VORNAME A NGESTELLTE characters (100) bate vertragsende VORNAME P vorname VORNAME P vor | | GE | | | |
| rabatt RABATT_VER TRAG rabatt RABATT raum RAUM straße STRASSE stundenlohn STUNDENLOH NDE telefon TELEFON_KU NDE telefon TELEFON_AN GESTELLTER terminanzahl TRAINER_BAS ISTRAINING trainer TRAINER_BAS ISTRAINING trainer TRAINER_KU RS typ TYP_GETRAE NK typ TYP_GETRAE NK typ TYP_FITNESS GERAET typ TYP_REHASP ORT typ Typ_RURS Vertragsende ENDE_VERTR AG vorname VORNAME A NGESTELLTE characters (100) bate vertragsende VORNAME P vorname VORNAME P vor | quadratmeter | QUADRATME | | Decimal | |
| rabatt raum RAUM Variable characters (50) straße STRASSE Variable characters (50) stundenlohn STUNDENLOH NDE Characters (50) telefon TELEFON_KU NDE Characters (50) telefon TELEFON_AN GESTELLTER TERMINANZA HLL trainer TRAINER_BAS ISTRAINING TARINER_KU RS typ TYP_GETRAE NK typ TYP_GETRAE NK typ TYP_FITNESS GERAET Characters (50) typ TYP_REHASP ORT typ TYP_REHASP ORT typ TYP_SPORTLE R_ NAHRUNG TYP_KURS vertragsbeginn vertragsende VERTRAGSEN DE VERTRAGSEN DE VERTRAGSEN ORT vertragsende VORNAME A NGESTELLTE R vorname VORNAME NATUNG Wiederholung wederholung wiederholung Decimal variable characters (500) Decimal becimal becimal variable characters (100) Date Decimal Decimal | • | TER | | | |
| rabatt RABATT raum RAUM Variable characters (50) straße STRASSE Variable characters (50) stundenlohn STUNDENLOH NDE Characters (50) telefon TELEFON_KU NDE Characters (50) telefon TELEFON_AN GESTELLTER TERMINANZA HL trainer TRAINER_BAS ISTRAINING TANKER WRS typ TYP_GETRAE NK RS typ TYP_GETRAE NK CHARASH CHARASH CHARACTERS (50) typ TYP_FITNESS GERAET CHARACTERS (50) typ TYP_REHASP ORT typ TYP_REHASP ORT typ TYP_SPORTLE R_NAHRUNG TYP_KURS vertragsbeginn vertragsende VERTRAGSEN DE VERTRAGSEN DE VERTRAGSEN ORT vertragsende VORNAME A NGESTELLTE R Variable characters (50) variable characters (100) variable charact | rabatt | RABATT VER | | Decimal | |
| rabatt raum RABATT raum RAUM Variable Variable S0 straße STRASSE STRAS | | _ | | | |
| raum RAUM Variable characters (50) Variable characters (50) Variable characters (50) Variable characters (50) Variable characters (50) Decimal Variable characters (50) Variable characters (50) Variable characters (50) Variable characters (50) Variable characters (50) Variable characters (50) Variable characters (50) Decimal HL trainer TERMINANZA HL trainer TRAINER_BAS ISTRAINING trainer TRAINER_KU RS typ TYP_GETRAE NK Variable characters (50) Date Vertragsende VERTRAGSEN DE Vertragsende VERTRAGSEN DE Vertragsende VORNAME_A NGESTELLTE R VORNAME_A NGESTELLTE R VORNAME VARIABLE Characters (100) VARIABLE VORNAME VARIABLE Characters (100) VARIABLE VARIABLE CHARACTERS (100) VARIABLE CHARACTERS (100) VARIABLE CHARACTERS (100) VARIABLE CHARACTERS (100) VARIABLE CHARACTERS (100) VARIABLE CHARACTERS (100) VARIABLE CHARACTERS (100) Date VARIABLE CHARACTERS (100) DATE CHARACTERS (100) DATE CHARACTERS (100) DATE CHARAC | rabatt | | | Decimal | |
| straße STRASSE CHARACTERS (50) Variable characters (50) Decimal N Variable characters (50) Decimal N Variable characters (50) Decimal N Variable characters (50) Variable characters (50) Variable characters (50) Variable characters (50) Variable characters (50) Variable characters (50) Variable characters (50) Decimal HI Varianer TRAINER_BAS ISTRAINING TRAINER_KU RS RS VAriable Characters (50) Variable Characters (50) Variable Characters (50) Variable Characters (50) Variable Characters (50) Variable Characters (50) Variable Characters (500) Variable Characte | | | | | 50 |
| straße stundenlohn stundenloh | | | | | |
| stundenlohn STUNDENLOH N telefon TELEFON_KU NDE telefon TELEFON_AN GESTELLTER terminanzahl trainer TRAINER_BAS ISTRAINING trainer TRAINER_KU RS typ TYP_GETRAE NK typ TYP_FITNESS GERAET typ TYP_REHASP ORT typ TYP_SPORTLE R_NAHRUNG typ TYP_SPORTLE R_NAHRUNG typ TYP_SPORTLE R_NAHRUNG typ TYP_SPORTLE R_NAHRUNG typ TYP_KURS Variable characters (500) characters (500) variable characters (500) variable characters (500) variable characters (500) variable characters (500) variable characters (500) variable characters (500) variable characters (500) variable characters (500) variable characters (500) variable characters (500) variable characters (500) variable characters (500) variable characters (500) variable characters (500) Date Variable characters (500) Date Variable characters (500) Date Variable characters (500) Date Variable characters (500) Date Variable characters (500) Date Variable characters (1000) Characters (1000) Date VORNAME VOR | straße | STRASSE | | | 50 |
| Stundenlohn STUNDENLOH N Decimal Variable 50 Characters (50) Characters (50) Variable Characters (50) Characters (50) Decimal Characters (50) Charac | 501000 | 51141552 | | | |
| telefon TELEFON_KU NDE telefon TELEFON_AN GESTELLTER terminanzahl HL trainer TRAINER_BAS ISTRAINING trainer TRAINER_KU RS typ TYP_GETRAE NK typ TYP_GETRAE NK typ TYP_MASSAG E E Characters (50) typ TYP_REHASP ORT typ TYP_REHASP ORT typ TYP_SPORTLE R NAHRUNG typ TYP_KURS KURSTYP vertragsende VERTRAGSEN DE vertragsende VORNAME AG vorname VORNAME NG vorname VORNAME NG wochenarbeitsz WOCHENARB wornal telefon TELEFON_KU Variable characters (100) Char | stundenlohn | STUNDENI OH | | | |
| telefon TELEFON_KU NDE telefon TELEFON_AN GESTELLTER terminanzahl TERMINANZA HL trainer TRAINER_BAS ISTRAINING trainer TRAINER_KU RS typ TYP_GETRAE NK Characters (50) TYP_GETRAE NK CHARAELES (50) TYP_TYP_MASSAG ENAMELES (50) TYP_REHASP ORT TYP_KURS TYP_KURS KURSTYP Variable 50 Characters (50) Variable 60 Characters (50) Variable 70 | Standemonn | | | Decimal | |
| telefon TELEFON_AN GESTELLTER terminanzahl TERMINANZA HL trainer TRAINER_BAS ISTRAINING trainer TRAINER_KU RS typ TYP_GETRAE NK characters (50) Variable (50 characters (50)) NK typ TYP_FITNESS GERAET (50) Variable (50 characters (50)) Variable (5 | telefon | | | Variable | 50 |
| telefon TELEFON_AN GESTELLTER Characters (50) Decimal terminanzahl TERMINANZA HL trainer TRAINER_BAS ISTRAINING trainer TRAINER_KU RS typ TYP_GETRAE NK Characters (50) Variable Characters (50) Variable Characters (50) Variable Characters (50) Variable Characters (50) Variable Characters (50) Variable Characters (50) Variable Characters (50) Variable Characters (500) Variable Characters (50) Date Vertragsende VERTRAGSEN DE VERTRAGSEN DE VARIABLE | | | | | |
| terminanzahl trainer TERMINANZA HL trainer TRAINER_BAS ISTRAINING TRAINER_KU RS typ TYP_GETRAE NK typ TYP_FITNESS GERAET typ TYP_MASSAG E typ TYP_REHASP ORT typ TYP_SPORTLE R_NAHRUNG TYP_KURS KURSTYP Variable characters (50) Variable characters (500) Variable characters (50) Variable characters (50) Variable characters (50) Date Variable Characters (50) Date Variable Characters (50) Variable Characters (50) Variable Characters (50) Variable Characters (50) Variable Characters (50) Variable Characters (50) Variable Characters (50) Date Variable Characters (100) Characters (100) Variable Characters (50) Date Variable Characters (100) Characters (100) Date Variable Characters (100) Date Decimal Variable Characters (100) Date Decimal | telefon | | | | 50 |
| terminanzahl | telefoli | | | | 30 |
| trainer TRAINER_BAS ISTRAINING TRAINER_KU RS typ TYP_GETRAE NK Characters (50) typ TYP_FITNESS GERAET Characters (500) typ TYP_MASSAG E Characters (500) typ TYP_REHASP ORT TYP_SPORTLE R_NAHRUNG Characters (50) typ TYP_SPORTLE R_NAHRUNG Characters (50) typ TYP_KURS KURSTYP Variable 50 vertragsbeginn BEGINN_VER TRAG VERTRAGSEN DE CHARACTERS (50) vertragsende VERTRAGSEN POE CHARAGEN OR CHARACTERS (50) vertragsende VORNAME ANGESTELLTE RAG VORNAME VORNAM | torminonzohl | | | | |
| trainer TRAINER_BAS ISTRAINING TRAINER_KU RS typ TYP_GETRAE NK typ TYP_FITNESS GERAET Characters (50) Variable characters (500) typ TYP_REHASP ORT typ TYP_REHASP ORT typ TYP_SPORTLE R_NAHRUNG Characters (50) typ TYP_SPORTLE R_NAHRUNG Characters (50) typ TYP_KURS KURSTYP Variable 50 vertragsbeginn BEGINN_VER TRAG vertragsende VERTRAGSEN DE ENDE_VERTR AG VORNAME ANGESTELLTE R NGESTELLTE R VAriable Characters (100) vorname VORNAME | terminanzam | | | Decimal | |
| trainer ISTRAINING TRAINER_KU RS typ TYP_GETRAE NK Variable Characters (50) typ TYP_FITNESS GERAET Characters (300) typ TYP_MASSAG E Characters (500) typ TYP_REHASP ORT Variable Characters (500) typ TYP_REHASP ORT Variable Characters (500) typ TYP_SPORTLE R_NAHRUNG Characters (50) typ TYP_KURS KURSTYP Variable Characters (50) typ TYP_KURS Variable Characters (50) typ TYP_KURS Variable Characters (50) typ TYP_KURS Variable TRAG Variable Characters (50) vertragsende VERTRAGSEN P Date vertragsende VORNAME_A Variable Characters (100) vorname VORNAME Variable Decimal Decimal vorname VORNAME Variable Decimal vorname VORNAME Decimal vorname | trainar | | | 9 | |
| trainer TRAINER_KU RS typ TYP_GETRAE NK typ TYP_FITNESS GERAET typ TYP_MASSAG E typ TYP_REHASP ORT typ TYP_SPORTLE R_NAHRUNG typ TYP_KURS vertragsbeginn vertragsende vertragsende vertragsende VERTRAGSEN DE vertragsende VORNAME_A NGESTELLTE R vorname VORNAME_A VORNAME_K UNDE wartung wiederholung Wiederholung Wiederholung VORNARB WOCHENARB Variable characters (50) ty Variable characters (50) ty Variable characters (50) ty Variable characters (50) ty Variable characters (50) ty Variable characters (50) ty Variable characters (100) characters (100) Date characters (100) Date Decimal | traffici | _ | | | |
| typ TYP_GETRAE NK Characters (50) Variable characters (300) Variable (500) Variab | tuniman | | | 9 | |
| typ TYP_GETRAE NK typ TYP_FITNESS GERAET typ TYP_MASSAG E E typ TYP_REHASP ORT typ TYP_SPORTLE R_NAHRUNG typ TYP_KURS vertragsbeginn BEGINN_VER TRAG vertragsende VERTRAGSEN DE VORNAME A NGESTELLTE R NGESTELLTE R NGESTELLTE Characters (100) R vorname VORNAME NGESTELLTE R VARIABLE Characters (100) R vorname VORNAME NGESTELLTE Characters (100) Wartung WARTUNG WIEDERHOLU NG WOCHENARB WOCHENARB Variable characters (50) Variable characters (50) Variable characters (50) Variable characters (50) Variable characters (50) Date Variable characters (100) Characters (100) Date Characters (100) Date Decimal | tramer | | | ' | |
| typ TYP_FITNESS GERAET | true | | | Variable | 50 |
| typ TYP_FITNESS GERAET typ TYP_MASSAG E typ TYP_REHASP ORT typ TYP_SPORTLE R_NAHRUNG typ TYP_KURS Vertragsbeginn BEGINN_VER TRAG vertragsende VERTRAGSEN DE vertragsende ENDE_VERTR AG vorname VORNAME_A NGESTELLTE R vorname VORNAME VORNAME VORNAME VORNAME VORNAME VORNAME VORNAME VORNAME VORNAME VORNAME VORNAME VORNAME WARTUNG Wiederholung WARTUNG WOCHENARB TYP_FITNESS GERAET Characters (300) Variable characters (500) Variable characters (50) Variable characters (50) Variable characters (50) Date Variable characters (100) Variab | тур | _ | | | 30 |
| typ TYP_MASSAG E typ TYP_REHASP ORT typ TYP_SPORTLE R_NAHRUNG typ TYP_KURS KURSTYP Variable characters (50) vertragsbeginn Vertragsende VERTRAGSEN DE vertragsende VORNAME A NGESTELLTE R vorname VORNAME VORNAM | trin | | | , , | 200 |
| typ TYP_MASSAG E typ TYP_REHASP ORT typ TYP_SPORTLE R_NAHRUNG typ TYP_KURS vertragsbeginn BEGINN_VER TRAG vertragsende VERTRAGSEN DE vertragsende ENDE_VERTR AG vorname VORNAME_A NGESTELLTE R vorname VORNAME_K UNDE wartung wiederholung WIEDERHOLU NG wochenarbeitsz WOCHENARB Variable characters (500) Variable characters (500) 7 Variable characters (500) Avariable characters (500) Variable characters (500) Variable characters (500) Variable characters (1000) Variab | тур | | | | 300 |
| typ TYP_REHASP ORT typ TYP_SPORTLE R_NAHRUNG typ TYP_KURS KURSTYP Variable vertragsbeginn BEGINN_VER TRAG vertragsende VERTRAGSEN DE vertragsende ENDE_VERTR AG vorname VORNAME_A NGESTELLTE R vorname VORNAME vorname vorname VORNAME vorname vorname VORNAME vorname vornam | 4 | | | | 500 |
| typ TYP_REHASP ORT typ TYP_SPORTLE R_NAHRUNG typ TYP_KURS KURSTYP Variable characters (50) vertragsbeginn BEGINN_VER TRAG vertragsende VERTRAGSEN DE vertragsende ENDE_VERTR AG vorname VORNAME_A NGESTELLTE R vorname VORNAME Variable characters (100) R vorname VORNAME ? vorname VORNAME ? vorname VORNAME ? vorname VORNAME | typ | | | | 300 |
| typ TYP_SPORTLE R_NAHRUNG typ TYP_KURS KURSTYP Variable vertragsbeginn BEGINN_VER TRAG vertragsende VERTRAGSEN DE vertragsende ENDE_VERTR AG vorname VORNAME_A NGESTELLTE R vorname VORNAME VO | | | | | |
| typ TYP_SPORTLE R_NAHRUNG typ TYP_KURS KURSTYP Variable characters (50) vertragsbeginn Vertragsende VERTRAGSEN DE vertragsende VERTRAGSEN DE vorname VORNAME_A NGESTELLTE R vorname VORNAME_K UNDE Wartung Wartung Wiederholung Wiederholung WoCHENARB Variable characters (100) Cha | typ | _ | | ! | |
| typ R_NAHRUNG typ TYP_KURS KURSTYP Variable characters (50) Variable characters (50) Date vertragsende VERTRAGSEN DE vertragsende ENDE_VERTR AG vorname VORNAME_A NGESTELLTE R vorname VORNAME VORNAM | | | | 37 | 50 |
| typ TYP_KURS KURSTYP Variable characters (50) vertragsbeginn BEGINN_VER TRAG vertragsende VERTRAGSEN PENDE_VERTR AG vorname VORNAME_A NGESTELLTE REVORNAME_K UNDE VORNAME_K UNDE Wartung WARTUNG wiederholung WIEDERHOLU NG wochenarbeitsz WOCHENARB Variable Decimal | typ | | | | 30 |
| vertragsbeginn BEGINN_VER TRAG Vertragsende VERTRAGSEN DE vertragsende VORNAME_A NGESTELLTE R vorname VORNAME_K UNDE wartung wiederholung WIEDERHOLU NG wochenarbeitsz Characters (50) Date Characters (100) Date Variable characters (100) Proposition Characters (100) Date Characters (100) Date Characters (100) Date Decimal | | | TAT ID CALL ID | | 5 0 |
| vertragsbeginnBEGINN_VER TRAGDatevertragsendeVERTRAGSEN DE?vertragsendeENDE_VERTR AGDatevornameVORNAME_A NGESTELLTE RVariable characters (100)100vornameVORNAME VORNAME_K UNDE?vornameVORNAME_K UNDEVariable characters (100)100wartungWARTUNG wiederholungDate DecimalwochenarbeitszWOCHENARBDecimal | typ | TYP_KURS | KURSTYP | | 50 |
| TRAG vertragsende VERTRAGSEN DE vertragsende ENDE_VERTR AG vorname VORNAME_A NGESTELLTE R vorname VORNAME VORNAME VORNAME VORNAME R vorname VORNAME VORNAME Vorname VORNAME Variable characters (100) characters (100) wartung WARTUNG wiederholung WIEDERHOLU NG wochenarbeitsz WOCHENARB Pate Decimal | | DECDAL MED | | | |
| vertragsendeVERTRAGSEN DE?vertragsendeENDE_VERTR AGDatevornameVORNAME_A NGESTELLTE RVariable characters (100)100vornameVORNAME VORNAME_K UNDE?vornameVORNAME_K UNDEVariable characters (100)100wartungWARTUNG WiederholungDate DecimalwochenarbeitszWOCHENARBDecimal | vertragsbeginn | | | Date | |
| vertragsende ENDE_VERTR AG vorname VORNAME_A NGESTELLTE R vorname VORNAME vorname VORNAME vorname VORNAME VORN | | | | | |
| vertragsende ENDE_VERTR | vertragsende | | | ? | |
| vorname VORNAME_A NGESTELLTE R vorname VORNAME vorname VORNAME vorname VORNAME_K UNDE Wartung WARTUNG wiederholung WIEDERHOLU NG wochenarbeitsz WOCHENARB Variable characters (100) Characters (100) Date Decimal | | | | _ | |
| vorname VORNAME_A NGESTELLTE Variable characters (100) 100 vorname VORNAME vorname ? Variable characters (100) 100 vorname VORNAME_K Variable characters (100) 100 100 wartung wartung wiederholung WARTUNG Date WIEDERHOLU Decimal Decimal wochenarbeitsz WOCHENARB Decimal | vertragsende | | | Date | |
| NGESTELLTE R VORNAME VORNAME VORNAME_K UNDE Wartung Wiederholung WIEDERHOLU NG Wochenarbeitsz WOCHENARB Characters (100) R Variable characters (100) Date Decimal Decimal | | | | ** * 1 1 | 100 |
| vorname VORNAME ? vorname VORNAME_K Variable characters (100) wartung WARTUNG Date wiederholung WIEDERHOLU NG wochenarbeitsz WOCHENARB Decimal | vorname | | | | 100 |
| vorname VORNAME ? vorname VORNAME_K Variable uNDE characters (100) wartung WARTUNG Date wiederholung WIEDERHOLU Decimal wochenarbeitsz WOCHENARB Decimal | | | | characters (100) | |
| vorname VORNAME_K UNDE characters (100) wartung WARTUNG Date wiederholung WIEDERHOLU NG WOCHENARB Decimal | | | | | |
| wartung WARTUNG Date Wiederholung WIEDERHOLU Decimal WOCHENARB Decimal | | | | · · | |
| wartung WARTUNG Date WIEDERHOLU Decimal WOCHENARB Decimal | vorname | | | | 100 |
| wiederholung WIEDERHOLU Decimal NG WOCHENARB Decimal | | | | | |
| wochenarbeitsz WOCHENARB Decimal | | | | | |
| wochenarbeitsz WOCHENARB Decimal | wiederholung | | | Decimal | |
| | | | | . | |
| eit EITSZEIT | | | | Decimal | |
| | eit | EITSZEIT | | | |

| zahlung | ZAHLUNG | ZAHLUNG_RE | Variable | 50 | ì |
|-------------|------------|------------|-----------------|----|---|
| | | HASPORT | characters (50) | | ı |
| zahlungsart | ZAHLUNGSAR | ZAHLUNGSAR | Variable | 50 | ı |
| | T | T | characters (50) | | ı |

III.4.1 Datenelement anrede

III.4.1.1 Eigenschaften von Datenelement anrede

| Name | anrede |
|-----------|--------------------------|
| Code | ANREDE_ANGESTELLTER |
| Kommentar | |
| Domain | ANREDE |
| Data Type | Variable characters (50) |
| Length | 50 |
| Precision | |

III.4.1.2 Standardprüfungen von Datenelement anrede

| | |
|----------------|-------------|
| Minimum Value | |
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | Herr |
| | Frau |
| Complete | Yes |

III.4.1.3 Server Validation Rule von Datenelement anrede

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.1.4 Liste der Attribute von Datenelement anrede

| Name | Code | Klassenname |
|--------|---------------------|------------------|
| anrede | ANREDE_ANGESTELLTER | Entity Attribute |

III.4.2 Datenelement anrede

III.4.2.1 Eigenschaften von Datenelement anrede

| Name | anrede |
|-----------|--------------------------|
| Code | ANREDE_KUNDE |
| Kommentar | |
| Domain | ANREDE |
| Data Type | Variable characters (50) |

| Length | 50 | |
|-----------|----|--|
| Precision | | |

III.4.2.2 Standardprüfungen von Datenelement anrede

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | Herr |
| | Frau |
| Complete | Yes |

III.4.2.3 Server Validation Rule von Datenelement anrede

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.2.4 Liste der Attribute von Datenelement anrede

| Name | Code | Klassenname |
|--------|--------------|------------------|
| anrede | ANREDE_KUNDE | Entity Attribute |

III.4.3 Datenelement anzahl

III.4.3.1 Eigenschaften von Datenelement anzahl

| Name | anzahl |
|-----------|---------------|
| Code | ANZAHL |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.3.2 Standardprüfungen von Datenelement anzahl

| Minimum Value | |
|---------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |

| List of Values | | |
|----------------|-----|--|
| Complete | Yes | |

III.4.3.3 Server Validation Rule von Datenelement anzahl

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.3.4 Liste der Attribute von Datenelement anzahl

| Name | Code | Klassenname |
|--------|--------|------------------|
| anzahl | ANZAHL | Entity Attribute |

III.4.4Datenelement Attribute_93

III.4.4.1 Eigenschaften von Datenelement Attribute_93

| Name | Attribute_93 |
|-----------|-------------------------|
| Code | ATTRIBUTE_93 |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | <undefined></undefined> |
| Length | |
| Precision | |

III.4.4.2 Standardprüfungen von Datenelement Attribute_93

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.4.3 Server Validation Rule von Datenelement Attribute_93

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.5 Datenelement ausgemustert

III.4.5.1 Eigenschaften von Datenelement ausgemustert

| Name | ausgemustert |
|-----------|---------------|
| Code | AUSGEMUSTERT |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |

| Data Type | Characters (1) | |
|-----------|----------------|--|
| Length | 1 | |
| Precision | | |

III.4.5.2 Standardprüfungen von Datenelement ausgemustert

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.5.3 Server Validation Rule von Datenelement ausgemustert

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.5.4 Liste der Attribute von Datenelement ausgemustert

| Name | Code | Klassenname |
|--------------|--------------|------------------|
| ausgemustert | AUSGEMUSTERT | Entity Attribute |

III.4.6 Datenelement austritt

III.4.6.1 Eigenschaften von Datenelement austritt

| Name | austritt |
|-----------|---------------|
| Code | AUSTRITT |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Date |
| Length | |
| Precision | |

III.4.6.2 Standardprüfungen von Datenelement austritt

| Minimum Value | |
|---------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |

| List of Values | | |
|----------------|-----|--|
| Complete | Yes | |

III.4.6.3 Server Validation Rule von Datenelement austritt

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.6.4 Liste der Attribute von Datenelement austritt

| Name | Code | Klassenname |
|----------|----------|------------------|
| austritt | AUSTRITT | Entity Attribute |

III.4.7 Datenelement beginn

III.4.7.1 Eigenschaften von Datenelement beginn

| Name | beginn |
|-----------|------------------|
| Code | BEGINN_REHASPORT |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Date |
| Length | |
| Precision | |

III.4.7.2 Standardprüfungen von Datenelement beginn

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.7.3 Server Validation Rule von Datenelement beginn

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.8 Datenelement beginn

III.4.8.1 Eigenschaften von Datenelement beginn

| Name | beginn |
|-----------|-----------------|
| Code | BEGINN_FLATRATE |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |

| Data Type | Date | |
|-----------|------|--|
| Length | | |
| Precision | | |

III.4.8.2 Standardprüfungen von Datenelement beginn

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.8.3 Server Validation Rule von Datenelement beginn

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.9 Datenelement beginn

III.4.9.1 Eigenschaften von Datenelement beginn

| Name | beginn |
|-----------|-------------------------|
| Code | BEGINN |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | <undefined></undefined> |
| Length | |
| Precision | |

III.4.9.2 Standardprüfungen von Datenelement beginn

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.9.3 Server Validation Rule von Datenelement beginn

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.10 Datenelement beginn

III.4.10.1 Eigenschaften von Datenelement beginn

| Name | beginn |
|-----------|----------------------|
| Code | BEGINN_BASISTRAINING |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Date |
| Length | |
| Precision | |

III.4.10.2 Standardprüfungen von Datenelement beginn

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.10.3 Server Validation Rule von Datenelement beginn

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.10.4 Liste der Attribute von Datenelement beginn

| Name | Code | Klassenname |
|--------|----------------------|------------------|
| beginn | BEGINN_BASISTRAINING | Entity Attribute |

III.4.11 Datenelement beginn

III.4.11.1 Eigenschaften von Datenelement beginn

| Name | beginn |
|-----------|---------------|
| Code | BEGINN_SAUNA |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Date |
| Length | |
| Precision | |

III.4.11.2 Standardprüfungen von Datenelement beginn

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.11.3 Server Validation Rule von Datenelement beginn

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.11.4 Liste der Attribute von Datenelement beginn

| Name | Code | Klassenname |
|--------|--------------|------------------|
| beginn | BEGINN_SAUNA | Entity Attribute |

III.4.12 Datenelement beginn

III.4.12.1 Eigenschaften von Datenelement beginn

| Name | beginn |
|-----------|---------------|
| Code | BEGINN_KURS |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Date |
| Length | |
| Precision | |

III.4.12.2 Standardprüfungen von Datenelement beginn

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.12.3 Server Validation Rule von Datenelement beginn

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.12.4 Liste der Attribute von Datenelement beginn

| Name | Code | Klassenname |
|--------|-------------|------------------|
| beginn | BEGINN_KURS | Entity Attribute |

III.4.13 Datenelement beitritt

III.4.13.1 Eigenschaften von Datenelement beitritt

| Name | beitritt |
|-----------|---------------|
| Code | BEITRITT |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Date |
| Length | |
| Precision | |

III.4.13.2 Standardprüfungen von Datenelement beitritt

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.13.3 Server Validation Rule von Datenelement beitritt

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.13.4 Liste der Attribute von Datenelement beitritt

| Name | Code | Klassenname |
|----------|----------|------------------|
| beitritt | BEITRITT | Entity Attribute |

III.4.14 Datenelement belastbarkeit

III.4.14.1 Eigenschaften von Datenelement belastbarkeit

| Name | belastbarkeit |
|-----------|---------------|
| Code | BELASTBARKEIT |
| Kommentar | |

| Domain | <none></none> |
|-----------|----------------------------|
| Data Type | Variable characters (1000) |
| Length | 1.000 |
| Precision | |

III.4.14.2 Standardprüfungen von Datenelement belastbarkeit

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.14.3 Server Validation Rule von Datenelement belastbarkeit

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.14.4 Liste der Attribute von Datenelement belastbarkeit

| Name | Code | Klassenname |
|---------------|---------------|------------------|
| belastbarkeit | BELASTBARKEIT | Entity Attribute |

III.4.15 Datenelement beschreibung

III.4.15.1 Eigenschaften von Datenelement beschreibung

| Name | beschreibung |
|-----------|----------------------------|
| Code | BESCHREIBUNG_AKTION |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Variable characters (1000) |
| Length | 1.000 |
| Precision | |

III.4.15.2 Standardprüfungen von Datenelement beschreibung

| Minimum Value | |
|---------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |

| No space | No |
|----------------|-----|
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.15.3 Server Validation Rule von Datenelement beschreibung

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.15.4 Liste der Attribute von Datenelement beschreibung

| Name | Code | Klassenname |
|--------------|---------------------|------------------|
| beschreibung | BESCHREIBUNG_AKTION | Entity Attribute |

III.4.16 Datenelement beschreibung

III.4.16.1 Eigenschaften von Datenelement beschreibung

| Name | beschreibung |
|-----------|----------------------------|
| Code | BESCHREIBUNG_UEBUNG |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Variable characters (1000) |
| Length | 1.000 |
| Precision | |

III.4.16.2 Standardprüfungen von Datenelement beschreibung

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.16.3 Server Validation Rule von Datenelement beschreibung

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.16.4 Liste der Attribute von Datenelement beschreibung

| Name | Code | Klassenname |
|--------------|---------------------|------------------|
| beschreibung | BESCHREIBUNG_UEBUNG | Entity Attribute |

III.4.17 Datenelement bmi

III.4.17.1 Eigenschaften von Datenelement bmi

| Name | bmi |
|-----------|---------------|
| Code | BMI |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.17.2 Standardprüfungen von Datenelement bmi

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.17.3 Server Validation Rule von Datenelement bmi

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.17.4 Liste der Attribute von Datenelement bmi

| Name | Code | Klassenname |
|------|------|------------------|
| bmi | BMI | Entity Attribute |

III.4.18 Datenelement datum

III.4.18.1 Eigenschaften von Datenelement datum

| Name | datum |
|-----------|-------------------|
| Code | DATUM_EINFUEHRUNG |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Date |
| Length | |
| Precision | |

III.4.18.2 Standardprüfungen von Datenelement datum

| Minimum Value | | | |
|---------------|--|--|--|
| William value | | | |

| Maximum Value | |
|----------------|------------|
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.18.3 Server Validation Rule von Datenelement datum

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.18.4 Liste der Attribute von Datenelement datum

| Name | Code | Klassenname |
|-------|-------------------|------------------|
| datum | DATUM_EINFUEHRUNG | Entity Attribute |

III.4.19 Datenelement datum

III.4.19.1 Eigenschaften von Datenelement datum

| Name | datum |
|-----------|---------------|
| Code | DATUM_UEBUNG |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Date |
| Length | |
| Precision | |

III.4.19.2 Standardprüfungen von Datenelement datum

| | 1 0 |
|----------------|------------|
| Minimum Value | |
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.19.3 Server Validation Rule von Datenelement datum

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.19.4 Liste der Attribute von Datenelement datum

| Name | Code | Klassenname |
|-------|--------------|------------------|
| datum | DATUM_UEBUNG | Entity Attribute |
| datum | DATUM_UEBUNG | Entity Attribute |

III.4.20 Datenelement einstellungsdatum

III.4.20.1 Eigenschaften von Datenelement einstellungsdatum

| Name | einstellungsdatum |
|-----------|-------------------|
| Code | EINSTELLUNGSDATUM |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Date |
| Length | |
| Precision | |

III.4.20.2 Standardprüfungen von Datenelement einstellungsdatum

| | - up- u |
|----------------|------------|
| Minimum Value | |
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.20.3 Server Validation Rule von Datenelement einstellungsdatum

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.20.4 Liste der Attribute von Datenelement einstellungsdatum

| Name | Code | Klassenname |
|-------------------|-------------------|------------------|
| einstellungsdatum | EINSTELLUNGSDATUM | Entity Attribute |

III.4.21 Datenelement email

III.4.21.1 Eigenschaften von Datenelement email

| Name | email |
|-----------|--------------------------|
| Code | EMAIL_KUNDE |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Variable characters (50) |

| Length | 50 | |
|-----------|----|--|
| Precision | | |

III.4.21.2 Standardprüfungen von Datenelement email

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.21.3 Server Validation Rule von Datenelement email

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.21.4 Liste der Attribute von Datenelement email

| Name | Code | Klassenname |
|-------|-------------|------------------|
| email | EMAIL_KUNDE | Entity Attribute |

III.4.22 Datenelement email

III.4.22.1 Eigenschaften von Datenelement email

| Name | email |
|-----------|--------------------------|
| Code | EMAIL_ANGESTELLTER |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Variable characters (50) |
| Length | 50 |
| Precision | |

III.4.22.2 Standardprüfungen von Datenelement email

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |

| Complete | Yes | | |
|----------|-----|--|--|
|----------|-----|--|--|

III.4.22.3 Server Validation Rule von Datenelement email

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.22.4 Liste der Attribute von Datenelement email

| Name | Code | Klassenname | |
|-------|--------------------|------------------|--|
| email | EMAIL_ANGESTELLTER | Entity Attribute | |

III.4.23 Datenelement ende

III.4.23.1 Eigenschaften von Datenelement ende

| Name | ende |
|-----------|---------------|
| Code | ENDE_KURS |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Date |
| Length | |
| Precision | |

III.4.23.2 Standardprüfungen von Datenelement ende

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.23.3 Server Validation Rule von Datenelement ende

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.23.4 Liste der Attribute von Datenelement ende

| Name | Code | Klassenname | |
|------|-----------|------------------|--|
| ende | ENDE_KURS | Entity Attribute | |

III.4.24 Datenelement ende

III.4.24.1 Eigenschaften von Datenelement ende

| Name | ende |
|-----------|-------------------------|
| Code | ENDE |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | <undefined></undefined> |
| Length | |
| Precision | |

III.4.24.2 Standardprüfungen von Datenelement ende

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.24.3 Server Validation Rule von Datenelement ende

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.25 Datenelement ende

III.4.25.1 Eigenschaften von Datenelement ende

| Name | ende |
|-----------|----------------|
| Code | ENDE_REHASPORT |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Date |
| Length | |
| Precision | |

III.4.25.2 Standardprüfungen von Datenelement ende

| Minimum Value | |
|---------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |

| Cannot Modify | No | | | Ì |
|----------------|-----|--|--|---|
| No space | No | | | |
| List of Values | | | | |
| Complete | Yes | | | |

III.4.25.3 Server Validation Rule von Datenelement ende

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.26 Datenelement firma

III.4.26.1 Eigenschaften von Datenelement firma

| Name | firma |
|-----------|---------------------------|
| Code | FIRMA |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Variable characters (100) |
| Length | 100 |
| Precision | |

III.4.26.2 Standardprüfungen von Datenelement firma

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.26.3 Server Validation Rule von Datenelement firma

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.26.4 Liste der Attribute von Datenelement firma

| Name | Code | Klassenname |
|-------|-------|------------------|
| firma | FIRMA | Entity Attribute |

III.4.27 Datenelement funktion

III.4.27.1 Eigenschaften von Datenelement funktion

| Name | funktion |
|------|----------|
| Code | FUNKTION |

| Kommentar | |
|-----------|--------------------------|
| Domain | FUNKTION |
| Data Type | Variable characters (50) |
| Length | 50 |
| Precision | |

III.4.27.2 Standardprüfungen von Datenelement funktion

| Minimum Value | |
|----------------|-------------------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | Sekretär |
| | Fitness-Trainer |
| | Diätassistent |
| | Physiotherapeut |
| | Masseur |
| | Herzsport Übungsleiter |
| | Studentische Hilfskraft |
| | FSJler |
| | Reinigungskraft |
| | Hausmeister |
| | Chef |
| Complete | Yes |

III.4.27.3 Server Validation Rule von Datenelement funktion

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.27.4 Liste der Attribute von Datenelement funktion

| Name | Code | Klassenname |
|----------|----------|------------------|
| funktion | FUNKTION | Entity Attribute |

III.4.28 Datenelement geburtsdatum

III.4.28.1 Eigenschaften von Datenelement geburtsdatum

| Name | geburtsdatum |
|-----------|---------------------------|
| Code | GEBURTSDATUM_ANGESTELLTER |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Date |
| Length | |

III.4.28.2 Standardprüfungen von Datenelement geburtsdatum

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.28.3 Server Validation Rule von Datenelement geburtsdatum

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.28.4 Liste der Attribute von Datenelement geburtsdatum

| Name | Code | Klassenname |
|--------------|---------------------|------------------|
| geburtsdatum | GEBURTSDATUM_ANGEST | Entity Attribute |
| | ELLTER | |

III.4.29 Datenelement geburtsdatum

III.4.29.1 Eigenschaften von Datenelement geburtsdatum

| Name | geburtsdatum |
|-----------|--------------------|
| Code | GEBURTSDATUM_KUNDE |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Date |
| Length | |
| Precision | |

III.4.29.2 Standardprüfungen von Datenelement geburtsdatum

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |

| Complete | Yes | |
|----------|-----|--|
| | | |

III.4.29.3 Server Validation Rule von Datenelement geburtsdatum

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.29.4 Liste der Attribute von Datenelement geburtsdatum

| Name | Code | Klassenname |
|--------------|--------------------|------------------|
| geburtsdatum | GEBURTSDATUM_KUNDE | Entity Attribute |

III.4.30 Datenelement gehalt

III.4.30.1 Eigenschaften von Datenelement gehalt

| Name | gehalt |
|-----------|-------------------------|
| Code | GEHALT |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | <undefined></undefined> |
| Length | |
| Precision | |

III.4.30.2 Standardprüfungen von Datenelement gehalt

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.30.3 Server Validation Rule von Datenelement gehalt

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.31 Datenelement getraenk

III.4.31.1 Eigenschaften von Datenelement getraenk

| Name | getraenk |
|-----------|------------------------|
| Code | GETRAENK_BASISTRAINING |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Characters (1) |

| Length | 1 | l |
|-----------|---|---|
| Precision | | ĺ |

III.4.31.2 Standardprüfungen von Datenelement getraenk

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.31.3 Server Validation Rule von Datenelement getraenk

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.31.4 Liste der Attribute von Datenelement getraenk

| Name | Code | Klassenname |
|----------|----------------------|------------------|
| getraenk | GETRAENK_BASISTRAINI | Entity Attribute |
| | NG | |

III.4.32 Datenelement gewicht

III.4.32.1 Eigenschaften von Datenelement gewicht

| Name | gewicht |
|-----------|---------------|
| Code | GEWICHT |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.32.2 Standardprüfungen von Datenelement gewicht

| Minimum Value | |
|---------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |

| List of Values | | |
|----------------|-----|--|
| Complete | Yes | |

III.4.32.3 Server Validation Rule von Datenelement gewicht

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.32.4 Liste der Attribute von Datenelement gewicht

| Name | Code | Klassenname |
|---------|---------|------------------|
| gewicht | GEWICHT | Entity Attribute |
| gewicht | GEWICHT | Entity Attribute |

III.4.33 Datenelement haus_nr

III.4.33.1 Eigenschaften von Datenelement haus_nr

| Name | haus_nr |
|-----------|--------------------------|
| Code | HAUS_NR |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Variable characters (10) |
| Length | 10 |
| Precision | |

III.4.33.2 Standardprüfungen von Datenelement haus_nr

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.33.3 Server Validation Rule von Datenelement haus_nr

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.33.4 Liste der Attribute von Datenelement haus_nr

| Name | Code | Klassenname |
|---------|---------|------------------|
| haus_nr | HAUS_NR | Entity Attribute |

III.4.34 Datenelement id

III.4.34.1 Eigenschaften von Datenelement id

| Name | id |
|-----------|---------------|
| Code | ID_KUNDE |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.34.2 Standardprüfungen von Datenelement id

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.34.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.34.4 Liste der Attribute von Datenelement id

| Name | Code | Klassenname |
|------|----------|------------------|
| id | ID_KUNDE | Entity Attribute |

III.4.35 Datenelement id

III.4.35.1 Eigenschaften von Datenelement id

| Name | id |
|-----------|-------------------|
| Code | ID MITGLIEDSCHAFT |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.35.2 Standardprüfungen von Datenelement id

| Minimum Value |
|---------------|
|---------------|

| Maximum Value | |
|----------------|------------|
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.35.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.35.4 Liste der Attribute von Datenelement id

| Name | Code | Klassenname |
|------|-------------------|------------------|
| id | ID_MITGLIEDSCHAFT | Entity Attribute |

III.4.36 Datenelement id

III.4.36.1 Eigenschaften von Datenelement id

| Name | id |
|-----------|--------------------------|
| Code | ID_ANGESTELLTER_FUNKTION |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.36.2 Standardprüfungen von Datenelement id

| | 1 0 |
|----------------|------------|
| Minimum Value | |
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.36.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.36.4 Liste der Attribute von Datenelement id

| Name | Code | Klassenname |
|------|----------------------|------------------|
| id | ID_ANGESTELLTER_FUNK | Entity Attribute |
| | TION | |

III.4.37 Datenelement id

III.4.37.1 Eigenschaften von Datenelement id

| Name | id |
|-----------|---------------|
| Code | ID_VERTRAG |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.37.2 Standardprüfungen von Datenelement id

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.37.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.37.4 Liste der Attribute von Datenelement id

| Name | Code | Klassenname |
|------|------------|------------------|
| id | ID_VERTRAG | Entity Attribute |

III.4.38 Datenelement id

III.4.38.1 Eigenschaften von Datenelement id

| Name | id |
|-----------|---------------|
| Code | ID_UEBUNG |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |

| Length | ĺ |
|-----------|---|
| Precision | |

III.4.38.2 Standardprüfungen von Datenelement id

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.38.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.38.4 Liste der Attribute von Datenelement id

| Name | Code | Klassenname |
|------|-----------|------------------|
| id | ID_UEBUNG | Entity Attribute |

III.4.39 Datenelement id

III.4.39.1 Eigenschaften von Datenelement id

| Name | id |
|-----------|---------------|
| Code | ID_SAUNA |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.39.2 Standardprüfungen von Datenelement id

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |

| Complete | Yes | |
|----------|-----|--|
| | | |

III.4.39.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.39.4 Liste der Attribute von Datenelement id

| Name | Code | Klassenname |
|------|----------|------------------|
| id | ID_SAUNA | Entity Attribute |

III.4.40 Datenelement id

III.4.40.1 Eigenschaften von Datenelement id

| Name | id |
|-----------|---------------|
| Code | ID_GETRAENK |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.40.2 Standardprüfungen von Datenelement id

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.40.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.40.4 Liste der Attribute von Datenelement id

| Name | Code | Klassenname |
|------|-------------|------------------|
| id | ID_GETRAENK | Entity Attribute |

III.4.41 Datenelement id

III.4.41.1 Eigenschaften von Datenelement id

| Name | id |
|-----------|----------------|
| Code | ID_EINFUEHRUNG |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.41.2 Standardprüfungen von Datenelement id

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.41.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.41.4 Liste der Attribute von Datenelement id

| Name | Code | Klassenname |
|------|----------------|------------------|
| id | ID_EINFUEHRUNG | Entity Attribute |

III.4.42 Datenelement id

III.4.42.1 Eigenschaften von Datenelement id

| Name | id |
|-----------|------------------|
| Code | ID BASISTRAINING |
| | ID_BASISTRAINING |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.42.2 Standardprüfungen von Datenelement id

| Minimum Value |
|---------------|
|---------------|

| Maximum Value | |
|----------------|------------|
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.42.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.42.4 Liste der Attribute von Datenelement id

| Name | Code | Klassenname |
|------|------------------|------------------|
| id | ID_BASISTRAINING | Entity Attribute |

III.4.43 Datenelement id

III.4.43.1 Eigenschaften von Datenelement id

| Name | id |
|-----------|---------------|
| Code | ID_FLATRATE |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.43.2 Standardprüfungen von Datenelement id

| | 1 0 |
|----------------|------------|
| Minimum Value | |
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.43.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.44 Datenelement id

III.4.44.1 Eigenschaften von Datenelement id

| Name | id |
|-----------|---------------|
| Code | ID_ADRESSE |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.44.2 Standardprüfungen von Datenelement id

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.44.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.44.4 Liste der Attribute von Datenelement id

| Name | Code | Klassenname |
|------|------------|------------------|
| id | ID_ADRESSE | Entity Attribute |

III.4.45 Datenelement id

III.4.45.1 Eigenschaften von Datenelement id

| Name | id |
|-----------|------------------|
| Code | ID_FITNESSGERAET |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.45.2 Standardprüfungen von Datenelement id

| Minimum Value |
|---------------|
|---------------|

| Maximum Value | |
|----------------|------------|
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.45.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.45.4 Liste der Attribute von Datenelement id

| Name | Code | Klassenname |
|------|------------------|------------------|
| id | ID_FITNESSGERAET | Entity Attribute |

III.4.46 Datenelement id

III.4.46.1 Eigenschaften von Datenelement id

| Name | id |
|-----------|---------------|
| Code | ID_MASSAGE |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.46.2 Standardprüfungen von Datenelement id

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.46.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.46.4 Liste der Attribute von Datenelement id

| Name | Code | Klassenname |
|------|------------|------------------|
| id | ID_MASSAGE | Entity Attribute |

III.4.47 Datenelement id

III.4.47.1 Eigenschaften von Datenelement id

| Name | id |
|-----------|------------------|
| Code | ID_TRAININGSPLAN |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Integer |
| Length | |
| Precision | |

III.4.47.2 Standardprüfungen von Datenelement id

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.47.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.48 Datenelement id

III.4.48.1 Eigenschaften von Datenelement id

| Name | id |
|-----------|-----------------|
| Code | ID_ANGESTELLTER |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.48.2 Standardprüfungen von Datenelement id

| Minimum Value | | | |
|---------------|--|--|--|
| William value | | | |

| Maximum Value | |
|----------------|------------|
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.48.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.48.4 Liste der Attribute von Datenelement id

| Name | Code | Klassenname |
|------|-----------------|------------------|
| id | ID_ANGESTELLTER | Entity Attribute |

III.4.49 Datenelement id

III.4.49.1 Eigenschaften von Datenelement id

| Name | id |
|-----------|---------------|
| Code | ID_REHA_INFO |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.49.2 Standardprüfungen von Datenelement id

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.49.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.49.4 Liste der Attribute von Datenelement id

| Name | Code | Klassenname |
|------|--------------|------------------|
| id | ID_REHA_INFO | Entity Attribute |

III.4.50 Datenelement id

III.4.50.1 Eigenschaften von Datenelement id

| Name | id |
|-----------|---------------|
| Code | ID_KAUF |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.50.2 Standardprüfungen von Datenelement id

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.50.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.50.4 Liste der Attribute von Datenelement id

| Name | Code | Klassenname |
|------|---------|------------------|
| id | ID_KAUF | Entity Attribute |

III.4.51 Datenelement id

III.4.51.1 Eigenschaften von Datenelement id

| Name | id |
|-----------|---------------|
| Code | ID_AKTION |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |

III.4.51.2 Standardprüfungen von Datenelement id

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.51.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.51.4 Liste der Attribute von Datenelement id

| Name | Code | Klassenname |
|------|-----------|------------------|
| id | ID_AKTION | Entity Attribute |

III.4.52 Datenelement id

III.4.52.1 Eigenschaften von Datenelement id

| Name | id |
|-----------|---------------------|
| Code | ID_SPORTLER_NAHRUNG |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.52.2 Standardprüfungen von Datenelement id

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.52.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.52.4 Liste der Attribute von Datenelement id

| Name | Code | Klassenname |
|------|---------------------|------------------|
| id | ID_SPORTLER_NAHRUNG | Entity Attribute |

III.4.53 Datenelement id

III.4.53.1 Eigenschaften von Datenelement id

| Name | id |
|-----------|---------------|
| Code | ID_KURS |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.53.2 Standardprüfungen von Datenelement id

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.53.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.53.4 Liste der Attribute von Datenelement id

| Name | Code | Klassenname |
|------|---------|------------------|
| id | ID_KURS | Entity Attribute |

III.4.54 Datenelement kauf

III.4.54.1 Eigenschaften von Datenelement kauf

| Code | KAUF_KAUF |
|-----------|---------------|
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Date |
| Length | |
| Precision | |

III.4.54.2 Standardprüfungen von Datenelement kauf

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.54.3 Server Validation Rule von Datenelement kauf

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.54.4 Liste der Attribute von Datenelement kauf

| Name | Code | Klassenname |
|------|-----------|------------------|
| kauf | KAUF_KAUF | Entity Attribute |

III.4.55 Datenelement kaufdatum

III.4.55.1 Eigenschaften von Datenelement kaufdatum

| Name | kaufdatum |
|-----------|---------------|
| Code | KAUFDATUM |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Date |
| Length | |
| Precision | |

III.4.55.2 Standardprüfungen von Datenelement kaufdatum

| Minimum Value | |
|---------------|--|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |

| Case | Mixed case |
|----------------|------------|
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.55.3 Server Validation Rule von Datenelement kaufdatum

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.55.4 Liste der Attribute von Datenelement kaufdatum

| Name | Code | Klassenname |
|-----------|-----------|------------------|
| kaufdatum | KAUFDATUM | Entity Attribute |

III.4.56 Datenelement koerperfett

III.4.56.1 Eigenschaften von Datenelement koerperfett

| | • |
|-----------|---------------|
| Name | koerperfett |
| Code | KOERPERFETT |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.56.2 Standardprüfungen von Datenelement koerperfett

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.56.3 Server Validation Rule von Datenelement koerperfett

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.56.4 Liste der Attribute von Datenelement koerperfett

| Name | Code | Klassenname |
|-------------|-------------|------------------|
| koerperfett | KOERPERFETT | Entity Attribute |

III.4.57 Datenelement kommentar

III.4.57.1 Eigenschaften von Datenelement kommentar

| Name | kommentar |
|-----------|-------------------|
| Code | KOMMENTAR |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Characters (1000) |
| Length | 1.000 |
| Precision | |

III.4.57.2 Standardprüfungen von Datenelement kommentar

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.57.3 Server Validation Rule von Datenelement kommentar

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.58 Datenelement krankenkasse

III.4.58.1 Eigenschaften von Datenelement krankenkasse

| Name | krankenkasse |
|-----------|---------------------------|
| Code | KRANKENKASSE |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Variable characters (200) |
| Length | 200 |
| Precision | |

III.4.58.2 Standardprüfungen von Datenelement krankenkasse

| Minimum Value | |
|---------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |

| Cannot Modify | No |
|----------------|-----|
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.58.3 Server Validation Rule von Datenelement krankenkasse

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.58.4 Liste der Attribute von Datenelement krankenkasse

| Name | Code | Klassenname |
|--------------|--------------|------------------|
| krankenkasse | KRANKENKASSE | Entity Attribute |

III.4.59 Datenelement kuendigung

III.4.59.1 Eigenschaften von Datenelement kuendigung

| Name | kuendigung |
|-----------|--------------------------|
| Code | KUENDIGUNG_BASISTRAINING |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Date |
| Length | |
| Precision | |

III.4.59.2 Standardprüfungen von Datenelement kuendigung

| | • 0 | |
|----------------|------------|--|
| Minimum Value | | |
| Maximum Value | | |
| Default Value | | |
| Unit | | |
| Format | | |
| Case | Mixed case | |
| Cannot Modify | No | |
| No space | No | |
| List of Values | | |
| Complete | Yes | |

III.4.59.3 Server Validation Rule von Datenelement kuendigung

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.59.4 Liste der Attribute von Datenelement kuendigung

| Name | Code | Klassenname |
|------------|----------------------|------------------|
| kuendigung | KUENDIGUNG_BASISTRAI | Entity Attribute |
| | NING | |

III.4.60 Datenelement kuendigungsfrist

III.4.60.1 Eigenschaften von Datenelement kuendigungsfrist

| Name | kuendigungsfrist |
|-----------|------------------|
| Code | KUENDIGUNGSFRIST |
| Kommentar | |
| Domain | KUENDIGUNGSFRIST |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.60.2 Standardprüfungen von Datenelement kuendigungsfrist

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | 1 |
| | 2 |
| | 3 |
| Complete | Yes |

III.4.60.3 Server Validation Rule von Datenelement kuendigungsfrist

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.60.4 Liste der Attribute von Datenelement kuendigungsfrist

| Name | Code | Klassenname |
|------------------|------------------|------------------|
| kuendigungsfrist | KUENDIGUNGSFRIST | Entity Attribute |

III.4.61 Datenelement laufzeit

III.4.61.1 Eigenschaften von Datenelement laufzeit

| Name | laufzeit |
|-----------|-----------------|
| Code | LAUFZEIT_SAUNA |
| Kommentar | |
| Domain | MINDESTLAUFZEIT |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.61.2 Standardprüfungen von Datenelement laufzeit

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | 6 |
| | 12 |
| | 24 |
| Complete | Yes |

III.4.61.3 Server Validation Rule von Datenelement laufzeit

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.61.4 Liste der Attribute von Datenelement laufzeit

| Name | Code | Klassenname |
|----------|----------------|------------------|
| laufzeit | LAUFZEIT_SAUNA | Entity Attribute |

III.4.62 Datenelement laufzeit

III.4.62.1 Eigenschaften von Datenelement laufzeit

| Name | laufzeit |
|-----------|-------------------|
| Code | LAUFZEIT_FLATRATE |
| Kommentar | |
| Domain | MINDESTLAUFZEIT |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.62.2 Standardprüfungen von Datenelement laufzeit

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | 6 |
| | 12 |
| | 24 |

| Complete Yes | Yes |
|--------------|-----|
|--------------|-----|

III.4.62.3 Server Validation Rule von Datenelement laufzeit

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.63 Datenelement mindestlaufzeit

III.4.63.1 Eigenschaften von Datenelement mindestlaufzeit

| Name | mindestlaufzeit |
|-----------|-----------------|
| Code | MINDESTLAUFZEIT |
| Kommentar | |
| Domain | MINDESTLAUFZEIT |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.63.2 Standardprüfungen von Datenelement mindestlaufzeit

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | 6 |
| | 12 |
| | 24 |
| Complete | Yes |

III.4.63.3 Server Validation Rule von Datenelement mindestlaufzeit

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.63.4 Liste der Attribute von Datenelement mindestlaufzeit

| Name | Code | Klassenname |
|-----------------|-----------------|------------------|
| mindestlaufzeit | MINDESTLAUFZEIT | Entity Attribute |

III.4.64 Datenelement name

III.4.64.1 Eigenschaften von Datenelement name

| Name | name |
|-----------|--------------------|
| Code | NAME_FITNESSGERAET |
| Kommentar | |

| Domain | <none></none> |
|-----------|---------------------------|
| Data Type | Variable characters (100) |
| Length | 100 |
| Precision | |

III.4.64.2 Standardprüfungen von Datenelement name

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.64.3 Server Validation Rule von Datenelement name

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.64.4 Liste der Attribute von Datenelement name

| Name | Code | Klassenname |
|------|--------------------|------------------|
| name | NAME_FITNESSGERAET | Entity Attribute |

III.4.65 Datenelement name

III.4.65.1 Eigenschaften von Datenelement name

| Name | name |
|-----------|---------------------------|
| Code | NAME_ANGESTELLTER |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Variable characters (100) |
| Length | 100 |
| Precision | |

III.4.65.2 Standardprüfungen von Datenelement name

| Minimum Value | |
|---------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |

| No space | No |
|----------------|-----|
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.65.3 Server Validation Rule von Datenelement name

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.65.4 Liste der Attribute von Datenelement name

| Name | Code | Klassenname |
|------|-------------------|------------------|
| name | NAME_ANGESTELLTER | Entity Attribute |

III.4.66 Datenelement name

III.4.66.1 Eigenschaften von Datenelement name

| Name | name |
|-----------|---------------------------|
| Code | NAME_KUNDE |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Variable characters (100) |
| Length | 100 |
| Precision | |

III.4.66.2 Standardprüfungen von Datenelement name

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.66.3 Server Validation Rule von Datenelement name

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.66.4 Liste der Attribute von Datenelement name

| Name | Code | Klassenname |
|------|------------|------------------|
| name | NAME_KUNDE | Entity Attribute |

III.4.67 Datenelement namg

III.4.67.1 Eigenschaften von Datenelement namg

| Name | namg |
|-----------|-------------------------|
| Code | NAMEG |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | <undefined></undefined> |
| Length | |
| Precision | |

III.4.67.2 Standardprüfungen von Datenelement namg

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.67.3 Server Validation Rule von Datenelement namg

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.68 Datenelement notiz

III.4.68.1 Eigenschaften von Datenelement notiz

| Name | notiz |
|-----------|----------------------|
| Code | NOTIZ_TRAININGSBLOCK |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Characters (500) |
| Length | 500 |
| Precision | |

III.4.68.2 Standardprüfungen von Datenelement notiz

| Minimum Value | |
|---------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |

| Cannot Modify | No |
|----------------|-----|
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.68.3 Server Validation Rule von Datenelement notiz

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.69 Datenelement notiz

III.4.69.1 Eigenschaften von Datenelement notiz

| Name | notiz |
|-----------|----------------------------|
| Code | NOTIZ_VERTRAG |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Variable characters (1000) |
| Length | 1.000 |
| Precision | |

III.4.69.2 Standardprüfungen von Datenelement notiz

| | - |
|----------------|--------------|
| Minimum Value | |
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.69.3 Server Validation Rule von Datenelement notiz

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.69.4 Liste der Attribute von Datenelement notiz

| Name | Code | Klassenname |
|-------|---------------|------------------|
| notiz | NOTIZ_VERTRAG | Entity Attribute |

III.4.70 Datenelement notiz

III.4.70.1 Eigenschaften von Datenelement notiz

| Name | notiz |
|------|-----------------|
| Code | NOTIZ_REHA_INFO |

| Kommentar | |
|-----------|----------------------------|
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Variable characters (1000) |
| Length | 1.000 |
| Precision | |

III.4.70.2 Standardprüfungen von Datenelement notiz

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.70.3 Server Validation Rule von Datenelement notiz

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.70.4 Liste der Attribute von Datenelement notiz

| Name | Code | Klassenname |
|-------|-----------------|------------------|
| notiz | NOTIZ_REHA_INFO | Entity Attribute |

III.4.71 Datenelement notiz

III.4.71.1 Eigenschaften von Datenelement notiz

| Name | notiz |
|-----------|-----------------------------|
| Code | NOTIZ_ANGESTELLTER_FUNKTION |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Variable characters (1000) |
| Length | 1.000 |
| Precision | |

III.4.71.2 Standardprüfungen von Datenelement notiz

| Minimum Value | |
|---------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |

| Cannot Modify | No | | | Ì |
|----------------|-----|--|--|---|
| No space | No | | | |
| List of Values | | | | |
| Complete | Yes | | | |

III.4.71.3 Server Validation Rule von Datenelement notiz

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.71.4 Liste der Attribute von Datenelement notiz

| Name | Code | Klassenname |
|-------|----------------------|------------------|
| notiz | NOTIZ_ANGESTELLTER_F | Entity Attribute |
| | UNKTION | |

III.4.72 Datenelement notiz

III.4.72.1 Eigenschaften von Datenelement notiz

| Name | notiz |
|-----------|----------------------------|
| Code | NOTIZ_ANGESTELLTER |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Variable characters (1000) |
| Length | 1.000 |
| Precision | |

III.4.72.2 Standardprüfungen von Datenelement notiz

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.72.3 Server Validation Rule von Datenelement notiz

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.72.4 Liste der Attribute von Datenelement notiz

| Name | Code | Klassenname |
|-------|--------------------|------------------|
| notiz | NOTIZ_ANGESTELLTER | Entity Attribute |

III.4.73 Datenelement notiz

III.4.73.1 Eigenschaften von Datenelement notiz

| Name | notiz |
|-----------|----------------------------|
| Code | NOTIZ_FITNESSGERAET |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Variable characters (1000) |
| Length | 1.000 |
| Precision | |

III.4.73.2 Standardprüfungen von Datenelement notiz

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.73.3 Server Validation Rule von Datenelement notiz

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.73.4 Liste der Attribute von Datenelement notiz

| Name | Code | Klassenname |
|-------|---------------------|------------------|
| notiz | NOTIZ_FITNESSGERAET | Entity Attribute |

III.4.74 Datenelement notiz

III.4.74.1 Eigenschaften von Datenelement notiz

| Name | notiz |
|-----------|----------------------------|
| Code | NOTIZ_KUNDE |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Variable characters (1000) |
| Length | 1.000 |
| Precision | |

III.4.74.2 Standardprüfungen von Datenelement notiz

| Minimum Value |
|---------------|
|---------------|

| Maximum Value | |
|----------------|------------|
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.74.3 Server Validation Rule von Datenelement notiz

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.74.4 Liste der Attribute von Datenelement notiz

| Name | Code | Klassenname |
|-------|-------------|------------------|
| notiz | NOTIZ_KUNDE | Entity Attribute |

III.4.75 Datenelement notiz

III.4.75.1 Eigenschaften von Datenelement notiz

| Name | notiz |
|-----------|----------------------------|
| Code | NOTIZ |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Variable characters (1000) |
| Length | 1.000 |
| Precision | |

III.4.75.2 Standardprüfungen von Datenelement notiz

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.75.3 Server Validation Rule von Datenelement notiz

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.75.4 Liste der Attribute von Datenelement notiz

| Name | Code | Klassenname |
|-------|-------|------------------|
| notiz | NOTIZ | Entity Attribute |

III.4.76 Datenelement ort

III.4.76.1 Eigenschaften von Datenelement ort

| Name | ort |
|-----------|--------------------------|
| Code | ORT |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Variable characters (50) |
| Length | 50 |
| Precision | |

III.4.76.2 Standardprüfungen von Datenelement ort

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.76.3 Server Validation Rule von Datenelement ort

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.76.4 Liste der Attribute von Datenelement ort

| Name | Code | Klassenname |
|------|------|------------------|
| ort | ORT | Entity Attribute |

III.4.77 Datenelement plz

III.4.77.1 Eigenschaften von Datenelement plz

| Name | plz |
|-----------|---------------|
| Code | PLZ |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |

III.4.77.2 Standardprüfungen von Datenelement plz

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.77.3 Server Validation Rule von Datenelement plz

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.77.4 Liste der Attribute von Datenelement plz

| Name | Code | Klassenname |
|------|------|------------------|
| plz | PLZ | Entity Attribute |

III.4.78 Datenelement preis

III.4.78.1 Eigenschaften von Datenelement preis

| Name | preis |
|-----------|------------------------|
| Code | PREIS_SPORTLER_NAHRUNG |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.78.2 Standardprüfungen von Datenelement preis

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.78.3 Server Validation Rule von Datenelement preis

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.78.4 Liste der Attribute von Datenelement preis

| Name | Code | Klassenname |
|-------|----------------------|------------------|
| preis | PREIS_SPORTLER_NAHRU | Entity Attribute |
| | NG | |

III.4.79 Datenelement preis

III.4.79.1 Eigenschaften von Datenelement preis

| Name | preis |
|-----------|----------------|
| Code | PREIS_FLATRATE |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.79.2 Standardprüfungen von Datenelement preis

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.79.3 Server Validation Rule von Datenelement preis

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.80 Datenelement preis

III.4.80.1 Eigenschaften von Datenelement preis

| Name | preis |
|-----------|-------------------------|
| Code | PREIS |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | <undefined></undefined> |

| Length | ĺ |
|-----------|---|
| Precision | |

III.4.80.2 Standardprüfungen von Datenelement preis

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.80.3 Server Validation Rule von Datenelement preis

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.81 Datenelement preis

III.4.81.1 Eigenschaften von Datenelement preis

| Name | preis |
|-----------|----------------|
| Code | PREIS_GETRAENK |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.81.2 Standardprüfungen von Datenelement preis

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.81.3 Server Validation Rule von Datenelement preis

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.81.4 Liste der Attribute von Datenelement preis

| Name | Code | Klassenname |
|-------|----------------|------------------|
| preis | PREIS_GETRAENK | Entity Attribute |

III.4.82 Datenelement preis

III.4.82.1 Eigenschaften von Datenelement preis

| Name | preis |
|-----------|---------------|
| Code | PREIS_VERTRAG |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.82.2 Standardprüfungen von Datenelement preis

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.82.3 Server Validation Rule von Datenelement preis

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.82.4 Liste der Attribute von Datenelement preis

| Name | Code | Klassenname |
|-------|---------------|------------------|
| preis | PREIS_VERTRAG | Entity Attribute |

III.4.83 Datenelement preis

III.4.83.1 Eigenschaften von Datenelement preis

| Name | preis |
|-----------|-------------------|
| Code | PREIS_EINFUEHRUNG |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |

III.4.83.2 Standardprüfungen von Datenelement preis

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.83.3 Server Validation Rule von Datenelement preis

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.83.4 Liste der Attribute von Datenelement preis

| Name | Code | Klassenname |
|-------|-------------------|------------------|
| preis | PREIS_EINFUEHRUNG | Entity Attribute |

III.4.84 Datenelement preis

III.4.84.1 Eigenschaften von Datenelement preis

| Name | preis |
|-----------|---------------|
| Code | PREIS_MASSAGE |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.84.2 Standardprüfungen von Datenelement preis

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.84.3 Server Validation Rule von Datenelement preis

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.84.4 Liste der Attribute von Datenelement preis

| Name | Code | Klassenname |
|-------|---------------|------------------|
| preis | PREIS_MASSAGE | Entity Attribute |

III.4.85 Datenelement quadratmeter

III.4.85.1 Eigenschaften von Datenelement quadratmeter

| Name | quadratmeter |
|-----------|---------------|
| Code | QUADRATMETER |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.85.2 Standardprüfungen von Datenelement quadratmeter

| 3.61 1 37.1 | |
|----------------|------------|
| Minimum Value | |
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.85.3 Server Validation Rule von Datenelement quadratmeter

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.85.4 Liste der Attribute von Datenelement quadratmeter

| Name | Code | Klassenname |
|--------------|--------------|------------------|
| quadratmeter | QUADRATMETER | Entity Attribute |

III.4.86 Datenelement rabatt

III.4.86.1 Eigenschaften von Datenelement rabatt

| Name | rabatt | | |
|------|--------|--|--|
|------|--------|--|--|

| Code | RABATT_VERTRAG |
|-----------|----------------|
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.86.2 Standardprüfungen von Datenelement rabatt

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.86.3 Server Validation Rule von Datenelement rabatt

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.86.4 Liste der Attribute von Datenelement rabatt

| Name | Code | Klassenname |
|--------|----------------|------------------|
| rabatt | RABATT_VERTRAG | Entity Attribute |

III.4.87 Datenelement rabatt

III.4.87.1 Eigenschaften von Datenelement rabatt

| Name | rabatt |
|-----------|---------------|
| Code | RABATT |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.87.2 Standardprüfungen von Datenelement rabatt

| Minimum Value | |
|---------------|--|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |

| Case | Mixed case |
|----------------|------------|
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.87.3 Server Validation Rule von Datenelement rabatt

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.88 Datenelement raum

III.4.88.1 Eigenschaften von Datenelement raum

| Name | raum |
|-----------|--------------------------|
| Code | RAUM |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Variable characters (50) |
| Length | 50 |
| Precision | |

III.4.88.2 Standardprüfungen von Datenelement raum

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.88.3 Server Validation Rule von Datenelement raum

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.88.4 Liste der Attribute von Datenelement raum

| Name | Code | Klassenname |
|------|------|------------------|
| raum | RAUM | Entity Attribute |

III.4.89 Datenelement straße

III.4.89.1 Eigenschaften von Datenelement straße

| Name | straße | |
|------|--------|--|
|------|--------|--|

| Code | STRASSE |
|-----------|--------------------------|
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Variable characters (50) |
| Length | 50 |
| Precision | |

III.4.89.2 Standardprüfungen von Datenelement straße

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.89.3 Server Validation Rule von Datenelement straße

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.89.4 Liste der Attribute von Datenelement straße

| Name | Code | Klassenname |
|--------|---------|------------------|
| straße | STRASSE | Entity Attribute |

III.4.90 Datenelement stundenlohn

III.4.90.1 Eigenschaften von Datenelement stundenlohn

| Name | stundenlohn |
|-----------|---------------|
| Code | STUNDENLOHN |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.90.2 Standardprüfungen von Datenelement stundenlohn

| Minimum Value | |
|---------------|--|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |

| Case | Mixed case |
|----------------|------------|
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.90.3 Server Validation Rule von Datenelement stundenlohn

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.90.4 Liste der Attribute von Datenelement stundenlohn

| Name | Code | Klassenname |
|-------------|-------------|------------------|
| stundenlohn | STUNDENLOHN | Entity Attribute |

III.4.91 Datenelement telefon

III.4.91.1 Eigenschaften von Datenelement telefon

| Name | telefon |
|-----------|--------------------------|
| Code | TELEFON_KUNDE |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Variable characters (50) |
| Length | 50 |
| Precision | |

III.4.91.2 Standardprüfungen von Datenelement telefon

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.91.3 Server Validation Rule von Datenelement telefon

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.91.4 Liste der Attribute von Datenelement telefon

| Name | Code | Klassenname |
|---------|---------------|------------------|
| telefon | TELEFON_KUNDE | Entity Attribute |

III.4.92 Datenelement telefon

III.4.92.1 Eigenschaften von Datenelement telefon

| Name | telefon |
|-----------|--------------------------|
| Code | TELEFON_ANGESTELLTER |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Variable characters (50) |
| Length | 50 |
| Precision | |

III.4.92.2 Standardprüfungen von Datenelement telefon

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.92.3 Server Validation Rule von Datenelement telefon

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.92.4 Liste der Attribute von Datenelement telefon

| Name | Code | Klassenname |
|---------|----------------------|------------------|
| telefon | TELEFON_ANGESTELLTER | Entity Attribute |

III.4.93 Datenelement terminanzahl

III.4.93.1 Eigenschaften von Datenelement terminanzahl

| Name | terminanzahl |
|-----------|---------------|
| Code | TERMINANZAHL |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.93.2 Standardprüfungen von Datenelement terminanzahl

| Minimum Value |
|---------------|
|---------------|

| Maximum Value | |
|----------------|------------|
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.93.3 Server Validation Rule von Datenelement terminanzahl

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.93.4 Liste der Attribute von Datenelement terminanzahl

| Name | Code | Klassenname |
|--------------|--------------|------------------|
| terminanzahl | TERMINANZAHL | Entity Attribute |

III.4.94 Datenelement trainer

III.4.94.1 Eigenschaften von Datenelement trainer

| U | |
|-----------|-------------------------|
| Name | trainer |
| Code | TRAINER_BASISTRAINING |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | <undefined></undefined> |
| Length | |
| Precision | |

III.4.94.2 Standardprüfungen von Datenelement trainer

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.94.3 Server Validation Rule von Datenelement trainer

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.95 Datenelement trainer

III.4.95.1 Eigenschaften von Datenelement trainer

| Name | trainer |
|-----------|-------------------------|
| Code | TRAINER_KURS |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | <undefined></undefined> |
| Length | |
| Precision | |

III.4.95.2 Standardprüfungen von Datenelement trainer

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.95.3 Server Validation Rule von Datenelement trainer

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.96 Datenelement typ

III.4.96.1 Eigenschaften von Datenelement typ

| Name | typ |
|-----------|--------------------------|
| Code | TYP_GETRAENK |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Variable characters (50) |
| Length | 50 |
| Precision | |

III.4.96.2 Standardprüfungen von Datenelement typ

| Minimum Value | |
|---------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |

| Cannot Modify | No | |
|----------------|-----|--|
| No space | No | |
| List of Values | | |
| Complete | Yes | |

III.4.96.3 Server Validation Rule von Datenelement typ

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.96.4 Liste der Attribute von Datenelement typ

| Name | Code | Klassenname |
|------|--------------|------------------|
| typ | TYP_GETRAENK | Entity Attribute |

III.4.97 Datenelement typ

III.4.97.1 Eigenschaften von Datenelement typ

| Name | typ |
|-----------|---------------------------|
| Code | TYP_FITNESSGERAET |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Variable characters (300) |
| Length | 300 |
| Precision | |

III.4.97.2 Standardprüfungen von Datenelement typ

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.97.3 Server Validation Rule von Datenelement typ

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.97.4 Liste der Attribute von Datenelement typ

| Name | Code | Klassenname |
|------|-------------------|------------------|
| typ | TYP_FITNESSGERAET | Entity Attribute |

III.4.98 Datenelement typ

III.4.98.1 Eigenschaften von Datenelement typ

| Name | typ |
|-----------|---------------------------|
| Code | TYP_MASSAGE |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Variable characters (500) |
| Length | 500 |
| Precision | |

III.4.98.2 Standardprüfungen von Datenelement typ

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.98.3 Server Validation Rule von Datenelement typ

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.98.4 Liste der Attribute von Datenelement typ

| Name | Code | Klassenname |
|------|-------------|------------------|
| typ | TYP_MASSAGE | Entity Attribute |

III.4.99 Datenelement typ

III.4.99.1 Eigenschaften von Datenelement typ

| Name | typ |
|-----------|-------------------------|
| Code | TYP_REHASPORT |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | <undefined></undefined> |
| Length | |
| Precision | |

III.4.99.2 Standardprüfungen von Datenelement typ

| Minimum Value |
|---------------|
|---------------|

Maximum Value Default Value Unit Format Case Mixed case **Cannot Modify** No No space No List of Values Koronarsport Rückengymnastik Beckenbodengymnastik Yes Complete

III.4.99.3 Server Validation Rule von Datenelement typ

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.100 Datenelement typ

III.4.100.1 Eigenschaften von Datenelement typ

| Name | typ |
|-----------|--------------------------|
| Code | TYP_SPORTLER_NAHRUNG |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Variable characters (50) |
| Length | 50 |
| Precision | |

III.4.100.2 Standardprüfungen von Datenelement typ

| Minimum Value | |
|----------------|--------------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | Gewichtsreduktions |
| | Yoga |
| | Zumba |
| | Pilates |
| | Step |
| | Indoor-Cycling |
| | Herz-Kreislauf |
| | Circle Training |
| Complete | Yes |

III.4.100.3 Server Validation Rule von Datenelement typ

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.100.4 Liste der Attribute von Datenelement typ

| Name | Code | Klassenname |
|------|---------------------|------------------|
| typ | TYP_SPORTLER_NAHRUN | Entity Attribute |
| | G | |

III.4.101 Datenelement typ

III.4.101.1 Eigenschaften von Datenelement typ

| Name | typ |
|-----------|--------------------------|
| Code | TYP_KURS |
| Kommentar | |
| Domain | KURSTYP |
| Data Type | Variable characters (50) |
| Length | 50 |
| Precision | |

III.4.101.2 Standardprüfungen von Datenelement typ

| Minimum Value | |
|----------------|----------------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | Gewichtsreduktions |
| | Yoga |
| | Zumba |
| | Pilates |
| | Step |
| | Indoor-Cycling |
| | Herz-Kreislauf |
| | Circle Training |
| | Koronarsport |
| | Rückengymnastik |
| | Beckenbodengymnastik |
| Complete | Yes |

III.4.101.3 Server Validation Rule von Datenelement typ

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.101.4 Liste der Attribute von Datenelement typ

| Name | Code | Klassenname |
|------|----------|------------------|
| typ | TYP_KURS | Entity Attribute |

III.4.102 Datenelement vertragsbeginn

III.4.102.1 Eigenschaften von Datenelement vertragsbeginn

| Name | vertragsbeginn |
|-----------|----------------|
| Code | BEGINN_VERTRAG |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Date |
| Length | |
| Precision | |

III.4.102.2 Standardprüfungen von Datenelement vertragsbeginn

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.102.3 Server Validation Rule von Datenelement vertragsbeginn

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.103 Datenelement vertragsende

III.4.103.1 Eigenschaften von Datenelement vertragsende

| Name | vertragsende |
|-----------|-------------------------|
| Code | VERTRAGSENDE |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | <undefined></undefined> |
| Length | |
| Precision | |

III.4.103.2 Standardprüfungen von Datenelement vertragsende

| Minimum Value |
|---------------|
|---------------|

| Maximum Value | |
|----------------|------------|
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.103.3 Server Validation Rule von Datenelement vertragsende

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.104 Datenelement vertragsende

III.4.104.1 Eigenschaften von Datenelement vertragsende

| Name | vertragsende |
|-----------|---------------|
| Code | ENDE_VERTRAG |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Date |
| Length | |
| Precision | |

III.4.104.2 Standardprüfungen von Datenelement vertragsende

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.104.3 Server Validation Rule von Datenelement vertragsende

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.105 Datenelement vorname

III.4.105.1 Eigenschaften von Datenelement vorname

| Name | vorname |
|------|----------------------|
| Code | VORNAME_ANGESTELLTER |

| Kommentar | |
|-----------|---------------------------|
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Variable characters (100) |
| Length | 100 |
| Precision | |

III.4.105.2 Standardprüfungen von Datenelement vorname

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.105.3 Server Validation Rule von Datenelement vorname

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.105.4 Liste der Attribute von Datenelement vorname

| Name | Code | Klassenname |
|---------|---------------------|------------------|
| vorname | VORNAME_ANGESTELLTE | Entity Attribute |
| | R | |

III.4.106 Datenelement vorname

III.4.106.1 Eigenschaften von Datenelement vorname

| Name | vorname |
|-----------|-------------------------|
| Code | VORNAME |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | <undefined></undefined> |
| Length | |
| Precision | |

III.4.106.2 Standardprüfungen von Datenelement vorname

| Minimum Value | |
|---------------|--|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |

| Case | Mixed case |
|----------------|------------|
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.106.3 Server Validation Rule von Datenelement vorname

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.107 Datenelement vorname

III.4.107.1 Eigenschaften von Datenelement vorname

| Name | vorname |
|-----------|---------------------------|
| Code | VORNAME_KUNDE |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Variable characters (100) |
| Length | 100 |
| Precision | |

III.4.107.2 Standardprüfungen von Datenelement vorname

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.107.3 Server Validation Rule von Datenelement vorname

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.107.4 Liste der Attribute von Datenelement vorname

| Name | Code | Klassenname |
|---------|---------------|------------------|
| vorname | VORNAME_KUNDE | Entity Attribute |

III.4.108 Datenelement wartung

III.4.108.1 Eigenschaften von Datenelement wartung

| Name | wartung |
|------|---------|
|------|---------|

| Code | WARTUNG |
|-----------|---------------|
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Date |
| Length | |
| Precision | |

III.4.108.2 Standardprüfungen von Datenelement wartung

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.108.3 Server Validation Rule von Datenelement wartung

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.108.4 Liste der Attribute von Datenelement wartung

| Name | Code | Klassenname |
|---------|---------|------------------|
| wartung | WARTUNG | Entity Attribute |

III.4.109 Datenelement wiederholung

III.4.109.1 Eigenschaften von Datenelement wiederholung

| Name | wiederholung |
|-----------|---------------|
| Code | WIEDERHOLUNG |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.109.2 Standardprüfungen von Datenelement wiederholung

| Minimum Value | |
|---------------|--|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |

| Case | Mixed case |
|----------------|------------|
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.109.3 Server Validation Rule von Datenelement wiederholung

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.109.4 Liste der Attribute von Datenelement wiederholung

| Name | Code | Klassenname |
|--------------|--------------|------------------|
| wiederholung | WIEDERHOLUNG | Entity Attribute |

III.4.110 Datenelement wochenarbeitszeit

III.4.110.1 Eigenschaften von Datenelement wochenarbeitszeit

| Name | wochenarbeitszeit |
|-----------|-------------------|
| Code | WOCHENARBEITSZEIT |
| Kommentar | |
| Domain | <none></none> |
| Data Type | Decimal |
| Length | |
| Precision | |

III.4.110.2 Standardprüfungen von Datenelement wochenarbeitszeit

| Minimum Value | |
|----------------|------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | |
| Complete | Yes |

III.4.110.3 Server Validation Rule von Datenelement wochenarbeitszeit

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.110.4 Liste der Attribute von Datenelement wochenarbeitszeit

| Name | Code | Klassenname |
|-------------------|-------------------|------------------|
| wochenarbeitszeit | WOCHENARBEITSZEIT | Entity Attribute |

III.4.111 Datenelement zahlung

III.4.111.1 Eigenschaften von Datenelement zahlung

| Name | zahlung |
|-----------|--------------------------|
| Code | ZAHLUNG |
| Kommentar | |
| Domain | ZAHLUNG_REHASPORT |
| Data Type | Variable characters (50) |
| Length | 50 |
| Precision | |

III.4.111.2 Standardprüfungen von Datenelement zahlung

| Minimum Value | |
|----------------|--------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | Selbstzahler |
| | Krankenkasse |
| Complete | Yes |

III.4.111.3 Server Validation Rule von Datenelement zahlung

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.111.4 Liste der Attribute von Datenelement zahlung

| Name | Code | Klassenname |
|---------|---------|------------------|
| zahlung | ZAHLUNG | Entity Attribute |

III.4.112 Datenelement zahlungsart

III.4.112.1 Eigenschaften von Datenelement zahlungsart

| Name | zahlungsart |
|-----------|--------------------------|
| Code | ZAHLUNGSART |
| Kommentar | |
| Domain | ZAHLUNGSART |
| Data Type | Variable characters (50) |
| Length | 50 |
| Precision | |

III.4.112.2 Standardprüfungen von Datenelement zahlungsart

| Minimum Value | |
|----------------|-------------|
| Maximum Value | |
| Default Value | |
| Unit | |
| Format | |
| Case | Mixed case |
| Cannot Modify | No |
| No space | No |
| List of Values | Lastschrift |
| | Rechnung |
| | PayPal |
| Complete | Yes |

III.4.112.3 Server Validation Rule von Datenelement zahlungsart

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.4.112.4 Liste der Attribute von Datenelement zahlungsart

| Name | Code | Klassenname |
|-------------|-------------|------------------|
| zahlungsart | ZAHLUNGSART | Entity Attribute |

III.5 Liste der Entitäten

| Name | Code | Parent | Generiert | Number |
|----------------|----------------|-------------------------|-----------|--------|
| ADRESSE | ADRESSE | Conceptual Data Model | X | |
| | | 'Fitnessstudio_LevelUP' | | |
| AKTION | AKTION | Conceptual Data Model | X | |
| | | 'Fitnessstudio_LevelUP' | | |
| ANGESTELLTER | ANGESTELLTER | Conceptual Data Model | X | |
| | | 'Fitnessstudio_LevelUP' | | |
| BASISTRAINING | BASISTRAINING | Conceptual Data Model | X | |
| | | 'Fitnessstudio_LevelUP' | | |
| EINFUEHRUNG | EINFUEHRUNG | Conceptual Data Model | | |
| | | 'Fitnessstudio_LevelUP' | | |
| FITNESSGERAET | FITNESSGERAET | Conceptual Data Model | X | |
| | | 'Fitnessstudio_LevelUP' | | |
| FUNKTION | FUNKTION | Conceptual Data Model | X | |
| | | 'Fitnessstudio_LevelUP' | | |
| GETRAENK | GETRAENK | Conceptual Data Model | X | |
| | | 'Fitnessstudio_LevelUP' | | |
| KAUF | KAUF | Conceptual Data Model | X | |
| | | 'Fitnessstudio_LevelUP' | | |
| KUNDE | KUNDE | Conceptual Data Model | X | |
| | | 'Fitnessstudio_LevelUP' | | |
| KURS | KURS | Conceptual Data Model | X | |
| | | 'Fitnessstudio_LevelUP' | | |
| MASSAGE | MASSAGE | Conceptual Data Model | X | |
| | | 'Fitnessstudio_LevelUP' | | |
| MITGLIEDSCHAFT | MITGLIEDSCHAFT | Conceptual Data Model | X | |
| | | 'Fitnessstudio_LevelUP' | | |

| REHA_INFO | REHA_INFO | Conceptual Data Model | X | |
|----------------|-----------------|-------------------------|---|--|
| | | 'Fitnessstudio_LevelUP' | | |
| SAUNA | SAUNA | Conceptual Data Model | X | |
| | | 'Fitnessstudio_LevelUP' | | |
| SPORTLER_NAHRU | SPORTLER_NAHRUN | Conceptual Data Model | X | |
| NG | G | 'Fitnessstudio_LevelUP' | | |
| UEBUNG | UEBUNG | Conceptual Data Model | X | |
| | | 'Fitnessstudio_LevelUP' | | |
| VERTRAG | VERTRAG | Conceptual Data Model | X | |
| | | 'Fitnessstudio_LevelUP' | | |

III.5.1 Entität ADRESSE

III.5.1.1 Eigenschaften von Entität ADRESSE

| Name | ADRESSE |
|-----------|---|
| Code | ADRESSE |
| Parent | Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP' |
| Kommentar | |
| Generiert | Yes |
| Number | |

III.5.1.2 Liste der relationships von Entität ADRESSE

| Name | Code | Generiert | Entität 2 | Entität 1 | Dependen | Entität 1 - | Entität 2 - |
|----------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | t Role | > Entität | > Entität |
| | | | | | | 2 | 1 |
| | | | | | | Rollenkar | Rollenkar |
| | | | | | | dinalität | dinalität |
| Adresse_ | ADRESS | X | ANGEST | ADRESS | | 0,n | 1,n |
| Angestel | E_ANGE | | ELLTER | Е | | | |
| lter | STELLT | | | | | | |
| | ER | | | | | | |
| Adresse_ | ADRESS | X | KUNDE | ADRESS | | 0,n | 1,n |
| Kunde | E_KUND | | | Е | | | |
| | Е | | | | | | |

III.5.1.3 List of diagrams containing the entity ADRESSE

| Name | Code | |
|-----------|-----------|--|
| Diagram_1 | DIAGRAM_1 | |

III.5.1.4 Liste der Attribute von Entität ADRESSE

| Name | Code | Data Type | Mandato |
|---------|------------|--------------------------|---------|
| | | | ry |
| id | ID_ADRESSE | Decimal | X |
| straße | STRASSE | Variable characters (50) | X |
| haus_nr | HAUS_NR | Variable characters (10) | X |

| plz | PLZ | Decimal | X | l |
|-----|-----|--------------------------|---|---|
| ort | ORT | Variable characters (50) | X | l |

III.5.1.5 Liste der identifiers von Entität ADRESSE

| Name | Code | Parent |
|--------------|--------------|------------------|
| Identifier_1 | IDENTIFIER_1 | Entity 'ADRESSE' |

III.5.2Entität AKTION

III.5.2.1 Eigenschaften von Entität AKTION

| Name | AKTION |
|-----------|---|
| Code | AKTION |
| Parent | Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP' |
| Kommentar | |
| Generiert | Yes |
| Number | |

III.5.2.2 Liste der relationships von Entität AKTION

| Name | Code | Generiert | Entität 2 | Entität 1 | Dependen | Entität 1 - | Entität 2 - |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | t Role | > Entität | > Entität |
| | | | | | | 2 | 1 |
| | | | | | | Rollenkar | Rollenkar |
| | | | | | | dinalität | dinalität |
| Mitglied | MITGLIE | X | MITGLIE | AKTION | | 0,n | 0,n |
| schaft_A | DSCHAF | | DSCHAF | | | | |
| ktion | T_AKTI | | Т | | | | |
| | ON | | | | | | |

III.5.2.3 List of diagrams containing the entity AKTION

| Name | Code | | |
|-----------|-----------|--|--|
| Diagram_1 | DIAGRAM_1 | | |

III.5.2.4 Liste der Attribute von Entität AKTION

| Name | Code | Data Type | Mandato |
|--------------|-------------------|----------------------------|---------|
| | | | ry |
| id | ID_AKTION | Decimal | X |
| beschreibung | BESCHREIBUNG_AKTI | Variable characters (1000) | X |
| | ON | | |

III.5.2.5 Liste der identifiers von Entität AKTION

| | Name | Code | Parent |
|--|------|------|--------|
|--|------|------|--------|

| Identifier 1 | IDENTIFIER 1 | Entity 'AKTION' | |
|--------------|--------------|-----------------|--|
| 1001111101_1 | | Billier Tillian | |

III.5.3Entität ANGESTELLTER

III.5.3.1 Eigenschaften von Entität ANGESTELLTER

| Name | ANGESTELLTER |
|-----------|---|
| Code | ANGESTELLTER |
| Parent | Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP' |
| Kommentar | |
| Generiert | Yes |
| Number | |

III.5.3.2 Liste der relationships von Entität ANGESTELLTER

| Name | Code | Generiert | Entität 2 | Entität 1 | Dependen t Role | Entität 1 - > Entität 2 | Entität 2 - > Entität 1 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Rollenkar dinalität | Rollenkar dinalität |
| Adresse_ Angestel lter | ADRESS E_ANGE STELLT ER | X | ANGEST ELLTER | ADRESS E | | 0,n | 1,n |
| Angestel lterfunkti on | ANGEST ELLTER FUNKTI ON | X | ANGEST ELLTER | FUNKTI ON | | 0,n | 1,n |
| Geraete_ Trainer | GERAET E_TRAIN ER | X | BASISTR AINING | ANGEST ELLTER | | 0,n | 0,1 |
| Kurs_Tr ainer | KURS_T RAINER | X | KURS | ANGEST ELLTER | | 0,n | 1,n |
| Relation ship_22 | RELATI ONSHIP_ 22 | X | MASSAG E | ANGEST ELLTER | | 0,n | 1,1 |
| Relation ship_23 | RELATI ONSHIP_ 23 | X | EINFUE HRUNG | ANGEST ELLTER | | 0,n | 1,1 |

III.5.3.3 List of diagrams containing the entity ANGESTELLTER

| Name | Code |
|-----------|-----------|
| Diagram_1 | DIAGRAM_1 |

III.5.3.4 Liste der Attribute von Entität ANGESTELLTER

| Name Code | | Data Type | Mandato |
|-------------------|--------------------|----------------------------|---------|
| | | | ry |
| id | ID_ANGESTELLTER | Decimal | X |
| anrede | ANREDE_ANGESTELLT | Variable characters (50) | X |
| | ER | | |
| name | NAME_ANGESTELLTER | Variable characters (100) | X |
| vorname | VORNAME_ANGESTEL | Variable characters (100) | X |
| | LTER | | |
| geburtsdatum | GEBURTSDATUM_ANG | Date | X |
| | ESTELLTER | | |
| email | EMAIL_ANGESTELLTE | Variable characters (50) | |
| | R | | |
| telefon | TELEFON_ANGESTELL | Variable characters (50) | |
| | TER | | |
| stundenlohn | STUNDENLOHN | Decimal | |
| wochenarbeitszeit | WOCHENARBEITSZEIT | Decimal | |
| einstellungsdatum | EINSTELLUNGSDATUM | Date | |
| notiz | NOTIZ_ANGESTELLTER | Variable characters (1000) | |

III.5.3.5 Liste der identifiers von Entität ANGESTELLTER

| Name | Code | Parent |
|--------------|--------------|-----------------------|
| Identifier_1 | IDENTIFIER_1 | Entity 'ANGESTELLTER' |

III.5.4Entität BASISTRAINING

III.5.4.1 Eigenschaften von Entität BASISTRAINING

| U | |
|-----------|--|
| Name | BASISTRAINING |
| Code | BASISTRAINING |
| Parent | Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP' |
| Kommentar | - Das Basistraining ist das eigentliche Geräte- und Fitnesstraining, das für jeden, der es gebucht hat, individuell erarbeitet wird. Es kann ein |
| | Fitnessplan (Entity Übungen) erstellt werden. |
| | - Wenn der Vertrag nicht gekündigt wird, verlängert sich das Basistraining automatisch um die Mindestlaufzeit. |
| Generiert | Yes |
| Number | |

III.5.4.2 Liste der relationships von Entität BASISTRAINING

| Name | Code | Generiert | Entität 2 | Entität 1 | Dependen | Entität 1 - | Entität 2 - |
|------|------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | t Role | > Entität | > Entität |
| | | | | | | 2 | 1 |
| | | | | | | Rollenkar | Rollenkar |

| | | | | | dinalität | dinalität |
|----------|---------|---|---------|---------|-----------|-----------|
| BASIST | BASISTR | X | VERTRA | BASISTR | 1,1 | 1,1 |
| RAININ | AINING_ | | G | AINING | | |
| G_VER | VERTRA | | | | | |
| TRAG | G | | | | | |
| Geraete_ | GERAET | X | BASISTR | ANGEST | 0,n | 0,1 |
| Trainer | E_TRAIN | | AINING | ELLTER | | |
| | ER | | | | | |
| Relation | RELATI | X | UEBUNG | BASISTR | 0,n | 1,1 |
| ship_20 | ONSHIP_ | | | AINING | | |
| | 20 | | | | | |

III.5.4.3 List of diagrams containing the entity BASISTRAINING

| Name | Code | |
|-----------|-----------|--|
| Diagram_1 | DIAGRAM_1 | |

III.5.4.4 Liste der Attribute von Entität BASISTRAINING

| Name | Code | Data Type | Mandato |
|------------------|--------------------|----------------------------|---------|
| | | | ry |
| id | ID_BASISTRAINING | Decimal | X |
| beginn | BEGINN_BASISTRAINI | Date | X |
| | NG | | |
| mindestlaufzeit | MINDESTLAUFZEIT | Decimal | X |
| kuendigungsfrist | KUENDIGUNGSFRIST | Decimal | X |
| kuendigung | KUENDIGUNG_BASIST | Date | |
| | RAINING | | |
| getraenk | GETRAENK_BASISTRAI | Characters (1) | |
| | NING | | |
| notiz | NOTIZ | Variable characters (1000) | |

III.5.4.5 Liste der identifiers von Entität BASISTRAINING

| Name | Code | Parent |
|--------------|--------------|------------------------|
| Identifier_1 | IDENTIFIER_1 | Entity 'BASISTRAINING' |

III.5.5Entität EINFUEHRUNG

III.5.5.1 Eigenschaften von Entität EINFUEHRUNG

| Name | EINFUEHRUNG |
|-----------|---|
| Code | EINFUEHRUNG |
| Parent | Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP' |
| Kommentar | |
| Generiert | No |
| Number | |

III.5.5.2 Liste der relationships von Entität EINFUEHRUNG

| Name | Code | Generiert | Entität 2 | Entität 1 | Dependen | Entität 1 - | Entität 2 - |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | t Role | > Entität | > Entität |
| | | | | | | 2 | 1 |
| | | | | | | Rollenkar | Rollenkar |
| | | | | | | dinalität | dinalität |
| Relation | RELATI | X | EINFUE | ANGEST | | 0,n | 1,1 |
| ship_23 | ONSHIP_ | | HRUNG | ELLTER | | | |
| | 23 | | | | | | |
| Relation | RELATI | X | MITGLIE | EINFUE | | 1,1 | 0,n |
| ship_28 | ONSHIP_ | | DSCHAF | HRUNG | | | |
| _ | 28 | | T | | | | |

III.5.5.3 List of diagrams containing the entity EINFUEHRUNG

| Name | Code | |
|-----------|-----------|--|
| Diagram_1 | DIAGRAM_1 | |

III.5.5.4 Liste der Attribute von Entität EINFUEHRUNG

| Name | Code | Data Type | Mandato |
|-------------|-------------------|-----------|---------|
| | | | ry |
| id | ID_EINFUEHRUNG | Decimal | X |
| datum | DATUM_EINFUEHRUN | Date | X |
| | G | | |
| preis | PREIS_EINFUEHRUNG | Decimal | |
| gewicht | GEWICHT | Decimal | |
| bmi | BMI | Decimal | |
| koerperfett | KOERPERFETT | Decimal | |

III.5.5.5 Liste der identifiers von Entität EINFUEHRUNG

| Name | Code | Parent |
|--------------|--------------|----------------------|
| Identifier_1 | IDENTIFIER_1 | Entity 'EINFUEHRUNG' |

III.5.6Entität FITNESSGERAET

III.5.6.1 Eigenschaften von Entität FITNESSGERAET

| Name | FITNESSGERAET |
|-----------|---|
| Code | FITNESSGERAET |
| Parent | Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP' |
| Kommentar | |
| Generiert | Yes |
| Number | |

III.5.6.2 Liste der relationships von Entität FITNESSGERAET

| Name | Code | Generiert | Entität 2 | Entität 1 | Dependen | Entität 1 - | Entität 2 - |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | t Role | > Entität | > Entität |
| | | | | | | 2 | 1 |
| | | | | | | Rollenkar | Rollenkar |
| | | | | | | dinalität | dinalität |
| Plan_Ge | PLAN_G | X | UEBUNG | FITNESS | | 0,n | 0,1 |
| raet | ERAET | | | GERAET | | | |

III.5.6.3 List of diagrams containing the entity FITNESSGERAET

| Name | Code |
|-----------|-----------|
| Diagram_1 | DIAGRAM_1 |

III.5.6.4 Liste der Attribute von Entität FITNESSGERAET

| Name | Code | Data Type | Mandato |
|--------------|--------------------|----------------------------|---------|
| | | | ry |
| id | ID_FITNESSGERAET | Decimal | X |
| typ | TYP_FITNESSGERAET | Variable characters (300) | X |
| firma | FIRMA | Variable characters (100) | X |
| name | NAME_FITNESSGERAE | Variable characters (100) | |
| | T | | |
| quadratmeter | QUADRATMETER | Decimal | |
| kaufdatum | KAUFDATUM | Date | |
| wartung | WARTUNG | Date | |
| ausgemustert | AUSGEMUSTERT | Characters (1) | |
| notiz | NOTIZ_FITNESSGERAE | Variable characters (1000) | |
| | T | | |

III.5.6.5 Liste der identifiers von Entität FITNESSGERAET

| Name | Code | Parent |
|--------------|--------------|------------------------|
| Identifier_1 | IDENTIFIER_1 | Entity 'FITNESSGERAET' |

III.5.7Entität FUNKTION

III.5.7.1 Eigenschaften von Entität FUNKTION

| Name | FUNKTION |
|-----------|---|
| Code | FUNKTION |
| Parent | Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP' |
| Kommentar | |
| Generiert | Yes |
| Number | |

III.5.7.2 Liste der relationships von Entität FUNKTION

| Name | Code | Generiert | Entität 2 | Entität 1 | Dependen | Entität 1 - | Entität 2 - |
|------------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | t Role | > Entität | > Entität |
| | | | | | | 2 | 1 |
| | | | | | | Rollenkar | Rollenkar |
| | | | | | | dinalität | dinalität |
| Angestel | ANGEST | X | ANGEST | FUNKTI | | 0,n | 1,n |
| lterfunkti | ELLTER | | ELLTER | ON | | | |
| on | FUNKTI | | | | | | |
| | ON | | | | | | |

III.5.7.3 List of diagrams containing the entity FUNKTION

| Name | Code | | |
|-----------|-----------|--|--|
| Diagram_1 | DIAGRAM_1 | | |

III.5.7.4 Liste der Attribute von Entität FUNKTION

| Name | Code | Data Type | Mandato |
|----------|--------------------|----------------------------|---------|
| | | | ry |
| id | ID_ANGESTELLTER_FU | Decimal | X |
| | NKTION | | |
| funktion | FUNKTION | Variable characters (50) | X |
| notiz | NOTIZ_ANGESTELLTER | Variable characters (1000) | |
| | _FUNKTION | | |

III.5.7.5 Liste der identifiers von Entität FUNKTION

| Name | Code | Parent |
|--------------|--------------|-------------------|
| Identifier_1 | IDENTIFIER_1 | Entity 'FUNKTION' |

III.5.8Entität GETRAENK

III.5.8.1 Eigenschaften von Entität GETRAENK

| Name | GETRAENK |
|-----------|---|
| Code | GETRAENK |
| Parent | Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP' |
| Kommentar | |
| Generiert | Yes |
| Number | |

III.5.8.2 Liste der relationships von Entität GETRAENK

| Name Code Generiert Entitat 2 Entitat 1 Dependen Entitat 1 - Entitat 2 - | Name | Code | Generiert | Entität 2 | Entität 1 | Dependen | Entität 1 - | Entität 2 - |
|--|------|------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|
|--|------|------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|

| | | | | | t Role | > Entität | > Entität |
|-------|--------|---|------|--------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2 | 1 |
| | | | | | | Rollenkar | Rollenkar |
| | | | | | | dinalität | dinalität |
| GETRA | GETRAE | X | KAUF | GETRAE | | 0,n | 1,1 |
| ENK_V | NK_VER | | | NK | | | |
| ERKAU | KAUF | | | | | | |
| F | | | | | | | |

III.5.8.3 List of diagrams containing the entity GETRAENK

| Name | Code | | |
|-----------|-----------|--|--|
| Diagram_1 | DIAGRAM_1 | | |

III.5.8.4 Liste der Attribute von Entität GETRAENK

| Name | Code | Data Type | Mandato |
|-------|----------------|--------------------------|---------|
| | | | ry |
| id | ID_GETRAENK | Decimal | X |
| typ | TYP_GETRAENK | Variable characters (50) | X |
| preis | PREIS_GETRAENK | Decimal | X |

III.5.8.5 Liste der identifiers von Entität GETRAENK

| Name | Code | Parent |
|--------------|--------------|-------------------|
| Identifier_1 | IDENTIFIER_1 | Entity 'GETRAENK' |

III.5.9Entität KAUF

III.5.9.1 Eigenschaften von Entität KAUF

| Name | KAUF |
|-----------|--|
| Code | KAUF |
| Parent | Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP' |
| Kommentar | - Der Kauf ist mit der Mitgliedschaft verbunden. |
| | - Bezahlte Käufe sollten durch die Applikation wieder entfernt werden. |
| Generiert | Yes |
| Number | |

III.5.9.2 Liste der relationships von Entität KAUF

| Name | Code | Generiert | Entität 2 | Entität 1 | Dependen | Entität 1 - | Entität 2 - |
|------|------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | t Role | > Entität | > Entität |
| | | | | | | 2 | 1 |
| | | | | | | Rollenkar | Rollenkar |
| | | | | | | dinalität | dinalität |

| GETRA | GETRAE | X | KAUF | GETRAE | 0,n | 1,1 |
|----------|---------|---|------|---------|-----|-----|
| ENK_V | NK_VER | | | NK | | |
| ERKAU | KAUF | | | | | |
| F | | | | | | |
| Relation | RELATI | X | KAUF | MITGLIE | 0,n | 1,1 |
| ship_25 | ONSHIP_ | | | DSCHAF | | |
| _ | 25 | | | T | | |
| Relation | RELATI | X | KAUF | SPORTL | 0,n | 1,1 |
| ship_27 | ONSHIP_ | | | ER_NAH | | |
| | 27 | | | RUNG | | |

III.5.9.3 List of diagrams containing the entity KAUF

| Name | Code | | |
|-----------|-----------|--|--|
| Diagram_1 | DIAGRAM_1 | | |

III.5.9.4 Liste der Attribute von Entität KAUF

| Name Code | | Data Type | Mandato |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | ry |
| id | ID_KAUF | Decimal | X |
| kauf | KAUF_KAUF | Date | X |

III.5.9.5 Liste der identifiers von Entität KAUF

| Name | Code | Parent |
|--------------|--------------|---------------|
| Identifier_1 | IDENTIFIER_1 | Entity 'KAUF' |

III.5.10 Entität KUNDE

III.5.10.1 Eigenschaften von Entität KUNDE

| Name | KUNDE |
|-----------|---|
| Code | KUNDE |
| Parent | Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP' |
| Kommentar | |
| Generiert | Yes |
| Number | |

III.5.10.2 Liste der relationships von Entität KUNDE

| Name | Code | Generiert | Entität 2 | Entität 1 | Dependen | Entität 1 - | Entität 2 - |
|----------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | t Role | > Entität | > Entität |
| | | | | | | 2 | 1 |
| | | | | | | Rollenkar | Rollenkar |
| | | | | | | dinalität | dinalität |
| Adresse_ | ADRESS | X | KUNDE | ADRESS | | 0,n | 1,n |

| Kunde | E_KUND | | | E | | | |
|----------|--------------|---|---------|-------|------|-----|--|
| Mitglied | E MITGLIE | Y | MITGLIE | KUNDE | 0,n | 1 1 | |
| schaft | DSCHAF | A | DSCHAF | KUNDL | 0,11 | 1,1 | |
| | T | | T | | | | |

III.5.10.3 List of diagrams containing the entity KUNDE

| Name | Code | | |
|-----------|-----------|--|--|
| Diagram_1 | DIAGRAM_1 | | |

III.5.10.4 Liste der Attribute von Entität KUNDE

| Name | Code | Data Type | Mandato |
|--------------|------------------|----------------------------|---------|
| | | | ry |
| id | ID_KUNDE | Decimal | X |
| anrede | ANREDE_KUNDE | Variable characters (50) | X |
| name | NAME_KUNDE | Variable characters (100) | X |
| vorname | VORNAME_KUNDE | Variable characters (100) | X |
| geburtsdatum | GEBURTSDATUM_KUN | Date | X |
| | DE | | |
| email | EMAIL_KUNDE | Variable characters (50) | |
| telefon | TELEFON_KUNDE | Variable characters (50) | |
| notiz | NOTIZ_KUNDE | Variable characters (1000) | |

III.5.10.5 Liste der identifiers von Entität KUNDE

| Name | Code | Parent |
|--------------|--------------|----------------|
| Identifier_1 | IDENTIFIER_1 | Entity 'KUNDE' |

III.5.11 Entität KURS

III.5.11.1 Eigenschaften von Entität KURS

| Name | KURS |
|-----------|---|
| Code | KURS |
| Parent | Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP' |
| Kommentar | - Verlängert sich nicht automatisch. Es gibt feste Termine. |
| Generiert | Yes |
| Number | |

III.5.11.2 Liste der relationships von Entität KURS

| Name | Code | Generiert | Entität 2 | Entität 1 | Dependen | Entität 1 - | Entität 2 - |
|------|------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | t Role | > Entität | > Entität |
| | | | | | | 2 | 1 |
| | | | | | | Rollenkar | Rollenkar |

| | | | | | dinalität | dinalität |
|----------|---------|---|--------|--------|-----------|-----------|
| Kurs_Tr | KURS_T | X | KURS | ANGEST | 0,n | 1,n |
| ainer | RAINER | | | ELLTER | | |
| KURS_ | KURS_V | X | VERTRA | KURS | 0,n | 1,1 |
| VERTR | ERTRAG | | G | | | |
| AG | | | | | | |
| Relation | RELATI | X | KURS | REHA_I | 1,1 | 0,n |
| ship_26 | ONSHIP_ | | | NFO | | |
| | 26 | | | | | |

III.5.11.3 List of diagrams containing the entity KURS

| Name | Code | | |
|-----------|-----------|--|--|
| Diagram_1 | DIAGRAM_1 | | |

III.5.11.4 Liste der Attribute von Entität KURS

| Name | Code | Data Type | Mandato |
|--------------|--------------|--------------------------|---------|
| | | | ry |
| id | ID_KURS | Decimal | X |
| typ | TYP_KURS | Variable characters (50) | X |
| beginn | BEGINN_KURS | Date | X |
| ende | ENDE_KURS | Date | X |
| raum | RAUM | Variable characters (50) | |
| terminanzahl | TERMINANZAHL | Decimal | |

III.5.11.5 Liste der identifiers von Entität KURS

| Name | Code | Parent |
|--------------|--------------|---------------|
| Identifier 1 | IDENTIFIER 1 | Entity 'KURS' |

III.5.12 Entität MASSAGE

III.5.12.1 Eigenschaften von Entität MASSAGE

| Name | MASSAGE |
|-----------|---|
| Code | MASSAGE |
| Parent | Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP' |
| Kommentar | |
| Generiert | Yes |
| Number | |

III.5.12.2 Liste der relationships von Entität MASSAGE

| Name | Code | Generiert | Entität 2 | Entität 1 | Dependen | Entität 1 - | Entität 2 - |
|------|------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | t Role | > Entität | > Entität |
| | | | | | | 2 | 1 |

| | | | | | Rollenkar dinalität | Rollenkar dinalität |
|----------|---------|---|---------|--------|------------------------|------------------------|
| Relation | RELATI | X | MASSAG | ANGEST | 0,n | 1,1 |
| ship_22 | ONSHIP_ | | Е | ELLTER | | |
| | 22 | | | | | |
| Relation | RELATI | X | MITGLIE | MASSAG | 1,1 | 0,n |
| ship_29 | ONSHIP_ | | DSCHAF | E | | |
| | 29 | | T | | | |

III.5.12.3 List of diagrams containing the entity MASSAGE

| Name | Code | | |
|-----------|-----------|--|--|
| Diagram_1 | DIAGRAM_1 | | |

III.5.12.4 Liste der Attribute von Entität MASSAGE

| Name | Code | Data Type | Mandato |
|-------|---------------|---------------------------|---------|
| | | | ry |
| id | ID_MASSAGE | Decimal | X |
| datum | DATUM_UEBUNG | Date | X |
| preis | PREIS_MASSAGE | Decimal | X |
| typ | TYP_MASSAGE | Variable characters (500) | |

III.5.12.5 Liste der identifiers von Entität MASSAGE

| Name | Code | Parent |
|--------------|--------------|------------------|
| Identifier_1 | IDENTIFIER_1 | Entity 'MASSAGE' |

III.5.13 Entität MITGLIEDSCHAFT

III.5.13.1 Eigenschaften von Entität MITGLIEDSCHAFT

| Name | MITGLIEDSCHAFT |
|-----------|---|
| Code | MITGLIEDSCHAFT |
| Parent | Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP' |
| Kommentar | - Die Mitgliedschaft an sich ist kostenlos, sie bietet für sich genommen noch keine Leistungen. |
| | - Sie ist der Grundbaustein, auf den sich die Verträge beziehen. |
| | - Pro Mitglied gibt es eine aktive Mitgliedschaft. |
| | - Nach Ablauf der Verträge können Mitgliedschaften gekündigt werden. |
| | - Gekündigte Mitgliedschaften bleiben vorerst in der Datenbank. |
| Generiert | Yes |

Number

III.5.13.2 Liste der relationships von Entität MITGLIEDSCHAFT

| Name | Code | Generiert | Entität 2 | Entität 1 | Dependen | Entität 1 - | Entität 2 - |
|------------|----------------|-----------|-------------|---------------|----------|-------------|---------------------------------------|
| | | | | | t Role | > Entität | > Entität |
| | | | | | | 2 | |
| | | | | | | Rollenkar | Rollenkar |
| 3.5% 11 1 |) (ITCI IT | ** |) (IEGI IE | WD D D | | dinalität | dinalität |
| Mitglied | MITGLIE | X | MITGLIE | KUNDE | | 0,n | 1,1 |
| schaft | DSCHAF | | DSCHAF | | | | |
| 3.5% 11. 1 | T | ** | T | ATTENDE | | | |
| Mitglied | MITGLIE | X | MITGLIE | AKTION | | 0,n | 0,n |
| schaft_A | DSCHAF | | DSCHAF | | | | |
| ktion | T_AKTI | | T | | | | |
| 3.4% 11 1 | ON | 37 | MEGLIE | AMEDIED A | | 1.1 | |
| Mitglied | MITGLIE | X | MITGLIE | VERTRA | | 1,1 | 0,n |
| schaft_Z | DSCHAF | | DSCHAF | G | | | |
| usatzleist | T_ZUSA | | T | | | | |
| ung | TZLEIST UNG | | | | | | |
| Relation | RELATI | X | MITGLIE | DEIIA I | | 1 1 | 0.5 |
| | | Λ | DSCHAF | REHA_I NFO | | 1,1 | 0,n |
| ship_24 | ONSHIP_ 24 | | ДЗСПАГ Т | NFO | | | |
| Relation | RELATI | X | KAUF | MITGLIE | | 0,n | 1,1 |
| ship_25 | ONSHIP_ | Λ | KAUI | DSCHAF | | 0,11 | 1,1 |
| Simp_23 | 25 | | | T | | | |
| Relation | RELATI | X | MITGLIE | EINFUE | | 1,1 | 0,n |
| ship_28 | ONSHIP_ | Λ | DSCHAF | HRUNG | | 1,1 | 0,11 |
| 311P_20 | 28 | | T | IIIOIIO | | | |
| Relation | RELATI | X | MITGLIE | MASSAG | | 1,1 | 0,n |
| ship_29 | ONSHIP | | DSCHAF | E | | -,- | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| r | 29 | | T | _ | | | |

III.5.13.3 List of diagrams containing the entity MITGLIEDSCHAFT

| Name | Code | |
|-----------|-----------|--|
| Diagram_1 | DIAGRAM_1 | |

III.5.13.4 Liste der Attribute von Entität MITGLIEDSCHAFT

| Name | Code | Data Type | Mandato |
|-------------|-------------------|--------------------------|---------|
| | | | ry |
| id | ID_MITGLIEDSCHAFT | Decimal | X |
| beitritt | BEITRITT | Date | X |
| austritt | AUSTRITT | Date | |
| zahlungsart | ZAHLUNGSART | Variable characters (50) | |

III.5.13.5 Liste der identifiers von Entität MITGLIEDSCHAFT

| Name | Code | Parent |
|--------------|--------------|-------------------------|
| Identifier_1 | IDENTIFIER_1 | Entity 'MITGLIEDSCHAFT' |

III.5.14 Entität REHA_INFO

III.5.14.1 Eigenschaften von Entität REHA_INFO

| Name | REHA_INFO |
|-----------|---|
| Code | REHA_INFO |
| Parent | Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP' |
| Kommentar | - Information zur Übernahme der Kosten eines Rehasport-Kurses durch die |
| | Krankenkasse oder den Kunden. |
| | - Wenn ein Kunde einen Rehasport-Kurs belegt, muss das Entity Reha_Info ebenfalls angelegt werden. |
| | - Hier finden sich wichtige Informationen über die Belastbarkeit eines |
| | Kunden. |
| Generiert | Yes |
| Number | |

III.5.14.2 Liste der relationships von Entität REHA_INFO

| Name | Code | Generiert | Entität 2 | Entität 1 | Dependen | Entität 1 - | Entität 2 - |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | t Role | > Entität | > Entität |
| | | | | | | 2 | 1 |
| | | | | | | Rollenkar | Rollenkar |
| | | | | | | dinalität | dinalität |
| Relation | RELATI | X | MITGLIE | REHA_I | | 1,1 | 0,n |
| ship_24 | ONSHIP_ | | DSCHAF | NFO | | | |
| | 24 | | T | | | | |
| Relation | RELATI | X | KURS | REHA_I | | 1,1 | 0,n |
| ship_26 | ONSHIP_ | | | NFO | | | |
| | 26 | | | | | | |

III.5.14.3 List of diagrams containing the entity REHA_INFO

| Name | Code | | |
|-----------|-----------|--|--|
| Diagram_1 | DIAGRAM_1 | | |

III.5.14.4 Liste der Attribute von Entität REHA_INFO

| Name | Code | Data Type | Mandato |
|------|------|-----------|---------|
| | | | ry |

| id | ID_REHA_INFO | Decimal | X | |
|---------------|-----------------|----------------------------|---|--|
| zahlung | ZAHLUNG | Variable characters (50) | X | |
| krankenkasse | KRANKENKASSE | Variable characters (200) | | |
| belastbarkeit | BELASTBARKEIT | Variable characters (1000) | | |
| notiz | NOTIZ_REHA_INFO | Variable characters (1000) | | |

III.5.14.5 Liste der identifiers von Entität REHA_INFO

| Name | Code | Parent |
|--------------|--------------|--------------------|
| Identifier_1 | IDENTIFIER_1 | Entity 'REHA_INFO' |

III.5.15 Entität SAUNA

III.5.15.1 Eigenschaften von Entität SAUNA

| Name | SAUNA |
|-----------|---|
| Code | SAUNA |
| Parent | Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP' |
| Kommentar | |
| Generiert | Yes |
| Number | |

III.5.15.2 Liste der relationships von Entität SAUNA

| Name | Code | Generiert | Entität 2 | Entität 1 | Dependen | Entität 1 - | Entität 2 - |
|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | t Role | > Entität | > Entität |
| | | | | | | 2 | 1 |
| | | | | | | Rollenkar | Rollenkar |
| | | | | | | dinalität | dinalität |
| Zusatzlei | ZUSATZ | X | SAUNA | VERTRA | | 1,1 | 1,1 |
| stung_Sa | LEISTUN | | | G | | | |
| una | G_SAUN | | | | | | |
| | A | | | | | | |

III.5.15.3 List of diagrams containing the entity SAUNA

| Name | Code | | |
|-----------|-----------|--|--|
| Diagram_1 | DIAGRAM_1 | | |

III.5.15.4 Liste der Attribute von Entität SAUNA

| Name | Code | Data Type | Mandato |
|----------|----------------|-----------|---------|
| | | | ry |
| id | ID_SAUNA | Decimal | X |
| beginn | BEGINN_SAUNA | Date | X |
| laufzeit | LAUFZEIT_SAUNA | Decimal | X |

III.5.15.5 Liste der identifiers von Entität SAUNA

| Name | Code | Parent |
|--------------|--------------|----------------|
| Identifier_1 | IDENTIFIER_1 | Entity 'SAUNA' |

III.5.16 Entität SPORTLER_NAHRUNG

III.5.16.1 Eigenschaften von Entität SPORTLER_NAHRUNG

| Name | SPORTLER_NAHRUNG |
|-----------|---|
| Code | SPORTLER_NAHRUNG |
| Parent | Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP' |
| Kommentar | |
| Generiert | Yes |
| Number | |

III.5.16.2 Liste der relationships von Entität SPORTLER_NAHRUNG

| Name | Code | Generiert | Entität 2 | Entität 1 | Dependen | Entität 1 - | Entität 2 - |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | t Role | > Entität | > Entität |
| | | | | | | 2 | 1 |
| | | | | | | Rollenkar | Rollenkar |
| | | | | | | dinalität | dinalität |
| Relation | RELATI | X | KAUF | SPORTL | | 0,n | 1,1 |
| ship_27 | ONSHIP_ | | | ER_NAH | | | |
| _ | 27 | | | RUNG | | | |

III.5.16.3 List of diagrams containing the entity SPORTLER_NAHRUNG

| Name | Code |
|-----------|-----------|
| Diagram_1 | DIAGRAM_1 |

III.5.16.4 Liste der Attribute von Entität SPORTLER_NAHRUNG

| Name | Code | Data Type | Mandato |
|-------|--------------------|--------------------------|---------|
| | | | ry |
| id | ID_SPORTLER_NAHRU | Decimal | X |
| | NG | | |
| typ | TYP_SPORTLER_NAHR | Variable characters (50) | X |
| | UNG | | |
| preis | PREIS_SPORTLER_NAH | Decimal | X |
| - | RUNG | | |

III.5.16.5 Liste der identifiers von Entität SPORTLER_NAHRUNG

| Name | Code | Parent |
|--------------|--------------|--------|
| Identifier_1 | IDENTIFIER_1 | Entity |

'SPORTLER_NAHRUNG'

III.5.17 Entität UEBUNG

III.5.17.1 Eigenschaften von Entität UEBUNG

| Name | UEBUNG |
|-----------|---|
| Code | UEBUNG |
| Parent | Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP' |
| Kommentar | _ |
| Generiert | Yes |
| Number | |

III.5.17.2 Liste der relationships von Entität UEBUNG

| Name | Code | Generiert | Entität 2 | Entität 1 | Dependen | Entität 1 - | Entität 2 - |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | t Role | > Entität | > Entität |
| | | | | | | 2 | 1 |
| | | | | | | Rollenkar | Rollenkar |
| | | | | | | dinalität | dinalität |
| Plan_Ge | PLAN_G | X | UEBUNG | FITNESS | | 0,n | 0,1 |
| raet | ERAET | | | GERAET | | | |
| Relation | RELATI | X | UEBUNG | BASISTR | | 0,n | 1,1 |
| ship_20 | ONSHIP_ | | | AINING | | | |
| | 20 | | | | | | |

III.5.17.3 List of diagrams containing the entity UEBUNG

| Name | Code | |
|-----------|-----------|--|
| Diagram_1 | DIAGRAM_1 | |

III.5.17.4 Liste der Attribute von Entität UEBUNG

| Name | Code | Data Type | Mandato |
|--------------|-------------------|----------------------------|---------|
| | | | ry |
| id | ID_UEBUNG | Decimal | X |
| datum | DATUM_UEBUNG | Date | X |
| beschreibung | BESCHREIBUNG_UEBU | Variable characters (1000) | X |
| | NG | | |
| gewicht | GEWICHT | Decimal | |
| anzahl | ANZAHL | Decimal | |
| wiederholung | WIEDERHOLUNG | Decimal | |

III.5.17.5 Liste der identifiers von Entität UEBUNG

| Name | Code | Parent |
|--------------|--------------|-----------------|
| Identifier_1 | IDENTIFIER_1 | Entity 'UEBUNG' |

III.5.18 Entität VERTRAG

III.5.18.1 Eigenschaften von Entität VERTRAG

| Name | VERTRAG |
|-----------|--|
| Code | VERTRAG |
| Parent | Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP' |
| Kommentar | - Pro Mitgliedschaft kann es mehrere Verträge geben. |
| | - Pro Vertrag gibt es nur eine Leistung (z.B. Kurs, Basistraining, Sauna). |
| Generiert | Yes |
| Number | |

III.5.18.2 Liste der relationships von Entität VERTRAG

| Name | Code | Generiert | Entität 2 | Entität 1 | Dependen | Entität 1 - | Entität 2 - |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | t Role | > Entität | > Entität |
| | | | | | | 2 | 1 |
| | | | | | | Rollenkar | Rollenkar |
| | | | | | | dinalität | dinalität |
| BASIST | BASISTR | X | VERTRA | BASISTR | | 1,1 | 1,1 |
| RAININ | AINING_ | | G | AINING | | | |
| G_VER | VERTRA | | | | | | |
| TRAG | G | | | | | | |
| KURS_ | KURS_V | X | VERTRA | KURS | | 0,n | 1,1 |
| VERTR | ERTRAG | | G | | | | |
| AG | | | | | | | |
| Mitglied | MITGLIE | X | MITGLIE | VERTRA | | 1,1 | 0,n |
| schaft_Z | DSCHAF | | DSCHAF | G | | | |
| usatzleist | T_ZUSA | | T | | | | |
| ung | TZLEIST | | | | | | |
| | UNG | | | | | | |
| Zusatzlei | ZUSATZ | X | SAUNA | VERTRA | | 1,1 | 1,1 |
| stung_Sa | LEISTUN | | | G | | | |
| una | G_SAUN | | | | | | |
| | A | | | | | | |

III.5.18.3 List of diagrams containing the entity VERTRAG

| Name | Code |
|-----------|-----------|
| Diagram_1 | DIAGRAM_1 |

III.5.18.4 Liste der Attribute von Entität VERTRAG

| Name | Code | Data Type | Mandato |
|------|------|-----------|---------|
|------|------|-----------|---------|

| | | | ry |
|--------|----------------|----------------------------|----|
| id | ID_VERTRAG | Decimal | X |
| preis | PREIS_VERTRAG | Decimal | X |
| rabatt | RABATT_VERTRAG | Decimal | |
| notiz | NOTIZ_VERTRAG | Variable characters (1000) | |

III.5.18.5 Liste der identifiers von Entität VERTRAG

| Name | Code | Parent |
|--------------|--------------|------------------|
| Identifier_1 | IDENTIFIER_1 | Entity 'VERTRAG' |

