

**Report LvlUP
Model Fitnessstudio_LevelUP**

Author: Arendt, Cruz Torres, Döll,
Dümke, Herz, Peters, Steinmeyer

Version: 2.0




I Introduction

This document specifies the Conceptual Data Model “**Fitnessstudio_LevelUP**” for the database. It includes the specification and the report “**LvlUP**” generated from the model.

II Liste der Diagramme von Modell Fitnessstudio_LevelUP

Name	Code
LvlUP	LVLUP

III Diagramm LvlUP



IV Liste der domains

Name	Code	Data Type
ANREDE	ANREDE	Variable characters (50)
FUNKTION	FUNKTION	Variable characters (50)
KUENDIGUNGSFRIST	KUENDIGUNGSFRIST	Decimal
KURSTYP	KURSTYP	Variable characters (50)
MINDESTLAUFZEIT	MINDESTLAUFZEIT	Decimal
ZAHLUNG_REHASPORT	ZAHLUNG_REHASPORT	Variable characters (50)
ZAHLUNGSART	ZAHLUNGSART	Variable characters (50)

IV.1 Domain ANREDE

IV.1.1 Eigenschaften von Domain ANREDE

Name	ANREDE
Code	ANREDE
Data Type	Variable characters (50)

IV.1.2 Standardprüfungen von Domain ANREDE

Minimum Value	
---------------	--

Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	Herr Frau
Complete	Yes

IV.1.3 Server Validation Rule von Domain ANREDE

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

IV.1.4 Liste der data Items von Domain ANREDE

Name	Code	Domain	Data Type	Length	Precision
anrede	ANREDE_K UNDE	ANREDE	Variable characters (50)	50	
anrede	ANREDE_A NGESTELL TER	ANREDE	Variable characters (50)	50	

IV.2 Domain FUNKTION

IV.2.1 Eigenschaften von Domain FUNKTION

Name	FUNKTION
Code	FUNKTION
Data Type	Variable characters (50)

IV.2.2 Standardprüfungen von Domain FUNKTION

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	Sekretär Fitness-Trainer Diätassistent Physiotherapeut Masseur Herzsport Übungsleiter Studentische Hilfskraft FSJler Reinigungskraft

Complete	Hausmeister Chef Yes
----------	----------------------------

IV.2.3 Server Validation Rule von Domain FUNKTION

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

IV.2.4 Liste der data Items von Domain FUNKTION

Name	Code	Domain	Data Type	Length	Precision
funktion	FUNKTION	FUNKTION	Variable characters (50)	50	

IV.3 Domain KUENDIGUNGSFRIST

IV.3.1 Eigenschaften von Domain KUENDIGUNGSFRIST

Name	KUENDIGUNGSFRIST
Code	KUENDIGUNGSFRIST
Data Type	Decimal

IV.3.2 Standardprüfungen von Domain KUENDIGUNGSFRIST

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	1 2 3
Complete	Yes

IV.3.3 Server Validation Rule von Domain KUENDIGUNGSFRIST

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

IV.3.4 Liste der data Items von Domain KUENDIGUNGSFRIST

Name	Code	Domain	Data Type	Length	Precision
kuendigung sfrist	KUENDIGU NGSFRIST	KUENDIGU NGSFRIST	Decimal		

IV.4 Domain KURSTYP

IV.4.1 Eigenschaften von Domain KURSTYP

Name	KURSTYP
Code	KURSTYP
Data Type	Variable characters (50)

IV.4.2 Standardprüfungen von Domain KURSTYP

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	Gewichtsreduktions Yoga Zumba Pilates Step Indoor-Cycling Herz-Kreislauf Circle Training Koronarsport Rückengymnastik Beckenbodengymnastik
Complete	Yes

IV.4.3 Server Validation Rule von Domain KURSTYP

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

IV.4.4 Liste der data Items von Domain KURSTYP

Name	Code	Domain	Data Type	Length	Precision
typ	TYP_KURS	KURSTYP	Variable characters (50)	50	

IV.5 Domain MINDESTLAUFZEIT

IV.5.1 Eigenschaften von Domain MINDESTLAUFZEIT

Name	MINDESTLAUFZEIT
Code	MINDESTLAUFZEIT
Data Type	Decimal

IV.5.2 Standardprüfungen von Domain MINDESTLAUFZEIT

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	6 12 24
Complete	Yes

IV.5.3 Server Validation Rule von Domain MINDESTLAUFZEIT

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

IV.5.4 Liste der data Items von Domain MINDESTLAUFZEIT

Name	Code	Domain	Data Type	Length	Precision
laufzeit	LAUFZEIT_FLATRATE	MINDESTLAUFZEIT	Decimal		
laufzeit	LAUFZEIT_SAUNA	MINDESTLAUFZEIT	Decimal		
mindestlaufzeit	MINDESTLAUFZEIT	MINDESTLAUFZEIT	Decimal		

IV.6 Domain ZAHLUNG_REHASPORT

IV.6.1 Eigenschaften von Domain ZAHLUNG_REHASPORT

Name	ZAHLUNG_REHASPORT
Code	ZAHLUNG_REHASPORT
Data Type	Variable characters (50)

IV.6.2 Standardprüfungen von Domain ZAHLUNG_REHASPORT

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	Selbstzahler Krankenkasse
Complete	Yes

IV.6.3 Server Validation Rule von Domain ZAHLUNG_REHASPORT

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

IV.6.4 Liste der data Items von Domain ZAHLUNG_REHASPORT

Name	Code	Domain	Data Type	Length	Precision
zahlung	ZAHLUNG	ZAHLUNG_REHASPORT	Variable characters (50)	50	

IV.7 Domain ZAHLUNGSART

IV.7.1 Eigenschaften von Domain ZAHLUNGSART

Name	ZAHLUNGSART
Code	ZAHLUNGSART
Data Type	Variable characters (50)

IV.7.2 Standardprüfungen von Domain ZAHLUNGSART

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	Lastschrift Rechnung PayPal
Complete	Yes

IV.7.3 Server Validation Rule von Domain ZAHLUNGSART

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

IV.7.4 Liste der data Items von Domain ZAHLUNGSART

Name	Code	Domain	Data Type	Length	Precision
zahlungsart	ZAHLUNGSART	ZAHLUNGSART	Variable characters (50)	50	

V Liste der data Items

Name	Code	Domain	Data Type	Length	Precision
anrede	ANREDE_AN GESTELLTER	ANREDE	Variable characters (50)	50	
anrede	ANREDE_KU NDE	ANREDE	Variable characters (50)	50	
anzahl	ANZAHL		Decimal ?		
Attribute_93	ATTRIBUTE_9				

ausgemustert	3 AUSGEMUSTERT		Characters (1)	1		
austritt	AUSTRITT		Date			
beginn	BEGINN_REH		Date			
beginn	ASPORT					
beginn	BEGINN_FLA		Date			
beginn	TRATE					
beginn	BEGINN		?			
beginn	BEGINN_BASI		Date			
beginn	STRAINING					
beginn	BEGINN_SAUNA		Date			
beginn	KURS		Date			
beitritt	BEITRITT		Date			
belastbarkeit	BELASTBARKEIT		Variable characters (1000)	1.000		
beschreibung	BESCHREIBUNG_AKTION		Variable characters (1000)	1.000		
beschreibung	BESCHREIBUNG_UEBUNG		Variable characters (1000)	1.000		
bmi	BMI					
datum	DATUM_EINFUEHRUNG		Decimal			
datum	DATUM_UEBUNG		Date			
einstellungsdatum	EINSTELLUNGS-DATUM		Date			
email	EMAIL_KUNDE		Variable characters (50)	50		
email	EMAIL_ANGESTELLTER		Variable characters (50)	50		
ende	ENDE_KURS		Date			
ende	ENDE		?			
ende	ENDE_REHASPORT		Date			
firma	FIRMA		Variable characters (100)	100		
funktion	FUNKTION	FUNKTION	Variable characters (50)	50		
geburtsdatum	GEBURTSDATUM_ANGEGESTELLTER		Date			
geburtsdatum	GEBURTSDATUM_KUNDE		Date			
gehalt	GEHALT		?			
getraenk	GETRAENK_BASISTRAINING		Characters (1)	1		
gewicht	GEWICHT		Decimal			
haus_nr	HAUS_NR		Variable characters (10)	10		
id	ID_KUNDE		Decimal			
id	ID_MITGLIED		Decimal			
id	SCHAFT		Decimal			
id	ID_ANGESTELLTER_FUNK		Decimal			

	TION				
id	ID_VERTRAG		Decimal		
id	ID_UEBUNG		Decimal		
id	ID_SAUNA		Decimal		
id	ID_GETRAEN		Decimal		
	K				
id	ID_EINFUEHR		Decimal		
	UNG				
id	ID_BASISTRA		Decimal		
	INING				
id	ID_FLATRAT		Decimal		
	E				
id	ID_ADRESSE		Decimal		
id	ID_FITNESSG		Decimal		
	ERAET				
id	ID_MASSAGE		Decimal		
id	ID_TRAINING		Integer		
	SPLAN				
id	ID_ANGESTE		Decimal		
	LLTER				
id	ID_REHA_INF		Decimal		
	O				
id	ID_KAUF		Decimal		
id	ID_AKTION		Decimal		
id	ID_SPORTLER		Decimal		
	_NAHRUNG				
id	ID_KURS		Decimal		
kauf	KAUF_KAUF		Date		
kaufdatum	KAUFDATUM		Date		
koerperfett	KOERPERFET		Decimal		
	T				
kommentar	KOMMENTAR		Characters (1000)	1.000	
krankenkasse	KRANKENKA		Variable characters (200)	200	
kuendigung	SSE		Date		
	KUENDIGUN				
	G_BASISTRAI				
	NING				
kuendigungsfr	KUENDIGUN	KUENDIGUN	Decimal		
ist	GSFRIST	GSFRIST			
laufzeit	LAUFZEIT_SA	MINDESTLAU	Decimal		
	UNA	FZEIT			
laufzeit	LAUFZEIT_FL	MINDESTLAU	Decimal		
	ATRATE	FZEIT			
mindestlaufzei	MINDESTLAU	MINDESTLAU	Decimal		
t	FZEIT	FZEIT			
name	NAME_FITNE		Variable characters (100)	100	
	SSGERAET				
name	NAME_ANGE		Variable characters (100)	100	
	STELLTER				
name	NAME_KUND		Variable characters (100)	100	
	E				
nam	NAMEG	?			
notiz	NOTIZ_TRAIN	Characters (500)	500		
	INGSBLOCK				
notiz	NOTIZ_VERT	Variable characters (1000)	1.000		
	RAG				
notiz	NOTIZ_REHA	Variable characters (1000)	1.000		
	_INFO				

notiz	NOTIZ_ANGE STELLTER_F UNKTION		Variable characters (1000)	1.000	
notiz	NOTIZ_ANGE STELLTER		Variable characters (1000)	1.000	
notiz	NOTIZ_FITNE SSGERAET		Variable characters (1000)	1.000	
notiz	NOTIZ_KUND E		Variable characters (1000)	1.000	
notiz	NOTIZ		Variable characters (1000)	1.000	
ort	ORT		Variable characters (50)	50	
plz	PLZ		Decimal		
preis	PREIS_SPORT LER_NAHRU NG		Decimal		
preis	PREIS_FLATR ATE		Decimal		
preis	PREIS		?		
preis	PREIS_GETRA ENK		Decimal		
preis	PREIS_VERTR AG		Decimal		
preis	PREIS_EINFO EHRUNG		Decimal		
preis	PREIS_MASS AGE		Decimal		
quadratmeter	QUADRATME TER		Decimal		
rabatt	RABATT_VER TRAG		Decimal		
rabatt	RABATT		Decimal		
raum	RAUM		Variable characters (50)	50	
straße	STRASSE		Variable characters (50)	50	
stundenlohn	STUNDENLO HN		Decimal		
telefon	TELEFON_KU NDE		Variable characters (50)	50	
telefon	TELEFON_AN GESTELLTER		Variable characters (50)	50	
terminanzahl	TERMINANZ AHL		Decimal		
trainer	TRAINER_BA SISTRAINING		?		
trainer	TRAINER_KU RS		?		
typ	TYP_GETRAE NK		Variable characters (50)	50	
typ	TYP_FITNESS GERAET		Variable characters (300)	300	
typ	TYP_MASSAG E		Variable characters (500)	500	
typ	TYP_REHASP ORT		?		

typ	TYP_SPORTLER_NAHRUNGS		Variable characters (50)	50	
typ	TYP_KURS	KURSTYP	Variable characters (50)	50	
vertragsbeginn	BEGINN_VERTRAG		Date		
vertragsende	VERTRAGSENDE		?		
vertragsende	ENDE_VERTRAG		Date		
vorname	VORNAME_ANGESTELLTER		Variable characters (100)	100	
vorname	VORNAME		?		
vorname	VORNAME_KUNDE		Variable characters (100)	100	
wartung	WARTUNG		Date		
wiederholung	WIEDERHOLUNG		Decimal		
wochenarbeitszeit	WOCHENARBETZEIT		Decimal		
zahlung	ZAHLUNG	ZAHLUNG_R	Variable characters (50)	50	
zahlungsart	ZAHLUNGSAART	EHASPORT ZAHLUNGSAART	Variable characters (50)	50	

V.1 Datenelement anrede

V.1.1 Eigenschaften von Datenelement anrede

Name	anrede
Code	ANREDE_ANGESTELLTER
Domain	ANREDE
Data Type	Variable characters (50)
Length	50
Precision	

V.1.2 Standardprüfungen von Datenelement anrede

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	Herr Frau
Complete	Yes

V.1.3 Server Validation Rule von Datenelement anrede

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.1.4 Liste der Attribute von Datenelement anrede

Name	Code	Klassename
anrede	ANREDE_ANGESTELLTER	Entity Attribute

V.2 Datenelement anrede

V.2.1 Eigenschaften von Datenelement anrede

Name	anrede
Code	ANREDE_KUNDE
Domain	ANREDE
Data Type	Variable characters (50)
Length	50
Precision	

V.2.2 Standardprüfungen von Datenelement anrede

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	Herr Frau
Complete	Yes

V.2.3 Server Validation Rule von Datenelement anrede

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.2.4 Liste der Attribute von Datenelement anrede

Name	Code	Klassename
anrede	ANREDE_KUNDE	Entity Attribute

V.3 Datenelement anzahl

V.3.1 Eigenschaften von Datenelement anzahl

Name	anzahl
Code	ANZAHL
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.3.2 Standardprüfungen von Datenelement anzahl

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	
List of Values	
Complete	Yes

V.3.3 Server Validation Rule von Datenelement anzahl

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.3.4 Liste der Attribute von Datenelement anzahl

Name	Code	Klassename
anzahl	ANZAHL	Entity Attribute

V.4 Datenelement Attribute_93

V.4.1 Eigenschaften von Datenelement Attribute_93

Name	Attribute_93
Code	ATTRIBUTE_93
Domain	<None>
Data Type	<Undefined>
Length	
Precision	

V.4.2 Standardprüfungen von Datenelement Attribute_93

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	
List of Values	
Complete	Yes

V.4.3 Server Validation Rule von Datenelement Attribute_93

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.5 Datenelement ausgemustert

V.5.1 Eigenschaften von Datenelement ausgemustert

Name	ausgemustert
Code	AUSGEMUSTERT
Domain	<None>
Data Type	Characters (1)
Length	1
Precision	

V.5.2 Standardprüfungen von Datenelement ausgemustert

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.5.3 Server Validation Rule von Datenelement ausgemustert

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.5.4 Liste der Attribute von Datenelement ausgemustert

Name	Code	Klassename
ausgemustert	AUSGEMUSTERT	Entity Attribute

V.6 Datenelement austritt

V.6.1 Eigenschaften von Datenelement austritt

Name	austritt
Code	AUSTRITT
Domain	<None>
Data Type	Date
Length	
Precision	

V.6.2 Standardprüfungen von Datenelement austritt

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case

Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.6.3 Server Validation Rule von Datenelement austritt

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.6.4 Liste der Attribute von Datenelement austritt

Name	Code	Klassename
austritt	AUSTRITT	Entity Attribute

V.7 Datenelement beginn

V.7.1 Eigenschaften von Datenelement beginn

Name	beginn
Code	BEGINN_REHASPORT
Domain	<None>
Data Type	Date
Length	
Precision	

V.7.2 Standardprüfungen von Datenelement beginn

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.7.3 Server Validation Rule von Datenelement beginn

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.8 Datenelement beginn

V.8.1 Eigenschaften von Datenelement beginn

Name	beginn
Code	BEGINN_FLATRATE
Domain	<None>
Data Type	Date
Length	
Precision	

V.8.2 Standardprüfungen von Datenelement beginn

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	
List of Values	
Complete	Yes

V.8.3 Server Validation Rule von Datenelement beginn

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.9 Datenelement beginn

V.9.1 Eigenschaften von Datenelement beginn

Name	beginn
Code	BEGINN
Domain	<None>
Data Type	<Undefined>
Length	
Precision	

V.9.2 Standardprüfungen von Datenelement beginn

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	
List of Values	
Complete	Yes

V.9.3 Server Validation Rule von Datenelement beginn

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.10 Datenelement beginn

V.10.1 Eigenschaften von Datenelement beginn

Name	beginn
Code	BEGINN_BASISTRAINING
Domain	<None>
Data Type	Date

Length	
Precision	

V.10.2 Standardprüfungen von Datenelement beginn

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.10.3 Server Validation Rule von Datenelement beginn

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.10.4 Liste der Attribute von Datenelement beginn

Name	Code	Klassename
beginn	BEGINN_BASISTRAINING	Entity Attribute

V.11 Datenelement beginn

V.11.1 Eigenschaften von Datenelement beginn

Name	beginn
Code	BEGINN_SAUNA
Domain	<None>
Data Type	Date
Length	
Precision	

V.11.2 Standardprüfungen von Datenelement beginn

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.11.3 Server Validation Rule von Datenelement beginn

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.11.4 Liste der Attribute von Datenelement beginn

Name	Code	Klassename
beginn	BEGINN_SAUNA	Entity Attribute

V.12 Datenelement beginn

V.12.1 Eigenschaften von Datenelement beginn

Name Code Domain Data Type Length Precision	beginn BEGINN_KURS <None> Date
--	---

V.12.2 Standardprüfungen von Datenelement beginn

Minimum Value Maximum Value Default Value Unit Format Case Cannot Modify No space List of Values Complete	
Mixed case No No Yes	

V.12.3 Server Validation Rule von Datenelement beginn

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.12.4 Liste der Attribute von Datenelement beginn

Name	Code	Klassename
beginn	BEGINN_KURS	Entity Attribute

V.13 Datenelement beitritt

V.13.1 Eigenschaften von Datenelement beitritt

Name Code Domain Data Type Length Precision	beitritt BEITRITT <None> Date
--	--

V.13.2 Standardprüfungen von Datenelement beitritt

Minimum Value	
---------------	--

Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.13.3 Server Validation Rule von Datenelement beitritt

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.13.4 Liste der Attribute von Datenelement beitritt

Name	Code	Klassename
beitritt	BEITRITT	Entity Attribute

V.14 Datenelement belastbarkeit

V.14.1 Eigenschaften von Datenelement belastbarkeit

Name	belastbarkeit
Code	BELASTBARKEIT
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (1000)
Length	1.000
Precision	

V.14.2 Standardprüfungen von Datenelement belastbarkeit

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.14.3 Server Validation Rule von Datenelement belastbarkeit

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.14.4 Liste der Attribute von Datenelement belastbarkeit

Name	Code	Klassename
belastbarkeit	BELASTBARKEIT	Entity Attribute

V.15 Datenelement beschreibung

V.15.1 Eigenschaften von Datenelement beschreibung

Name	beschreibung
Code	BESCHREIBUNG_AKTION
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (1000)
Length	1.000
Precision	

V.15.2 Standardprüfungen von Datenelement beschreibung

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.15.3 Server Validation Rule von Datenelement beschreibung

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.15.4 Liste der Attribute von Datenelement beschreibung

Name	Code	Klassename
beschreibung	BESCHREIBUNG_AKTION	Entity Attribute

V.16 Datenelement beschreibung

V.16.1 Eigenschaften von Datenelement beschreibung

Name	beschreibung
Code	BESCHREIBUNG_UEBUNG
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (1000)
Length	1.000
Precision	

V.16.2 Standardprüfungen von Datenelement beschreibung

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case

Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.16.3 Server Validation Rule von Datenelement beschreibung

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.16.4 Liste der Attribute von Datenelement beschreibung

Name	Code	Klassename
beschreibung	BESCHREIBUNG_UEBUNG	Entity Attribute

V.17 Datenelement bmi

V.17.1 Eigenschaften von Datenelement bmi

Name	bmi
Code	BMI
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.17.2 Standardprüfungen von Datenelement bmi

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.17.3 Server Validation Rule von Datenelement bmi

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.17.4 Liste der Attribute von Datenelement bmi

Name	Code	Klassename
bmi	BMI	Entity Attribute

V.18 Datenelement datum

V.18.1 Eigenschaften von Datenelement datum

Name	datum
Code	DATUM_EINFUEHRUNG
Domain	<None>
Data Type	Date
Length	
Precision	

V.18.2 Standardprüfungen von Datenelement datum

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	
List of Values	
Complete	Yes

V.18.3 Server Validation Rule von Datenelement datum

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.18.4 Liste der Attribute von Datenelement datum

Name	Code	Klassename
datum	DATUM_EINFUEHRUNG	Entity Attribute

V.19 Datenelement datum

V.19.1 Eigenschaften von Datenelement datum

Name	datum
Code	DATUM_UEBUNG
Domain	<None>
Data Type	Date
Length	
Precision	

V.19.2 Standardprüfungen von Datenelement datum

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case

Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.19.3 Server Validation Rule von Datenelement datum

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.19.4 Liste der Attribute von Datenelement datum

Name	Code	Klassename
datum	DATUM_UEBUNG	Entity Attribute
datum	DATUM_UEBUNG	Entity Attribute

V.20 Datenelement einstellungsdatum

V.20.1 Eigenschaften von Datenelement einstellungsdatum

Name	einstellungsdatum
Code	EINSTELLUNGSDATUM
Domain	<None>
Data Type	Date
Length	
Precision	

V.20.2 Standardprüfungen von Datenelement einstellungsdatum

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.20.3 Server Validation Rule von Datenelement einstellungsdatum

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.20.4 Liste der Attribute von Datenelement einstellungsdatum

Name	Code	Klassename
einstellungsdatum	EINSTELLUNGSDATUM	Entity Attribute

V.21 Datenelement email

V.21.1 Eigenschaften von Datenelement email

Name	email
Code	EMAIL_KUNDE
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (50)
Length	50
Precision	

V.21.2 Standardprüfungen von Datenelement email

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.21.3 Server Validation Rule von Datenelement email

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.21.4 Liste der Attribute von Datenelement email

Name	Code	Klassename
email	EMAIL_KUNDE	Entity Attribute

V.22 Datenelement email

V.22.1 Eigenschaften von Datenelement email

Name	email
Code	EMAIL_ANGESTELLTER
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (50)
Length	50
Precision	

V.22.2 Standardprüfungen von Datenelement email

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case

Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.22.3 Server Validation Rule von Datenelement email

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.22.4 Liste der Attribute von Datenelement email

Name	Code	Klassename
email	EMAIL_ANGESTELLTER	Entity Attribute

V.23 Datenelement ende

V.23.1 Eigenschaften von Datenelement ende

Name	ende
Code	ENDE_KURS
Domain	<None>
Data Type	Date
Length	
Precision	

V.23.2 Standardprüfungen von Datenelement ende

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.23.3 Server Validation Rule von Datenelement ende

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.23.4 Liste der Attribute von Datenelement ende

Name	Code	Klassename
ende	ENDE_KURS	Entity Attribute

V.24 Datenelement ende

V.24.1 Eigenschaften von Datenelement ende

Name	ende
------	------

Code	ENDE
Domain	<None>
Data Type	<Undefined>
Length	
Precision	

V.24.2 Standardprüfungen von Datenelement ende

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	
List of Values	
Complete	Yes

V.24.3 Server Validation Rule von Datenelement ende

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.25 Datenelement ende

V.25.1 Eigenschaften von Datenelement ende

Name	ende
Code	ENDE_REHASPORT
Domain	<None>
Data Type	Date
Length	
Precision	

V.25.2 Standardprüfungen von Datenelement ende

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	
List of Values	
Complete	Yes

V.25.3 Server Validation Rule von Datenelement ende

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.26 Datenelement firma

V.26.1 Eigenschaften von Datenelement firma

Name	firma
Code	FIRMA
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (100)
Length	100
Precision	

V.26.2 Standardprüfungen von Datenelement firma

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.26.3 Server Validation Rule von Datenelement firma

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.26.4 Liste der Attribute von Datenelement firma

Name	Code	Klassename
firma	FIRMA	Entity Attribute

V.27 Datenelement funktion

V.27.1 Eigenschaften von Datenelement funktion

Name	funktion
Code	FUNKTION
Domain	FUNKTION
Data Type	Variable characters (50)
Length	50
Precision	

V.27.2 Standardprüfungen von Datenelement funktion

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case

Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	Sekretär Fitness-Trainer Diätassistent Physiotherapeut Masseur Herzsport Übungsleiter Studentische Hilfskraft FSJler Reinigungskraft Hausmeister Chef
Complete	Yes

V.27.3 Server Validation Rule von Datenelement funktion

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.27.4 Liste der Attribute von Datenelement funktion

Name	Code	Klassename
funktion	FUNKTION	Entity Attribute

V.28 Datenelement geburtsdatum

V.28.1 Eigenschaften von Datenelement geburtsdatum

Name	geburtsdatum
Code	GEBURTSDATUM_ANGESTELLTER
Domain	<None>
Data Type	Date
Length	
Precision	

V.28.2 Standardprüfungen von Datenelement geburtsdatum

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.28.3 Server Validation Rule von Datenelement geburtsdatum

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.28.4 Liste der Attribute von Datenelement geburtsdatum

Name	Code	Klassename
geburtsdatum	GEBURTSdatum_ANGES TELLTER	Entity Attribute

V.29 Datenelement geburtsdatum

V.29.1 Eigenschaften von Datenelement geburtsdatum

Name	geburtsdatum
Code	GEBURTSdatum_KUNDE
Domain	<None>
Data Type	Date
Length	
Precision	

V.29.2 Standardprüfungen von Datenelement geburtsdatum

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.29.3 Server Validation Rule von Datenelement geburtsdatum

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.29.4 Liste der Attribute von Datenelement geburtsdatum

Name	Code	Klassename
geburtsdatum	GEBURTSdatum_KUNDE	Entity Attribute

V.30 Datenelement gehalt

V.30.1 Eigenschaften von Datenelement gehalt

Name	gehalt
Code	GEHALT
Domain	<None>
Data Type	<Undefined>
Length	
Precision	

V.30.2 Standardprüfungen von Datenelement gehalt

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	
List of Values	
Complete	Yes

V.30.3 Server Validation Rule von Datenelement gehalt

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.31 Datenelement getraenk

V.31.1 Eigenschaften von Datenelement getraenk

Name	getraenk
Code	GETRAENK_BASISTRAINING
Domain	<None>
Data Type	Characters (1)
Length	1
Precision	

V.31.2 Standardprüfungen von Datenelement getraenk

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	
List of Values	
Complete	Yes

V.31.3 Server Validation Rule von Datenelement getraenk

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.31.4 Liste der Attribute von Datenelement getraenk

Name	Code	Klassename
getraenk	GETRAENK_BASISTRAINING	Entity Attribute

V.32 Datenelement gewicht

V.32.1 Eigenschaften von Datenelement gewicht

Name	gewicht
Code	GEWICHT
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.32.2 Standardprüfungen von Datenelement gewicht

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.32.3 Server Validation Rule von Datenelement gewicht

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.32.4 Liste der Attribute von Datenelement gewicht

Name	Code	Klassename
gewicht	GEWICHT	Entity Attribute
gewicht	GEWICHT	Entity Attribute

V.33 Datenelement haus_nr

V.33.1 Eigenschaften von Datenelement haus_nr

Name	haus_nr
Code	HAUS_NR
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (10)
Length	10
Precision	

V.33.2 Standardprüfungen von Datenelement haus_nr

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	

Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.33.3 Server Validation Rule von Datenelement haus_nr

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.33.4 Liste der Attribute von Datenelement haus_nr

Name	Code	Klassename
haus_nr	HAUS_NR	Entity Attribute

V.34 Datenelement id

V.34.1 Eigenschaften von Datenelement id

Name	id
Code	ID_KUNDE
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.34.2 Standardprüfungen von Datenelement id

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.34.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.34.4 Liste der Attribute von Datenelement id

Name	Code	Klassename
id	ID_KUNDE	Entity Attribute

V.35 Datenelement id

V.35.1 Eigenschaften von Datenelement id

Name	id
Code	ID_MITGLIEDSCHAFT
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.35.2 Standardprüfungen von Datenelement id

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.35.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.35.4 Liste der Attribute von Datenelement id

Name	Code	Klassename
id	ID_MITGLIEDSCHAFT	Entity Attribute

V.36 Datenelement id

V.36.1 Eigenschaften von Datenelement id

Name	id
Code	ID_ANGESTELLTER_FUNKTION
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.36.2 Standardprüfungen von Datenelement id

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case

Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.36.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.36.4 Liste der Attribute von Datenelement id

Name	Code	Klassename
id	ID_ANGESTELLTER_FUNKTION	Entity Attribute

V.37 Datenelement id

V.37.1 Eigenschaften von Datenelement id

Name	id
Code	ID_VERTRAG
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.37.2 Standardprüfungen von Datenelement id

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.37.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.37.4 Liste der Attribute von Datenelement id

Name	Code	Klassename
id	ID_VERTRAG	Entity Attribute

V.38Datenelement id

V.38.1 Eigenschaften von Datenelement id

Name	id
Code	ID_UEBUNG
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.38.2 Standardprüfungen von Datenelement id

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.38.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.38.4 Liste der Attribute von Datenelement id

Name	Code	Klassename
id	ID_UEBUNG	Entity Attribute

V.39Datenelement id

V.39.1 Eigenschaften von Datenelement id

Name	id
Code	ID_SAUNA
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.39.2 Standardprüfungen von Datenelement id

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case

Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.39.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.39.4 Liste der Attribute von Datenelement id

Name	Code	Klassename
id	ID_SAUNA	Entity Attribute

V.40 Datenelement id

V.40.1 Eigenschaften von Datenelement id

Name	id
Code	ID_GETRAENK
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.40.2 Standardprüfungen von Datenelement id

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.40.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.40.4 Liste der Attribute von Datenelement id

Name	Code	Klassename
id	ID_GETRAENK	Entity Attribute

V.41 Datenelement id

V.41.1 Eigenschaften von Datenelement id

Name	id
------	----

Code	ID_EINFUEHRUNG
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.41.2 Standardprüfungen von Datenelement id

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	
List of Values	
Complete	Yes

V.41.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.41.4 Liste der Attribute von Datenelement id

Name	Code	Klassename
id	ID_EINFUEHRUNG	Entity Attribute

V.42 Datenelement id

V.42.1 Eigenschaften von Datenelement id

Name	id
Code	ID_BASISTRAINING
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.42.2 Standardprüfungen von Datenelement id

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	
List of Values	
Complete	Yes

V.42.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.42.4 Liste der Attribute von Datenelement id

Name	Code	Klassename
id	ID_BASISTRAINING	Entity Attribute

V.43Datenelement id**V.43.1 Eigenschaften von Datenelement id**

Name	id
Code	ID_FLATRATE
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.43.2 Standardprüfungen von Datenelement id

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.43.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.44Datenelement id**V.44.1 Eigenschaften von Datenelement id**

Name	id
Code	ID_ADRESSE
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.44.2 Standardprüfungen von Datenelement id

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	

Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.44.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.44.4 Liste der Attribute von Datenelement id

Name	Code	Klassename
id	ID_ADRESSE	Entity Attribute

V.45 Datenelement id

V.45.1 Eigenschaften von Datenelement id

Name	id
Code	ID_FITNESSGERAET
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.45.2 Standardprüfungen von Datenelement id

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.45.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.45.4 Liste der Attribute von Datenelement id

Name	Code	Klassename
id	ID_FITNESSGERAET	Entity Attribute

V.46 Datenelement id

V.46.1 Eigenschaften von Datenelement id

Name	id
Code	ID_MESSAGE
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.46.2 Standardprüfungen von Datenelement id

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.46.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.46.4 Liste der Attribute von Datenelement id

Name	Code	Klassename
id	ID_MESSAGE	Entity Attribute

V.47 Datenelement id

V.47.1 Eigenschaften von Datenelement id

Name	id
Code	ID_TRAININGSPLAN
Domain	<None>
Data Type	Integer
Length	
Precision	

V.47.2 Standardprüfungen von Datenelement id

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case

Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.47.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.48 Datenelement id

V.48.1 Eigenschaften von Datenelement id

Name	id
Code	ID_ANGESTELLTER
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.48.2 Standardprüfungen von Datenelement id

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.48.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.48.4 Liste der Attribute von Datenelement id

Name	Code	Klassename
id	ID_ANGESTELLTER	Entity Attribute

V.49 Datenelement id

V.49.1 Eigenschaften von Datenelement id

Name	id
Code	ID_REHA_INFO
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.49.2 Standardprüfungen von Datenelement id

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	
List of Values	
Complete	Yes

V.49.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.49.4 Liste der Attribute von Datenelement id

Name	Code	Klassename
id	ID_REHA_INFO	Entity Attribute

V.50 Datenelement id

V.50.1 Eigenschaften von Datenelement id

Name	id
Code	ID_KAUF
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.50.2 Standardprüfungen von Datenelement id

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	
List of Values	
Complete	Yes

V.50.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.50.4 Liste der Attribute von Datenelement id

Name	Code	Klassename

id	ID_KAUF	Entity Attribute
----	---------	------------------

V.51Datenelement id

V.51.1 Eigenschaften von Datenelement id

Name	id
Code	ID_AKTION
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.51.2 Standardprüfungen von Datenelement id

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.51.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.51.4 Liste der Attribute von Datenelement id

Name	Code	Klassename
id	ID_AKTION	Entity Attribute

V.52Datenelement id

V.52.1 Eigenschaften von Datenelement id

Name	id
Code	ID_SPORTLER_NAHRUNG
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.52.2 Standardprüfungen von Datenelement id

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	

Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.52.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.52.4 Liste der Attribute von Datenelement id

Name	Code	Klassename
id	ID_SPORTLER_NAHRUNG	Entity Attribute

V.53 Datenelement id

V.53.1 Eigenschaften von Datenelement id

Name	id
Code	ID_KURS
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.53.2 Standardprüfungen von Datenelement id

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.53.3 Server Validation Rule von Datenelement id

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.53.4 Liste der Attribute von Datenelement id

Name	Code	Klassename
id	ID_KURS	Entity Attribute

V.54 Datenelement kauf

V.54.1 Eigenschaften von Datenelement kauf

Name	kauf
Code	KAUF_KAUF
Domain	<None>
Data Type	Date
Length	
Precision	

V.54.2 Standardprüfungen von Datenelement kauf

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.54.3 Server Validation Rule von Datenelement kauf

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.54.4 Liste der Attribute von Datenelement kauf

Name	Code	Klassename
kauf	KAUF_KAUF	Entity Attribute

V.55 Datenelement kaufdatum

V.55.1 Eigenschaften von Datenelement kaufdatum

Name	kaufdatum
Code	KAUFDATUM
Domain	<None>
Data Type	Date
Length	
Precision	

V.55.2 Standardprüfungen von Datenelement kaufdatum

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case

Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.55.3 Server Validation Rule von Datenelement kaufdatum

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.55.4 Liste der Attribute von Datenelement kaufdatum

Name	Code	Klassename
kaufdatum	KAUFDATUM	Entity Attribute

V.56 Datenelement koerperfett

V.56.1 Eigenschaften von Datenelement koerperfett

Name	koerperfett
Code	KOERPERFETT
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.56.2 Standardprüfungen von Datenelement koerperfett

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.56.3 Server Validation Rule von Datenelement koerperfett

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.56.4 Liste der Attribute von Datenelement koerperfett

Name	Code	Klassename
koerperfett	KOERPERFETT	Entity Attribute

V.57 Datenelement kommentar

V.57.1 Eigenschaften von Datenelement kommentar

Name	kommentar
------	-----------

Code	KOMMENTAR
Domain	<None>
Data Type	Characters (1000)
Length	1.000
Precision	

V.57.2 Standardprüfungen von Datenelement kommentar

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	
List of Values	
Complete	Yes

V.57.3 Server Validation Rule von Datenelement kommentar

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.58 Datenelement krankenkasse

V.58.1 Eigenschaften von Datenelement krankenkasse

Name	krankenkasse
Code	KRANKENKASSE
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (200)
Length	200
Precision	

V.58.2 Standardprüfungen von Datenelement krankenkasse

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	
List of Values	
Complete	Yes

V.58.3 Server Validation Rule von Datenelement krankenkasse

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.58.4 Liste der Attribute von Datenelement krankenkasse

Name	Code	Klassename
krankenkasse	KRANKENKASSE	Entity Attribute

V.59Datenelement kuendigung

V.59.1 Eigenschaften von Datenelement kuendigung

Name	kuendigung
Code	KUENDIGUNG_BASISTRANDING
Domain	<None>
Data Type	Date
Length	
Precision	

V.59.2 Standardprüfungen von Datenelement kuendigung

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.59.3 Server Validation Rule von Datenelement kuendigung

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.59.4 Liste der Attribute von Datenelement kuendigung

Name	Code	Klassename
kuendigung	KUENDIGUNG_BASISTRADING	Entity Attribute

V.60Datenelement kuendigungsfrist

V.60.1 Eigenschaften von Datenelement kuendigungsfrist

Name	kuendigungsfrist
Code	KUENDIGUNGSFRIST
Domain	KUENDIGUNGSFRIST
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.60.2 Standardprüfungen von Datenelement kuendigungsfrist

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	1 2 3
Complete	Yes

V.60.3 Server Validation Rule von Datenelement kuendigungsfrist

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.60.4 Liste der Attribute von Datenelement kuendigungsfrist

Name	Code	Klassename
kuendigungsfrist	KUENDIGUNGSFRIST	Entity Attribute

V.61 Datenelement laufzeit

V.61.1 Eigenschaften von Datenelement laufzeit

Name	laufzeit
Code	LAUFZEIT_SAUNA
Domain	MINDESTLAUFZEIT
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.61.2 Standardprüfungen von Datenelement laufzeit

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	6 12 24
Complete	Yes

V.61.3 Server Validation Rule von Datenelement laufzeit

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.61.4 Liste der Attribute von Datenelement laufzeit

Name	Code	Klassename
laufzeit	LAUFZEIT_SAUNA	Entity Attribute

V.62Datenelement laufzeit

V.62.1 Eigenschaften von Datenelement laufzeit

Name	laufzeit
Code	LAUFZEIT_FLATRATE
Domain	MINDESTLAUFZEIT
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.62.2 Standardprüfungen von Datenelement laufzeit

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	6 12 24
Complete	Yes

V.62.3 Server Validation Rule von Datenelement laufzeit

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.63Datenelement mindestlaufzeit

V.63.1 Eigenschaften von Datenelement mindestlaufzeit

Name	mindestlaufzeit
Code	MINDESTLAUFZEIT
Domain	MINDESTLAUFZEIT
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.63.2 Standardprüfungen von Datenelement mindestlaufzeit

Minimum Value	
---------------	--

Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	6 12 24
Complete	Yes

V.63.3 Server Validation Rule von Datenelement mindestlaufzeit

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.63.4 Liste der Attribute von Datenelement mindestlaufzeit

Name	Code	Klassename
mindestlaufzeit	MINDESTLAUFZEIT	Entity Attribute

V.64 Datenelement name

V.64.1 Eigenschaften von Datenelement name

Name	name
Code	NAME_FITNESSGERAET
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (100)
Length	100
Precision	

V.64.2 Standardprüfungen von Datenelement name

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.64.3 Server Validation Rule von Datenelement name

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.64.4 Liste der Attribute von Datenelement name

Name	Code	Klassename

name	NAME_FITNESSGERAET	Entity Attribute
------	--------------------	------------------

V.65Datenelement name

V.65.1 Eigenschaften von Datenelement name

Name	name
Code	NAME_ANGESTELLTER
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (100)
Length	100
Precision	

V.65.2 Standardprüfungen von Datenelement name

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.65.3 Server Validation Rule von Datenelement name

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.65.4 Liste der Attribute von Datenelement name

Name	Code	Klassename
name	NAME_ANGESTELLTER	Entity Attribute

V.66Datenelement name

V.66.1 Eigenschaften von Datenelement name

Name	name
Code	NAME_KUNDE
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (100)
Length	100
Precision	

V.66.2 Standardprüfungen von Datenelement name

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	

Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.66.3 Server Validation Rule von Datenelement name

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.66.4 Liste der Attribute von Datenelement name

Name	Code	Klassename
name	NAME_KUNDE	Entity Attribute

V.67 Datenelement namg

V.67.1 Eigenschaften von Datenelement namg

Name	namg
Code	NAMEG
Domain	<None>
Data Type	<Undefined>
Length	
Precision	

V.67.2 Standardprüfungen von Datenelement namg

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.67.3 Server Validation Rule von Datenelement namg

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.68 Datenelement notiz

V.68.1 Eigenschaften von Datenelement notiz

Name	notiz
Code	NOTIZ_TRAININGSBLOCK
Domain	<None>

Data Type	Characters (500)
Length	500
Precision	

V.68.2 Standardprüfungen von Datenelement notiz

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.68.3 Server Validation Rule von Datenelement notiz

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.69 Datenelement notiz

V.69.1 Eigenschaften von Datenelement notiz

Name	notiz
Code	NOTIZ_VERTRAG
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (1000)
Length	1.000
Precision	

V.69.2 Standardprüfungen von Datenelement notiz

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.69.3 Server Validation Rule von Datenelement notiz

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.69.4 Liste der Attribute von Datenelement notiz

Name	Code	Klassename

notiz

NOTIZ_VERTRAG

Entity Attribute

V.70 Datenelement notiz

V.70.1 Eigenschaften von Datenelement notiz

Name	notiz
Code	NOTIZ_REHA_INFO
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (1000)
Length	1.000
Precision	

V.70.2 Standardprüfungen von Datenelement notiz

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.70.3 Server Validation Rule von Datenelement notiz

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.70.4 Liste der Attribute von Datenelement notiz

Name	Code	Klassename
notiz	NOTIZ_REHA_INFO	Entity Attribute

V.71 Datenelement notiz

V.71.1 Eigenschaften von Datenelement notiz

Name	notiz
Code	NOTIZ_ANGESTELLTER_FUNKTION
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (1000)
Length	1.000
Precision	

V.71.2 Standardprüfungen von Datenelement notiz

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	

Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.71.3 Server Validation Rule von Datenelement notiz

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.71.4 Liste der Attribute von Datenelement notiz

Name	Code	Klassename
notiz	NOTIZ_ANGESTELLTER_F UNKTION	Entity Attribute

V.72 Datenelement notiz

V.72.1 Eigenschaften von Datenelement notiz

Name	notiz
Code	NOTIZ_ANGESTELLTER
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (1000)
Length	1.000
Precision	

V.72.2 Standardprüfungen von Datenelement notiz

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.72.3 Server Validation Rule von Datenelement notiz

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.72.4 Liste der Attribute von Datenelement notiz

Name	Code	Klassename
notiz	NOTIZ_ANGESTELLTER	Entity Attribute

V.73Datenelement notiz

V.73.1 Eigenschaften von Datenelement notiz

Name	notiz
Code	NOTIZ_FITNESSGERAET
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (1000)
Length	1.000
Precision	

V.73.2 Standardprüfungen von Datenelement notiz

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.73.3 Server Validation Rule von Datenelement notiz

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.73.4 Liste der Attribute von Datenelement notiz

Name	Code	Klassename
notiz	NOTIZ_FITNESSGERAET	Entity Attribute

V.74Datenelement notiz

V.74.1 Eigenschaften von Datenelement notiz

Name	notiz
Code	NOTIZ_KUNDE
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (1000)
Length	1.000
Precision	

V.74.2 Standardprüfungen von Datenelement notiz

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case

Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.74.3 Server Validation Rule von Datenelement notiz

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.74.4 Liste der Attribute von Datenelement notiz

Name	Code	Klassename
notiz	NOTIZ_KUNDE	Entity Attribute

V.75 Datenelement notiz

V.75.1 Eigenschaften von Datenelement notiz

Name	notiz
Code	NOTIZ
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (1000)
Length	1.000
Precision	

V.75.2 Standardprüfungen von Datenelement notiz

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.75.3 Server Validation Rule von Datenelement notiz

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.75.4 Liste der Attribute von Datenelement notiz

Name	Code	Klassename
notiz	NOTIZ	Entity Attribute

V.76 Datenelement ort

V.76.1 Eigenschaften von Datenelement ort

Name	ort
------	-----

Code	ORT
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (50)
Length	50
Precision	

V.76.2 Standardprüfungen von Datenelement ort

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	
List of Values	
Complete	Yes

V.76.3 Server Validation Rule von Datenelement ort

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.76.4 Liste der Attribute von Datenelement ort

Name	Code	Klassename
ort	ORT	Entity Attribute

V.77 Datenelement plz

V.77.1 Eigenschaften von Datenelement plz

Name	plz
Code	PLZ
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.77.2 Standardprüfungen von Datenelement plz

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	
List of Values	
Complete	Yes

V.77.3 Server Validation Rule von Datenelement plz

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.77.4 Liste der Attribute von Datenelement plz

Name	Code	Klassename
plz	PLZ	Entity Attribute

V.78Datenelement preis

V.78.1 Eigenschaften von Datenelement preis

Name	preis
Code	PREIS_SPORTLER_NAHRUNG
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.78.2 Standardprüfungen von Datenelement preis

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.78.3 Server Validation Rule von Datenelement preis

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.78.4 Liste der Attribute von Datenelement preis

Name	Code	Klassename
preis	PREIS_SPORTLER_NAHRUNG	Entity Attribute

V.79Datenelement preis

V.79.1 Eigenschaften von Datenelement preis

Name	preis
Code	PREIS_FLATRATE
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.79.2 Standardprüfungen von Datenelement preis

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.79.3 Server Validation Rule von Datenelement preis

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.80 Datenelement preis

V.80.1 Eigenschaften von Datenelement preis

Name	preis
Code	PREIS
Domain	<None>
Data Type	<Undefined>
Length	
Precision	

V.80.2 Standardprüfungen von Datenelement preis

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.80.3 Server Validation Rule von Datenelement preis

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.81 Datenelement preis

V.81.1 Eigenschaften von Datenelement preis

Name	preis
Code	PREIS_GETRAENK
Domain	<None>

Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.81.2 Standardprüfungen von Datenelement preis

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.81.3 Server Validation Rule von Datenelement preis

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.81.4 Liste der Attribute von Datenelement preis

Name	Code	Klassename
preis	PREIS_GETRAENK	Entity Attribute

V.82 Datenelement preis

V.82.1 Eigenschaften von Datenelement preis

Name	preis
Code	PREIS_VERTRAG
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.82.2 Standardprüfungen von Datenelement preis

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.82.3 Server Validation Rule von Datenelement preis

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.82.4 Liste der Attribute von Datenelement preis

Name	Code	Klassename
preis	PREIS_VERTRAG	Entity Attribute

V.83 Datenelement preis

V.83.1 Eigenschaften von Datenelement preis

Name	preis
Code	PREIS_EINFUEHRUNG
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.83.2 Standardprüfungen von Datenelement preis

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.83.3 Server Validation Rule von Datenelement preis

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.83.4 Liste der Attribute von Datenelement preis

Name	Code	Klassename
preis	PREIS_EINFUEHRUNG	Entity Attribute

V.84 Datenelement preis

V.84.1 Eigenschaften von Datenelement preis

Name	preis
Code	PREIS_MASSAGE
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.84.2 Standardprüfungen von Datenelement preis

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	
List of Values	
Complete	Yes

V.84.3 Server Validation Rule von Datenelement preis

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.84.4 Liste der Attribute von Datenelement preis

Name	Code	Klassename
preis	PREIS_MESSAGE	Entity Attribute

V.85 Datenelement quadratmeter

V.85.1 Eigenschaften von Datenelement quadratmeter

Name	quadratmeter
Code	QUADRATMETER
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.85.2 Standardprüfungen von Datenelement quadratmeter

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	
List of Values	
Complete	Yes

V.85.3 Server Validation Rule von Datenelement quadratmeter

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.85.4 Liste der Attribute von Datenelement quadratmeter

Name	Code	Klassename

quadratmeter

QUADRATMETER

Entity Attribute

V.86 Datenelement rabatt

V.86.1 Eigenschaften von Datenelement rabatt

Name	rabatt
Code	RABATT_VERTRAG
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.86.2 Standardprüfungen von Datenelement rabatt

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.86.3 Server Validation Rule von Datenelement rabatt

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.86.4 Liste der Attribute von Datenelement rabatt

Name	Code	Klassename
rabatt	RABATT_VERTRAG	Entity Attribute

V.87 Datenelement rabatt

V.87.1 Eigenschaften von Datenelement rabatt

Name	rabatt
Code	RABATT
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.87.2 Standardprüfungen von Datenelement rabatt

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	

Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.87.3 Server Validation Rule von Datenelement rabatt

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.88Datenelement raum

V.88.1 Eigenschaften von Datenelement raum

Name	raum
Code	RAUM
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (50)
Length	50
Precision	

V.88.2 Standardprüfungen von Datenelement raum

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.88.3 Server Validation Rule von Datenelement raum

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.88.4 Liste der Attribute von Datenelement raum

Name	Code	Klassename
raum	RAUM	Entity Attribute

V.89Datenelement straße

V.89.1 Eigenschaften von Datenelement straße

Name	straße
Code	STRASSE
Domain	<None>

Data Type	Variable characters (50)
Length	50
Precision	

V.89.2 Standardprüfungen von Datenelement straße

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.89.3 Server Validation Rule von Datenelement straße

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.89.4 Liste der Attribute von Datenelement straße

Name	Code	Klassename
straße	STRASSE	Entity Attribute

V.90 Datenelement stundenlohn

V.90.1 Eigenschaften von Datenelement stundenlohn

Name	stundenlohn
Code	STUNDENLOHN
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.90.2 Standardprüfungen von Datenelement stundenlohn

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.90.3 Server Validation Rule von Datenelement stundenlohn

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.90.4 Liste der Attribute von Datenelement stundenlohn

Name	Code	Klassename
stundenlohn	STUNDENLOHN	Entity Attribute

V.91Datenelement telefon

V.91.1 Eigenschaften von Datenelement telefon

Name	telefon
Code	TELEFON_KUNDE
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (50)
Length	50
Precision	

V.91.2 Standardprüfungen von Datenelement telefon

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.91.3 Server Validation Rule von Datenelement telefon

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.91.4 Liste der Attribute von Datenelement telefon

Name	Code	Klassename
telefon	TELEFON_KUNDE	Entity Attribute

V.92Datenelement telefon

V.92.1 Eigenschaften von Datenelement telefon

Name	telefon
Code	TELEFON_ANGESTELLTER
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (50)
Length	50
Precision	

V.92.2 Standardprüfungen von Datenelement telefon

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	
List of Values	
Complete	Yes

V.92.3 Server Validation Rule von Datenelement telefon

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.92.4 Liste der Attribute von Datenelement telefon

Name	Code	Klassename
telefon	TELEFON_ANGESTELLTE R	Entity Attribute

V.93 Datenelement terminanzahl

V.93.1 Eigenschaften von Datenelement terminanzahl

Name	terminanzahl
Code	TERMINANZAHL
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.93.2 Standardprüfungen von Datenelement terminanzahl

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	
List of Values	
Complete	Yes

V.93.3 Server Validation Rule von Datenelement terminanzahl

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.93.4 Liste der Attribute von Datenelement terminanzahl

Name	Code	Klassename
terminanzahl	TERMINANZAHL	Entity Attribute

V.94 Datenelement trainer

V.94.1 Eigenschaften von Datenelement trainer

Name	trainer
Code	TRAINER_BASISTRAINING
Domain	<None>
Data Type	<Undefined>
Length	
Precision	

V.94.2 Standardprüfungen von Datenelement trainer

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.94.3 Server Validation Rule von Datenelement trainer

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.95 Datenelement trainer

V.95.1 Eigenschaften von Datenelement trainer

Name	trainer
Code	TRAINER_KURS
Domain	<None>
Data Type	<Undefined>
Length	
Precision	

V.95.2 Standardprüfungen von Datenelement trainer

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case

Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.95.3 Server Validation Rule von Datenelement trainer

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.96 Datenelement typ

V.96.1 Eigenschaften von Datenelement typ

Name	typ
Code	TYP_GETRAENK
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (50)
Length	50
Precision	

V.96.2 Standardprüfungen von Datenelement typ

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.96.3 Server Validation Rule von Datenelement typ

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.96.4 Liste der Attribute von Datenelement typ

Name	Code	Klassename
typ	TYP_GETRAENK	Entity Attribute

V.97 Datenelement typ

V.97.1 Eigenschaften von Datenelement typ

Name	typ
Code	TYP_FITNESSGERAET
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (300)
Length	300
Precision	

V.97.2 Standardprüfungen von Datenelement typ

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	
List of Values	
Complete	Yes

V.97.3 Server Validation Rule von Datenelement typ

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.97.4 Liste der Attribute von Datenelement typ

Name	Code	Klassename
typ	TYP_FITNESSGERAET	Entity Attribute

V.98Datenelement typ

V.98.1 Eigenschaften von Datenelement typ

Name	typ
Code	TYP_MESSAGE
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (500)
Length	500
Precision	

V.98.2 Standardprüfungen von Datenelement typ

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	
List of Values	
Complete	Yes

V.98.3 Server Validation Rule von Datenelement typ

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.98.4 Liste der Attribute von Datenelement typ

Name	Code	Klassename

typ

TYP_MESSAGE

Entity Attribute

V.99 Datenelement typ

V.99.1 Eigenschaften von Datenelement typ

Name	typ
Code	TYP_MESSAGE
Domain	<None>
Data Type	<Undefined>
Length	
Precision	

V.99.2 Standardprüfungen von Datenelement typ

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	Koronarsport
List of Values	Rückengymnastik Beckenbodengymnastik
Complete	Yes

V.99.3 Server Validation Rule von Datenelement typ

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.100 Datenelement typ

V.100.1 Eigenschaften von Datenelement typ

Name	typ
Code	TYP_SPORTLER_NAHRUNG
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (50)
Length	50
Precision	

V.100.2 Standardprüfungen von Datenelement typ

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case

Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	Gewichtsreduktions Yoga Zumba Pilates Step Indoor-Cycling Herz-Kreislauf Circle Training
Complete	Yes

V.100.3 Server Validation Rule von Datenelement typ

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.100.4 Liste der Attribute von Datenelement typ

Name	Code	Klassename
typ	TYP_SPORTLER_NAHRUN G	Entity Attribute

V.101 Datenelement typ

V.101.1 Eigenschaften von Datenelement typ

Name	typ
Code	TYP_KURS
Domain	KURSTYP
Data Type	Variable characters (50)
Length	50
Precision	

V.101.2 Standardprüfungen von Datenelement typ

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	Gewichtsreduktions Yoga Zumba Pilates Step Indoor-Cycling Herz-Kreislauf Circle Training Koronarsport

Complete	Rückengymnastik Beckenbodengymnastik Yes
----------	--

V.101.3 Server Validation Rule von Datenelement typ

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.101.4 Liste der Attribute von Datenelement typ

Name	Code	Klassename
typ	TYP_KURS	Entity Attribute

V.102 Datenelement vertragsbeginn**V.102.1 Eigenschaften von Datenelement vertragsbeginn**

Name	vertragsbeginn
Code	BEGINN_VERTRAG
Domain	<None>
Data Type	Date
Length	
Precision	

V.102.2 Standardprüfungen von Datenelement vertragsbeginn

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.102.3 Server Validation Rule von Datenelement vertragsbeginn

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.103 Datenelement vertragsende**V.103.1 Eigenschaften von Datenelement vertragsende**

Name	vertragsende
Code	VERTRAGSENDE
Domain	<None>
Data Type	<Undefined>
Length	
Precision	

V.103.2 Standardprüfungen von Datenelement vertragsende

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	
List of Values	
Complete	Yes

V.103.3 Server Validation Rule von Datenelement vertragsende

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.104 Datenelement vertragsende

V.104.1 Eigenschaften von Datenelement vertragsende

Name	vertragsende
Code	ENDE_VERTRAG
Domain	<None>
Data Type	Date
Length	
Precision	

V.104.2 Standardprüfungen von Datenelement vertragsende

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	Mixed case
Case	No
Cannot Modify	No
No space	
List of Values	
Complete	Yes

V.104.3 Server Validation Rule von Datenelement vertragsende

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.105 Datenelement vorname

V.105.1 Eigenschaften von Datenelement vorname

Name	vorname
Code	VORNAME_ANGESTELLTER
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (100)

Length	100
Precision	

V.105.2 Standardprüfungen von Datenelement vorname

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.105.3 Server Validation Rule von Datenelement vorname

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.105.4 Liste der Attribute von Datenelement vorname

Name	Code	Klassename
vorname	VORNAME_ANGESTELLTER	Entity Attribute

V.106 Datenelement vorname

V.106.1 Eigenschaften von Datenelement vorname

Name	vorname
Code	VORNAME
Domain	<None>
Data Type	<Undefined>
Length	
Precision	

V.106.2 Standardprüfungen von Datenelement vorname

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.106.3 Server Validation Rule von Datenelement vorname

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.107 Datenelement vorname**V.107.1 Eigenschaften von Datenelement vorname**

Name	vorname
Code	VORNAME_KUNDE
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (100)
Length	100
Precision	

V.107.2 Standardprüfungen von Datenelement vorname

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.107.3 Server Validation Rule von Datenelement vorname

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.107.4 Liste der Attribute von Datenelement vorname

Name	Code	Klassename
vorname	VORNAME_KUNDE	Entity Attribute

V.108 Datenelement wartung**V.108.1 Eigenschaften von Datenelement wartung**

Name	wartung
Code	WARTUNG
Domain	<None>
Data Type	Date
Length	
Precision	

V.108.2 Standardprüfungen von Datenelement wartung

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	

Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.108.3 Server Validation Rule von Datenelement wartung

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.108.4 Liste der Attribute von Datenelement wartung

Name	Code	Klassename
wartung	WARTUNG	Entity Attribute

V.109 Datenelement wiederholung

V.109.1 Eigenschaften von Datenelement wiederholung

Name	wiederholung
Code	WIEDERHOLUNG
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.109.2 Standardprüfungen von Datenelement wiederholung

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.109.3 Server Validation Rule von Datenelement wiederholung

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.109.4 Liste der Attribute von Datenelement wiederholung

Name	Code	Klassename
wiederholung	WIEDERHOLUNG	Entity Attribute

V.110 Datenelement wochenarbeitszeit

V.110.1 Eigenschaften von Datenelement wochenarbeitszeit

Name	wochenarbeitszeit
Code	WOCHENARBEITSZEIT
Domain	<None>
Data Type	Decimal
Length	
Precision	

V.110.2 Standardprüfungen von Datenelement wochenarbeitszeit

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	
Complete	Yes

V.110.3 Server Validation Rule von Datenelement wochenarbeitszeit

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.110.4 Liste der Attribute von Datenelement wochenarbeitszeit

Name	Code	Klassename
wochenarbeitszeit	WOCHENARBEITSZEIT	Entity Attribute

V.111 Datenelement zahlung

V.111.1 Eigenschaften von Datenelement zahlung

Name	zahlung
Code	ZAHLUNG
Domain	ZAHLUNG_REHASPORT
Data Type	Variable characters (50)
Length	50
Precision	

V.111.2 Standardprüfungen von Datenelement zahlung

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case

Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	Selbstzahler
Complete	Krankenkasse
	Yes

V.111.3 Server Validation Rule von Datenelement zahlung

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.111.4 Liste der Attribute von Datenelement zahlung

Name	Code	Klassename
zahlung	ZAHLUNG	Entity Attribute

V.112 Datenelement zahlungsart

V.112.1 Eigenschaften von Datenelement zahlungsart

Name	zahlungsart
Code	ZAHLUNGSART
Domain	ZAHLUNGSART
Data Type	Variable characters (50)
Length	50
Precision	

V.112.2 Standardprüfungen von Datenelement zahlungsart

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No space	No
List of Values	Lastschrift Rechnung PayPal
Complete	Yes

V.112.3 Server Validation Rule von Datenelement zahlungsart

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

V.112.4 Liste der Attribute von Datenelement zahlungsart

Name	Code	Klassename
zahlungsart	ZAHLUNGSART	Entity Attribute

VI Liste der Entitäten

Name	Code	Parent	Generiert	Number
ADRESSE	ADRESSE	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelU P'	X	
AKTION	AKTION	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelU P'	X	
ANGESTELLTER	ANGESTELLTER	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelU P'	X	
BASISTRAINING	BASISTRAINING	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelU P'	X	
EINFUEHRUNG	EINFUEHRUNG	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelU P'		
FITNESSGERAET	FITNESSGERAET	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelU P'	X	
FUNKTION	FUNKTION	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelU P'	X	
GETRAENK	GETRAENK	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelU P'	X	
KAUF	KAUF	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelU P'	X	
KUNDE	KUNDE	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelU P'	X	
KURS	KURS	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelU P'	X	
MASSAGE	MASSAGE	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelU P'	X	
MITGLIEDSCHAFT	MITGLIEDSCHAFT	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelU P'	X	
REHA_INFO	REHA_INFO	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelU P'	X	
SAUNA	SAUNA	Conceptual Data Model	X	

SPORTLER_NAHRUNG	SPORTLER_NAHRUNG	'Fitnessstudio_LevelUP' Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP'	X	
UEBUNG	UEBUNG	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP'	X	
VERTRAG	VERTRAG	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP'	X	

VI.1 Entität ADRESSE

VI.1.1 Eigenschaften von Entität ADRESSE

Name	ADRESSE
Code	ADRESSE
Parent	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP'
Kommentar	
Generiert	Yes
Number	

VI.1.2 Liste der relationships von Entität ADRESSE

Name	Code	Generiert	Entität 2	Entität 1	Dependent Role	Entität 1 -> Entität 2 Rollenkanalität	Entität 2 -> Entität 1 Rollenkanalität
Adresse_Angestellter	ADRESS_E_ANGE_STELLTER	X	ANGESTELLTER	ADRESSE		0,n	1,n
Adresse_Kunde	ADRESS_E_KUNDE	X	KUNDE	ADRESSE		0,n	1,n

VI.1.3 List of diagrams containing the entity ADRESSE

Name	Code
LvlUP	LVLUP

VI.1.4 Liste der Attribute von Entität ADRESSE

Name	Code	Data Type	Mandatory
id	ID_ADRESSE	Decimal	X
straße	STRASSE	Variable characters (50)	X
haus_nr	HAUS_NR	Variable characters (10)	X

plz ort	PLZ ORT	Decimal Variable characters (50)	X X
------------	------------	-------------------------------------	--------

VI.1.5 Liste der identifiers von Entität ADRESSE

Name	Code	Parent
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Entity 'ADRESSE'

VI.2 Entität AKTION

VI.2.1 Eigenschaften von Entität AKTION

Name	AKTION
Code	AKTION
Parent	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP'
Kommentar	Abilden von Aktionen wie z.B. Rabattangebote
Generiert	Yes
Number	

VI.2.2 Liste der relationships von Entität AKTION

Name	Code	Generiert	Entität 2	Entität 1	Depende nt Role	Entität 1 -> Entität 2 Rollenkar dinalität	Entität 2 -> Entität 1 Rollenkar dinalität
Mitgliedschaft_Aktion	MITGLIEDSCHAFT_AKTION	X	MITGLIEDSCHAFT	AKTION		0,n	0,n

VI.2.3 List of diagrams containing the entity AKTION

Name	Code
LvlUP	LVLUP

VI.2.4 Liste der Attribute von Entität AKTION

Name	Code	Data Type	Mandatory
id beschreibung	ID_AKTION BESCHREIBUNG_AKTION	Decimal Variable characters (1000)	X X

VI.2.5 Liste der identifiers von Entität AKTION

Name	Code	Parent
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Entity 'AKTION'

VI.3 Entität ANGESTELLTER

VI.3.1 Eigenschaften von Entität ANGESTELLTER

Name	ANGESTELLTER
Code	ANGESTELLTER
Parent	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP'
Kommentar	
Generiert	Yes
Number	

VI.3.2 Liste der relationships von Entität ANGESTELLTER

Name	Code	Generiert	Entität 2	Entität 1	Depende nt Role	Entität 1 - > Entität 2 Rollenkar dinalität	Entität 2 - > Entität 1 Rollenkar dinalität
Adresse _Angest ellter	ADRESS E_ANGE STELLT ER	X	ANGEST ELLTER	ADRESS E		0,n	1,n
Angeste llterfunk tion	ANGEST ELLTER FUNKTI ON	X	ANGEST ELLTER	FUNKTI ON		0,n	1,n
Geraete _Trainer	GERAET E_TRAI NER	X	BASIST RAININ G	ANGEST ELLTER		0,n	0,1
Kurs_Trainer	KURS_T RAINER	X	KURS	ANGEST ELLTER		0,n	1,n
Relationship_22	RELATI ONSHIP _22	X	MASSA GE	ANGEST ELLTER		0,n	1,1
Relationship_23	RELATI ONSHIP _23	X	EINFUE HRUNG	ANGEST ELLTER		0,n	1,1

VI.3.3 List of diagrams containing the entity ANGESTELLTER

Name	Code
LvlUP	LVLUP

VI.3.4 Liste der Attribute von Entität ANGESTELLTER

Name	Code	Data Type	Mandato ry
id	ID_ANGESTELLTER	Decimal	X
anrede	ANREDE_ANGESTELL TER	Variable characters (50)	X
name	NAME_ANGESTELLTE	Variable characters (100)	X

vorname	R VORNAME_ANGESTEL LTER	Variable characters (100)	X
geburtsdatum	GEBURTS DATUM_AN GESTELLTER	Date	X
email	EMAIL_ANGESTELLTE R	Variable characters (50)	
telefon	TELEFON_ANGESTELL TER	Variable characters (50)	
stundenlohn	STUNDENLOHN	Decimal	
wochenarbeitszeit	WOCHENARBEITSZEIT	Decimal	
einstellungsdatum	EINSTELLUNGSDATU M	Date	
notiz	NOTIZ_ANGESTELLTE R	Variable characters (1000)	

VI.3.5 Liste der identifiers von Entität ANGESTELLTER

Name	Code	Parent
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Entity 'ANGESTELLTER'

VI.4 Entität BASISTRANDING

VI.4.1 Eigenschaften von Entität BASISTRANDING

Name	BASISTRANDING
Code	BASISTRANDING
Parent	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP'
Kommentar	<p>- Das Basistraining ist das eigentliche Geräte- und Fitnesstraining, das für jeden, der es gebucht hat, individuell erarbeitet wird. Es kann ein Fitnessplan (Entity Übungen) erstellt werden.</p> <p>- Wenn der Vertrag nicht gekündigt wird, verlängert sich das Basistraining automatisch um die Mindestlaufzeit.</p>
Generiert	Yes
Number	

VI.4.2 Liste der relationships von Entität BASISTRANDING

Name	Code	Generiert	Entität 2	Entität 1	Depende nt Role	Entität 1 -> Entität 2 Rollenkar dinalität	Entität 2 -> Entität 1 Rollenkar dinalität
BASIST RAININ G_VER TRAG Geraete _Trainer	BASIST RAININ G_VERT RAG GERAET E_TRAI NER	X X	VERTRA G BASIST RAININ G	BASIST RAININ G ANGEST ELLTER		1,1 0,n	1,1 0,1

Relationship_20	RELATIONSHIP_20	X	UEBUNG	BASISTRAINING		0,n	1,1
-----------------	-----------------	---	--------	---------------	--	-----	-----

VI.4.3 List of diagrams containing the entity BASISTRAINING

Name	Code
LvlUP	LVLUP

VI.4.4 Liste der Attribute von Entität BASISTRAINING

Name	Code	Data Type	Mandatory
id	ID_BASISTRAINING	Decimal	X
beginn	BEGINN_BASISTRAINING	Date	X
mindestlaufzeit	MINDESTLAUFZEIT	Decimal	X
kuendigungsfrist	KUENDIGUNGSFRIST	Decimal	X
kuendigung	KUENDIGUNG_BASISTRAINING	Date	X
getraenk	GETRAENK_BASISTRAINING	Characters (1)	
notiz	NOTIZ	Variable characters (1000)	

VI.4.5 Liste der identifiers von Entität BASISTRAINING

Name	Code	Parent
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Entity 'BASISTRAINING'

VI.5 Entität EINFUEHRUNG

VI.5.1 Eigenschaften von Entität EINFUEHRUNG

Name	EINFUEHRUNG
Code	EINFUEHRUNG
Parent	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP'
Kommentar	
Generiert	No
Number	

VI.5.2 Liste der relationships von Entität EINFUEHRUNG

Name	Code	Generiert	Entität 2	Entität 1	Dependent Role	Entität 1 -> Entität 2 Rollenkanal	Entität 2 -> Entität 1 Rollenkanal
Relationship_23	RELATIONSHIP_23	X	EINFUEHRUNG	ANGESTELLTER		0,n	1,1

Relationship_28	RELATIONSHIP_28	X	MITGLIEDSCHAFT	EINFUEHRUNG		1,1	0,n
-----------------	-----------------	---	----------------	-------------	--	-----	-----

VI.5.3 List of diagrams containing the entity EINFUEHRUNG

Name	Code
LvlUP	LVLUP

VI.5.4 Liste der Attribute von Entität EINFUEHRUNG

Name	Code	Data Type	Mandatory
id	ID_EINFUEHRUNG	Decimal	X
datum	DATUM_EINFUEHRUNG	Date	X
preis	PREIS_EINFUEHRUNG	Decimal	
gewicht	GEWICHT	Decimal	
bmi	BMI	Decimal	
koerperfett	KOERPERFETT	Decimal	

VI.5.5 Liste der identifiers von Entität EINFUEHRUNG

Name	Code	Parent
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Entity 'EINFUEHRUNG'

VI.6 Entität FITNESSGERAET

VI.6.1 Eigenschaften von Entität FITNESSGERAET

Name	FITNESSGERAET
Code	FITNESSGERAET
Parent	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP'
Kommentar	Abilden der Fitnessgeräte
Generiert	Yes
Number	

VI.6.2 Liste der relationships von Entität FITNESSGERAET

Name	Code	Generiert	Entität 2	Entität 1	Dependent Role	Entität 1 -> Entität 2 Rollenkanal	Entität 2 -> Entität 1 Rollenkanal
Plan_Geraet	PLAN_GERAET	X	UEBUNG	FITNESSGERAET		0,n	0,1

VI.6.3 List of diagrams containing the entity FITNESSGERAET

Name	Code

LvlUP

LVLUP

VI.6.4 Liste der Attribute von Entität FITNESSGERAET

Name	Code	Data Type	Mandatory
id	ID_FITNESSGERAET	Decimal	X
typ	TYP_FITNESSGERAET	Variable characters (300)	X
firma	FIRMA	Variable characters (100)	X
name	NAME_FITNESSGERAET	Variable characters (100)	
quadratmeter	QUADRATMETER	Decimal	
kaufdatum	KAUFDATUM	Date	
wartung	WARTUNG	Date	
ausgemustert	AUSGEMUSTERT	Characters (1)	
notiz	NOTIZ_FITNESSGERAET	Variable characters (1000)	

VI.6.5 Liste der identifiers von Entität FITNESSGERAET

Name	Code	Parent
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Entity 'FITNESSGERAET'

VI.7 Entität FUNKTION

VI.7.1 Eigenschaften von Entität FUNKTION

Name	FUNKTION
Code	FUNKTION
Parent	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP'
Kommentar	Abilden der Funktionen der Angestellten
Generiert	Yes
Number	

VI.7.2 Liste der relationships von Entität FUNKTION

Name	Code	Generiert	Entität 2	Entität 1	Dependent Role	Entität 1 -> Entität 2 Rollenkanal	Entität 2 -> Entität 1 Rollenkanal
Angestellterfunktion	ANGESTELLTERFUNKTION	X	ANGESTELLTER	FUNKTION		0,n	1,n

VI.7.3 List of diagrams containing the entity FUNKTION

Name	Code
LvlUP	LVLUP

VI.7.4 Liste der Attribute von Entität FUNKTION

Name	Code	Data Type	Mandatory
id	ID_ANGESTELLTER_FUNKTION	Decimal	X
funktion notiz	FUNKTION NOTIZ_ANGESTELLTE_R_FUNKTION	Variable characters (50) Variable characters (1000)	X

VI.7.5 Liste der identifiers von Entität FUNKTION

Name	Code	Parent
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Entity 'FUNKTION'

VI.8 Entität GETRAENK

VI.8.1 Eigenschaften von Entität GETRAENK

Name	GETRAENK
Code	GETRAENK
Parent	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP'
Kommentar	
Generiert	Yes
Number	

VI.8.2 Liste der relationships von Entität GETRAENK

Name	Code	Generiert	Entität 2	Entität 1	Dependent Role	Entität 1 -> Entität 2 Rollenkar dinalität	Entität 2 -> Entität 1 Rollenkar dinalität
GETRAENK_VERKAUF	GETRAENK_VERKAUF	X	KAUF	GETRAENK		0,n	1,1

VI.8.3 List of diagrams containing the entity GETRAENK

Name	Code
LvlUP	LVLUP

VI.8.4 Liste der Attribute von Entität GETRAENK

Name	Code	Data Type	Mandatory
id	ID_GETRAENK	Decimal	X
typ	TYP_GETRAENK	Variable characters (50)	X

preis	PREIS_GETRAENK	Decimal	X
-------	----------------	---------	---

VI.8.5 Liste der identifiers von Entität GETRAENK

Name	Code	Parent
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Entity 'GETRAENK'

VI.9 Entität KAUF

VI.9.1 Eigenschaften von Entität KAUF

Name	KAUF
Code	KAUF
Parent	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP'
Kommentar	- Der Kauf ist mit der Mitgliedschaft verbunden.
Generiert	- Bezahlte Käufe sollten durch die Applikation wieder entfernt werden.
Number	Yes

VI.9.2 Liste der relationships von Entität KAUF

Name	Code	Generiert	Entität 2	Entität 1	Dependent Role	Entität 1 -> Entität 2 Rollenkardinalität	Entität 2 -> Entität 1 Rollenkardinalität
GETRAENK_VERKAUF	GETRAENK_VERKAUF	X	KAUF	GETRAENK		0,n	1,1
Relationship_25	RELATIONSHIP_25	X	KAUF	MITGLIEDSCHAFT		0,n	1,1
Relationship_27	RELATIONSHIP_27	X	KAUF	SPORTLER_NAHRUNG		0,n	1,1

VI.9.3 List of diagrams containing the entity KAUF

Name	Code
LvlUP	LVLUP

VI.9.4 Liste der Attribute von Entität KAUF

Name	Code	Data Type	Mandatory
id_kauf	ID_KAUF KAUF_KAUF	Decimal Date	X X

VI.9.5 Liste der identifiers von Entität KAUF

Name	Code	Parent
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Entity 'KAUF'

VI.10 Entität KUNDE

VI.10.1 Eigenschaften von Entität KUNDE

Name	KUNDE
Code	KUNDE
Parent	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP'
Kommentar	
Generiert	Yes
Number	

VI.10.2 Liste der relationships von Entität KUNDE

Name	Code	Generiert	Entität 2	Entität 1	Dependent Role	Entität 1 -> Entität 2 Rollenkar dinalität	Entität 2 -> Entität 1 Rollenkar dinalität
Adresse_Kunde	ADRESS_E_KUNDE	X	KUNDE	ADRESS_E		0,n	1,n
Mitgliedschaft	MITGLIEDSCHAFT	X	MITGLIEDSCHAFT	KUNDE		0,n	1,1

VI.10.3 List of diagrams containing the entity KUNDE

Name	Code
LvlUP	LVLUP

VI.10.4 Liste der Attribute von Entität KUNDE

Name	Code	Data Type	Mandatory
id	ID_KUNDE	Decimal	X
anrede	ANREDE_KUNDE	Variable characters (50)	X
name	NAME_KUNDE	Variable characters (100)	X
vorname	VORNAME_KUNDE	Variable characters (100)	X
geburtsdatum	GEBURTSDATUM_KUNDE	Date	X
email	EMAIL_KUNDE	Variable characters (50)	
telefon	TELEFON_KUNDE	Variable characters (50)	
notiz	NOTIZ_KUNDE	Variable characters (1000)	

VI.10.5 Liste der identifiers von Entität KUNDE

Name	Code	Parent
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Entity 'KUNDE'

VI.11 Entität KURS

VI.11.1 Eigenschaften von Entität KURS

Name	KURS
Code	KURS
Parent	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP'
Kommentar	- Verlängert sich nicht automatisch. Es gibt feste Termine.
Generiert	Yes
Number	

VI.11.2 Liste der relationships von Entität KURS

Name	Code	Generiert	Entität 2	Entität 1	Dependent Role	Entität 1 -> Entität 2 Rollenkar dinalität	Entität 2 -> Entität 1 Rollenkar dinalität
Kurs_Trainer	KURS_TRAINER	X	KURS	ANGESTELLTER		0,n	1,n
KURS_VERTRAG	KURS_VERTRAG	X	VERTRAG	KURS		0,n	1,1
Relationship_26	RELATIONSHIP_26	X	KURS	REHA_INFOP		1,1	0,n

VI.11.3 List of diagrams containing the entity KURS

Name	Code
LvlUP	LVLUP

VI.11.4 Liste der Attribute von Entität KURS

Name	Code	Data Type	Mandatory
id	ID_KURS	Decimal	X
typ	TYP_KURS	Variable characters (50)	X
beginn	BEGINN_KURS	Date	X
ende	ENDE_KURS	Date	X
raum	RAUM	Variable characters (50)	
terminanzahl	TERMINANZAHL	Decimal	

VI.11.5 Liste der identifiers von Entität KURS

Name	Code	Parent

Identifier_1	IDENTIFIER_1	Entity 'KURS'
--------------	--------------	---------------

VI.12 Entität MASSAGE

VI.12.1 Eigenschaften von Entität MASSAGE

Name	MASSAGE
Code	MASSAGE
Parent	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP'
Kommentar	
Generiert	Yes
Number	

VI.12.2 Liste der relationships von Entität MASSAGE

Name	Code	Generiert	Entität 2	Entität 1	Dependent Role	Entität 1 -> Entität 2 Rollenkanalität	Entität 2 -> Entität 1 Rollenkanalität
Relationship_22	RELATIONSHIP_22	X	MASSAGE	ANGESTELLTER		0,n	1,1
Relationship_29	RELATIONSHIP_29	X	MITGLIEDERSCHAFT	MASSAGE		1,1	0,n

VI.12.3 List of diagrams containing the entity MASSAGE

Name	Code
LvlUP	LVLUP

VI.12.4 Liste der Attribute von Entität MASSAGE

Name	Code	Data Type	Mandatory
id	ID_MASSAGE	Decimal	X
datum	DATUM_UEBUNG	Date	X
preis	PREIS_MASSAGE	Decimal	X
typ	TYP_MASSAGE	Variable characters (500)	

VI.12.5 Liste der identifiers von Entität MASSAGE

Name	Code	Parent
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Entity 'MASSAGE'

VI.13 Entität MITGLIEDSCHAFT

VI.13.1 Eigenschaften von Entität MITGLIEDSCHAFT

Name	MITGLIEDSCHAFT
Code	MITGLIEDSCHAFT
Parent	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP'
Kommentar	<ul style="list-style-type: none"> - Die Mitgliedschaft an sich ist kostenlos, sie bietet für sich genommen noch keine Leistungen. - Sie ist der Grundbaustein, auf den sich die Verträge beziehen. - Pro Mitglied gibt es eine aktive Mitgliedschaft. - Nach Ablauf der Verträge können Mitgliedschaften gekündigt werden. - Gekündigte Mitgliedschaften bleiben vorerst in der Datenbank.
Generiert	Yes
Number	

VI.13.2 Liste der relationships von Entität MITGLIEDSCHAFT

Name	Code	Generiert	Entität 2	Entität 1	Dependent Role	Entität 1 -> Entität 2 Rollenkardinalität	Entität 2 -> Entität 1 Rollenkardinalität
Mitgliedschaft	MITGLIEDSCHAFT	X	MITGLIEDSCHAFT	KUNDE		0,n	1,1
Mitgliedschaft_Aktion	MITGLIEDSCHAFT_AKTION	X	MITGLIEDSCHAFT	AKTION		0,n	0,n
Mitgliedschaft_Zusatzleistung	MITGLIEDSCHAFT_ZUSATZLEISTUNG	X	MITGLIEDSCHAFT	VERTRAG		1,1	0,n
Relationship_24	RELATIONSHIP_24	X	MITGLIEDSCHAFT	REHA_INFOP		1,1	0,n
Relationship_25	RELATIONSHIP_25	X	KAUF	MITGLIEDSCHAFT		0,n	1,1
Relationship_28	RELATIONSHIP_28	X	MITGLIEDSCHAFT	EINFUEHRUNG		1,1	0,n
Relationship_29	RELATIONSHIP_29	X	MITGLIEDSCHAFT	MASSAGE		1,1	0,n

	_29		FT			
--	-----	--	----	--	--	--

VI.13.3 List of diagrams containing the entity MITGLIEDSCHAFT

Name	Code
LvlUP	LVLUP

VI.13.4 Liste der Attribute von Entität MITGLIEDSCHAFT

Name	Code	Data Type	Mandatory
id	ID_MITGLIEDSCHAFT	Decimal	X
beitritt	BEITRITT	Date	X
austritt	AUSTRITT	Date	
zahlungsart	ZAHLUNGSART	Variable characters (50)	

VI.13.5 Liste der identifiers von Entität MITGLIEDSCHAFT

Name	Code	Parent
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Entity 'MITGLIEDSCHAFT'

VI.14 Entität REHA_INFO

VI.14.1 Eigenschaften von Entität REHA_INFO

Name	REHA_INFO
Code	REHA_INFO
Parent	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP'
Kommentar	<ul style="list-style-type: none"> - Information zur Übernahme der Kosten eines Rehasport-Kurses durch die Krankenkasse oder den Kunden. - Wenn ein Kunde einen Rehasport-Kurs belegt, muss das Entity Reha_Info ebenfalls angelegt werden. - Hier finden sich wichtige Informationen über die Belastbarkeit eines Kunden.
Generiert	Yes
Number	

VI.14.2 Liste der relationships von Entität REHA_INFO

Name	Code	Generiert	Entität 2	Entität 1	Dependent Role	Entität 1 -> Entität 2 Rollenkar dinalität	Entität 2 -> Entität 1 Rollenkar dinalität
Relationship_24	RELATIONSHIP_24	X	MITGLIEDSCHAFT	REHA_INFONFO		1,1	0,n
Relation	RELATION	X	KURS	REHA_I		1,1	0,n

ship_26	ONSHIP _26			NFO			
---------	---------------	--	--	-----	--	--	--

VI.14.3 List of diagrams containing the entity REHA_INFO

Name	Code
LvlUP	LVLUP

VI.14.4 Liste der Attribute von Entität REHA_INFO

Name	Code	Data Type	Mandatory
id	ID_REHA_INFO	Decimal	X
zahlung	ZAHLUNG	Variable characters (50)	X
krankenkasse	KRANKENKASSE	Variable characters (200)	
belastbarkeit	BELASTBARKEIT	Variable characters (1000)	
notiz	NOTIZ_REHA_INFO	Variable characters (1000)	

VI.14.5 Liste der identifiers von Entität REHA_INFO

Name	Code	Parent
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Entity 'REHA_INFO'

VI.15 Entität SAUNA

VI.15.1 Eigenschaften von Entität SAUNA

Name	SAUNA
Code	SAUNA
Parent	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP'
Kommentar	Die Sauna kann während der Laufzeit genutzt werden.
Generiert	Yes
Number	

VI.15.2 Liste der relationships von Entität SAUNA

Name	Code	Generiert	Entität 2	Entität 1	Depende nt Role	Entität 1 -> Entität 2 Rollenkar dinalität	Entität 2 -> Entität 1 Rollenkar dinalität
Zusatzle istung_SAUNA	ZUSATZ LEISTU NG_SAUNA	X	SAUNA	VERTRA G		1,1	1,1

VI.15.3 List of diagrams containing the entity SAUNA

Name	Code
LvlUP	LVLUP

VI.15.4 Liste der Attribute von Entität SAUNA

Name	Code	Data Type	Mandatory
id	ID_SAUNA	Decimal	X
beginn	BEGINN_SAUNA	Date	X
laufzeit	LAUFZEIT_SAUNA	Decimal	X

VI.15.5 Liste der identifiers von Entität SAUNA

Name	Code	Parent
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Entity 'SAUNA'

VI.16 Entität SPORTLER_NAHRUNG

VI.16.1 Eigenschaften von Entität SPORTLER_NAHRUNG

Name	SPORTLER_NAHRUNG
Code	SPORTLER_NAHRUNG
Parent	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP'
Kommentar	
Generiert	Yes
Number	

VI.16.2 Liste der relationships von Entität SPORTLER_NAHRUNG

Name	Code	Generiert	Entität 2	Entität 1	Dependent Role	Entität 1 -> Entität 2 Rollenkar dinalität	Entität 2 -> Entität 1 Rollenkar dinalität
Relationship_27	RELATIONSHIP_27	X	KAUF	SPORTLER_NAHRUNG		0,n	1,1

VI.16.3 List of diagrams containing the entity SPORTLER_NAHRUNG

Name	Code
LvlUP	LVLUP

VI.16.4 Liste der Attribute von Entität SPORTLER_NAHRUNG

Name	Code	Data Type	Mandatory
id	ID_SPORTLER_NAHRUNG	Decimal	X
typ	TYP_SPORTLER_NAHRUNG	Variable characters (50)	X
preis	PREIS_SPORTLER_NA	Decimal	X

HRUNG

VI.16.5 Liste der identifiers von Entität SPORTLER_NAHRUNG

Name	Code	Parent
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Entity 'SPORTLER_NAHRUNG'

VI.17 Entität UEBUNG

VI.17.1 Eigenschaften von Entität UEBUNG

Name	UEBUNG
Code	UEBUNG
Parent	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP'
Kommentar	Abilden der Übungen
Generiert	Yes
Number	

VI.17.2 Liste der relationships von Entität UEBUNG

Name	Code	Generiert	Entität 2	Entität 1	Depende nt Role	Entität 1 - > Entität 2 Rollenkar dinalität	Entität 2 - > Entität 1 Rollenkar dinalität
Plan_Geraet_Relationship_20	PLAN_GERAET_RELATIONSHIP_20	X	UEBUNG	FITNESS GERAET BASIS TRAINING		0,n	0,1
		X	UEBUNG			0,n	1,1

VI.17.3 List of diagrams containing the entity UEBUNG

Name	Code
LvlUP	LVLUP

VI.17.4 Liste der Attribute von Entität UEBUNG

Name	Code	Data Type	Mandato ry
id	ID_UEBUNG	Decimal	X
datum	DATUM_UEBUNG	Date	X
beschreibung	BESCHREIBUNG_UEBUNG	Variable characters (1000)	X
gewicht	GEWICHT	Decimal	
anzahl	ANZAHL	Decimal	
wiederholung	WIEDERHOLUNG	Decimal	

VI.17.5 Liste der identifiers von Entität UEBUNG

Name	Code	Parent
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Entity 'UEBUNG'

VI.18 Entität VERTRAG

VI.18.1 Eigenschaften von Entität VERTRAG

Name	VERTRAG
Code	VERTRAG
Parent	Conceptual Data Model 'Fitnessstudio_LevelUP'
Kommentar	- Pro Mitgliedschaft kann es mehrere Verträge geben. - Pro Vertrag gibt es nur eine Leistung (z.B. Kurs, Basistraining, Sauna).
Generiert	Yes
Number	

VI.18.2 Liste der relationships von Entität VERTRAG

Name	Code	Generiert	Entität 2	Entität 1	Dependent Role	Entität 1 -> Entität 2 Rollenkanalität	Entität 2 -> Entität 1 Rollenkanalität
BASIST RAINING_VERTRAG KURS_VERTRAG Mitgliedschaft_Zusatzleistung	BASIST RAINING_VERTRAG KURS_VERTRAG MITGLIEDSCHAFT_ZUSATZLEISTUNG	X	VERTRAG	BASIST RAINING		1,1	1,1
Zusatzleistung_Sauna	ZUSATZLEISTUNG_SAUNA	X	VERTRAG	KURS		0,n	1,1
			MITGLIEDSCHAFT	VERTRAG		1,1	0,n
			SAUNA	VERTRAG		1,1	1,1

VI.18.3 List of diagrams containing the entity VERTRAG

Name	Code
LvlUP	LVLUP

VI.18.4 Liste der Attribute von Entität VERTRAG

Name	Code	Data Type	Mandato

			ry
id	ID_VERTRAG	Decimal	X
preis	PREIS_VERTRAG	Decimal	X
rabatt	RABATT_VERTRAG	Decimal	
notiz	NOTIZ_VERTRAG	Variable characters (1000)	

VI.18.5 Liste der identifiers von Entität VERTRAG

Name	Code	Parent
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Entity 'VERTRAG'