登录先看全局，再决定要不要增加任务

前端结构计划 v0.2 / 2026.10.14 / 引入第三部分负载模块；本次交付方案与线框图，尚未开发页面。

新的首页 = 当前预算 + 当前承诺 + 任务集

先回答“我还有多少空间、已经在做什么”，再提供添加、继续执行或调整计划的入口。

第一眼：看清现状

当前时间窗口与预算
任务需求和资料缺口
当前任务集与维护责任
不自动打开新建表单

第二步：选择行动

继续已有任务
补充或修改预算
查看冲突与调整建议
需要时再记录新任务

长期：形成闭环

执行、记时、完成
总览更新并显示来源
复核剩余投入
下一次选择更有依据

这里调整的是信息优先级。当前代码默认进入“当前清单”，新建是按钮；新版补上预算，并让它与任务集共同成为首页主体。

重点看第 2 页导航、第 4–6 页布局、第 9 页新增流程、第 13–14 页前端架构与交互。

全站结构：总览是入口，任务集是工作区

导航按使用目的组织；新增任务是操作，预算设置是编辑入口，不单独占一个默认首页。

登录 / 恢复会话

普通进入 → 总览；明确链接按权限恢复目标。

总览 · 默认首页

同一窗口的预算摘要 → 全部承诺的资料状态 → 当前任务集。
操作入口：编辑预算 / 查看建议 / 打开已有任务 / + 记录任务。

任务集

进行中 / 待选择
暂停 / 已完成 / 放弃
搜索、筛选、排序
打开详情继续执行

负载与建议

沿用总览的窗口
贡献明细、期限冲突
方案预览与比较
明确采纳后生效

回顾 · 3B

周计划与实际投入
原计划与后续调整
完成和耗时记录
历史资料完整性

设置

预算模板与维护设置
账号与显示偏好
DeepSeek 设置/验证
顶部保留连接状态入口

任务详情保留四个栏目：分析与拆分 / 步骤与完成 / 耗时账本 / 执行历史。3A 未交付回顾前隐藏该导航。

进入应用时：默认落在哪里

“先展示总览”是普通登录的默认行为；正在处理的明确目标和未保存输入也要得到妥善处理。

场景	展示规则	用户下一步
新账号 / 首次使用	进入总览。预算显示未设置，任务区显示空清单；不弹出强制向导。	可先设置预算，也可先记录一个待选择想法。
已有任务，预算尚未填写	预算显示待确认；任务照常展示，已知需求与未知项分别列出。	继续任务或补预算；不能显示虚假的剩余空间。
有数据，普通登录	直接进入总览，默认查看当前周的剩余窗口；确认失效则明确提示。	查看任务、修改预算、分析冲突或新增。
刷新 / 浏览器前进后退	保持当前页面、周次、模式与任务筛选，不重新跳回首页。	继续原上下文；点击“总览”再回首页。
主动打开任务或账本链接	校验登录与归属后进入指定目标；无权限或已不存在时给出返回入口。	从详情返回来源；新标签页无来源则回总览。
会话失效后重新登录	原账号可恢复草稿，先提示“恢复未保存输入”；换账号则清空。	不自动弹出旧新建窗口挡住首页；由本人选择恢复。

桌面总览：预算在上，任务紧随其后

线框示意，数值为同一剩余窗口的演示数据；首页摘要与详细分析共用一个服务端快照。



实际投入放在任务或回顾入口中；不让多排统计卡把当前任务集挤到首屏之外。

首次使用：仍进入总览，空状态也有逻辑

预算设置不是使用门槛。页面先说明尚不知道什么，再提供两个轻量入口。



禁止默认替用户填入“每周 20 小时”或把未确认预算当成 0。没有推进任务也不代表没有维护负担。

手机总览：摘要够短，首屏见到任务

以 390 × 844 视口验收；下方是结构示意。预算详情和复杂建议进入专页，不让首页堆满卡片。

A / 有预算与任务

留白 · 总览　+ 记录任务

本周剩余 · 截至周日

可分配 8h / 需求 7–10h

上界缺 2h · 查看建议 →

15:00 已确认 · 编辑预算

当前任务 · 3 项　搜索

论文 · 计划投入 4–5h

机器学习 · 计划投入 2.5–3.5h

查看全部任务 →

总览　任务集　负载　我的

B / 剩余预算待确认

留白 · 总览　+ 记录任务

本周剩余 · 截至周日

剩余预算待确认

不沿用整周额度，不显示余量

确认剩余预算

当前任务 · 3 项　搜索

论文 · 计划投入 4–5h

机器学习 · 计划投入 2.5–3.5h

查看全部任务 →

总览　任务集　负载　我的

手机底部四项导航；回顾与设置放“我的”。不使用遮住任务和键盘的浮动新增按钮。

预算摘要：显示什么，比画多少图更重要

所有数值必须带时间范围；全局摘要始终来自同一快照，不能把三个时间口径混在一起。

区域	正常显示	缺失或过期时
窗口栏	当前周剩余 / 整周计划，开始与结束、最近确认时间；展开可见时区。	当前周默认剩余模式，未确认就显示待确认；不自动拿整周值顶替。
可分配时间	预算减一次缓冲，旁边可展开原预算和缓冲；“编辑预算”始终可见。	预算或缓冲未知显示“待确认”；明确填 0 才能显示“无可分配时间”。
当前承诺需求	全部有效父任务推进 + 不重叠维护；显示区间和资料是否齐全。	显示“已知至少 X，另有 N 项未知”，不宣称还有多少余量。
需要关注	下限冲突 / 区间风险 / 当前估计可覆盖；同时保留期限提示。	未知与超载可以同时存在；过期结果带时间标签，禁止直接采纳。
当前任务集	与预算同一窗口的计划投入，并显示任务状态和详情入口。	任务本身可正常查看；未确认的剩余值显示待复核。
本周实际投入	如需要，仅显示“本周已记 X · 完整性状态”，作为回顾链接。	不从本人刚确认的剩余预算再扣除；无记录不显示成实际零投入。

任务集：既能看全局，也能快速找到要做的事

首页与完整任务页复用同一行组件，但承担不同的信息量。所有搜索都保留清晰的统计范围。

首页任务集：展示正在承担的事

默认展示进行中的父任务，桌面最多 5 项、手机先呈现 2–3 项，提供查看全部。排序支持本人置顶或显式优先级；默认规则固定，不因后台刷新突然跳动。首页不展开整棵步骤树。

完整任务页：保留第一部分的管理能力

进行中、待选择、暂停、已完成、放弃作为筛选；搜索名称，支持优先级与最近更新排序。搜索与筛选只改变列表，顶部全局预算不随之缩小；若展示筛选小计，必须另标“当前筛选小计”。

维护与当前任务不完全重合

暂停或完成后仍承担维护的事项，放在首页任务集后的“其他维护责任”折叠区，同时显示贡献总量和条数。它们计入全局需求，不混成正在推进的任务；不能被“进行中”筛选隐藏得毫无提示。

保留已做好的执行体验

步骤搜索、已完成步骤置底、完成说明直接编辑、耗时账本、撤销和历史继续保留。父任务完成后离开首页进行中列表，提示“已移入完成记录”；不删除已发生投入。

> 搜索无匹配显示“当前筛选没有结果”，不能提示“你没有任务”。清空筛选后恢复列表和原排序。

新增流程：先记录，开始投入时再看影响

任务添加从总览或任务集的次级按钮进入；新用户无需先完成预算设置才能保存想法。

点击“+ 记录任务”

打开侧边抽屉，手机为整页。
原总览和筛选作为返回上下文。

填写名称，其他可补

说明 / 类型 / 优先级可选。
默认只保存到待选择。

保存成功

显示已保存及查看入口。
不自动把想法算成推进承诺。

选择一：先留在待选择

回到原总览或列表；待选择数量增加。
不自动打开下一张表单；未保存离开时提示。
若另有明确维护责任，维护仍独立参与分析。

选择二：我想开始这件事

补充所选窗口推进/维护 → 预览全局变化。
显示当前预算、加入后需求与影响的目标。
已有任务从待选择开始也走同一入口。

信息未知时

可以保留待选择并继续补充。
若明确仍要开始，显示未知项后单独确认；
状态变为进行中，整体不能显示为确定可覆盖。

确认开始并保存

状态与窗口计划在同一事务写入。
复用预算、来源版本和幂等键，防重复。
返回任务详情，总览重新读取最新分析。

“任务已保存”和“分析已更新”分别显示。若后续分析失败，提示任务已保存、分析待刷新，不能让用户重复创建。

预算编辑：轻量进入，明确保存到哪里

从总览摘要旁点击“编辑预算”；不是每次登录自动弹出的表单。保存前后仍能看见当前窗口。

编辑内容分两层

第一层只填当前窗口可用时间和缓冲，说明已扣固定生活事务。第二层按需展开周模板、维护口径和例外。修改当前剩余窗口，默认只影响这一窗口；改未来每周模板是单独选择。

周中与整周的切换

当前周默认“从确认时点起至周末”；用户可切换查看整周基线。选择未来周时使用整周计划；过去周进入回顾。切换展示不修改原输入，也不把整周预算自动平均到每天。

预览是草稿，保存才是事实

输入改变后可请求服务端试算，标明“未保存预览”；原已保存摘要保持清楚可辨。点击保存后才推进版本；保存失败保留输入。窗口切换或关闭前如有修改，允许继续编辑、放弃或保存。

处理冲突与时效

另一页已改预算时，显示原值、当前值和本人输入，选择重新载入再确认；不静默覆盖。跨日、跨周、期限到达或执行发生变化后，显示待复核。再次采纳建议前确认剩余容量仍有效。

预算未知可以继续浏览和记录。会改变计划的情景采纳需有效基线；“明确带未知开始任务”是独立确认路径，不冒充可行性结论。

详细负载与建议：从总览进入下一层

总览只展示一句结论和最需要关注的事项；复杂的分析、对比与采纳放到专页。

进入后继承上下文

保留首页所选周、整周/剩余模式和来源快照。顶部再次显示窗口与资料状态，下面依次展示任务贡献、维护明细、期限检查点和候选建议；返回总览恢复滚动位置。

看见原因，再选择方案

点击超载或未知项可定位贡献任务/缺失字段。建议卡同时显示调整前后、区间变化、目标与期限代价；不只给一个“减负”按钮。比较方案 A/B 时始终显示同一基线。

采纳前必须有差异页面

逐项显示改哪些窗口值、是否影响未来模板、是否持续暂停父任务。修改选择后重新试算；全部版本仍有效才允许采纳。已知未知项不能被图表遮住；过期、加载失败或跨窗口时停用采纳。

DeepSeek 的位置

常驻顶部短入口“AI 连接·状态”，设置页提供验证表单，任务分析仍保留“设置/验证 API Key”。首页不再铺一整条配置横幅。可选 AI 解释在详细分析中主动请求，并重新确认跨任务外发内容。

> 连接验证状态与负载资料状态分别显示。API Key 已验证不会让预算分析变成可信结论，也不保证下一次生成必然成功。

任务详情：把前三部分接成一条流程

从总览打开现有任务后，进入可恢复地址的详情区域；新增与编辑仍使用轻量表单。

入口 / 栏目	页面职责	完成后的去向
详情头部	名称、父状态、完成标准摘要；显示所选窗口推进/维护及整体影响入口。	返回来源总览/任务集；深链接没有来源时返回总览。
分析与拆分	沿用目标、条件、手工草稿和 DeepSeek 辅助拆分；单任务分析保留自己的说明。	采纳步骤后进入步骤页；父任务周承诺不自动变化。
步骤与完成	保留搜索、完成置底、直接编辑完成说明/成果链接和撤销操作。	已完成状态更新；父任务剩余投入必要时提示复核。
耗时账本	补记、修改、作废、完整性核对；输入实际发生日期。	刷新实际汇总与分析时效，不用已记分钟机械扣剩余工作。
执行历史	查看完成、说明修改、状态和账本修改；历史与当前值分开。	查看事实依据，不把历史事件再当一份实际耗时。
进入负载与建议	携带父任务定位信息，展示它在全部承诺中的贡献。	采纳后更新任务和总览；保存成功才显示新状态。

普通“打开任务”默认进入步骤与完成；未拆分时提供清楚的分析与拆分入口。同账号本次会话可记住上次详情栏目。

前端结构：页面分开，窗口和结果共享

继续使用原生 HTML / CSS / JavaScript 与 Django；这次调整不要求新增前端框架。名称为拟实施模块。

AppShell：登录态、导航、路由、账号退出

初次普通登录 → Overview；有目标链接 → 权限校验后恢复。维护全局 WindowContext：窗口、模式、确认时间。

OverviewPage

BudgetSummary / DataStatus
CurrentTaskList / Maintenance
快捷编辑与新建入口
摘要不自行重算负载

TasksPage / TaskDetail

TaskFilters / TaskRow
执行四栏目复用
TaskEditor 负责表单
来源、筛选、滚动可恢复

LoadPage / ReviewPage

LoadBreakdown / Deadline
ScenarioCompare / Apply
BudgetEditor / AI 解释
Review 在 3B 启用

共享请求与数据层：apiClient / taskStore / loadStore

按账号 + 窗口 + 模式隔离数据；摘要与详情共用 loadStore 的同一快照。
保存后通知相关数据失效并重读；请求序号和会话代际阻止旧响应覆盖新页面。
公式、归属、任务写入与方案采纳由后端负责；前端只展示与编辑输入。

页面状态与表单草稿分开。搜索是显示条件，预算与任务保存才是业务变更；不能因为搜索就重新定义全局负载。

交互闭环：保存完成后，再更新总览

一次业务操作有两个可观察状态：事实是否已保存，最新分析是否已经返回。错误提示必须分开。

进入总览

确认账号与当前窗口。
请求本人任务与负载数据。
无数据时展示分区加载状态。

展示同窗口结果

总览摘要与任务贡献共用版本。
任务基础列表可独立先显示。
负载未回来时不填虚假 0。

进入任务或编辑预算

保留来源和窗口。
本地草稿不改全局已保存数据。
操作携带版本与请求键。

后端确认保存

成功才更新任务状态或预算。
保存未确认保留同一个请求键，
先核实再重试，防重复写入。
失败时保留表单输入。

失效并重新读取分析

完成/撤销/改账/新增都会触发。
旧结果显示过期和生成时间。
预算/任务/分析不混用不同版本。
刷新期间停用方案采纳。

返回最新总览

同账号同窗口才接收结果。
恢复列表位置与搜索条件。
若任务已完成，提示其新位置。
重新显示有效结论。

独立失败处理：任务保存成功，负载计算暂时失败

提示“任务已保存，负载分析待刷新”；保留真实任务状态。只重试分析，不再次提交创建或完成操作。

切换账号或窗口后，旧请求即使晚到也不能回填。HTTP 401 返回登录；409 先处理冲突，不将未保存内容显示为成功。

加载、未知、失败：不能都画成空页面

错误与空状态按区域表达，尽量让仍可用的信息和操作继续工作。

状态	页面应该显示	允许与禁止的操作
首次加载	预算卡和列表骨架；文字“正在读取”，不是一排 0。	避免重复请求；响应通过账号/窗口检查后才显示。
没有预算	未设置 / 待确认及设置入口，已有任务照常展示。	可以记录与执行；不报精确余量或确定可行。
没有任务 / 搜索无结果	分别显示空任务集或筛选无匹配，不用同一句文案。	空清单可记录想法；无匹配可清空筛选。
分析失败但任务可读	“任务已加载，负载暂不可用”；有旧快照则注明过期。	允许浏览任务、编辑草稿；停用依赖失败分析的方案采纳。
过期 / 跨日 / 跨周	显示需要复核的预算或任务、原确认时刻。	复核后重算；历史整周基线可读，不拿来当当前余量。
登录失效 / 换账号	登录入口；同账号可手动恢复草稿，换账号清空私有页面。	不展示上一账号预算、任务、AI 文本或晚到请求结果。

前端实施顺序：先接首页，再接深入分析

在第三部分独立代码目录落地，复用第二部分的执行功能；原两版继续独立运行。

步骤	具体修改	可验收结果
F1 · 应用外壳	增加总览导航与路由状态，普通登录默认 overview；拆开任务筛选与一级页面。	正常登录、刷新、前进后退、深链接与同账号草稿恢复正确。
F2 · 总览与预算	BudgetSummary、资料状态、窗口切换、预算编辑、当前任务集与维护摘要。	有数据/无预算/空任务/过期均可展示；首页先见预算和任务。
F3 · 任务与执行	新增从抽屉进入；默认待选择；接入开始预览与四个执行栏目。	保存后保持上下文；完成搜索置底、直接改说明和账本不回退。
F4 · 分析与采纳	任务贡献、缺失字段定位、情景比较、差异确认、有效版本校验。	总览与详页数值一致；新建/完成/改账后失效和重读正确。
F5 · 手机与可靠性	390px 布局、键盘/读屏、局部失败、请求重试与账号切换。	首屏含摘要和至少一个任务；重复写入、旧响应污染被防住。
F6 · 3B 回顾	期限明细与跨周回顾，加入周计划/实际/调整的对照入口。	未来需求、过去实际和原计划有清楚标签；再启用回顾导航。

F1–F5 随核心 3A 验收；F4 中尚属 3B 的期限能力等实现后再启用，不放不可用的按钮占位。

前端验收：用真实操作核对这个顺序

以下为后续实施的验收要求；本次只验证 PDF 的内容、算例和排版。

编号	操作	预期结果
U01	普通登录 / 首次注册	落到总览；预算和任务区先出现，不自动打开新增或预算向导。
U02	未填预算时记录任务	能保存到待选择；预算仍未知，不能显示“预算充足”。
U03	搜索一个任务 / 切换任务筛选	列表变化，全局需求不变；暂停维护仍有单独摘要。
U04	查看首页和负载详页	同窗口、同版本数值一致；切换整周/剩余有清楚标签。
U05	新增后分析失败 / 保存响应中断	前者只重试分析；后者复用原请求键核实，不重复建任务。
U06	完成、编辑说明、撤销、改账	列表与分析正确刷新；说明编辑不改原完成时间和耗时。
U07	切换账号或窗口，旧请求才返回	旧响应被丢弃；新页面不出现上个账号或窗口的预算。
U08	390px / 键盘 / 200%缩放 / 深链接	摘要不挤走全部任务；无横向溢出；焦点和返回路径正确。

桌面参考 1366×768：首屏至少可见 3 个任务（有数据时）；手机 390×844 至少 1 个。更小屏或放大字体允许自然滚动。

与原计划的关系：重写入口，保留计算依据

用户提出的产品顺序作为本版方向：普通登录先看预算与任务集，新增任务随后按需进入。

本版替换的设计

原 v0.1 第14页把“负载与建议”放在清单旁作为新增入口。本版改为：总览默认展示负载摘要和当前任务集；完整分析仍有独立页面。现首页的新建按钮保留但降为次级操作，DeepSeek 横幅改为常驻短入口。

继续沿用的规则

v0.1 的推进/维护去重、整周与剩余窗口、未知值、父子实际耗时、完成/撤销、期限共享容量、方案差异与事务规则继续有效。页面搜索或导航调整都不能改变这些计算口径。

拟定文件与链接组织

第三部分代码中新增 overview、load、navigation 等前端模块；任务详情与执行模块复用后整理为可路由的视图。建议采用 #/overview、#/tasks、#/tasks/:id/steps、#/load、#/review、#/settings；窗口、状态与排序写入参数，搜索文本仅保留会话内，私有正文不放 URL。

本次交付与依据

本 PDF、独立生成源文件和核对说明保存在第三部分规划书；本次未修改运行中的应用。依据当前 index.html、app.js、execution.html 和第三部分 v0.1 计划。本版是前端信息架构与交互评审稿，线框中的数字均为演示。

阅读顺序：先用本版确定用户进入和操作的路径，再用 v0.1 核对计算规则与后端约束。两份文档配合指导实施。