把安排看成生活节奏，把进步看成值得记下的小事

实施计划 · 2026.10.14 / 先完成这份计划，再实施网页；本文件中的图均为设计示意。



这一周，留一点从容给自己。

时间负载 70% · 刚刚好

看见负载，也看见每一步已经完成的小进展。

总预算 10 小时 · 留白 1 小时 · 进行中 6 小时 18 分钟

01 / 负载有感受

在 100% 以内也给出清楚的节奏描述，帮助用户判断是否适合继续安排。文字与颜色并用，时间数据仍可直接查看。

02 / 进展被看见

完成一个小步骤后出现一句轻量鼓励，带上步骤名称与已完成数量；不打断下一步，也允许随时关闭。

产品意图：让留白更有人情味。负载等级是个人时间计划参考，不代表健康、能力或努力程度。

同样在 100% 内，也能读出不同的节奏

阈值按未四舍五入的实际比值判断；70% 是“刚刚好”的例子，区间边界如下。

净容量负载	页面主文案	配套提示 / 颜色
0% ≤ 负载 < 60%	轻松有余量	还有余地，可以按自己的节奏来。 / 柔绿
60% ≤ 负载 < 80%	刚刚好	安排有了重心，也保留着空间。 / 深绿
80% ≤ 负载 < 90%	有点挑战	事情比较充实，记得给切换留点时间。 / 橄榄金
90% ≤ 负载 < 100%	负载偏高	已经接近排满，新增事情前可以缓一缓。 / 暖琥珀
负载 = 100%	安排已满	当前可安排时间已用满，可以先做眼前这一件。 / 砖橙
负载 > 100%	该减一点	计划超过了可安排时间，可以挪走一小部分。 / 柔砖红

颜色服务于理解，不制造催促。始终同时显示等级文字、投入时间与净容量；不把更高负载渲染成更优秀。

先把时间口径说清楚，再让圆盘说人话

等级与百分比使用净容量；环形分配保留现有总预算口径。两者必须明确标注。

一个可核对的算例

总预算 B = 10 小时；留白 F = 1 小时；净可安排容量 C = B − F = 9 小时。
进行中预计投入 D = 6 小时 18 分钟；负载 D ÷ C = 70%，等级“刚刚好”；可再安排 2 小时 42 分钟。

圆环：一整圈仍代表总预算 B

任务占整圈 63%，留白占 10%，可再安排占 27%。圆心保留剩余时间，旁边显示“时间负载 70%”，注明按净容量计算。

分级：预计投入 ÷ 净容量 C

只统计进行中任务。想法、暂停、完成和放弃不占当前预算；实际耗时仍单独记录。整周和剩余窗口沿用各自确认的预算。

不完整或边界数据	呈现规则
预算未确认 / 已过期 / 任务估时未知	显示待确认或待补充，保留已知时间，不捏造完整比例。
区间估时，例如 60%–85%	显示上下界，按上界分级为“有点挑战”，注明“按上界”。
净容量为 0 / 超过 100%	0 容量单独说明有无投入；超载只画一圈，并显示缺口。

四个界面片段：一眼理解，随手就能调整

预算输入继续放在圆盘右侧，小时 + 分钟保持不变；新信息进入现有流程。

A / 正常负载



时间负载 70% · 刚刚好

净容量 9 小时

投入 6 小时 18 分钟

预算 [10 小时] [0 分钟]

B / 接近排满



时间负载 95% · 负载偏高

投入 8 小时 33 分钟

只剩 27 分钟，
新增事情前可以缓一缓。

C / 步骤保存成功后

又完成一小步，挺好的。 ×

已完成「整理训练数据」

步骤 2 / 5 · 按自己的节奏继续。

6 秒后收起；停留或聚焦时暂停。

D / 用户掌握鼓励的开关

顶部工具区 · 完成鼓励 已开

默认打开，可随时关闭。
偏好仅在本机按账号保存，不保存任务文案。

一句鼓励，必须出现在真正完成之后

鼓励来自已成功保存的完成事件；不用 AI、不发网络请求生成文案。

用户行为	反馈规则
完成一个步骤，服务器确认成功	显示步骤名与已完成 x / y；数量只是步骤数量，不代表耗时进度。
完成整个任务，服务器确认成功	包含普通编辑器设为完成；显示收尾鼓励，不替用户安排下一件事。
编辑完成内容 / 撤销完成 / 刷新页面	不弹出新的完成鼓励。撤销后再次完成，视为一次新的完成事件。
保存失败 / 同次请求幂等重试	失败不弹；按当前账号 + event_id 去重，成功重试只弹一次。

语气：具体、轻松、允许停下

“这一小步已经完成了。”
“又少了一件挂心的事。”
“做到这里也不错，歇一下也可以。”
不排名、不催促、不把用户称为胜者或落后者。

呈现：轻量，也能被读到

浮层 6 秒自动收起，可手动关闭；鼠标悬停或键盘焦点位于浮层时暂停倒计时。polite 实时区域，不抢焦点；遵守减少动态效果偏好。

快速完成多项时，反馈按新成功事件更新且不叠屏；切换账号立即清除旧浮层、队列与账号相关的临时状态。

在第三部分接入，沿用已经可信的数据

首版以静态前端模块为主；不改变后端完成、耗时与预算业务规则，不新增数据库迁移。

已有分析快照

预算 / 留白 / 区间
确认状态 / 窗口

→

负载感受映射

纯函数分级
文字 / 颜色 / 百分比

→

现有预算圆盘

同一份数据渲染
右侧仍可直接改预算

已有完成接口

用户点击完成 / 编辑为完成
请求成功 + 当前账号核验
带 event_id 与步骤 / 任务信息

→

完成鼓励模块

按事件去重 + 检查开关
选择本地短句
控制暂停、关闭与自动收起

→

非阻塞反馈

原界面更新继续执行
浮层显示步骤名与 x / y
失败时保留原错误处理

交付步骤	本次执行范围
1. 固化规则与展示	增加分级纯函数，接圆盘文字、色彩和百分比；保留小时 + 分钟。
2. 接完成反馈与偏好	只绑定完成写入成功路径；按账号保存开关；隔离事件与会话。
3. 验证并交付	边界算例 + 桌面与手机验证；更新第三部分说明；前两部分保持独立。

验收要覆盖感受，也要覆盖不该打扰的时刻

先检查功能与边界，再用实际界面审视语气；本计划完成后即可开始实现。

验证项	通过条件
等级边界	0 / 59.9 / 60 / 70 / 79.9 / 80 / 89.9 / 90 / 99.9 / 100 / 100.1% 各归属正确。
真实数字与区间	10 小时减 1 小时、投入 6 小时 18 分钟 = 70%；60–85% 按上界提示。
无效与未知状态	未知、未确认、过期不生成完整比例；零容量不出现 NaN、Infinity 或假 0%。
完成事件	步骤 / 整任务成功才弹；编辑、撤销、刷新、失败不弹；同次成功不重复。
鼓励偏好	默认开；关闭后不弹；本机刷新后保持；换账号不串偏好、不串任务文案。
操作与可读性	6 秒自动收起、可关、悬停 / 焦点暂停；键盘可用，读屏礼貌播报，不抢焦点。
移动端与回归	390px 无横向溢出；减少动态效果有效；保存预算、状态更新、耗时登记可用。

本轮边界与后续可演进的方向

这次实现分级描述与本地鼓励，不引入积分榜、打卡压力、情绪诊断或 AI 文案。后续根据使用反馈调整阈值与短句，再决定是否开放个性化设置。