




烘房环境条件时序 (附件1)





药材半径随干燥时间收缩（附件2）







网格与时间收敛 — 收敛阶











Q1 中心与表面温度、水分浓度时程曲线



Q1 温度解析对拍 (解析级数解 vs 数值解, r=0)




Q1 独立实现互验 (表面温度, $t \leq 3h$)




Q1 参数灵敏度龙卷风图 (OAT±20%)


水分浓度 中心




水分浓度 表面




温度 中心





温度 表面







Q2 物性参数随水分浓度的演化














Q1与Q2重叠段(0-1800s)差异归因







Q2 三维演化曲面 T-C-t




Q2 温度-水分浓度相轨迹





Q2 全断面失水演化 (浅->深=时间推进)








Q2 守恒性总账





潜热效应对照 (计入潜热 - 忽略潜热)







Q2 全局灵敏度 Sobol S_T 热力图







Q3 中心与表面水分浓度长时程演化












Q3 收敛性 — 各位置收敛情况






Q3 参数灵敏度















Q3 干燥速率曲线












Q4 离散误差带 (GCI)





Q4 低C端外推不确定度 — 截断族曲线




Q4 低C端外推不确定度 — LHS分位 (n=20)







Q4 潜热中段温降曲线



Q4 压缩温升机理与绝热包络

