

Cátedra: Ingenieria de Software

Comisión: 4K1

Docentes:

• Titular: Ing. Judith Meles

• J.T.P.: Ing. Gerardo Boiero

Colaboradora: Micaela Ardiles

Colaboradora: Pilar Ávila

Tema: Trabajo Práctico N°10

Miembros:

- Host, Federico 81660
- Casale, Leonel 81968
- Berretini, Iván 83701
- Tittarelli, Nicolás -81667
- Tapia Torti, Valentín 83223
- Lambertucci, Genaro 83099

Grupo N°: 3

PRÁCTICO 10 - TESTING - Métodos de Caja Blanca

De Sentencias Cantidad de Casos de Prueba: Cobertura: 1

Datos de los Casos de Prueba:

1) cliente = "Juan"; descripcion = "Terror"; cantidadPersonajes = 1; nombres = ["terminator"]

Precondiciones:

El cliente Juan está registrado en la plataforma.

Cobertura: De Decisión Cantidad de Casos de Prueba: 4

Datos de los Casos de Prueba:

- 1) cliente = "Juan", descripción = "personaje peludo", cantidadPersonajes = 1, nombres = ["chewbacca"]
- 2) cliente = "Juan", descripción = "personaje peludo", cantidadPersonajes = null, nombres = ["chewbacca"]
- 3) cliente = "Juan", descripción = null
- 4) cliente = null

Precondiciones:

El cliente Juan está registrado en la plataforma.

Cobertura: De Condición Cantidad de Casos de Prueba: 7

Datos de los Casos de Prueba:

- 1) cliente = "Juan", descripción = "personaje peludo", cantidadPersonajes = 1, nombres = ["chewbacca"]
- 2) cliente = "Juan", descripción = "personaje peludo", cantidadPersonajes = -1
- 3) cliente = "Juan", descripción = "personaje peludo", cantidadPersonajes = null
- 4) cliente = "Juan", descripción = "personaje peludo", cantidadPersonajes = 1, nombres = ["chewbacca", "tarantula", "goza tt"]
- 5) cliente = "Juan", descripción = null
- 6) cliente = "Juan", descripción = desc2
- 7) cliente = null

Precondiciones:

El cliente Juan está registrado en la plataforma.

desc2= texto de 260 caracteres

Cobertura: De Decisión/Condición

Cantidad de Casos de Prueba:

7

Datos de los Casos de Prueba:

- cliente = "Juan"; descripcion = "Terror"; cantidadPersonajes = 1; nombres = ["terminator"]
- 2) cliente = "Juan"; descripcion = null
- 3) cliente = "Juan"; descripcion = textoDescripcion
- 4) cliente = null
- 5) cliente = "Juan"; descripcion = "Terror"; cantidadPersonajes = null
- 6) cliente = "Juan"; descripcion = "Terror"; cantidadPersonajes = 1; nombres = ["terminator", "batman"]
- 7) cliente = "Juan"; descripcion = "Terror"; cantidadPersonajes = o

Precondiciones:

El cliente "Juan" está registrado en la plataforma.

textoDescripcion es un string de más de 250 caracteres.

Cobertura: Mo

Múltiple

Cantidad de Casos de Prueba:

7

Datos de los Casos de Prueba:

- 1) cliente = null
- 2) cliente=Pedrito; descripción = null
- 3) cliente=Pedrito; descripción = B
- 4) cliente=Pedrito; descripción = A; cantidadPersonajes=null; nombres=[]
- 5) cliente=Pedrito; descripción = A; cantidadPersonajes=o; nombres=[]
- 6) cliente=Pedrito; descripción = A; cantidadPersonajes=1; nombres=["Terminator", "chewbacca"]
- 7) cliente=Pedrito; descripción = A; cantidadPersonajes=1; nombres=["Terminator"]

Precondiciones:

El cliente "Juan" está registrado en la plataforma.

Descripción: A= "Actor masculino, entre 20 y 40 años, morocho"

B= texto de 260 caracteres