中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

全国“AI+电力市场”应用大赛
参赛手册

中国南方电网有限责任公司电力市场研究中心
清华大学电机工程与应用电子技术系
西安交通大学电气工程学院
华南理工大学电力学院

二〇二六年十月

版本管理

版本	修订时间	修订内容
V1.0	2026 年 10 月 29 日	编制参赛手册。

目 录

第一部分 总体情况 1
一、 大赛背景 1
二、 大赛组委会成员单位 1
三、参赛形式与奖项设置 2
四、费用 2
第二部分 报名 3
一、 报名渠道 3
二、组队规则 3
三、参赛资格确认 3
第三部分 初赛 5
一、赛题内容与比赛形式 5
二、 线下组电价预测赛道 7
三、 线下组交易决策赛道 9
四、线上组电价预测赛道 14
五、线上组交易决策赛道 18
第四部分 决赛 20
一、决赛入围 20
二、决赛形式与流程 20
三、最终成绩构成 21

第一部分 总体情况

一、大赛背景

在全国统一电力市场体系建设加快完善、电力体制改革持续深化的背景下，适应新型能源体系的市场和价格机制加速健全，电力现货市场加快发展，交易周期不断缩短，新能源出力、供需平衡、气象条件及网络约束等因素对电价的影响日益复杂。与此同时，国家发展改革委、国家能源局推进“人工智能+”能源高质量发展，加快电力市场人工智能应用，推动市场交易从“经验研判”迈向“智能决策”。为此，举办全国首个“AI+电力市场”应用大赛，旨在以赛促能、以赛选优、以赛促用，筛选具有实际应用潜力的解决方案，激发行业发展活力，推动人工智能在电力市场领域的示范应用。

二、大赛组委会成员单位

（一）指导单位

中国电机工程学会电力市场专业委员会

（二）主办单位

中国南方电网有限责任公司电力市场研究中心、清华大学电机工程与应用电子技术系、西安交通大学电气工程学院、华南理工大学电力学院

（三）承办单位

南方电网数字传媒科技有限公司、广东电力人工智能试验研究院有限公司

（四）协办单位

广州电力交易中心

三、参赛形式与奖项设置

大赛分为“线上组”与“线下组”两个参赛组别，参赛者仅可参与一个组别；每个组别设置电价预测与交易决策两个赛道，参赛者可参与一个或同时参与两个赛道。

赛程为“初赛+决赛”的形式；初赛阶段，“线上组”于线上参赛，“线下组”于线下参赛；决赛阶段，邀请两个参赛组别的入围选手参与决赛答辩。参赛者的最终得分为初赛与决赛的加权得分。

“线上组”与“线下组”分别设特等奖 1 名，为组内同时参与电价预测与交易决策两个赛道的参赛者中，两者加权得分最高者。若出现加权得分同分的参赛者，则以电价预测赛道得分更高者为优胜；若出现加权得分同分、电价预测赛道得分同分的参赛者，则以初赛得分更高者为优胜。

在特等奖以外，“线上组”与“线下组”两个参赛组别下设的电价预测与交易决策两个赛道，共计四个颁奖组别，分别设置一等奖 1 名，二等奖 2 名，三等奖 3 名。

四、费用

本次大赛不收取报名费。参赛队伍自行安排食宿，费用自理。

第二部分 报名

一、报名渠道

通过登录焕新社区智慧电力专区（https://ai.csg.cn）完成报名。

二、组队规则

（1）实行团队参赛模式，每支队伍人数为 2-5 人。

（2）各队伍须指定 1 名领队，负责赛事全程沟通对接、材料报送、事务衔接等工作，保障赛事各项流程有序推进；队伍若获得奖项，领队将代表团队接受相关奖励。

（3）高校、企业之间可联合组队，严格实行一人一队参赛机制，所有参赛人员仅限加入一支参赛队伍，不得重复组队、跨组参赛。同一人员仅可归属一支队伍，报名信息确认后，原则上不得变更、替换或增补队员。

三、参赛资格确认

（一）线上组

自愿报名。面向全行业开放报名通道，所有符合参赛资质的单位与个人均可自主组队报名，按流程完成资质审核后获取参赛权限。

（二）线下组

自愿报名。面向全行业开放报名通道，所有符合参赛资质的单位与个人均可自主组队报名。

审核邀请。组织专家组综合报名信息对参赛队伍发出正式参赛邀请通知。

冲突处理。每支队伍仅限参加“线上组”或“线下组”一个组别的赛事，重复报名的队伍将默认为优先选择参与“线下组”；若未通过“线下组”审核并获得邀请，则自动转为参与“线上组”。

第三部分 初赛

一、赛题内容与比赛安排

大赛根据实际电力市场运行环境与数据集开展，算法需完成电价预测、交易决策的任务，分别通过电价预测准确率、市场综合收益评价算法有效性。

（一）线上组

线上组采用美国加州电力市场公开数据开展，模拟高比例新能源电力市场背景下的电价预测与交易决策。比赛连续开展 14 天，期间参赛队伍每日线上登录比赛平台，在参赛队伍本地算法完成赛题，并在规定时限内将结果反馈至比赛平台。

（二）线下组

参赛队伍于线下集中一周，比赛平台将为参赛者提供前南方区域电力现货市场相关数据以支撑算法调整。参赛队伍完成算法部署后离场，比赛平台将进行算法封存，比赛连续开展 14 天，待真实市场运行相关数据公布后，比赛平台将向算法提供赛题所需数据，算法需根据比赛平台所提供数据完成比赛任务，比赛平台按日对算法进行评分与结果发布。

（三）比赛时间与地点安排

线上组比赛时间暂定安排为，于北京时间 2026 年 11 月 23 日到 12 月 6 日开展比赛，基于运行日为加州时间 2026 年 11 月 23 日到 12 月 6 日（北京时间 2026 年 11 月 24 日到 12 月 7 日）的日前市场开展。

线下组比赛时间暂定安排为，于 2026 年 11 月 16 日至 11 月 21 日集中部署，于 11 月 23 日至 12 月 9 日开展比赛，基于 11 月 23 日至 12 月 6 日的南方区域日前市场开展。

线下组比赛地点为：广东省广州市黄埔区科城创新园 4 号楼广东电力人工智能试验研究院 7 楼。线下组全体人员需于部署周首日于线下集中报道并参与相关培训。

后续若有调整，将提前通知至参赛者。

具体时间表如下：

自然日	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
第一周	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11月22日
线下组	线下组集中部署						
第二周	11月23日	11月24日	11月25日	11月26日	11月27日	11月28日	11月29日
线下组	W2D1电价* W2D1决策提交**	W2D2电价 W2D2决策提交	W2D3电价 W2D3决策提交	W2D4电价 W2D4决策提交 W2D1决策发布***	W2D5电价 W2D5决策提交 W2D2决策发布	W2D6电价 W2D6决策提交 W2D3决策发布	W2D7电价 W2D7决策提交 W2D4决策发布
线上组	W2D1电价# W2D1决策##	W2D2电价 W2D2决策	W2D3电价 W2D3决策	W2D4电价 W2D4决策	W2D5电价 W2D5决策	W2D6电价 W2D6决策	W2D7电价 W2D7决策
第三周	11月30日	12月1日	12月2日	12月3日	12月4日	12月5日	12月6日
线下组	W3D1电价 W2D6决策提交 W2D5决策发布	W3D2电价 W2D7决策提交 W2D6决策发布	W3D3电价 W3D1决策提交 W2D7决策发布	W3D4电价 W2D2决策提交 W3D1决策发布	W3D5电价 W3D3决策提交 W2D2决策发布	W3D6电价 W3D4决策提交 W3D3决策发布	W3D7电价 W3D5决策提交 W3D4决策发布
线上组	W3D1电价 W3D1决策	W3D2电价 W2D2决策	W3D3电价 W3D3决策	W3D4电价 W3D4决策	W3D5电价 W3D5决策	W3D6电价 W3D6决策	W3D7电价 W3D7决策
第四周	12月7日	12月8日	12月9日				
线下组	W3D5决策发布	W3D6决策发布	W3D7决策发布				

* 线下组 W2D1 电价：当日，参赛者需提交运行日为第二周第一天（W2D1）的日前市场电价预测赛题结果，比赛平台将根据算法提供的赛题结果进行评分与结果公布，下同。

** 线下组 W2D1 决策提交：当日，参赛者需提交运行日为第二周第一天（W2D1）的日前市场交易决策赛题结果，下同。

*** 线下组 W2D1 决策发布：当日，比赛平台将根据算法提供的赛题结果进行评分与结果公布，下同。

线上组 W2D1 电价：北京时间当日，参赛者需提交加州时间运行日为第二周第一天（W2D1）的日前市场电价预测赛题结果，下同。

线上组 W2D1 电价：北京时间当日，参赛者需提交加州时间运行日为第二周第一天（W2D1）的日前市场交易决策赛题结果，下同。

二、线下组电价预测赛道

（一）任务描述

参赛算法需根据日前市场披露信息，对日前市场发电侧加权价格进行预测。

参赛算法向比赛平台提交第 d 日第 t 时段预测电价 $\hat{\lambda}_{d,t}$，比赛平台根据日前市场实际价格 $\lambda_{d,t}$ 作为预测评价基准。

（二）评分规则

采用均方根误差指标作为单日评分指标：

$$RMSE_d = \sqrt{\frac{1}{24}\sum_{t=1}^{24}(\hat{\lambda}_{d,t} - \lambda_{d,t})^2}$$

根据单日评分指标计算当日得分，计算公式如下：

$$s_d = \min\left\{100, \max\left[0, 60 + s_1 \frac{\mu - RMSE_d}{\sigma}\right]\right\}$$

式中，μ、σ 分别表示本组本赛道参赛者在本日单日评分指标的均值和标准差，s_1 为评分参数；当评分指标等于均值 μ 时，评分为 60 分，当评分指标低于均值 μ 一个标准差时，评分为 $60 + s_1$。

竞赛周期内共进行 D 天测试，则参赛队伍的最终评分定义为各有效比赛日得分的算术平均值：

$$S = \frac{1}{D}\sum_{d=1}^{D} s_d$$

按最终评分 S 由大到小排序，得到本赛道最终排名 R。

（三）所提供数据

比赛平台提供运行日为 2025 年 7 月 1 日至比赛期间的以下数据项。对于历史数据一次性打包提供给参赛者用于算法部署与调整，比赛期间数据按日于比赛平台提供，算法需自行读取。

（四）结果提交时间

序号	数据项	数据颗粒度
1	南方区域日前统调负荷预测	功率曲线，每小时一个值
2	南方区域日前非市场化机组总出力预测	功率曲线，每小时一个值
3	南方区域日前区外联络线出力预测	功率曲线，每小时一个值
4	南方区域日前通道可用容量	各通道总可用容量
5	南方区域机组检修容量	五省区总容量
6	南方区域正备用容量	各省区容量
7	南方区域负备用容量	各省区容量
8	南方区域跨省跨区中长期计划	功率曲线，每小时一个值，包括云南送出、贵州送出、广东受入、广西受入、海南受入
9	南方区域跨省优先计划电量限值	按交易成分区分，送电下限数据
10	南方区域新能源总出力预测（周）	未来一周功率曲线，每小时一个值
11	南方区域日前市场发电侧全电量加权平均价（不考虑代购电量扣减）	每 1 小时一个价格

以运行日为 D 日（日前市场竞价日为 D-1 日）为例，比赛平台与参赛算法对于数据交互与结果提交的时间安排如下所示：

日期	时间	比赛平台	参赛算法
D	11:30	数据项 1-10 置于数据仓库，开放读取	可自行读取数据
D	12:30	封存参赛算法提交结果	提交电价预测结果

D	17:00	电价预测赛道：算法评分，公布排名； 运行日 D 的日前市场电价真实值（即数据项 11）置于数据仓库，开放读取	可自行读取数据

后续将为参赛者提供所涉及数据项的数据字段名称。

（五）资源情况

算力资源型号：atlas 800t a2(910b3)

申请方式：使用资源池方式申请资源，每支队伍一张卡

模型：提供 deepseek-v4-flash glm5.2 Qwen3.8-27b 等十余种本地部署模型

CPU：4*2.6GHz，48Cores 自主可控 CPU

NPU：配置 8 张 NPU，单卡算力 313TFlops@FP16，显存容量 64GB，显存带宽 1600GB/s

内存：1024GB DDR4

硬盘：4960GB SATA+43.84TB NVMe

网卡：225GE+2100GE+8200GE，满配光模块，4GE

高度：4U

功率：5.2kw

服务器操作系统：麒麟 v10(arm64)

cpu：arm 架构

镜像：需要 openEuler 的镜像

三、线下组交易决策赛道

（一）任务描述

参赛算法将模拟具备储能资产的售电公司优化运行与交易决策，其参数具体包括：

售电公司参数类型	参数
代理负荷曲线	充换电服务业、铅锌冶炼、互联网数据服务的三个电力用户
日前市场结算价格	日前市场发电侧加权出清价格
实时市场结算价格	实时市场发电侧加权出清价格

所模拟新型储能参数，具体包括：

储能参数类型	参数
储能容量 Q_{base}	14MWh
储能首日初始荷电状态 SOC	5%
储能 SOC 上限 $\overline{SOC}$	95%
储能 SOC 下限 $\underline{SOC}$	5%
储能最大功率 P_{max}	7MW
储能充、放电单程效率 η	85%

* 不约束最终日储能的荷电状态

售电公司根据历史负荷数据与给定的储能参数，考虑日前与实时市场价差收益回收机制，进行自调度储能，并通过报量不报价的方式，将储能与所代理负荷聚合参与日前现货市场，使售电公司购电成本最小，以多日成本情况进行排名。

（1）储能自调度曲线申报

参赛算法提交运行日 24 时段的日前计划充放电曲线 $Q_{d,t}^{DA,battery}$（正数表示放电、负数表示充电），比赛平台对全天的日前自调度曲线进行物理运行约束的可行性校验：

储能充放电功率约束：

$$-P_{\max} \le Q_{d,t}^{DA,battery} \le P_{\max}$$

储能电量连续约束：

$$SOC_{t+1}=\begin{cases} SOC_t-\dfrac{Q_{d,t}^{DA,battery}}{Q_{base}}\cdot\eta, Q_{d,t}^{DA,battery}\le 0 \\ SOC_t-\dfrac{Q_{d,t}^{DA,battery}}{Q_{base}\cdot\eta}, Q_{d,t}^{DA,battery}>0 \end{cases}$$

储能荷电状态约束：

$$\underline{SOC}\le SOC_{t+1}\le\overline{SOC}$$

式中，Q_{base}为储能容量；η为充放电效率；P_{max}为每小时最大充放电功率，$\underline{SOC}$、$\overline{SOC}$分别为储能荷电状态下限与上限。

比赛平台将从当日初始SOC_0出发，根据参赛算法提交的$Q_{d,t}^{DA,battery}$进行上述约束判断：

1）若日前自调度曲线满足上述全部约束，则该日前计划有效，储能实际调度按计划进行，$Q_{d,t}^{RT,battery}=Q_{d,t}^{DA,battery}$；

2）若任何一时段不满足，则判定当日日前自调度申报失败，当日全天储能实际调度视为不充电、不放电，$Q_{d,t}^{RT,battery}=0$。

下一日储能的初始SOC_0为前一日的末状态SOC_{23}。

（2）日前用电计划申报

参赛算法向比赛平台提交 d 日日前市场 24 个时段的用电负荷计划曲线（含储能）$Q_{d,t}^{DA}$。

（3）收益结算

比赛平台按照如下公式进行购电成本结算。

代理负荷购电成本为：

$$R_{d,t}^{load}=p_{d,t}^{DA}Q_{d,t}^{DA}+p_{d,t}^{RT}\left(Q_{d,t}^{RT}-Q_{d,t}^{DA}\right)+C_{d,t}^{load}$$

式中：

① $p_{d,t}^{DA}$、$Q_{d,t}^{DA}$分别表示日前市场 t 时出清价格、日前市场所申报的用电计划负荷，$p_{d,t}^{RT}$表示实时市场 t 时出清价格。

② $Q_{d,t}^{RT}$为实际计量负荷曲线，计算公式为：

$$Q_{d,t}^{RT} = Q_{d,t}^{RT,load} - Q_{d,t}^{RT,battery}$$

式中，$Q_{d,t}^{RT,load}$、$Q_{d,t}^{RT,battery}$分别为所代理用户实际计量负荷、储能实际调度曲线

③ $C_{d,t}^{load}$为偏差收益回收，计算公式为：

$$C_{d,t}^{load} = \begin{cases} [Q_{d,t}^{DA} - Q_{d,t}^{RT}(1+\lambda_0)](p_{d,t}^{RT} - p_{d,t}^{DA}), Q_{d,t}^{DA} > Q_{d,t}^{RT}(1+\lambda_0) 且 p_{d,t}^{RT} > p_{d,t}^{DA} \\ [Q_{d,t}^{RT}(1-\lambda_0) - Q_{d,t}^{DA}](p_{d,t}^{DA} - p_{d,t}^{RT}), Q_{d,t}^{DA} < Q_{d,t}^{RT}(1-\lambda_0) 且 p_{d,t}^{RT} < p_{d,t}^{DA} \\ 0, 其他 \end{cases}$$

式中，λ_0为偏差回收比例，暂定 30%。

（二）评分规则

采用购电成本作为单日评分指标：

$$R_d^{load} = \sum_{t=1}^{24} R_{d,t}^{load}$$

根据单日评分指标计算当日得分，计算公式如下：

$$s_d = \min\left\{100, \max\left[0, 60 + s_2 \frac{\mu - R_d^{load}}{\sigma}\right]\right\}$$

式中，μ、σ分别表示本组本赛道参赛者在本日单日评分指标的均值和标准差，s_2为评分参数；当评分指标等于均值μ时，评分为 60 分，当评分指标低于均值μ一个标准差σ时，评分为 $60 + s_2$。

竞赛周期内共进行 D 天测试，则参赛队伍的最终评分定义为各有效比赛日得分的算术平均值：

$$S = \frac{1}{D}\sum_{d=1}^{D} s_d$$

按最终评分 S 由大到小排序，得到本赛道最终排名 R。

（三）所提供数据

比赛平台提供运行日为 2025 年 7 月 1 日至比赛期间的以下数据项。对于历史数据一次性打包提供给参赛者用于算法部署与调整，比赛期间数据按日于比赛平台提供，算法需自行读取。

序号	数据项	数据颗粒度
1	南方区域日前统调负荷预测	功率曲线，每小时一个值
2	南方区域日前非市场化机组总出力预测	功率曲线，每小时一个值
3	南方区域日前区外联络线出力预测	功率曲线，每小时一个值
4	南方区域日前通道可用容量	各通道总可用容量
5	南方区域机组检修容量	五省区总容量
6	南方区域正备用容量	各省区容量
7	南方区域负备用容量	各省区容量
8	南方区域跨省跨区中长期计划	功率曲线，每小时一个值，包括云南送出、贵州送出、广东受入、广西受入、海南受入
9	南方区域跨省优先计划电量限值	按交易成分区分，送电下限数据
10	南方区域新能源总出力预测（周）	未来一周功率曲线，每小时一个值
11	南方区域日前市场发电侧全电量加权平均价（不考虑代购电量扣减）	每 1 小时一个价格
12	南方区域实时市场发电侧全电量加权平均价（不考虑代购电量扣减）	每 1 小时一个价格
13	行业 A 某用户计量负荷曲线	所属行业，小时功率曲线
14	行业 B 某用户计量负荷曲线	所属行业，小时功率曲线

15	行业 C 某用户计量负荷曲线	所属行业，小时功率曲线

（四）结果提交时间

以运行日为 D 日（日前市场竞价日为 D-1 日、实时市场竞价日为 D 日）为例，比赛平台与参赛算法对于数据交互与结果提交的时间安排如下所示：

日期	时间	比赛平台	参赛算法
D	11:30	数据项 1-10 置于数据仓库，开放读取	可自行读取数据
D	12:30	封存参赛算法提交结果	提交交易决策结果
D	17:00	运行日 D 的日前市场电价真实值（即数据项 11）置于数据仓库，开放读取	可自行读取数据
D+2	11:30	数据项 12 置于数据仓库，开放读取	可自行读取数据
D+4	17:00	算法评分，公布排名； 运行日 D 的用户负荷真实值（即数据项 13-15）置于数据仓库，开放读取	可自行读取数据

后续将为参赛者提供所涉及数据项的数据字段名称。

（五）资源情况

同线下组电价预测赛道。

四、线上组电价预测赛道

（一）任务描述

同线下组电价预测赛道。

（二）评分规则

采用均方根误差指标作为单日评分指标：

$$RMSE_d = \sqrt{\frac{1}{24}\sum_{t=1}^{24}(\hat{\lambda}_{d,t} - \lambda_{d,t})^2}$$

根据单日评分指标计算当日得分，计算公式如下：

$$s_d = \min\left\{100, \max\left[0, 60 + s_3 \frac{\mu - RMSE_d}{\sigma}\right]\right\}$$

式中，μ、σ分别表示本组本赛道参赛者在本日单日评分指标的均值和标准差，s_3为评分参数；当评分指标等于均值μ时，评分为60分，当评分指标低于均值μ一个标准差时，评分为$60+s_3$。

竞赛周期内共进行D天测试，则参赛队伍的最终评分定义为各有效比赛日得分的算术平均值：

$$S = \frac{1}{D}\sum_{d=1}^{D} s_d$$

按最终评分S由大到小排序，得到本赛道最终排名R。

（三）所使用数据

选择美国加州电力市场（CAISO）SP15交易枢纽日前市场价格作为赛题中的日前市场电价。本赛事由主办单位独立组织，与CAISO无隶属、赞助或背书关系。比赛平台使用CAISO公开市场价格核验预测结果，参赛者自行通过CAISO官方公开渠道获取数据，并遵守其适用使用条款及接口访问限制。

该SP15交易枢纽可通过CAISO官网每天公布信息查询，官网查询入口如下：

https://www.caiso.com/systems-applications/portals-applications/open-access-same-time-information-system-oasis

数据获取操作步骤如下：

1.打开CAISO官方OASIS平台，点击AccessOASIS。

2.在数据菜单中选择 Prices→EnergyPrices→Locational Marginal Prices。


3.将市场类型（Market）选择为 DAM。


4.将定价节点（Node/PNode）设置为 TH_SP15_GEN-APND。


5.选择需要查询的交易日期（TradingDate）。


6.点击查询（Apply/Submit），查看日前市场每小时的 LMP 价格。

7.使用导出功能下载 CSV 或 Excel 可读取的数据文件。









（四）结果提交时间

以运行日为加州时间 D 日（日前市场竞价日为加州时间 D-1 日）为例，比赛平台与参赛算法对于数据交互与结果提交的时间安排如下所示：

北京日期	北京时间	加州日期	加州时间	比赛平台	参赛算法
D	2:00	D-1	10:00	接收并封存算法提交结果	提交电价预测结果
D	12:00	/	/	算法评分，公布排名	/

五、线上组交易决策赛道

（一）任务描述

参赛算法将模拟储能优化运行与交易决策。参赛者自调度储能，使储能收益最大化，以多日收益情况进行排名。所模拟新型储能参数同线下组交易决策赛道。

（1）储能自调度曲线申报

同线下组交易决策赛道。

（2）收益结算

d-1 日 24:00 前，比赛平台按照如下公式进行收益结算。

储能充放电收益为：

$$R_d^{battery} = \sum_{t=1}^{24} p_{d,t}^{DA} Q_{d,t}^{DA,battery}$$

式中，$p_{d,t}^{DA}$ 表示日前市场 t 时出清价格。

（二）评分规则

采用单日收益 $R_d^{battery}$ 作为单日评分指标。

根据单日评分指标计算当日得分，计算公式如下：

$$s_d = \min\left\{100, \max\left[0, 60 + s_4 \frac{R_d^{load} - \mu}{\sigma}\right]\right\}$$

式中，μ、σ 分别表示本组本赛道参赛者在本日单日评分指标的均值和标准差，s_4 为评分参数；当评分指标等于均值 μ 时，评分为 60 分，当评分指标高于均值 μ 一个标准差时，评分为 $60 + s_4$。

竞赛周期内共进行 D 天测试，则参赛队伍的最终评分定义为各有效比赛日得分的算术平均值：

$$S=\frac{1}{D}\sum_{d=1}^{D}s_d$$

按最终评分 S 由大到小排序，得到本赛道最终排名 R。

（三）所使用数据

同线上组电价预测赛道。

（四）结果提交时间

以运行日为 D 日（日前市场竞价日为 D-1 日）为例，比赛平台与参赛算法对于数据交互与结果提交的时间安排如下所示：

北京日期	北京时间	加州日期	加州时间	比赛平台	参赛算法
D	2:00	D-1	10:00	接收并封存算法提交结果	提交交易决策结果
D	12:00	/	/	算法评分，公布排名	/

第四部分 决赛

一、决赛入围

决赛为初赛成绩的复盘答辩环节，重在考察参赛队伍对模型搭建思路、关键参数与经验做法的阐释能力，促进优秀模型的经验分享、后续优化与落地应用。

各组别（线上组电价预测、线上组交易决策、线下组电价预测、线下组交易决策）按初赛最终排名确定入围决赛答辩的队伍名单，具体入围名额根据实际情况另行确定，入围名单将在官方报名途径中进行公布。

二、决赛形式与流程

决赛采取答辩形式，每支入围队伍单独答辩，包含报告陈述与专家提问环节。

（一）报告陈述环节

围绕模型设计、关键创新点与初赛结果进行陈述，重点说明以下四个方面：

（1）模型架构设计。说明模型整体框架、输入输出与关键模块，阐述模型结构选择的技术依据及关键参数设置思路。

（2）关键创新点。提炼模型在特征工程、算法结构、参数配置等方面的创新做法，说明其对初赛成绩提升的作用。

（3）初赛表现结果分析。结合初赛实际结果，选取效果较好、效果较差两类典型场景进行对比分析，说明造成结果差异的主要原因。

（4）经验分享与优化思路。总结参赛过程中的经验做法，并针对效果较差的场景提出改进方向和后续优化思路，说明模型未来落地应用的可行路径。

（二）专家提问与打分环节

评审专家就陈述内容提问，队伍现场答辩。评分采用百分制，由评审专家组进行打分，具体评分规则将在决赛前公布。

三、最终成绩构成

参赛队伍最终成绩由初赛成绩与决赛成绩加权确定，按最终成绩从高到低排序确定奖项。

Copyright © 2026 中国南方电网有限责任公司 粤公网安备44011202003407号 粤ICP备06044847号