


e SCARSE − PepBERT + GPR

rows: training set size

	E. coli AMPs	*P. aeruginosa* AMPs	*S. aureus* AMPs	HemoPI2
20	-0.05	-0.07	-0.04	0.02
50	-0.11	-0.02	-0.02	0.01
75	-0.03	0.01	0.04	0.05
100	0.06	0.01	0.04	0.06
200	0.02	0.01	0.02	0.09***
350	0.01	0.01	0.02	0.10***
500	0.01	0.01	0.03	0.11***

f SCARSE − Physchem + GPR

	E. coli AMPs	*P. aeruginosa* AMPs	*S. aureus* AMPs	HemoPI2
20	0.12	0.01	-0.17	0.01
50	-0.12	-0.01	-0.06	0.01
75	-0.06	-0.05	0.04	0.07
100	0.02	-0.02	0.04	0.03
200	-0.01	-0.02	0.04	0.07**
350	0.00	0.00	0.05**	0.10***
500	0.01	0.04	0.06***	0.13***

g SCARSE − Morgan + GPR

	E. coli AMPs	*P. aeruginosa* AMPs	*S. aureus* AMPs	HemoPI2
20	0.10	-0.02	-0.07	0.05
50	0.12	0.02	-0.01	0.10
75	0.15	0.06	0.04	0.10*
100	0.20***	0.10	0.11***	0.15**
200	0.20***	0.15***	0.12***	0.20***
350	0.24***	0.19***	0.15***	0.26***
500	0.24***	0.21***	0.17***	0.28***

h SCARSE − N-gram + GPR

	E. coli AMPs	*P. aeruginosa* AMPs	*S. aureus* AMPs	HemoPI2
20	-0.06	-0.02	-0.06	0.04
50	0.03	-0.01	0.01	0.07
75	0.25**	0.05	0.07*	0.08
100	0.27***	0.08	0.15***	0.15**
200	0.21***	0.12***	0.14***	0.15***
350	0.23***	0.17***	0.14***	0.21***
500	0.23***	0.20***	0.18***	0.24***

Test R^2, SCARSE − baseline: 0.3 0.2 0.1 0.0 −0.1 −0.2 −0.3