






Regressão Linear
bmwp vs aspt
y = 4.084 + 0.031x
r = 0.47
r² = 0.221
p = 4.36e−03
aspt
bmwp
2
4
6
8
10
0
20
40
60
80



Regressão Linear
ept_riqueza vs aspt
y = 4.141 + 0.581x
r = 0.667
r² = 0.445
p = 1.2e−05
aspt
ept_riqueza
0
1
2
3
4
5
6
2
4
6
8
10



Regressão Linear
filtrador_proporcao vs aspt
y = 4.8 + 4.248x
r = 0.382
r² = 0.146
p = 2.35e−02
aspt
filtrador_proporcao
2
4
6
8
10
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4



Regressão Linear
razao_ept_chironomidae vs aspt
y = 4.837 + 0.061x
r = 0.598
r² = 0.358
p = 1.48e−04
aspt
razao_ept_chironomidae
2
4
6
8
10
0
5
10
15
20
25
30
35



Regressão Linear
relativo_odonata vs aspt
y = 4.364 + 2.87x
r = 0.423
r² = 0.179
p = 1.13e−02
aspt
relativo_odonata
2
4
6
8
10
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0



Regressão Linear
relativo_trichoptera vs aspt
y = 4.494 + 5.663x
r = 0.658
r² = 0.433
p = 1.75e−05
aspt
relativo_trichoptera
2
4
6
8
10
0.0
0.2
0.4
0.6



Regressão Linear
riqueza_familias_trichoptera vs aspt
y = 4.329 + 0.729x
r = 0.643
r² = 0.414
p = 3.07e−05
aspt
riqueza_familias_trichoptera
2
4
6
8
10
0
1
2
3
4



Regressão Linear
ept_riqueza vs bmwp
y = 14.233 + 11.642x
r = 0.876
r² = 0.767
p = 5.55e−12
bmwp
ept_riqueza
0
20
40
60
80
0
1
2
3
4
5
6



Regressão Linear
filtrador_proporcao vs bmwp
y = 25.671 + 108.334x
r = 0.632
r² = 0.4
p = 4.57e−05
bmwp
0
20
40
60
80
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
filtrador_proporcao



Regressão Linear
raspadores_proporcao vs bmwp
y = 27.393 + 62.748x
r = 0.578
r² = 0.334
p = 2.8e−04
bmwp
0
20
40
60
80
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
raspadores_proporcao



Regressão Linear
razao_ept_chironomidae vs bmwp
y = 25.75 + 1.744x
r = 0.753
r² = 0.567
p = 1.79e−07
bmwp
razao_ept_chironomidae
0
20
40
60
80
0
5
10
15
20
25
30
35



Regressão Linear
relativo_odonata vs bmwp
y = 31.189 + 10.113x
r = 0.378
r² = 0.143
p = 2.5e−02
bmwp
0
20
40
60
80
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
relativo_odonata



Regressão Linear
relativo_trichoptera vs bmwp
y = 26.945 + 62.454x
r = 0.735
r² = 0.541
p = 4.86e−07
bmwp
0
20
40
60
80
0.0
0.2
0.4
0.6
relativo_trichoptera



Regressão Linear
riqueza_familias_ephemeroptera vs bmwp
y = 27.242 + 16.538x
r = 0.516
r² = 0.266
p = 1.5e−03
bmwp
0
20
40
60
80
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
riqueza_familias_ephemeroptera



Regressão Linear
riqueza_familias_trichoptera vs bmwp
y = 16.334 + 16.14x
r = 0.868
r² = 0.754
p = 1.38e−11
bmwp
0
20
40
60
80
0
1
2
3
4
riqueza_familias_trichoptera



Regressão Linear
shannon_familias vs bmwp
y = −6.98 + 28.983x
r = 0.833
r² = 0.695
p = 5.16e−10
bmwp
0
20
40
60
80
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
shannon_familias



Regressão Linear
filtrador_proporcao vs ept_riqueza
y = 0.963 + 9.569x
r = 0.695
r² = 0.483
p = 3.64e−06
ept_riqueza
filtrador_proporcao
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4



Regressão Linear
raspadores_proporcao vs ept_riqueza
y = 1.182 + 4.885x
r = 0.544
r² = 0.296
p = 7.24e−04
ept_riqueza
raspadores_proporcao
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5



Regressão Linear
razao_ept_chironomidae vs ept_riqueza
y = 1.088 + 0.129x
r = 0.861
r² = 0.742
p = 3.19e−11
ept_riqueza
razao_ept_chironomidae
0
1
2
3
4
5
6
0
5
10
15
20
25
30
35



Regressão Linear
relativo_trichoptera vs ept_riqueza
y = 0.93 + 6.825x
r = 0.855
r² = 0.731
p = 6.24e−11
ept_riqueza
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
relativo_trichoptera



Regressão Linear
riqueza_familias_ephemeroptera vs ept_riqueza
y = 1.016 + 1.673x
r = 0.639
r² = 0.408
p = 3.6e−05
ept_riqueza
riqueza_familias_ephemeroptera
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Regressão Linear
riqueza_familias_trichoptera vs ept_riqueza
y = 0.247 + 1.325x
r = 0.95
r² = 0.902
p = 3.51e−18
ept_riqueza
riqueza_familias_trichoptera
0
1
2
3
4
5
6



Regressão Linear
shannon_familias vs ept_riqueza
y = −0.746 + 1.726x
r = 0.646
r² = 0.418
p = 2.73e−05
ept_riqueza
shannon_familias
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Regressão Linear
raspadores_proporcao vs filtrador_proporcao
y = 0.015 + 0.589x
r = 0.762
r² = 0.581
p = 1.03e−07
filtrador_proporcao
raspadores_proporcao
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5



Regressão Linear
razao_ept_chironomidae vs filtrador_proporcao
y = 0.032 + 0.009x
r = 0.621
r² = 0.385
p = 6.96e−05
filtrador_proporcao
razao_ept_chironomidae
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0
5
10
15
20
25
30
35



Regressão Linear
relativo_trichoptera vs filtrador_proporcao
y = 0.03 + 0.411x
r = 0.78
r² = 0.609
p = 3.25e−08
filtrador_proporcao
relativo_trichoptera
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.0
0.2
0.4
0.6



Regressão Linear
riqueza_familias_ephemeroptera vs filtrador_proporcao
y = 0.048 + 0.069x
r = 0.463
r² = 0.215
p = 5.07e−03
filtrador_proporcao
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
riqueza_familias_ephemeroptera
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Regressão Linear
riqueza_familias_trichoptera vs filtrador_proporcao
y = 0.024 + 0.048x
r = 0.777
r² = 0.604
p = 4.06e−08
filtrador_proporcao
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0
1
2
3
4
riqueza_familias_trichoptera



Regressão Linear
shannon_familias vs filtrador_proporcao
y = −0.025 + 0.071x
r = 0.562
r² = 0.315
p = 4.48e−04
filtrador_proporcao
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
shannon_familias
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Regressão Linear
razao_ept_chironomidae vs raspadores_proporcao
y = 0.057 + 0.01x
r = 0.517
r² = 0.267
p = 1.47e−03
raspadores_proporcao
razao_ept_chironomidae
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
5
10
15
20
25
30
35



Regressão Linear
relativo_trichoptera vs raspadores_proporcao
y = 0.059 + 0.398x
r = 0.617
r² = 0.381
p = 7.81e−05
raspadores_proporcao
relativo_trichoptera
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.0
0.2
0.4
0.6



Regressão Linear
riqueza_familias_trichoptera vs raspadores_proporcao
y = 0.048 + 0.051x
r = 0.646
r² = 0.417
p = 2.81e−05
raspadores_proporcao
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
riqueza_familias_trichoptera
0
1
2
3
4



Regressão Linear
shannon_familias vs raspadores_proporcao
y = −0.02 + 0.087x
r = 0.537
r² = 0.288
p = 8.83e−04
raspadores_proporcao
shannon_familias
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Regressão Linear
relativo_trichoptera vs razao_ept_chironomidae
y = 1.568 + 27.832x
r = 0.795
r² = 0.632
p = 1.16e−08
razao_ept_chironomidae
relativo_trichoptera
0
5
10
15
20
25
30
35
0.0
0.2
0.4
0.6



Regressão Linear
riqueza_familias_ephemeroptera vs razao_ept_chironomidae
y = 2.772 + 4.69x
r = 0.527
r² = 0.278
p = 1.14e−03
razao_ept_chironomidae
0
5
10
15
20
25
30
35
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
riqueza_familias_ephemeroptera



Regressão Linear
riqueza_familias_trichoptera vs razao_ept_chironomidae
y = 0.28 + 4.023x
r = 0.803
r² = 0.645
p = 6.39e−09
razao_ept_chironomidae
riqueza_familias_trichoptera
0
5
10
15
20
25
30
35
0
1
2
3
4



Regressão Linear
shannon_familias vs razao_ept_chironomidae
y = −4.298 + 6.349x
r = 0.59
r² = 0.348
p = 1.9e−04
razao_ept_chironomidae
shannon_familias
0
5
10
15
20
25
30
35
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Regressão Linear
riqueza_familias_trichoptera vs relativo_odonata
y = 0.233 + 0.028x
r = 0.342
r² = 0.117
p = 4.42e−02
relativo_odonata
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1
2
3
4
riqueza_familias_trichoptera



Regressão Linear
riqueza_familias_ephemeroptera vs relativo_trichoptera
y = 0.071 + 0.099x
r = 0.485
r² = 0.235
p = 3.14e−03
relativo_trichoptera
0.0
0.2
0.4
0.6
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
riqueza_familias_ephemeroptera


Regressão Linear
riqueza_familias_trichoptera vs relativo_trichoptera
y = 0.02 + 0.083x
r = 0.911
r² = 0.83
p = 3.12e−14
relativo_trichoptera
0.0
0.2
0.4
0.6
0
1
2
3
4
riqueza_familias_trichoptera


Regressão Linear
shannon_familias vs relativo_trichoptera
y = −0.011 + 0.087x
r = 0.517
r² = 0.267
p = 1.48e−03
relativo_trichoptera
0.0
0.2
0.4
0.6
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
shannon_familias


Regressão Linear
riqueza_familias_trichoptera vs riqueza_familias_ephemeroptera
y = 0.196 + 0.188x
r = 0.496
r² = 0.246
p = 2.46e−03
riqueza_familias_ephemeroptera
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
1
2
3
4
riqueza_familias_trichoptera


Regressão Linear
shannon_familias vs riqueza_familias_ephemeroptera
y = −0.099 + 0.354x
r = 0.392
r² = 0.154
p = 1.97e−02
riqueza_familias_ephemeroptera
shannon_familias
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0


Regressão Linear
shannon_familias vs riqueza_familias_trichoptera
y = −0.725 + 1.285x
r = 0.634
r² = 0.402
p = 4.32e−05
riqueza_familias_trichoptera
shannon_familias
0
1
2
3
4
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0