

TDCC 大戶籌碼週報精華版

TDCC data date: 20260703

TDCC 週報以當週增幅、連續累積與每日候選模型交集呈現。TDCC 不作單獨買進理由。

當週增幅排名

序	代號	股票	TDCC階段	風險類型	TDCC分數	入選原因	下一確認	操作提醒
1	2484	希華	TDCC 後股價過熱	短線過熱	153.08	有效級距增加 4/4 (門檻 >0.5) ; TDCC 後股價過熱	用每日候選模型與價格位置確認可操作性。	若價格已領先或過熱，需降為觀察；若仍在潛伏或初步確認，才進一步看每日候選模型。
2	8033	雷虎	TDCC 後股價過熱	短線過熱	116.13	有效級距增加 4/4 (門檻 >0.5) ; TDCC 後股價過熱	用每日候選模型與價格位置確認可操作性。	若價格已領先或過熱，需降為觀察；若仍在潛伏或初步確認，才進一步看每日候選模型。
3	3413	京鼎	TDCC 領先股價 / 潛伏吸籌	籌碼強但尚未發動	93.42	有效級距增加 4/4 (門檻 >0.5) ; TDCC 領先股價 / 潛伏吸籌	用每日候選模型與價格位置確認可操作性。	若價格已領先或過熱，需降為觀察；若仍在潛伏或初步確認，才進一步看每日候選模型。
4	3605	宏致	TDCC 與股價初步確認	籌碼與股價確認	92.6	有效級距增加 4/4 (門檻 >0.5) ; TDCC 與股價初步確認	用每日候選模型與價格位置確認可操作性。	若價格已領先或過熱，需降為觀察；若仍在潛伏或初步確認，才進一步看每日候選模型。
5	2464	盟立	價格資料不足	資料不足	83.56	有效級距增加 4/4 (門檻 >0.5) ; 價格資料不足	用每日候選模型與價格位置確認可操作性。	若價格已領先或過熱，需降為觀察；若仍在潛伏或初步確認，才進一步看每日候選模型。

序	代號	股票	TDCC階段	風險類型	TDCC分數	入選原因	下一確認	操作提醒
6	4989	榮科	TDCC 後股價過熱	短線過熱	80.44	有效級距增加 4/4 (門檻 >0.5) ; 800/1000張有效連續增加 2 週; TDCC 後股價過熱	用每日候選模型與價格位置確認可操作性。	若價格已領先或過熱，需降為觀察；若仍在潛伏或初步確認，才進一步看每日候選模型。
7	6191	精成科	價格資料不足	資料不足	71.87	有效級距增加 4/4 (門檻 >0.5) ; 價格資料不足	用每日候選模型與價格位置確認可操作性。	若價格已領先或過熱，需降為觀察；若仍在潛伏或初步確認，才進一步看每日候選模型。
8	2375	凱美	價格資料不足	資料不足	66	有效級距增加 4/4 (門檻 >0.5) ; 價格資料不足	用每日候選模型與價格位置確認可操作性。	若價格已領先或過熱，需降為觀察；若仍在潛伏或初步確認，才進一步看每日候選模型。
9	6133	金橋	股價領先 TDCC / 追高風險	股價已領先	65.03	有效級距增加 4/4 (門檻 >0.5) ; 股價領先 TDCC / 追高風險	用每日候選模型與價格位置確認可操作性。	若價格已領先或過熱，需降為觀察；若仍在潛伏或初步確認，才進一步看每日候選模型。
10	3042	晶技	TDCC 後股價過熱	短線過熱	62.14	有效級距增加 4/4 (門檻 >0.5) ; TDCC 後股價過熱	用每日候選模型與價格位置確認可操作性。	若價格已領先或過熱，需降為觀察；若仍在潛伏或初步確認，才進一步看每日候選模型。

連續累積排名

序	代號	股票	TDCC階段	風險類型	TDCC分數	入選原因	下一確認	操作提醒
1	4989	榮科	TDCC 後股價過熱	短線過熱	85.44	有效級距增加 4/4 (門檻 >0.5) ; 800/1000張有效連續增加 2 週; TDCC 後股價過熱	用每日候選模型與價格位置確認可操作性。	若價格已領先或過熱, 需降為觀察; 若仍在潛伏或初步確認, 才進一步看每日候選模型。
2	3227	原相	價格資料不足	資料不足	63.34	有效級距增加 4/4 (門檻 >0.5) ; 800/1000張有效連續增加 2 週; 價格資料不足	用每日候選模型與價格位置確認可操作性。	若價格已領先或過熱, 需降為觀察; 若仍在潛伏或初步確認, 才進一步看每日候選模型。
3	8261	富鼎	TDCC 後股價過熱	短線過熱	59.27	有效級距增加 4/4 (門檻 >0.5) ; 800/1000張有效連續增加 3 週; TDCC 後股價過熱	用每日候選模型與價格位置確認可操作性。	若價格已領先或過熱, 需降為觀察; 若仍在潛伏或初步確認, 才進一步看每日候選模型。
4	8150	南茂	TDCC 領先股價 / 潛伏吸籌	籌碼強但尚未發動	53.73	有效級距增加 4/4 (門檻 >0.5) ; 800/1000張有效連續增加 2 週; TDCC 領先股價 / 潛伏吸籌	用每日候選模型與價格位置確認可操作性。	若價格已領先或過熱, 需降為觀察; 若仍在潛伏或初步確認, 才進一步看每日候選模型。
5	2483	百容	TDCC 後股價過熱	短線過熱	52.46	有效級距增加 4/4 (門檻 >0.5) ; 800/1000張有效連續增加 2 週; TDCC 後股價過熱	用每日候選模型與價格位置確認可操作性。	若價格已領先或過熱, 需降為觀察; 若仍在潛伏或初步確認, 才進一步看每日候選模型。

序	代號	股票	TDCC階段	風險類型	TDCC分數	入選原因	下一確認	操作提醒
6	6271	同欣電	股價領先 TDCC / 追高風險	股價已領先	50.03	有效級距增加 4/4 (門檻 >0.5) ; 800/1000張有效連續增加 2 週; 股價領先 TDCC / 追高風險	用每日候選模型與價格位置確認可操作性。	若價格已領先或過熱, 需降為觀察; 若仍在潛伏或初步確認, 才進一步看每日候選模型。
7	1314	中石化	TDCC 後股價過熱	短線過熱	42.93	有效級距增加 4/4 (門檻 >0.5) ; 800/1000張有效連續增加 2 週; TDCC 後股價過熱	用每日候選模型與價格位置確認可操作性。	若價格已領先或過熱, 需降為觀察; 若仍在潛伏或初步確認, 才進一步看每日候選模型。
8	2449	京元電子	TDCC 與股價初步確認	籌碼與股價確認	41.42	有效級距增加 4/4 (門檻 >0.5) ; 800/1000張有效連續增加 2 週; TDCC 與股價初步確認	用每日候選模型與價格位置確認可操作性。	若價格已領先或過熱, 需降為觀察; 若仍在潛伏或初步確認, 才進一步看每日候選模型。
9	8476	台境*	股價領先 TDCC / 追高風險	股價已領先	40.32	有效級距增加 4/4 (門檻 >0.5) ; 800/1000張有效連續增加 2 週; 股價領先 TDCC / 追高風險	用每日候選模型與價格位置確認可操作性。	若價格已領先或過熱, 需降為觀察; 若仍在潛伏或初步確認, 才進一步看每日候選模型。
10	1802	台玻	TDCC 與股價背離	籌碼與股價背離	38.38	有效級距增加 4/4 (門檻 >0.5) ; 800/1000張有效連續增加 3 週; TDCC 與股價背離	用每日候選模型與價格位置確認可操作性。	若價格已領先或過熱, 需降為觀察; 若仍在潛伏或初步確認, 才進一步看每日候選模型。

當週增幅榜 × TDCC短線延續模型 D+5/D+10

序	代號	股票	TDCC階段	風險類型	TDCC分數	每日模型	模型內排名	模型分數	入選原因	下一確認	操作提醒
1	1310	台苯	TDCC 後股價過熱	短線過熱	23.71	TDCC短線延續模型 D+5/D+10	1	98.6	符合TDCC短線延續模型，歷史短線延續樣本具參考性，適合作D+5/D+10短線延續觀察。具族群題材。	短線延續專項；用隔日開盤作為研究觀察基準，檢查D+1到D+10收盤 / 最高價。	以訊號日隔天開盤為進場假設，依D+5 / D+10 統計與短線支撐管理；這是短線延續研究，不是低位買進模型。
2	6409	旭隼	TDCC 後股價過熱	短線過熱	46.49	TDCC短線延續模型 D+5/D+10	2	97.6	符合TDCC短線延續模型，歷史短線延續樣本具參考性，適合作D+5/D+10短線延續觀察。具族群題材。	短線延續專項；用隔日開盤作為研究觀察基準，檢查D+1到D+10收盤 / 最高價。	以訊號日隔天開盤為進場假設，依D+5 / D+10 統計與短線支撐管理；這是短線延續研究，不是低位買進模型。
3	2481	強茂	TDCC 後股價過熱	短線過熱	23.11	TDCC短線延續模型 D+5/D+10	3	95.6	符合TDCC短線延續模型，歷史短線延續樣本具參考性，適合作D+5/D+10短線延續觀察。具族群題材。	短線延續專項；用隔日開盤作為研究觀察基準，檢查D+1到D+10收盤 / 最高價。	以訊號日隔天開盤為進場假設，依D+5 / D+10 統計與短線支撐管理；這是短線延續研究，不是低位買進模型。

序	代號	股票	TDCC階段	風險類型	TDCC分數	每日模型	模型內排名	模型分數	入選原因	下一確認	操作提醒
4	1314	中石化	TDCC 後股價過熱	短線過熱	37.93	TDCC短線延續模型D+5/D+10	4	95.6	符合TDCC短線延續模型，歷史短線延續樣本具參考性，適合作D+5/D+10短線延續觀察。具族群題材。	短線延續專項；用隔日開盤作為研究觀察基準，檢查D+1到D+10收盤 / 最高價。	以訊號日隔天開盤為進場假設，依D+5 / D+10 統計與短線支撐管理；這是短線延續研究，不是低位買進模型。
5	5371	中光電	TDCC 後股價過熱	短線過熱	14.85	TDCC短線延續模型D+5/D+10	5	95.6	符合TDCC短線延續模型，歷史短線延續樣本具參考性，適合作D+5/D+10短線延續觀察。具族群題材。	短線延續專項；用隔日開盤作為研究觀察基準，檢查D+1到D+10收盤 / 最高價。	以訊號日隔天開盤為進場假設，依D+5 / D+10 統計與短線支撐管理；這是短線延續研究，不是低位買進模型。
6	6525	捷敏-KY	TDCC 後股價過熱	短線過熱	28.73	TDCC短線延續模型D+5/D+10	6	95.6	符合TDCC短線延續模型，歷史短線延續樣本具參考性，適合作D+5/D+10短線延續觀察。具族群題材。	短線延續專項；用隔日開盤作為研究觀察基準，檢查D+1到D+10收盤 / 最高價。	以訊號日隔天開盤為進場假設，依D+5 / D+10 統計與短線支撐管理；這是短線延續研究，不是低位買進模型。

序	代號	股票	TDCC階段	風險類型	TDCC分數	每日模型	模型內排名	模型分數	入選原因	下一確認	操作提醒
7	6753	龍德造船	TDCC 後股價過熱	短線過熱	25.93	TDCC短線延續模型D+5/D+10	7	95.6	符合TDCC短線延續模型，歷史短線延續樣本具參考性，適合作D+5/D+10短線延續觀察。具族群題材。	短線延續專項；用隔日開盤作為研究觀察基準，檢查D+1到D+10收盤 / 最高價。	以訊號日隔天開盤為進場假設，依D+5 / D+10 統計與短線支撐管理；這是短線延續研究，不是低位買進模型。
8	2484	希華	TDCC 後股價過熱	短線過熱	153.08	TDCC短線延續模型D+5/D+10	8	92.6	符合TDCC短線延續模型，歷史短線延續樣本具參考性，適合作D+5/D+10短線延續觀察。具族群題材。	短線延續專項；用隔日開盤作為研究觀察基準，檢查D+1到D+10收盤 / 最高價。	以訊號日隔天開盤為進場假設，依D+5 / D+10 統計與短線支撐管理；這是短線延續研究，不是低位買進模型。
9	2645	長榮航太	TDCC 後股價過熱	短線過熱	32.9	TDCC短線延續模型D+5/D+10	9	92.6	符合TDCC短線延續模型，歷史短線延續樣本具參考性，適合作D+5/D+10短線延續觀察。具族群題材。	短線延續專項；用隔日開盤作為研究觀察基準，檢查D+1到D+10收盤 / 最高價。	以訊號日隔天開盤為進場假設，依D+5 / D+10 統計與短線支撐管理；這是短線延續研究，不是低位買進模型。

序	代號	股票	TDCC階段	風險類型	TDCC分數	每日模型	模型內排名	模型分數	入選原因	下一確認	操作提醒
10	2634	漢翔	TDCC 後股價過熱	短線過熱	36.28	TDCC短線延續模型D+5/D+10	10	92.6	符合TDCC短線延續模型，歷史短線延續樣本具參考性，適合作D+5/D+10短線延續觀察。具族群題材。	短線延續專項；用隔日開盤作為研究觀察基準，檢查D+1到D+10收盤 / 最高價。	以訊號日隔天開盤為進場假設，依D+5 / D+10 統計與短線支撐管理；這是短線延續研究，不是低位買進模型。

連續累積榜 × TDCC短線延續模型 D+5/D+10

序	代號	股票	TDCC階段	風險類型	TDCC分數	每日模型	模型內排名	模型分數	入選原因	下一確認	操作提醒
1	1314	中石化	TDCC 後股價過熱	短線過熱	42.93	TDCC短線延續模型D+5/D+10	1	95.6	符合TDCC短線延續模型，歷史短線延續樣本具參考性，適合作D+5/D+10短線延續觀察。具族群題材。	短線延續專項；用隔日開盤作為研究觀察基準，檢查D+1到D+10收盤 / 最高價。	以訊號日隔天開盤為進場假設，依D+5 / D+10 統計與短線支撐管理；這是短線延續研究，不是低位買進模型。
2	2483	百容	TDCC 後股價過熱	短線過熱	52.46	TDCC短線延續模型D+5/D+10	2	68.6	符合TDCC短線延續模型，歷史短線延續樣本具參考性，適合作D+5/D+10短線延續觀察。具族群題材。	短線延續專項；用隔日開盤作為研究觀察基準，檢查D+1到D+10收盤 / 最高價。	以訊號日隔天開盤為進場假設，依D+5 / D+10 統計與短線支撐管理；這是短線延續研究，不是低位買進模型。