



MANUAL DE CONFIGURACIÓN

WhatsApp para Nómina

Envío individual y automático de informativas de pago
Semana caída: martes a lunes | Envío programado: jueves

Versión 52 · Agosto 2026

DIAGNÓSTICO ACTUAL

El mensaje "Failed to send a request to the Edge Function" y el indicador "Edge Function no disponible" significan que el navegador no está logrando invocar rh-enviar-nomina-whatsapp. Antes de revisar plantillas o números de teléfono, hay que desplegar y dejar accesible esa Edge Function.

1. Qué se va a configurar

El flujo final queda dividido en cuatro capas. Es importante configurarlas en este orden:

Paso	Componente	Objetivo
1	Meta / WhatsApp Business Platform	Número empresarial, token, Phone Number ID, WABA ID y plantilla aprobada.
2	Supabase Edge Function	Despliega rh-enviar-nomina-whatsapp, que genera el PDF y lo envía a Meta.
3	Supabase Secrets	Guarda credenciales fuera del frontend; nunca deben quedar en GitHub o JavaScript público.
4	Supabase Cron	Ejecuta la función periódicamente; la propia función decide si corresponde al jueves configurado.

1.1 Antes de comenzar

- Trabaja desde la carpeta raíz de la V52, donde existe la carpeta supabase/functions/rh-enviar-nomina-whatsapp.
- Ten acceso de administrador al proyecto Supabase y a la cuenta de Meta Business que administrará el número de WhatsApp.
- No compartas WHATSAPP_TOKEN, claves secretas de Supabase ni CRON_SHARED_SECRET por correo, chat, capturas o repositorios.
- Haz primero una prueba con un solo trabajador antes de habilitar el envío masivo o automático.

2. Configurar WhatsApp Business Platform

2.1 Preparar el número empresarial

- En Meta Business, crea o selecciona la aplicación empresarial que usará WhatsApp y agrega el producto WhatsApp.
- En WhatsApp Manager, registra el número que enviará los comprobantes. El número debe quedar asociado a tu cuenta de WhatsApp Business.
- Anota por separado el Phone Number ID y el WhatsApp Business Account ID (WABA ID). No son el número telefónico visible.
- Genera el token apropiado para producción y conserva el valor como secreto. Para pruebas iniciales puede existir un token temporal, pero no debe tomarse como configuración definitiva.

2.2 Crear la plantilla de nómina

Crea una plantilla con estos valores recomendados:

Nombre	nomina_informativa_pago
Categoría	UTILITY / Utilidad
Idioma	es_MX (o el código exacto que apruebe Meta)
Encabezado	DOCUMENT / Documento

Documento	El PDF de la informativa de pago
Variable {{1}}	Nombre completo del colaborador
Variable {{2}}	Periodo o semana de nómina
Variable {{3}}	Neto a pagar

Texto sugerido: Hola {{1}}, te compartimos tu informativa de pago correspondiente a {{2}}. Neto a pagar: {{3}}.

Importante: espera a que la plantilla aparezca como APPROVED antes de probar el envío desde el CRM.

3. Desplegar la Edge Function en Supabase

3.1 Preparar Supabase CLI

Abre PowerShell o la terminal de Visual Studio Code en la carpeta raíz del CRM y ejecuta:

```
node --version
npm install supabase --save-dev
npx supabase login
npx supabase link --project-ref cuxnzqbszzrfrinxbdp
```

Si node --version es demasiado antiguo, actualiza Node antes de instalar la CLI.

3.2 Desplegar la función

Desde la misma carpeta ejecuta:

```
npx supabase functions deploy rh-enviar-nomina-whatsapp --no-verify-jwt
```

Después entra a Supabase Dashboard → Edge Functions. Debe aparecer:

```
rh-enviar-nomina-whatsapp
```

Si el CRM sigue mostrando “Edge Function no disponible” en este punto, no continúes con Cron todavía. Primero confirma que la función existe en el Dashboard y vuelve a ejecutar Diagnosticar WhatsApp.

4. Configurar los Secrets

En Supabase Dashboard abre Edge Functions → Secrets y agrega los siguientes valores:

Secret	Valor / función	Estado
WHATSAPP_TOKEN	Token de acceso de Meta.	Obligatorio
WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID	ID interno del número en Meta.	Obligatorio
WHATSAPP_BUSINESS_ACCOUNT_ID	WABA ID; permite diagnosticar la plantilla.	Recomendado
WHATSAPP_NOMINA_TEMPLATE_NAME	nomina_informativa_pago	Obligatorio
WHATSAPP_TEMPLATE_LANGUAGE	es_MX o el código aprobado.	Obligatorio
WHATSAPP_DEFAULT_COUNTRY_CODE	52	Recomendado para México
CRON_SHARED_SECRET	Cadena aleatoria larga, diferente de otras contraseñas.	Obligatorio para automatización
WHATSAPP_GRAPH_VERSION	v26.0	Opcional
SKILLED_LOGO_URL	https://crm-prueba-cnf.pages.dev/logo-reporte.png	Opcional; V52 ya usa este valor por defecto

4.1 Qué NO debes poner como secret manual

La función recibe automáticamente las credenciales internas que Supabase expone al entorno de Edge Functions. No copies claves secretas al frontend del CRM ni dentro de RH.nomina.js.

5. Probar el envío antes de automatizar

5.1 Diagnóstico

Entra al CRM con RH → Nómina → Configuración → Diagnosticar WhatsApp. La V52 separa los errores para que puedas saber exactamente qué falta.

Comprobación	Resultado esperado	Qué significa
Edge Function	Disponible	La función respondió al ping.
Número de Meta	Nombre/número verificado	Token + Phone Number ID son aceptados.
Plantilla	APPROVED	Existe la plantilla con el idioma configurado.
Encabezado	Documento	La plantilla acepta el PDF.
Cron secret	Configurado	La función puede autenticar ejecuciones automáticas.

5.2 Prueba individual

- En RH → Personal, captura el WhatsApp del trabajador y habilita el envío de nómina por WhatsApp.
- En RH → Nómina, genera o abre el periodo de prueba.
- Revisa el PDF antes de enviarlo.
- Pulsa WhatsApp únicamente en ese trabajador.
- Confirma que el PDF llegue al número correcto y que el registro de envío quede como enviado.

6. Automatizar todos los jueves

La V52 conserva la regla del CRM: semana de pago de martes a lunes, semana caída y envío el jueves. La función automática revisa la configuración de RH y solo procesa el día/hora correspondiente.

6.1 Habilitar extensiones en Supabase

En Supabase habilita Cron (pg_cron) y pg_net. Para guardar valores sensibles usados por Cron, utiliza Vault.

6.2 Guardar valores de Cron en Vault

Ejecuta en SQL Editor, reemplazando únicamente los marcadores en mayúsculas:

```
select vault.create_secret(
  'https://cuxnzqbszzrfrnrxbdp.supabase.co',
  'crm_project_url'
);
select vault.create_secret(
  'TU_SUPABASE_SECRET_KEY',
  'crm_cron_service_key'
);
select vault.create_secret(
  'EL_MISMO_CRON_SHARED_SECRET_DE_EDGE_FUNCTIONS',
```

```
'crm_nomina_cron_secret'  
);
```

No guardes estos valores en GitHub. El secret de Cron debe coincidir exactamente con CRON_SHARED_SECRET de Edge Functions.

6.3 Crear el trabajo horario

```
select cron.schedule(  
  'rh-nomina-whatsapp-hourly',  
  '0 * * * *',  
  $$  
  select net.http_post(  
    url := (  
      select decrypted_secret  
      from vault.decrypted_secrets  
      where name = 'crm_project_url'  
      limit 1  
    ) || '/functions/v1/rh-enviar-nomina-whatsapp',  
    headers := jsonb_build_object(  
      'Content-Type', 'application/json',  
      'apikey', (  
        select decrypted_secret  
        from vault.decrypted_secrets  
        where name = 'crm_cron_service_key'  
        limit 1  
      ),  
      'x-cron-secret', (  
        select decrypted_secret  
        from vault.decrypted_secrets  
        where name = 'crm_nomina_cron_secret'  
        limit 1  
      )  
    ),  
    body := '{"mode":"auto"}::jsonb  
  );  
  $$  
);
```

El trabajo corre una vez por hora. La Edge Function comprueba la zona horaria, el jueves configurado, la hora, si el envío automático está activado y si ese día ya fue procesado. Esto permite reintentar pendientes sin volver a enviar los comprobantes que ya quedaron registrados como enviados.

6.4 Verificar que Cron exista

```
select jobid, schedule, command, active from cron.job where jobname = 'rh-nomina-whatsapp-hourly';  
select * from cron.job_run_details order by start_time desc limit 20;
```

7. Configuración de RH dentro del CRM

- Semana: martes → lunes.
- Envío automático: activado.
- Día de envío: jueves.
- Hora sugerida: 09:00.

- Zona horaria: America/Mexico_City.
- Generar semana caída automáticamente: activado si quieres que el periodo se cree sin intervención.
- Los viáticos se configuran por proyecto externo y pueden ajustarse por trabajador.

8. Errores frecuentes y solución

Mensaje / síntoma	Causa probable	Acción
Failed to send a request to the Edge Function	La función no está desplegada, la URL no responde o existe un bloqueo de red.	Despliega rh-enviar-nomina-whatsapp; confirma que aparece en Edge Functions; usa Diagnosticar.
Falta WHATSAPP_TOKEN	El secret no existe.	Agrégallo en Edge Functions → Secrets y vuelve a diagnosticar.
Meta no aceptó el token o Phone Number ID	Token vencido/incorrecto o ID equivocado.	Renueva token y verifica el Phone Number ID en WhatsApp Manager.
Plantilla no encontrada	Nombre o idioma no coinciden.	Revisa el nombre de plantilla y el idioma configurados en Supabase.
Plantilla no APPROVED	Meta aún no la autorizó.	Espera aprobación antes de envío productivo.
La plantilla no tiene encabezado Documento	La función intenta adjuntar PDF pero la plantilla no lo admite.	Edita/crea plantilla con HEADER = DOCUMENT.
Número de WhatsApp no válido	Falta país o el dato del trabajador es incorrecto.	Usa México +52 y revisa teléfono/WhatsApp en RH → Personal.
Cron responde 403	El programador no está enviando el secret correcto.	Compara CRON_SHARED_SECRET con el secreto guardado en Vault.
Cron corre pero no envía	Fuera de jueves/hora o envío automático desactivado.	Revisa Configuración de Nómina y cron.job_run_details.

9. Checklist antes de producción

- ☐ Edge Function visible en Supabase.
- ☐ Diagnóstico del CRM muestra función disponible.
- ☐ Token y Phone Number ID validados por Meta.
- ☐ Plantilla APPROVED y encabezado Documento.
- ☐ Prueba individual recibida correctamente.
- ☐ Todos los trabajadores autorizados tienen WhatsApp correcto.
- ☐ Semana martes-lunes y jueves configurados.
- ☐ CRON_SHARED_SECRET guardado en Edge Functions y Vault.
- ☐ Trabajo rh-nomina-whatsapp-hourly activo.
- ☐ Primer jueves supervisado manualmente antes de confiar completamente en la automatización.

10. Fuentes oficiales consultadas

- Meta for Developers - WhatsApp Cloud API: introducción, registro de número, tokens y envío de mensajes.
- Meta for Developers - Message Templates y componentes de plantillas.
- Supabase Docs - Edge Functions: despliegue, configuración por función y secrets.
- Supabase Docs - Scheduling Edge Functions con Cron, pg_cron, pg_net y Vault.
- Supabase Docs - CLI: instalación y vinculación a un proyecto.

Documento preparado para la configuración de Nómina WhatsApp del CRM Skilled V52.
