## Tarea 3: Adaline

Leonel Guerrero

February 15, 2023

# Pregunta 1: Implementación de Adaline

#### Enunciado

Programe el Adaline usando el algoritmo del LMS. Usted deberá entregar su código documentado

#### Implementación

La implementación del algoritmo la podrá encontrar en dos modalidades, un repositorio de GitHub y un link a un notebook de Google Colab.

- GitHub
- Google Colab

# Pregunta 2: Clasificación con Adaline

### Enunciado

Para el conjunto de entrenamiento usado en la tarea del perceptrón, repita la experiencia pero ahora con el Adaline. Evalúe y compare este algoritmo con los resultados obtenidos en la y tarea anterior. Comente sobre su escogencia en los parámetros de aprendizaje.

#### **Experimentos**

Veamos el desempeño del algoritmo Adaline con el conjunto de datos de la tarea anterior

	Tasa de	Error cuadrático
	aprendizaje	medio
Ciencias de la tierra y		
el espacio vs	0.001	117.6796
Ciencias medicas		
Ciencias de la vida		
vs	0.001	1300
Agricultura		

Table 1: Desempeño del algoritmo Adaline

A continuación veamos una gráfica para apreciar como el algoritmo va convergiendo a medida que se va entrenando para cada uno de los casos.

> 240Error cuadrático medio 200 160 120 80

40

20

40

Ciencias de la tierra y el espacio vs Ciencias médicas

Figure 1: Gráfica de convergencia para el caso CTS vs CM

60

80

Época

120

100

Ciencias de la vida vs Agricultura 1,600 Error cuadrático medio 1,400 1,200 Época 20 40 60 80 100 120

Figure 2: Gráfica de convergencia para el caso CV vs A

Como se puede apreciar en las gráficas a medida que se aumenta las épocas el error cuadrático medio va disminuyendo, lo que indica que el algoritmo esta convergiendo a un valor óptimo, si se aumenta la cantidad de épocas el algoritmo puede encontrar un mejor valor óptimo. Si comparamos estos resultados con los de la tarea anterior podremos apreciar que ambos van convergiendo a un valor óptimo, a pesar de que las funciones a optimizar sean diferentes, donde uno busca maximizar y el Adaline minimizar.

Un factor clave a destacar es como se comporta las predicciones y los modelos en si, ya que el Adaline busca minimizar el error que se comete al predecir un valor, por lo cual es muy poco probable que este logre predecir correctamente algún dato, aunque si logre estar muy cerca de la respuesta correcta. En contraposición al Perceptrón el cual busca maximizar la cantidad de predicciones correctas, por lo cual es mas probable que este prediga correctamente un dato, aunque si se equivoca la respuesta que predice puede no estar cerca de la respuesta correcta.

Se escogieron parámetros muy similares a los utilizados en el Perceptrón, ya que el conjunto de datos es el mismo, por lo cual se espera que el algoritmo tenga un comportamiento similar, se escogió una tasa de aprendizaje de 0.001 y un número de épocas máximo de 100.

## Pregunta 3: Interpolación con Adaline

#### Enunciado

Para los datos en datosT3.csv busque un interpolador utilizando un Adaline. Comente sobre las decisiones del algoritmo como por ejemplo número de épocas, tasa de aprendizaje, etc

#### **Experimentos**

Al ejecutar el algoritmo del Adaline para el conjunto de datos se consiguió el siguiente resultado f(x) = 0.0156 + 1.1099x, en donde el error cuadrático medio fue de 36.3187. Veamos a continuación la gráfica de convergencia del algoritmo y la recta de interpolación encontrada.

#### Interpolación con Adaline





Figure 3: Convergencia del algoritmo

#### Interpolación con Adaline



Como se puede apreciar en la gráfica de convergencia el algoritmo logra converger a un valor óptimo en un número de épocas relativamente bajo, en donde el error cuadrático medio es de 36.3187, lo que indica que el algoritmo logro encontrar una recta que se ajusta a los datos de manera aceptable.

Los parámetros utilizados para el algoritmo fueron una tasa de aprendizaje de 0.001 y un número de épocas máximo de 100, ya que estos parámetros se utilizaron en el caso anterior y después de realizar una prueba sobre los datos se detecto que estos parámetros lograban un resultado aceptable. Sin embargo se puede apreciar que el algoritmo converge de manera muy rápida en donde en la época 25 el error cuadrático medio ya es de 36.3187, a partir del cual logra mejorar muy poco.