

# Commandes du package `maquereaux.sty`

Léo Guillon

## 1 Logique de conception des commandes

De manière générale, on essaie de suivre les conventions mathématiques : une commande pour un ensemble est en majuscule, tandis qu’une fonction ou un opérateur sera en minuscule.

Par ailleurs, pour être le plus consistant possible avec les autres commandes déjà existantes en  $\text{\LaTeX}$ , les commandes doivent être nommées en anglais, dans la mesure du possible et de la convenance.

## 2 Listes des commandes

Commande	Affichage	Signification
<b>Généralités</b>		
<i>Constantes mathématiques</i>		
<code>e</code>	$e$	constante exponentielle
<code>i</code>	$i$	nombre $i$
<code>gold</code>	$\varphi$	nombre d’or
<i>Opérateurs génériques</i>		
<code>kro{i}{j}</code>	$\delta_{i,j}$	symbole de Kronecker
<code>ind</code>	$\mathbb{1}$	fonction indicatrice
<b>Théorie des ensembles</b>		
<code>longto</code>	$\longrightarrow$	longue flèche
<code>function{f}{A}{B}{x}{f(x)}</code>	$\begin{array}{ccc} f : A & \longrightarrow & B \\ x & \longmapsto & f(x) \end{array}$	définition de fonction
<i>Ensembles usuels</i>		
<code>N</code>	$\mathbb{N}$	ensemble des entiers naturels
<code>Z</code>	$\mathbb{Z}$	ensemble des entiers relatifs
<code>Q</code>	$\mathbb{Q}$	ensemble des nombres rationnels
<code>R</code>	$\mathbb{R}$	ensemble des nombres réels
<code>C</code>	$\mathbb{C}$	ensemble des nombres complexes
<code>H</code>	$\mathbb{H}$	ensemble des quaternions
<code>card{E}</code>	$\text{Card}\{E\}$	cardinal de l’ensemble $E$
<code>parts{E}</code>	$\mathcal{P}(E)$	ensemble des parties de l’ensemble $E$
<code>comp{E}</code>	$\bar{E}$	complémentaire de l’ensemble $E$
<b>Algèbre</b>		
<i>Algèbre générale</i>		
<code>Sym</code>	$\mathfrak{S}$	groupe symétrique
<code>Alt</code>	$\mathfrak{A}$	groupe alterné
<code>iso</code>	$\cong$	relation d’isomorphisme
<code>subgroup</code>	$<$	relation de sous-groupe
<code>normal</code>	$\triangleleft$	relation de sous-groupe normal
<i>Algèbre linéaire</i>		
<code>M</code>	$\mathcal{M}$	ensemble de matrices
<code>GL</code>	$\text{GL}$	groupe linéaire
<code>SL</code>	$\text{SL}$	groupe spécial linéaire
<code>Orth</code>	$\mathcal{O}$	groupe orthogonal

SO	SO	groupe spécial orthogonal
tr	Tr	trace
ker	Ker	noyau
im	Im	image
rg	rg	rang
codim	codim	codimension
com	com	comatrice
Sp	Sp	spectre
<hr/>		
<b>Analyse</b>		
<i>Calcul différentiel</i>		
$\text{diff}\{f\}\{a\}$	$df_a$	différentielle de $f$ en $a$
grad	$\nabla$	gradient
rot	$\overrightarrow{\text{rot}}$	rotationnel
lap	$\Delta$	laplacien
Jac	Jac	matrice jacobienne
$\text{detjac}\{f\}\{a\}$	$J_f(a)$	déterminant jacobien de $f$ en $a$
$\text{hess}\{f\}$	$\mathcal{H}f$	matrice hessienne de $f$ en $a$
<i>Topologie</i>		
$\text{abs}\{x\}$	$ x $	valeur absolue (ou module) de $x$
$\text{norme}\{x\}$	$\ x\ $	norme de $x$
<hr/>		
<b>Probabilités</b>		
<i>Opérateurs usuels</i>		
$\text{Prob}\{A\}$	$\mathbb{P}(A)$	probabilité d'un évènement $A$
$\text{Esp}\{X\}$	$\mathbb{E}[X]$	espérance d'une variable aléatoire $X$
$\text{Var}\{X\}$	$\text{Var}(X)$	variance d'une variable aléatoire $X$
$\text{sd}\{X\}$	$\sigma(X)$	écart-type d'une variable aléatoire $X$
<i>Lois discrètes usuelles</i>		
$\text{Bernoulli}\{p\}$	$\mathcal{B}(p)$	loi de Bernoulli de paramètre $p$
$\text{Binom}\{n\}\{p\}$	$\mathcal{B}(n, p)$	loi binomiale de paramètres $(n, p)$
<i>Lois continues usuelles</i>		
<hr/>		
<b>Arithmétique</b>		
$\mathbb{Z}_{\text{mod}}\{n\}$	$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	classe d'équivalence modulo $n$
Primes	$\mathcal{P}$	ensemble des nombres premiers
divides	$ $	relation de divisibilité
$\text{congr}\{a\}\{b\}\{n\}$	$a \equiv b [n]$	$a$ congru à $b$ modulo $n$
$\text{pgcd}\{a\}\{b\}$	$a \vee b$	PGCD
$\text{ppcm}\{a\}\{b\}$	$a \wedge b$	PPCM
<hr/>		