Plots created using the 'r4ss' package in R
Stock Synthesis version: 3.30.19.0
StartTime: Fri Apr 28 10:10:44 2023
Data_File: data.ss
Control_File: control.ss


Length (cm, beginning of the year)
100
80
60
40
20
0
0
5
10
15
20
25
30
Age (yr)


Age (yr)
0
5
10
15
20
25
30
Length (cm, beginning of the year)
100
80
60
40
20
0
CV of lengths
0.04
0.02
0
SD of lengths
4
2
0
CV of lengths
0.02
0.04
0
1
2
3
4
SD of lengths
Length (cm, beginning of the year)
Age (yr)


Age (yr)
0
5
10
15
20
25
30
100
80
60
40
20
0
Length (cm, beginning of the year)
Mean weight
0
2
4
6
8
12
0.0
0.5
1.0
Frac. mature
Age (yr)


Length
100
80
60
40
20
0
0
5
10
15
20
25
30
35
Age


Length
100
80
60
40
20
0
0
5
10
15
20
25
30
35
Age


Length
100
80
60
40
20
0
0
5
10
15
20
25
30
35
Age


Length
100
80
60
40
20
0
0
5
10
15
20
25
30
35
Age


Length
100
80
60
40
20
0
0
5
10
15
20
25
30
35
Age


Length
100
80
60
40
20
0
0
5
10
15
20
25
30
35
Age


Mean weight (kg) in last year
0
2
4
6
8
10
12
0
20
40
60
80
Length (cm)


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Maturity
0
20
40
60
80
Length (cm)


Egg output proportional to spawning biomass
Eggs per kg
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
2
4
6
8
10
12
Female weight (kg)


Fecundity
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
Female weight (kg)


Fecundity
0
2
4
6
8
10
12
14
0
20
40
60
80
Female length (cm)


Spawning output
0
2
4
6
8
10
12
0
20
40
60
80
Length (cm)


Spawning output
8
6
4
2
0
0
5
10
15
20
25
30
Age (yr)


Selectivity
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
20
40
60
80
Length (cm)


Selectivity
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
5
10
15
20
25
30
Age (yr)
FISHERY
FISHERY
FISHERY


Selectivity
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
20
40
60
80
Length (cm)


Length (cm)
0
20
40
60
80
0
5
10
15
20
25
30
Age (yr)
0.8
0.6
0.4
0.2


Spawning biomass (mt)
0
2
4
6
8
10
12
14
1970
1980
1990
2000
2010
2020
Year


Spawning biomass (mt)
0
5
10
15
1970
1980
1990
2000
2010
2020
Year


Relative spawning biomass: B/B_MSY
0
1
2
3
4
1970
1980
1990
2000
2010
2020
Year


Relative spawning biomass: B/B_MSY
0
1
2
3
4
1970
1980
1990
2000
2010
2020
Year


Total biomass (mt)
0
5
10
15
20
25
30
35
1970
1980
1990
2000
2010
2020
Year


Summary biomass (mt)
0
5
10
15
20
25
30
35
1970
1980
1990
2000
2010
2020
Year


Age−0 recruits (1,000s)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
1970
1980
1990
2000
2010
2020
Year


Age−0 recruits (1,000s)
0
1
2
3
4
1970
1980
1990
2000
2010
2020
Year


Summary Fishing Mortality
0.0
0.1
0.2
0.3
1970
1980
1990
2000
2010
2020
Year


Spawning biomass (mt)
0
5
10
15
1970
1980
1990
2000
2010
2020
Year
equilibrium
without fishing
with fishing


Recruitment (1,000s)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
0
2
4
6
Spawning biomass (mt)
Exp. recruitment
Exp. recruitment after bias adj.
Estimated recruitments
Unfished equilibrium


Recruitment (1,000s)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
0
2
4
6
Spawning biomass (mt)
2021
1967
Exp. recruitment
Exp. recruitment after bias adj.
Estimated recruitments
Unfished equilibrium


Landings (mt)
0
1
2
3
4
5
1970
1980
1990
2000
2010
2020
Year


Landings (mt)
0
1
2
3
4
5
1970
1980
1990
2000
2010
2020
Year


Continuous F
0.00
0.10
0.20
0.30
1970
1980
1990
2000
2010
2020
Year


SPR
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1970
1980
1990
2000
2010
2020
Year


1−SPR
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1970
1980
1990
2000
2010
2020
Year


Fishing intensity: 1−SPR
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1970
1980
1990
2000
2010
2020
Year


Fishing intensity: 1−SPR
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1
2
3
4
Relative spawning output: B/B_MSY
2020
2000
2010
1990
2021
1980
1968
1970


Index
0
5
10
15
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Year


Index
0
5
10
15
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Year


Expected index
0
2
4
6
8
0
2
4
6
8
10
Observed index


Log index
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Year


Log index
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Year


Log expected index
2.06
2.10
2.14
2.18
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
Log observed index


Residual
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Year


Deviation
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Year


FISHERY
Standardized index
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Year


0.1
2
35
30
25
20
15
10
5
0
Age
1966
1972
1978
1984
1990
1996
2002
2008
2014
2020
Year


0.1
2
35
30
25
20
15
10
5
0
Age
1966
1972
1978
1984
1990
1996
2002
2008
2014
2020
Year


0.1
2
100
80
60
40
20
0
Length
1967
1973
1979
1985
1991
1997
2003
2009
2015
2021
Year


0.1
2
100
80
60
40
20
0
Length
1967
1973
1979
1985
1991
1997
2003
2009
2015
2021
Year


Numbers at age at equilibrium
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
5
10
15
20
25
30
Age


FISHERY
Sum of N input=1578
Proportion
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Length (cm)


FISHERY
0.01
0.2
Length (cm)
85
75
65
55
45
35
25
15
2004
2007
2009
2013
2015
2017
2019
Year


2004
N input=130
2014
N input=166
2020
N input=86
2007
N input=170
2015
N input=147
2008
N input=161
2016
N input=168
2009
N input=143
2017
N input=110
2010
N input=104
2018
N input=60
2013
N input=48
2019
N input=85
0.30
0.20
0.10
0.00
10
30
50
70
90
Proportion
Length (cm)


0.01
0.2
Length (cm)
85
75
65
55
45
35
25
15
2004
2007
2009
2013
2015
2017
2019
Year


FISHERY (whole catch)
60
55
50
45
Mean length
2005
2010
2015
2020
Year


FISHERY
Sum of N input=1578
Sum of N adj.=1178.5
Proportion
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Length (cm)


FISHERY
−8
−4
0.1
4
8
Length (cm)
85
75
65
55
45
35
25
15
2004
2007
2009
2013
2015
2017
2019
Year


2004
N input=130
N adj.=97.1
2014
N input=166
N adj.=123.9
2020
N input=86
N adj.=64.3
2007
N input=170
N adj.=126.9
2015
N input=147
N adj.=109.7
2008
N input=161
N adj.=120.2
2016
N input=168
N adj.=125.4
2009
N input=143
N adj.=106.8
2017
N input=110
N adj.=82.2
2010
N input=104
N adj.=77.7
2018
N input=60
N adj.=44.9
2013
N input=48
N adj.=36
2019
N input=85
N adj.=63.6
Proportion
0.00
0.10
0.20
0.30
10
30
50
70
90
Length (cm)


−8
−4
0.1
4
8
85
75
65
55
45
35
25
15
Length (cm)
2004
2007
2009
2013
2015
2017
2019
Year


FISHERY (whole catch)
60
55
50
45
Mean length
2005
2010
2015
2020
Year


Equilibrium yield (mt)
0.0
0.5
1.0
1.5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Fraction unfished


Equilibrium yield (mt)
0.0
0.5
1.0
1.5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Fraction unfished
MSY
B target
SPR target
Current


Surplus production (mt)
0.0
0.5
1.0
1.5
0
5
10
15
20
25
30
35
Total biomass (mt)


Yield per recruit (kg)
0.0
0.2
0.4
0.6
1970
1980
1990
2000
2010
2020
Year


Catches
FISHERY
Abundance indices
FISHERY
Length compositions
FISHERY
1970
1980
1990
2000
2010
2020
Year


Catches
FISHERY
Abundance indices
FISHERY
Length compositions
FISHERY
1970
1980
1990
2000
2010
2020
Year


L_at_Amax_Fem_GP_1
prior
max. likelihood
50
60
70
80
90
100
Size_95%width_FISHERY(1)
5
10
15
20
SR_LN(R0)
0.5
1.0
1.5
2.0
ln(DM_theta)_1
−4
−2
0
2
4
6
8
10
LnQ_base_FISHERY(1)
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Size_inflection_FISHERY(1)
10
20
30
40
50
60
70
80
Density
Parameter value