

API oblo solutions

Documentation pour l'utilisation dans le cadre du TD obloBase2025

Endpoint

2 endpoints sont à disposition pour tester la communication entre le projet de refonte du oblo base et l'API oblo.

`https://dev.oblosolutions.ch/td25_param`
└── API uri ─┘ └── endpoint ─┘

`https://dev.oblosolutions.ch/td25_forecast`
└── API uri ─┘ └── endpoint ─┘

Retour et codes d'erreurs

error code	Description
200	OK
201	Created
202	Accepted
204	No content
206	Partial content
400	Bad Request
401	Unauthorized
402	Payment required
403	Forbidden
404	Not found
405	Mehod not allowed
406	Not acceptable
409	Conflict
500	Internal server error
501	Not implemented

td25_param

Fonctionnalités :

Permet de récupérer les paramètres (GET) enregistrés dans la base de données oblo et d'envoyer (POST) des informations sur l'état de l'installation.

Requêtes autorisées :

[GET] [POST]

Paramètres :

[GET][POST] mac_address : adresse mac du device (exemple 0030DEABCDEF)

[POST] measured_temperature

Exemple de requête [GET]

[GET] https://dev.oblosolutions.ch/td25_param?mac_address=0030DEABCDEF

Données retournées (json)

probe_type :	type de sonde selon la liste [PT1000, Ni1000_TK5000, NTC_10k]
n :	(réel) paramètre de l'algorithme
k_m :	(réel) paramètre de l'algorithme
temperature :	(réel) dernière valeur de température postée.

```
1  {
2      "mac_address": "0030DEABCDEF",
3      "param": [
4          {
5              "n": 34,
6              "k_m": 0,
7              "temperature": 11,
8              "probe_type": "PT1000"
9          }
10     ]
11 }
```

Exemple de requête [POST]

[POST] https://dev.oblosolutions.ch/td25_param?mac_address=0030DEABCDEF&measured_temp=25.6

td25_forecast

Fonctionnalités :

Permet de récupérer les prévisions météorologiques pour l'appareil.

Requêtes autorisées :

[GET]

Paramètres :

[GET] mac_address : adresse mac du device (exemple 0030DEABCDEF)

Exemple de requête [GET]

[GET] https://dev.oblosolutions.ch/td25_forecast?mac_address=0030DEABCDEF

Prévisions retournées

temperature : (réel) température extérieur prévue
wind_speed : (réel) vitesse du vent en m/s prévue
clouds_percent: (int) pourcentage de nébulosité. 0%= clear sky
Symbol_id : (text) id du symbole météo selon la liste :
[13, 11, 10, 09d, 09n, 50, 51, 04, 02d, 02n, 01d, 01n]

```
1  {
2      "mac_address": "0030DEABCDEF",
3      "lat": 0,
4      "lon": 0,
5      "forecast": [
6          {
7              "temperature": 29.6,
8              "wind": 1.2,
9              "clouds": 10,
10             "symbol_id": "01d"
11         }
12     ]
13 }
```