Livre 15

Guide Rouge

Mission Faucon

Partie A — Le diagnostic : semaines 0 et 1

Un journal de terrain pour praticiens en transformation urgente

Images et couverture par Soléane Bélanger
© ORIGINALIUM — Tous droits réservés
Collection ToTAL — Réconciliation, Livre 15 sur 21

« La première semaine d'une transformation ne se passe jamais comme prévu. C'est normal. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait de cette surprise. »

— Carnet de terrain, Mission Faucon, Jour 3

Table des matières — Partie A

Le diagnostic : semaines 0 et 1

Section	Contenu
Introduction du Livre L15 — Pourquoi le Guide Rouge existe	Journal de terrain, missions à haut enjeu
Chapitre 1 — Semaine 0 : Le diagnostic des fractures	Observation, entretiens, diagnostic SENSE-FORGE-CARE
1.1 Journal d'Ariane — Jour 1 : L'arrivée	Observation silencieuse
1.2 L'outil du diagnostic SENSE-FORGE-CARE	Trois fractures documentées
1.3 Les entretiens individuels — ce qu'on entend entre les lignes	Marcus, Priya, Dev, Marguerite, Étienne
1.4 La présentation du diagnostic à Étienne	Template de présentation, négociation
1.5 La conversation difficile avec Marcus	Résistance au changement vs. promesses non tenues
1.6 La décision de périmètre réaliste	23 stories → 12 stories, la tension avec la direction
1.7 Ce qui n'a pas fonctionné — Honnêteté du praticien	Trois erreurs documentées
Chapitre 2 — Semaine 1 : Réinstaller SENSE	Backlog, stories, stand-up, premier artefact
2.1 Journal d'Ariane — Lundi semaine 1	La résistance à la tentation
2.2 Le backlog d'urgence	178 tickets → 12 stories
2.3 La réécriture des stories	Format IF…THEN…
2.4 Reconfigurer le stand-up	45 minutes → 12 minutes
2.5 Le premier artefact de Marcus	Document d'architecture, effet cascade
2.6 Gérer les attentes avec Étienne	2 stories complètes vs. 0 stories la semaine d'avant
2.7 Ce qui n'a pas fonctionné — Honnêteté du praticien	Jira, pair programming
2.8 Contraste DREAM-TEAM : ORIGINALIUM et la réinstallation SENSE	Alignement de direction, différences contextuelles
Chapitre 3 — Semaine 1 (suite) : Réactiver FORGE	Pipeline, PRs, revue de code
3.1 L'état de FORGE en début de	47 PRs, CI cassé, 12% de couverture

Section	Contenu
semaine 1	
3.2 Le sprint de dette d'urgence	Négocier 20% pour la réparation
3.3 Réparer le pipeline CI — étape par étape	Priya, 90 minutes, la leçon de priorité
3.4 La première revue de code structurée	Format en 3 points, Marcus adopte
3.5 Les premiers signaux positifs de FORGE	Indicateurs de fin de semaine 1
3.6 Ce qui n'a pas fonctionné — Honnêteté du praticien	Tests automatisés : trop tôt
Conclusion Partie A — Fin de semaine 1, état des lieux	Ce qui reste à faire, annonce Partie B

INTRODUCTION DU LIVRE L15

Pourquoi le Guide Rouge existe

> *Ce livre est un journal. Pas un manuel. Pas une liste de recettes. Un journal de terrain, écrit au fil des jours, avec ses hésitations, ses erreurs, et ses victoires mal assurées. Si vous cherchez de la théorie propre et linéaire, vous vous êtes trompé de livre. Si vous êtes en train de vivre une transformation urgente et que vous avez besoin de quelqu'un qui a été à votre place — ce livre a été écrit pour vous.*

Le format unique du Guide Rouge

Dans la collection ToTAL — Réconciliation, chaque livre a une fonction précise. Certains livres enseignent. D'autres structurent. D'autres encore inspirent. Le Guide Rouge fait quelque chose de différent : il accompagne.

L15 est organisé autour d'une mission de terrain réelle — anonymisée, romancée pour protéger les personnes impliquées, mais fondamentalement fidèle à ce qui s'est passé. La mission s'appelle Mission Faucon. Elle a duré six semaines. Elle a failli échouer à plusieurs reprises. Et elle a réussi — pas de la manière dont elle avait été planifiée, mais de la manière dont les vraies transformations réussissent : en s'adaptant, en apprenant, en tenant bon au bon moment et en lâchant prise au bon autre moment.

Le Guide Rouge est organisé en semaines. Chaque semaine correspond à une phase du terrain. Dans chaque semaine, vous trouverez :

- **Le journal d'Ariane** — des extraits de son carnet de notes quotidien, écrits dans l'instant, non filtrés. Ariane ne sait pas encore ce qui va se passer. Elle écrit ce qu'elle observe et ce qu'elle ressent au moment où elle le ressent.
- **Les outils de terrain** — décrits non pas comme des recettes à suivre, mais comme des expériences vécues. Chaque outil est présenté avec son contexte d'utilisation, ses conditions de réussite, et ses limites connues.
- **Les conversations** — les dialogues avec l'équipe, avec la direction, avec les résistances. Ces conversations sont imparfaites. Les gens ne parlent pas toujours clairement. Les silences comptent autant que les mots.
- **La section "Ce qui n'a pas fonctionné"** — la marque distinctive du Guide Rouge. À chaque chapitre, Ariane documente ses propres erreurs. Pas pour se flageller, mais parce que l'honnêteté du praticien est la seule chose qui distingue un guide utile d'une histoire à succès enjolivée.
- **Les leçons tirées** — sous forme de sections structurées à la fin de chaque chapitre : À retenir, Symptômes à observer, Questions de réflexion, Signal de vigilance.

Pourquoi ce guide est rouge

Dans la collection ToTAL — Réconciliation, chaque guide pratique porte une couleur. Les couleurs ne sont pas décoratives. Elles signalent quelque chose sur la nature de la mission qu'elles décrivent.

Le rouge est la couleur de l'urgence. Pas de la panique — l'urgence et la panique sont deux états très différents. La panique disperse. L'urgence concentre. Le rouge, c'est l'état dans lequel une organisation doit mobiliser toute son énergie disponible vers un objectif clair, dans un délai court, avec des ressources imparfaites et des conditions non idéales.

Les missions Guide Rouge se reconnaissent à plusieurs signes. La direction est sous pression externe. L'équipe est épuisée. Le backlog est en désordre. La qualité s'est dégradée au point où chaque livraison risque de provoquer une crise. Et il y a toujours un délai — six semaines, huit semaines, un trimestre — au-delà duquel quelque chose de grave se produira si rien ne change.

Le rouge est aussi la couleur de la chaleur. Une mission Guide Rouge n'est pas une mission froide et calculée. Elle est vive, intense, et relationnelle. Elle ne peut pas réussir sans que les personnes qui y participent commencent à se faire à nouveau confiance. La chaleur humaine n'est pas un accessoire de la transformation — elle en est le carburant.

Et le rouge, enfin, est la couleur de l'attention. Quand on voit du rouge, on s'arrête. On regarde. On évalue. La mission Guide Rouge exige cette qualité d'attention de tout le monde : du consultant, de la direction, de l'équipe. L'inattention est le premier ennemi de la transformation urgente.

À qui ce guide est destiné

Ce guide est destiné aux praticiens. Aux consultants qui arrivent dans une organisation en crise et qui ont cinq minutes dans l'ascenseur pour décider par où commencer. Aux chefs d'équipe qui savent que quelque chose ne va pas mais qui ne trouvent pas les mots pour le nommer. Aux développeurs seniors qui ont déjà "tout vu" et qui se demandent si ça vaut encore la peine d'essayer. Aux directeurs

techniques qui ont des résultats à livrer et qui commencent à comprendre qu'ils ne peuvent pas y arriver seuls.

Ce guide n'est pas destiné à ceux qui cherchent un cadre parfait à appliquer mécaniquement. Le SDLC réconcilié est un cadre vivant — il s'adapte au terrain, aux personnes, aux contraintes spécifiques de chaque organisation. Si vous attendez qu'on vous dise exactement quoi faire dans chaque situation, vous serez déçu. Si vous cherchez un compagnon de route qui a traversé des situations similaires et qui peut vous aider à réfléchir — vous êtes au bon endroit.

Comment lire ce guide

Vous pouvez lire ce guide de deux façons.

La première façon est linéaire : du début à la fin, en suivant la mission semaine par semaine. Cette lecture vous donnera une compréhension complète de la dynamique d'une transformation Guide Rouge — comment elle démarre, comment elle s'emballe, comment elle traverse ses crises du milieu, et comment elle se stabilise en fin de mission.

La deuxième façon est situationnelle : vous êtes en plein milieu d'une transformation, vous avez un problème précis, et vous cherchez un point d'entrée. Dans ce cas, utilisez la table des matières comme carte. Chaque section est conçue pour être utile indépendamment du reste.

Dans les deux cas, lisez les sections "Ce qui n'a pas fonctionné". C'est là que le vrai apprentissage se trouve.

Une note sur les personnages

Les personnages de ce livre sont des composites. Ariane est une consultante fictive qui représente des dizaines de praticiens réels. Marcus, Priya, Dev, Marguerite, et Étienne sont des archétypes construits à partir de centaines d'observations de

terrain. Leurs dialogues sont reconstituéss à partir de notes et de mémoire — ils ne sont pas des transcriptions littérales, mais ils sont fidèles à l'esprit des conversations qui ont eu lieu.

Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces personnages, c'est normal. Ces situations sont universelles. Si vous vous sentez un peu mal à l'aise en lisant certains passages — c'est aussi normal. Ce guide n'a pas été écrit pour flatter. Il a été écrit pour être utile.

▶ Note sur le SDLC réconcilié dans ce guide

Le SDLC réconcilié est le cadre central de la collection ToTAL — Réconciliation. Dans le Guide Rouge, il n'est pas enseigné — il est pratiqué. Si vous n'êtes pas encore familier avec ses six phases (ÉLICITER · DÉFINIR · PLANIFIER · IMPLÉMENTER · DIFFUSER · CONFIRMER), ses trois zones (SENSE · FORGE · CARE), et sa chaîne de valeur (Clarté → qualité → confiance → excellence durable), nous vous recommandons de commencer par les livres fondationnels de la collection avant d'utiliser ce guide comme référence principale. Cela dit, le Guide Rouge est conçu pour être lisible même sans cette connaissance préalable — le terrain parle de lui-même.

SEMAINE 0

Chapitre 1 — Le diagnostic des fractures

Avant de pouvoir réparer quelque chose, il faut savoir ce qui est cassé. Et avant de savoir ce qui est cassé, il faut arrêter de faire des suppositions et commencer à regarder. La semaine 0 n'est pas une semaine de travail — c'est une semaine d'écoute. C'est la semaine la plus importante de toute la mission, et c'est la semaine que la plupart des praticiens sautent parce qu'ils ont l'impression de ne rien faire.

1.1 Journal d'Ariane — Jour 1 : L'arrivée

✎ Journal de terrain — Ariane — Jour 1, 8h47

Locaux de l'organisation. Premier étage, open space. Environ quarante personnes visibles depuis l'entrée. L'air conditionné fait trop de bruit. Les néons bourdonnent légèrement. Personne ne m'a encore accueillie — Marguerite est en réunion, on me dit. Je prends un café et je m'assieds dans le coin le plus discret que je trouve.

Observation numéro un : les gens ne se parlent pas. Ils s'envoient des messages sur Slack alors qu'ils sont assis à deux mètres les uns des autres. J'en vois trois qui portent des écouteurs — pas pour écouter de la musique, pour signaler qu'ils ne sont pas disponibles. C'est un langage. Ça dit : ne me dérangez pas, je suis en train de survivre.

9h15. Stand-up de l'équipe principale. Salle vitrée, je peux observer depuis le couloir. Sept personnes autour d'une table. L'une d'elles — je suppose que c'est Marguerite — parle. Les autres écoutent ou font semblant. Deux

personnes consultent leur téléphone. Un homme grand avec les bras croisés (Marcus, j'apprendrai plus tard) regarde le plafond pendant que quelqu'un parle de blocages sur une story.

Le stand-up dure 43 minutes. Je chronomètre.

10h00. Je marche dans les couloirs. Il y a un tableau blanc dans un coin — des post-its de toutes les couleurs, certains décollés et pendants. La date écrite à la main en haut du tableau : trois semaines en arrière. Personne n'a mis à jour le tableau depuis trois semaines. Ce n'est pas de la négligence — c'est un signal. Quand les gens arrêtent de tenir à jour leurs outils de coordination, c'est parce qu'ils ont perdu confiance en leur utilité.

11h30. Je finis par rencontrer Marguerite dans son bureau. Elle est soulagée de me voir — vraiment soulagée, pas juste polie. Elle me dit : "Je ne savais plus par quel bout prendre les choses." Je note : Marguerite est de bonne volonté. Elle est débordée. Elle gère par réaction.

Premier intuition de terrain : la fracture n'est pas technique. La fracture est dans la confiance — en soi, entre les gens, et dans le processus.

Ariane ne présente pas ses méthodes lors de la première matinée. Elle ne sort pas son deck de présentation. Elle ne mentionne pas le SDLC réconcilié. Elle observe.

Cette discipline — commencer par observer plutôt que par enseigner — est l'une des compétences les plus difficiles à acquérir pour un praticien. Le réflexe naturel est de vouloir montrer sa valeur rapidement, de proposer des solutions, de rassurer la direction en montrant qu'on sait ce qu'on fait. Ce réflexe est presque toujours contre-productif lors d'une mission Guide Rouge.

Pourquoi ? Parce qu'une organisation en crise a développé des défenses. Les équipes ont entendu des promesses de transformation avant. Elles ont vu arriver des consultants avec des méthodologies et des frameworks. Elles ont participé à des ateliers. Et dans la plupart des cas, rien n'a changé — ou ce qui a changé a aggravé

les choses. La méfiance est donc rationnelle. Elle n'est pas de la mauvaise volonté ; c'est de l'expérience accumulée.

La première chose qu'Ariane doit faire n'est pas de convaincre. C'est de comprendre. Et pour comprendre, elle doit se taire et regarder.

▶ Technique terrain : L'observation silencieuse du premier jour

Objectif : Recueillir des données non filtrées sur la culture, la communication, et le moral de l'équipe avant que les personnes ne sachent comment se comporter devant le consultant.

Méthode : Arriver tôt. Observer les espaces communs avant les réunions. Chronométrer les réunions informellement. Regarder ce qui est affiché aux murs — et ce qui ne l'est plus. Écouter les conversations informelles sans chercher à participer. Prendre des notes descriptives, pas analytiques.

Ce qu'on cherche : (1) Le niveau d'énergie corporelle dans les espaces communs. (2) Les patterns de communication (qui parle à qui, qui évite qui). (3) L'état des artefacts de coordination (tableaux, backlogs, wikis). (4) Le décalage entre ce qu'on dit officiellement et ce qui se passe réellement.

Durée recommandée : Minimum une demi-journée. Idéalement une journée complète.

Les premières notes d'Ariane après sa journée d'observation sont brèves et précises. Elle les écrira plus tard dans son carnet sous le titre "Observations brutes, Jour 1" :

Observations brutes — Jour 1

— Personne ne regarde personne en réunion (stand-up 9h15).
— Deux personnes répondent à des emails pendant que quelqu'un parle de ses blocages.
— Le tableau Jira affiché en salle de réunion : dernière mise à jour il y a 3

semaines (j'ai vérifié l'horodatage).
— Marguerite arrive 8 minutes après tout le monde au stand-up. Elle s'excuse. Personne ne réagit — signe que c'est habituel.
— Pipeline CI : icône rouge visible sur le grand écran depuis au moins le matin. Personne ne l'a mentionné pendant le stand-up.
— Marcus mange seul à midi. Il lit quelque chose sur son téléphone. Il sourit en lisant. Ce n'est pas quelqu'un qui ne s'intéresse à rien — c'est quelqu'un qui a décidé de s'intéresser ailleurs.

Ces observations deviendront le point de départ du diagnostic. Elles ne sont pas encore des conclusions — elles sont des signaux. La différence entre un praticien expérimenté et un praticien débutant, c'est que le praticien expérimenté sait rester dans l'observation sans sauter prématurément à l'interprétation.

1.2 L'outil du diagnostic SENSE-FORGE-CARE

À partir du Jour 2, Ariane commence la phase active de son diagnostic. Elle utilise un outil qu'elle a développé au fil de ses missions et qu'elle appelle le diagnostic SENSE-FORGE-CARE — une évaluation structurée de l'état de chacune des trois zones du SDLC réconcilié dans l'organisation.

Le diagnostic se compose de quatre éléments : six entretiens individuels de 45 minutes, l'observation de deux stand-ups, l'observation d'une session de sprint planning, et l'observation d'une session de revue de code. Ariane ne participe pas encore — elle regarde, pose des questions de clarification en fin de séance, et prend des notes.

Les entretiens

Les six entretiens sont conduits selon un guide semi-structuré. Ariane pose les mêmes questions de base à chaque personne, mais elle suit les réponses là où elles

mènent. Elle commence par la même phrase pour tout le monde : "Je ne cherche pas les coupables. Je cherche les causes. Dites-moi ce que vous vivez ici, au quotidien."

Les entretiens sont conduits dans cet ordre : Marcus, Priya, Dev, Marguerite, Étienne, et un utilisateur externe — un ingénieur chez un client qui utilise les systèmes embarqués de l'organisation. Ce dernier entretien est le plus révélateur.

Les observations de réunions

Ariane observe deux stand-ups supplémentaires, une session de sprint planning (deux heures, dont quarante minutes sont consacrées à discuter du sens de stories déjà dans le backlog depuis six semaines), et une revue de code qui tourne à l'échange de reproches silencieux.

Le résultat : trois fractures

À l'issue de la semaine 0, Ariane formalise son diagnostic en trois fractures. Elle choisit volontairement le mot "fracture" plutôt que "problème" ou "dysfonctionnement". Une fracture n'est pas une erreur — c'est une rupture dans quelque chose qui était fonctionnel et qui a été soumis à une pression excessive. Une fracture implique qu'il y avait une structure solide au départ, et qu'elle peut être réparée.

🔴 FRACTURE SENSE — La zone de la compréhension

État observé : Le backlog de l'organisation contient 178 tickets. Aucun n'est priorisé selon un critère explicite. Les stories sont formulées de manière vague — "Améliorer le module de calibration", "Revoir l'interface de diagnostic", "Corriger les performances du buffer circulaire" — sans critères d'acceptation, sans définition de "terminé", sans estimation de valeur utilisateur.

Cause profonde : Marguerite cumule le rôle de chef d'équipe et de Product Owner. Elle ne rencontre jamais directement les utilisateurs du système — toutes les informations sur les besoins passent par Étienne, qui les filtre selon les priorités de la direction. Le résultat est un backlog qui représente les

intentions de la direction, pas les besoins réels des utilisateurs.

Symptômes visibles : L'équipe implémente des stories sans savoir si ce qu'elle livre est la bonne chose. Les révisions tardives sont fréquentes — on découvre après la livraison que l'utilisateur voulait quelque chose de différent. La frustration est symétrique : l'équipe est frustrée de ne pas savoir ce qu'elle fait, et les utilisateurs sont frustrés de ne pas obtenir ce dont ils ont besoin.

🔴 FRACTURE FORGE — La zone de la construction

État observé : Quarante-sept pull requests sont ouvertes et non revues depuis plus de deux semaines. Le pipeline d'intégration continue est cassé depuis trois jours — l'icône rouge est visible sur l'écran partagé depuis le lundi matin, mais personne n'en a parlé au stand-up. La couverture de tests automatisés est à 12% — en pratique, presque aucun code critique n'est testé de manière systématique.

Cause profonde : La pression de livraison a progressivement déplacé les pratiques de qualité vers le bas de la liste des priorités. "On n'a pas le temps" est la phrase la plus fréquente dans l'organisation. Le pipeline CI cassé résume parfaitement la situation : tout le monde sait qu'il est cassé, tout le monde sait que c'est un problème, et personne n'a eu (ou n'a pris) le temps de le réparer.

Symptômes visibles : Les bugs en production augmentent. Les revues de code sont soit inexistantes soit destructrices. Les développeurs déploient avec anxiété, pas avec confiance. L'intégration entre modules est source de surprises régulières — souvent découvertes au mauvais moment.

🔴 FRACTURE CARE — La zone de l'amélioration continue

État observé : La dernière rétrospective de l'équipe a eu lieu il y a trois mois. Les métriques de qualimétrie (temps de cycle, vélocité, taux de défauts) sont collectées automatiquement par les outils mais ne sont jamais consultées ni discutées. La communication avec la direction se fait exclusivement par escalade de crise — il n'y a pas de rituel régulier de partage d'information entre l'équipe et Étienne.

Cause profonde : La zone CARE suppose un niveau minimal de stabilité dans SENSE et FORGE. Quand les deux autres zones sont en crise, CARE est la première à être sacrifiée — et pourtant c'est elle qui aurait pu éviter que SENSE et FORGE se dégradent aussi profondément. C'est un cercle vicieux classique des organisations en surcharge chronique.

Symptômes visibles : L'équipe ne s'améliore pas parce qu'elle n'a pas le temps de s'observer. La direction n'a pas de visibilité sur la santé réelle de l'équipe — elle ne voit que les livraisons (ou leur absence). Le fossé entre ce que l'équipe vit et ce que la direction croit que l'équipe vit est abyssal.

🔧 Outil — Template de diagnostic SENSE-FORGE-CARE

Format : Document d'une page, trois sections, une par zone. Chaque section documente : (1) l'état observé, avec des données concrètes (métriques, observations directes, verbatims), (2) la cause profonde estimée (à valider avec l'équipe), (3) les symptômes visibles, et (4) les leviers d'intervention prioritaires.

Sources de données : Entretiens individuels, observations de réunions, analyse des artefacts (backlog, métriques CI/CD, historique des déploiements), consultation du journal de bugs et des escalades de crise des 6

derniers mois.

Principes : Décrire, pas juger. Quantifier quand c'est possible. Distinguer les symptômes des causes. Rester dans les faits lors de la présentation à la direction — les interprétations sont clairement marquées comme telles.

Durée de production : 2 à 3 jours de travail actif, précédés d'une journée d'observation silencieuse.

1.3 Les entretiens individuels — ce qu'on entend entre les lignes

Les entretiens individuels sont la partie la plus riche et la plus délicate du diagnostic. Chaque personne porte une version différente de la réalité. Chaque version est vraie pour celui qui la vit. Le travail d'Ariane n'est pas de décider quelle version est la bonne — c'est de comprendre comment ces versions se complètent et se contredisent, et ce que cela révèle sur la structure de la situation.

Marcus — L'entretien du 15 ans d'expérience

Marcus accepte l'entretien avec la politesse de quelqu'un qui est certain qu'il ne servira à rien. Il arrive à l'heure exacte. Il s'assied avec les bras légèrement croisés — pas agressivement, mais défensivement. Ariane ouvre avec sa phrase habituelle. Marcus écoute. Puis :

Marcus : "On a déjà essayé l'Agile. Puis le SAFe. Puis le Kanban. Il y a deux ans, on a eu une consultante qui nous a fait faire des ateliers design thinking pendant trois jours. C'était sympa. Après elle est partie et on a tout repris comme avant. Chaque fois, ça dure trois mois. On est enthousiastes au début. Et puis ça s'étiole. La pression reprend. Les urgences reviennent. Et on revient à ce qu'on faisait avant, sauf qu'on

est un peu plus fatigués et un peu plus cyniques qu'avant. Pourquoi ça serait différent cette fois ?"

Ariane : "C'est une bonne question. Je n'ai pas de réponse certaine à vous donner."

[Silence. Marcus la regarde. Il ne s'attendait pas à ça.]

Marcus : "Pardon ?"

Ariane : "Je ne peux pas vous garantir que ce sera différent. Ce que je peux vous dire, c'est pourquoi ça n'a pas marché les fois précédentes — si vous êtes d'accord pour m'aider à comprendre."

La conversation dure cinquante minutes. Marcus parle de choses qu'il n'a jamais dites en réunion : sa frustration de voir des initiatives abandonnées à mi-chemin, son sentiment que la direction demande le changement mais ne change jamais elle-même, son épuisement de "tenir" le code critique parce que personne d'autre ne le comprend. Il n'est pas cynique par nature. Il est cynique parce que sa confiance a été déçue à plusieurs reprises par des promesses non tenues.

> **Note de terrain — Ariane — après l'entretien Marcus**
>
> Marcus ne résiste pas au changement. Il résiste aux promesses non tenues. Ce n'est pas la même chose. La résistance au changement, ça se traite par la pédagogie et par la démonstration. La résistance aux promesses non tenues, ça se traite par la constance et par l'honnêteté. Marcus a besoin de voir quelqu'un qui ne recule pas devant ce qui est difficile. Quelqu'un qui dit "ça n'a pas marché parce que..." plutôt que "cette fois on va réussir parce que...".

Priya — L'entretien de l'épuisement silencieux

Priya arrive avec un café et un bloc-notes. Elle prend des notes pendant qu'Ariane parle. Elle écoute vraiment — activement, en acquiesçant légèrement, en posant des

questions de clarification. C'est une développeuse qui veut comprendre les choses. Mais sous cet engagement de surface, il y a quelque chose de très fragile.

Priya : "Je ne suis pas épuisée par le travail en lui-même. J'aime le travail. J'aime les systèmes embarqués, j'aime la complexité. Ce qui m'épuise, c'est l'incertitude. Je ne sais jamais si ce que je fais est la bonne chose. Je passe des heures sur une feature, et puis on me dit en démo que c'est pas tout à fait ça, qu'il faudrait plutôt... Et je recommence. Sans jamais savoir si la prochaine fois je vise juste. C'est ça qui épuise — pas le nombre d'heures. C'est de ne jamais savoir si on avance ou si on tourne en rond."

Ariane : "Vous croyez encore en quelque chose ici ?"

Priya : [longue pause] "Je crois encore au produit. Je crois que ce qu'on construit peut vraiment aider les gens. Mais je commence à avoir du mal à y croire parce qu'on n'arrive jamais à le finir correctement. On livre toujours quelque chose de... à moitié. Et les gens à moitié satisfaits, c'est pire que les gens insatisfaits, parce qu'ils n'ont pas raison de se plaindre mais ils ne sont pas contents non plus."

Priya ne demande pas qu'on lui explique comment fonctionne le SDLC réconcilié. Elle demande quelque chose de plus élémentaire : la clarté. Elle a besoin de savoir que ce qu'elle fait correspond à un vrai besoin, qu'elle travaille dans la bonne direction, qu'elle peut livrer quelque chose et être fière du résultat. Ce besoin est au cœur de la fracture SENSE.

Dev — L'entretien de l'apprentissage sans référence

Dev a dix-huit mois d'expérience professionnelle. C'est sa première organisation. Il ne sait pas encore que ce qu'il vit n'est pas la norme.

Dev : "Je pensais que c'était normal de travailler comme ça. Que tout le monde avait des backlogs avec des centaines de tickets. Que le CI était souvent cassé. Que les revues de code prenaient longtemps parce que les PRs s'accumulaient. Je me disais que c'est ça, le vrai travail — c'est compliqué, c'est imparfait, et on fait de son mieux."

Ariane : "Et maintenant ?"

Dev : "Maintenant je ne suis plus sûr. J'ai lu des trucs. Des articles sur les pratiques d'ingénierie. Sur ce que ça peut ressembler quand ça marche bien. Et je me demande si... si ce qu'on vit ici, c'est vraiment inévitable. Ou si c'est une situation particulière qui pourrait être différente."

Dev est le personnage le plus important de la transformation — pas parce qu'il est le plus compétent, mais parce qu'il est le plus malléable. Il est en train de former ses intuitions sur ce que signifie "bien travailler". Si la transformation réussit, il intégrera des bonnes pratiques qui dureront toute sa carrière. Si elle échoue, il apprendra que les bonnes pratiques sont des idéaux inaccessibles dans le monde réel. L'enjeu pour lui est plus important que pour les autres.

Marguerite — L'entretien de la débordée de bonne volonté

Marguerite est la seule à avoir demandé spontanément à Ariane : "Est-ce que je peux vous poser des questions à mon tour ?" Elle a une liste écrite. Elle veut savoir comment prioriser, comment gérer les attentes de la direction, comment avoir des conversations difficiles avec des développeurs seniors qui ont plus d'expérience qu'elle. Elle a été promue chef d'équipe parce qu'elle était la meilleure développeuse du groupe — pas parce qu'elle avait été formée pour le leadership.

Marguerite : "J'ai besoin d'aide. Je ne l'ai pas dit avant parce que... je ne savais pas comment le dire sans avoir l'air de ne pas être à la hauteur. Mais je ne suis plus à la hauteur depuis un moment. Je gère les urgences. Je réagis. Je ne construis rien."

Ariane : "Ce que vous venez de dire me confirme que vous êtes exactement la bonne personne pour mener cette transformation. Pas parce que vous avez toutes les réponses — mais parce que vous êtes capable de voir clairement où vous en êtes."

Marguerite : [elle sourit — le premier vrai sourire qu'Ariane voit depuis son arrivée] "Vous êtes sûre que ce n'est pas de la condescendance bien emballée ?"

Ariane : "Je l'ai dit à sept autres Marguerite dans sept autres organisations. Elles ont toutes réussi à passer de l'autre côté. Aucune n'a été parfaite. Toutes ont été suffisamment honnêtes pour voir ce qui ne marchait pas."

Étienne — L'entretien de la pression vers le bas

Étienne est le directeur technique. Il a une heure dans son agenda, pas une minute de plus. Il dit trois fois pendant l'entretien que "le temps, c'est ce qui manque le plus ici". Ariane prend note de l'ironie — la personne qui se plaint le plus du manque de temps est celle dont les décisions ont contribué à créer la situation qui épuise tout le monde.

Étienne : "Je veux des résultats. Je comprends qu'il faut du temps pour installer les bonnes pratiques, mais le board attend une démonstration dans six semaines. Si on n'a pas quelque chose de solide à montrer, les conséquences seront sérieuses — pour tout le monde."

Ariane : "Que signifie 'quelque chose de solide' pour vous ?"

Étienne : "Des features livrées. Du code qui marche. Un pipeline propre. Une équipe qui sait ce qu'elle fait."

Ariane : "C'est exactement ce que je veux aussi. La question est : quelle est la séquence pour y arriver ? Parce que si on saute des étapes, on n'aura pas ce que vous décrivez dans six semaines — on aura une démonstration impressionnante et une équipe encore plus épuisée."

Étienne écoute — plus qu'Ariane ne l'espérait. Il a une capacité d'apprentissage réelle. Mais il est sous une pression intense qui lui compresse le temps de réflexion. Son plus grand risque n'est pas l'incompétence — c'est la vitesse. Il décide trop vite sous pression, et ses décisions rapides créent des effets secondaires que personne ne lui signale parce que personne n'a le temps.

L'utilisateur externe — L'entretien qu'on ne fait jamais et qu'on devrait toujours faire

Ariane insiste pour rencontrer un utilisateur externe. Marguerite est surprise — "on ne fait pas ça d'habitude". Ariane répond : "C'est peut-être pour ça qu'on est dans cette situation." Un ingénieur chez un client important — appelons-le Alexis — accepte un appel vidéo de trente minutes.

Ce qu'Alexis dit en trente minutes est plus informatif que toutes les stories du backlog réunies. Il n'est pas mécontent. Il n'est pas en colère. Il est... résigné. Il a arrêté de formuler des demandes précises parce qu'il ne sait jamais ce qui sera pris en compte et ce qui ne le sera pas. Il a développé des workarounds pour compenser les limitations du système, et il a arrêté de signaler les problèmes parce que "ça prend six mois avant que quelque chose bouge, et d'ici là on a trouvé une autre solution".

Cette résignation de l'utilisateur est le signe le plus grave du diagnostic. Une organisation dont les utilisateurs ont cessé d'espérer est une organisation qui a perdu son fil conducteur le plus important.

1.4 La présentation du diagnostic à Étienne — outil terrain

Ariane présente son diagnostic à Étienne le Vendredi de la semaine 0 à 14h00. La réunion est limitée à trente minutes — c'est le maximum qu'Étienne peut accorder. Ariane prépare une présentation en cinq slides mentales. Elle la présente sans slides — juste un document d'une page imprimé et le tableau blanc de la salle de réunion.

> **🔧 Outil — Structure de présentation du diagnostic à la direction**

Structure en 4 parties (30 minutes) :

1. **État actuel (8 minutes) :** Les trois fractures documentées. Faits concrets uniquement — pas d'interprétation, pas de jugement. "Voici ce que j'ai observé. Voici les données qui le soutiennent." Présenter chaque fracture avec un indicateur quantitatif quand c'est possible : nombre de PRs en attente, durée depuis la dernière rétro, couverture de tests.

2. **Impact quantifié (5 minutes) :** Estimation du coût des fractures en productivité perdue. Exemple : si 47 PRs sont en attente depuis deux semaines, et que chaque PR représente en moyenne 4 heures de travail bloqué, c'est 188 heures de valeur potentielle immobilisée. Si le pipeline CI est cassé 30% du temps, c'est 30% des cycles d'intégration qui produisent de l'incertitude plutôt que de la confiance. Ces estimations ne sont pas des chiffres exacts — elles donnent un ordre de grandeur qui ancre la conversation dans le réel.

3. **Plan de six semaines (12 minutes) :** Objectifs par semaine, clarté sur ce qui sera visible à chaque jalon. Pas de promesses de perfection — des engagements spécifiques et mesurables. "À la fin de la semaine 2, vous verrez : pipeline vert, backlog de 12 stories avec critères d'acceptation, stand-up reconifiguré à 15 minutes."

4. **Conditions de succès (5 minutes) :** Ce qu'Étienne doit s'engager à faire. C'est la partie la plus difficile à présenter et la plus importante. Sans engagement de la direction, aucune transformation ne réussit. Les conditions sont spécifiques et non négociables : assister à une réunion hebdomadaire de 30 minutes avec Ariane, ne pas interrompre les sprints en cours avec des urgences non planifiées (ou du moins en discuter avant d'agir), accepter de réduire le périmètre immédiat pour récupérer en qualité.

La réaction d'Étienne à la présentation suit un pattern classique que les praticiens Guide Rouge apprennent à reconnaître et à anticiper. Il y a d'abord le choc de la reconnaissance — "c'est plus profond que je pensais". Puis le réflexe de minimisation — "mais quand même, une partie de ce que vous décrivez, c'est inévitable dans ce secteur". Puis la négociation sur le temps — "six semaines, c'est tout ce que j'ai".

Étienne : "C'est plus profond que je pensais. Mais six semaines, c'est tout ce que j'ai. Après ça, le board veut voir des résultats."

Ariane : "Six semaines, c'est ce que j'ai prévu aussi. Mais je dois être honnête avec vous : si vous ne vous engagez pas sur les conditions que je viens de décrire, six semaines ne suffiront pas. Pas parce que je serai inefficace — parce que les transformations durables nécessitent que la direction change aussi, pas seulement les équipes."

Étienne : [pause] "Qu'est-ce que vous me demandez exactement ?"

Ariane : "Trente minutes par semaine avec moi. La liberté de réduire le périmètre du sprint en cours. Et votre accord pour que, si vous avez une urgence qui vous pousse à changer les priorités de l'équipe, vous m'appelez d'abord — avant d'aller voir Marguerite."

Étienne : "C'est raisonnable. D'accord."

Cet accord verbal est le premier vrai levier de la transformation. Sans lui, toutes les interventions d'Ariane seront constamment déstabilisées par des urgences venant d'en haut. Avec lui, l'équipe a un espace minimal de stabilité pour commencer à travailler différemment.

1.5 La conversation difficile avec Marcus — outil terrain

Ariane demande à rencontrer Marcus seul une deuxième fois — pas pour lui présenter un plan, pas pour le convaincre. Pour lui poser une seule question.

Ariane : "Je vous ai dit lors de notre premier entretien que je n'avais pas de réponse certaine à vous donner. Après avoir observé l'équipe pendant une semaine, j'ai mon diagnostic. Je vous le montrerai si vous le souhaitez. Mais avant, j'ai une question : qu'est-ce qui vous ferait penser que cette fois, c'est différent ?"

[Marcus regarde par la fenêtre. Silence de quinze secondes. Ariane attend sans remplir le vide.]

Marcus : "Si quelqu'un assumait vraiment ce qui ne marche pas. Pas juste les équipes. La direction aussi. Si Étienne disait — une seule fois — 'voilà ce que j'ai fait qui a contribué au problème'. Si quelqu'un regardait en face le fait qu'on abandonne les initiatives parce qu'il n'y a jamais de vrai engagement au niveau du haut... alors peut-être."

Ariane : "C'est ce que j'ai demandé à Étienne ce matin. Pas exactement dans ces termes, mais l'idée est là."

Marcus : "Et il a dit quoi ?"

Ariane : "Il a dit que c'était raisonnable."

[Un très long silence.]

Marcus : "C'est un début."

Cette conversation est le vrai point de départ de la transformation. Pas le contrat avec Étienne, pas le diagnostic formalisé. Ce moment — Marcus qui dit "c'est un début" — est le premier signal que quelque chose est possible. Ariane le note dans son carnet avec une ligne : "Marcus n'est pas un obstacle. Marcus est une ressource qui s'est protégée."

▶ Principe — La résistance comme information

Dans une mission Guide Rouge, la résistance n'est jamais le problème. La résistance est un signal. Elle dit quelque chose sur ce que la personne a vécu, sur ce qu'elle a essayé et perdu, sur ce qui lui manque pour pouvoir faire confiance à nouveau. Le praticien qui traite la résistance comme un obstacle à surmonter se prive de l'information la plus précieuse qu'il puisse avoir sur la situation. Marcus résiste parce qu'il a raison de résister — son environnement lui a appris que les initiatives s'abandonnent. Changer cela demande de la constance, pas de la persuasion.

1.6 La décision de périmètre réaliste — outil terrain

La première décision concrète d'Ariane arrive le Jeudi de la semaine 0 : réduire le périmètre du sprint en cours. Le sprint actuel contient vingt-trois stories. L'équipe est à mi-sprint. Trois stories sont marquées "terminées" mais n'ont pas été testées. Deux stories sont "en revue" depuis une semaine sans aucune activité. Le reste est "en cours" ou "à faire" dans des états variés d'ambiguïté.

Ariane calcule que si le sprint continue tel quel, l'équipe terminera entre trois et cinq stories dans un état véritablement livrable. Elle demande à Marguerite une réunion d'une heure pour revoir le sprint.

Marguerite : "On peut pas réduire le sprint maintenant. On est à mi-chemin. Les gens ont pris des engagements."

Ariane : "Quels engagements ? À qui ?"

Marguerite : "À Étienne. Il veut voir vingt stories livrées à la fin du sprint."

Ariane : "Vingt stories sur vingt-trois. Et combien vous allez vraiment livrer si on ne change rien ?"

[Silence de Marguerite.]

Ariane : "Dites-moi honnêtement."

Marguerite : "Quatre. Peut-être cinq. Et avec des bugs."

Ariane : "Alors on est d'accord — l'engagement de vingt stories est déjà non tenu. La question n'est pas de savoir si on réduit le périmètre. La question est de savoir si on réduit le périmètre maintenant, avec intention, ou si on le réduit par accident à la fin du sprint."

Marguerite n'a pas répondu tout de suite. Elle est restée assise avec cette question pendant deux minutes, puis elle a dit : "Vous avez raison. Mais c'est moi qui vais devoir expliquer ça à Étienne."

Ariane lui a proposé de venir avec elle. Ensemble, elles ont présenté à Étienne la décision de réduire le sprint à douze stories sélectionnées. Étienne a d'abord résisté, puis a demandé des données, puis a accepté — à contrecœur, mais avec les données devant lui.

🔧 Outil — La décision de périmètre réaliste

Principe : Un périmètre réaliste imposé est toujours supérieur à un périmètre ambitieux abandonné. Cette vérité est difficile à accepter pour les directions qui ont l'habitude de mesurer la performance en volume (nombre de stories, nombre de features). Mais un sprint qui livre douze stories complètes et vérifiées est exponentiellement plus utile qu'un sprint qui "en cours" vingt-trois stories dont quatre arrivent à destination.

Critères de sélection des stories à conserver :

- Impact utilisateur direct et mesurable
- Faisabilité dans le temps restant du sprint (estimation réaliste, pas optimiste)
- Dépendances internes résolues ou résolvables dans le sprint
- Critères d'acceptation clairs (ou clarifiables en moins de 30 minutes)

Comment présenter la décision : Toujours avec des données. "Avec 23 stories, on livrera 4 avec des bugs. Avec 12 stories ciblées, on en livrera 9 et on pourra les démontrer." Ce n'est pas une opinion — c'est une estimation basée sur la vélocité historique de l'équipe et l'état actuel du sprint.

Ce qu'on fait des stories retirées : Elles ne disparaissent pas. Elles sont réintégrées dans le backlog priorisé et considérées pour le prochain sprint. Rien n'est perdu — on gagne en clarté.

1.7 Ce qui n'a pas fonctionné — Honnêteté du praticien

⚠ Honnêteté du praticien — Semaine 0

Erreur numéro 1 : La présentation de la qualimétrie trop tôt. Lors de sa première réunion avec l'ensemble de l'équipe (le Mardi de la semaine 0, après avoir obtenu l'accord d'Étienne pour un point d'équipe informel), Ariane a essayé de présenter rapidement les concepts de qualimétrie du SDLC réconcilié. Elle voulait montrer à l'équipe qu'il existait des outils pour mesurer leur situation et leur progrès. L'effet a été l'inverse de l'espéré. L'équipe a vu une consultante qui arrive avec ses cadres théoriques et

qui commence à enseigner avant même d'avoir compris. Marcus a fermé son bloc-notes après deux minutes. Priya a pris des notes poliment mais sans vraiment écouter. Dev a posé une question technique précise — la seule personne dans la salle qui était vraiment là.

Leçon : La première réunion collective d'une mission Guide Rouge n'est pas une réunion d'enseignement. C'est une réunion d'écoute. Si on présente des cadres avant d'avoir démontré qu'on comprend la situation spécifique de l'équipe, on perd la confiance avant de l'avoir gagnée.

Erreur numéro 2 : Le mot "dette technique" devant Marcus. Lors du premier entretien individuel avec Marcus, Ariane a utilisé l'expression "dette technique" pour décrire l'état du code legacy. Marcus a fermé les yeux une seconde — un signal subtil mais clair — et s'est légèrement renfermé pour le reste de la conversation. Ariane ne s'en est rendu compte qu'après coup, en relisant ses notes.

Leçon : Les mots ont une histoire dans les organisations. "Dette technique" est un terme qui, dans certains contextes, a été utilisé comme arme — pour blâmer les développeurs de ne pas avoir écrit un code parfait sous des contraintes impossibles. Marcus a entendu ce mot dans ce contexte probablement plus d'une fois. Avant d'utiliser un terme technique chargé, le praticien doit vérifier comment il résonne dans la culture spécifique de l'organisation.

Erreur numéro 3 : Sous-estimer l'épuisement de Priya. Ariane a prévu deux sessions de travail intensif pour la semaine 1 avec Priya — le nettoyage du backlog et la réécriture des stories. Ce n'est qu'après avoir remarqué que Priya avait les yeux rouges lors du stand-up du Mercredi qu'Ariane a compris : Priya est proche de l'épuisement complet. Un ou deux mauvais jours auraient pu la faire basculer dans un état où elle ne pourrait plus contribuer efficacement. Ariane a ajusté le plan en conséquence — moins de sessions intensives, plus de micro-victoires, plus de moments de

reconnaissance.

Leçon : L'épuisement silencieux est le plus dangereux. Les gens qui "tiennent" ne signalent pas qu'ils vont craquer. Ils tiennent jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus. La semaine 0 doit inclure une évaluation explicite du niveau d'énergie de chaque membre de l'équipe — pas seulement de la situation technique.

📚 À retenir — Chapitre 1, Semaine 0

- La semaine 0 n'est pas une semaine de travail — c'est une semaine d'écoute. Résistez à la tentation de proposer des solutions avant d'avoir compris la situation.
- Le diagnostic SENSE-FORGE-CARE permet de nommer les fractures avec des données, pas avec des opinions. Les données créent la légitimité pour agir.
- La résistance d'un Marcus n'est pas un obstacle — c'est une information précieuse sur ce qui s'est passé avant votre arrivée.
- Un périmètre réaliste imposé est toujours supérieur à un périmètre ambitieux abandonné.
- L'engagement de la direction est une condition nécessaire, pas suffisante. Mais sans lui, rien n'est possible.
- Vos erreurs de la semaine 0 sont vos meilleures leçons pour la semaine 1. Documentez-les.

🔎 Symptômes à observer dans votre organisation

- Les artefacts de coordination (backlog, tableau d'équipe, documentation)

ne sont pas mis à jour depuis plus de deux semaines.

- Le pipeline CI est cassé et personne n'en parle lors des réunions.
- L'équipe développe des workarounds plutôt que de signaler les problèmes à la direction.
- Les utilisateurs externes ont arrêté de formuler des demandes précises parce qu'ils ont perdu confiance dans la réponse.
- La dernière rétrospective remonte à plus de six semaines.

❓ Questions de réflexion

1. Quel est le dernier signe de fracture SENSE dans votre organisation que vous avez ignoré parce que "vous n'aviez pas le temps" de l'adresser ?
2. Si vous deviez poser à votre équipe la question qu'Ariane a posée à Marcus — "Qu'est-ce qui vous ferait penser que cette fois c'est différent ?" — quelle réponse craignez-vous le plus d'entendre ?
3. À quel moment avez-vous pour la dernière fois rencontré directement un utilisateur de ce que votre équipe construit ?
4. Votre périmètre de sprint actuel est-il réaliste ou ambitieux ? Quelle est la différence entre les deux dans votre contexte ?

🚨 Signal de vigilance

Si les personnes de votre équipe ne mentionnent jamais les problèmes techniques en réunion — pas parce qu'il n'y en a pas, mais parce qu'elles ont appris qu'il ne sert à rien de les mentionner — vous avez un problème de sécurité psychologique qui doit être adressé avant tout autre chose. Aucune transformation technique ne réussit dans un environnement où les gens ne peuvent pas dire ce qui ne va pas.

Chapitre 2 — Réinstaller SENSE

SENSE est la première zone du SDLC réconcilié. C'est la zone de la compréhension — comprendre ce qu'on construit, pour qui, et pourquoi. Quand SENSE est fracturée, tout le reste s'effondre en cascade : FORGE produit des choses que personne n'a vraiment demandées, et CARE n'a rien de substantiel à améliorer. La semaine 1 commence donc par là. SENSE d'abord. Toujours.

2.1 Journal d'Ariane — Lundi semaine 1

✎ Journal de terrain — Ariane — Lundi, début de semaine 1

Premier vrai sprint. J'ai résisté à la tentation de tout refaire d'un coup. Ça m'a coûté quelque chose — je sais ce qui est cassé, j'ai envie de tout réparer immédiatement. Mais ce n'est pas comme ça que les transformations fonctionnent. On ne répare pas une organisation comme on refactorise du code. Les personnes ne sont pas des fonctions qu'on peut réécrire.

Principe que je me répète ce matin : partir de ce qu'ils ont et réparer ce qui est cassé. Pas construire à partir de zéro. Pas imposer un système parfait. Prendre ce qui existe, identifier ce qui bloque le plus, retirer les obstacles dans le bon ordre.

SENSE d'abord. Si on ne sait pas ce qu'on construit, rien d'autre ne servira à rien. Le pipeline CI le plus vert du monde ne produit pas de valeur si ce qu'il

déploie ne correspond à aucun besoin réel.

J'ai regardé le backlog ce matin pendant une heure. 178 tickets. Je ressens le même sentiment que quand on ouvre un placard qui a débordé depuis trop longtemps — un mélange de compréhension de ce qui s'est passé et d'énergie pour commencer à trier. Ce n'est pas un désastre. C'est du bruit accumulé. Il y a de la valeur là-dedans. Il faut juste l'extraire.

Session avec Marguerite à 9h. On a trois heures. C'est assez.

2.2 Le backlog d'urgence — outil terrain

La session de nettoyage du backlog est une des interventions les plus immédiatement visibles d'une mission Guide Rouge. Elle produit un effet concret et tangible en quelques heures. Elle permet aussi à l'équipe de voir qu'il est possible de reprendre le contrôle de quelque chose qui semblait hors de contrôle.

Ariane et Marguerite travaillent ensemble pendant deux heures quarante minutes. Dev rejoint pour la dernière heure. Marcus passe la tête par la porte à mi-session — il voit les post-its, il voit les colonnes, il voit Marguerite qui prend des décisions fermes pour la première fois depuis longtemps. Il ne dit rien et repart. Mais il est revenu cinq minutes plus tard pour regarder encore un moment.

🔧 Outil — Le backlog d'urgence : méthode des 3 colonnes

Matériel : Un grand espace vertical (tableau blanc, mur, tableau physique), des post-its de trois couleurs différentes ou simplement trois zones délimitées.

Les trois colonnes :

- **FAIRE MAINTENANT :** Cette story a un impact utilisateur direct,

mesurable, et elle est faisable dans le sprint à venir avec les ressources disponibles. On peut définir en moins de 5 minutes ce que "terminé" signifie pour cette story.

- **FAIRE ENSUITE :** Cette story a de la valeur mais elle n'est pas urgente, ou ses dépendances ne sont pas encore résolues, ou elle nécessite une clarification supplémentaire avant d'être priorisée.
- **OUBLIER POUR L'INSTANT :** Cette story a été créée pour une raison qui n'est peut-être plus valide, ou son effort est disproportionné par rapport à sa valeur, ou elle est un doublon d'une autre story. Elle ne disparaît pas — elle est archivée avec une note explicative.

Critère unique de priorisation : Impact utilisateur direct. Pas l'urgence perçue par la direction. Pas la facilité d'implémentation. Pas l'ancienneté dans le backlog. La question est toujours : si on livre ça, quel utilisateur bénéficie de quoi, de manière concrète et visible ?

Résultat de la session Mission Faucon : 178 tickets examinés, 12 stories retenues dans "FAIRE MAINTENANT", 47 dans "FAIRE ENSUITE", 119 archivées (dont 34 doublons, 28 obsolètes, 57 de valeur faible ou nulle à court terme).

Durée : Prévoir 3 heures pour 100-200 tickets. Ne pas dépasser 4 heures sans pause — la fatigue de décision dégrade la qualité des choix après 2h30.

Rôles : Le Product Owner (ou son équivalent) prend les décisions finales. Le praticien pose les questions et maintient la discipline du critère unique. Un développeur peut être présent pour évaluer la faisabilité technique — mais son rôle n'est pas de décider de la valeur.

Marguerite a eu du mal avec la colonne "OUBLIER POUR L'INSTANT". Elle avait l'impression de trahir quelqu'un — l'auteur de la story, l'utilisateur qui l'avait peut-être demandée, la direction qui l'avait peut-être validée. Ariane a dû revenir plusieurs fois sur la distinction entre "archiver" et "supprimer".

Marguerite : "Mais cette story-là, ça fait six mois qu'elle est dans le backlog. Si on l'archive maintenant, c'est comme si on admettait qu'on ne la fera jamais."

Ariane : "Est-ce que ça fait six mois qu'elle est dans le backlog parce qu'elle est importante, ou parce que personne n'a eu le courage de dire que les conditions pour la faire ne sont pas réunies ?"

Marguerite : [pause] "La deuxième option."

Ariane : "Alors l'archiver est un acte de courage, pas d'abandon. Et si les conditions changent dans trois mois, vous la sortez de l'archive et vous la repriorisez. Un backlog propre de douze stories vaut infiniment plus qu'un backlog de 178 tickets dont la moitié n'aurait jamais dû y être."

À la fin de la session, Marguerite a regardé les douze post-its dans la colonne "FAIRE MAINTENANT" pendant un long moment. Puis elle a dit : "C'est la première fois depuis des mois que je vois clairement ce que l'équipe est censée faire cette semaine." Ce commentaire, prononcé à voix basse comme une pensée private, est l'un des signaux les plus importants d'une réinstallation SENSE en cours.

2.3 La réécriture des stories — outil terrain

Les douze stories retenues doivent être récrites. Telles qu'elles sont, elles ne peuvent pas servir de base de travail — elles sont trop vagues, trop larges, ou trop ambiguës pour que l'équipe puisse s'engager sur un livrable précis.

Ariane organise un atelier de deux heures avec l'équipe complète — Marcus, Priya, Dev, et Marguerite. C'est la première réunion depuis le début de la mission où tout le monde est vraiment présent. Pas de téléphones. Pas d'emails en parallèle. Marcus a ses bras croisés mais ses yeux sont ouverts.

La méthode utilisée est le format IF…THEN… — une approche de rédaction des stories orientée comportement et résultat observable, référencée dans la collection ToTAL — Réconciliation (voir L3 — Définir avec précision). Le format est délibérément simple :

▶ Format IF…THEN… — Principe de base

Structure : "Si [l'utilisateur fait X dans Y contexte], alors [le système fait Z de manière observable et vérifiable]."

Ce que cette formulation force : (1) Identifier un utilisateur réel avec un besoin réel. (2) Spécifier un contexte précis d'utilisation. (3) Décrire un comportement observable du système — pas une intention, pas une amélioration générale, mais quelque chose qu'on peut voir, tester, et montrer.

Ce que cette formulation interdit : Les stories vagues du type "améliorer", "optimiser", "revoir", "corriger les performances de". Ces termes ne sont pas des stories — ce sont des projets. Une story IF…THEN… doit être livrable en moins d'une semaine par une ou deux personnes.

Ariane prend la première story du backlog nettoyé — "Améliorer le module de calibration" — et la projette sur l'écran. Elle demande à l'équipe : "Qui utilise le module de calibration ?"

Priya : "Les ingénieurs de terrain, principalement. Ils l'utilisent lors de la mise en service initiale et lors des maintenances préventives."

Ariane : "Quel est le problème spécifique qu'ils ont avec ce module ?"

Dev : "Ils entrent parfois des paramètres qui sont hors plage, et le système plante sans message d'erreur clair. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait de travers."

Ariane : "Parfait. Donc si on écrit ça en IF…THEN… : 'Si l'utilisateur lance une calibration avec des paramètres hors plage, alors le système affiche un message d'erreur précis et propose les paramètres recommandés.' Est-ce que c'est ça ?"

Marcus : [à mi-voix, mais clairement audible] "Ça éviterait qu'on implémente des trucs que personne ne comprend."

Dev : "On peut vraiment écrire les stories comme ça ? C'est tout ?"

Ariane : "Ce n'est pas tout — il faut aussi définir les critères d'acceptation, l'estimation d'effort, et les dépendances. Mais c'est le cœur. Si on ne sait pas répondre à 'qui fait quoi dans quel contexte et avec quel résultat observable', la story n'est pas prête à être implémentée."

L'atelier produit les douze stories récrites en IF…THEN… en deux heures. C'est lent au début — la deuxième story prend vingt minutes. Mais à la septième story, le rythme est de cinq minutes. L'équipe a intégré le format. Marcus a contribué à trois stories avec des précisions techniques qui ont rendu les critères d'acceptation bien plus testables.

Story originale (avant)	Story IF…THEN… (après)
"Améliorer le module de calibration"	"Si l'utilisateur lance une calibration avec des paramètres hors plage, alors le système affiche un message d'erreur précis identifiant le paramètre problématique et propose les valeurs recommandées pour le type de capteur sélectionné."
"Revoir l'interface de diagnostic"	"Si l'ingénieur ouvre l'interface de diagnostic sur un appareil qui n'a pas communiqué depuis plus de 30 minutes, alors le système affiche un bandeau d'alerte visible avec le timestamp de la dernière communication reçue."
"Corriger les performances du buffer circulaire"	"Si le buffer circulaire atteint 90% de sa capacité lors d'une session d'acquisition normale, alors le système envoie un avertissement en temps réel à l'interface de supervision sans interrompre l'acquisition en cours."
"Améliorer les logs d'erreur"	"Si une erreur de communication se produit entre deux modules

Story originale (avant)	Story IF…THEN… (après)
	embarqués, alors le log système enregistre : timestamp précis, identifiants des deux modules concernés, code d'erreur standard, et état du système au moment de l'erreur."

La différence entre les deux colonnes de ce tableau n'est pas cosmétique. C'est une différence fondamentale dans la capacité de l'équipe à travailler efficacement. Une story ambiguë génère des questions pendant l'implémentation, des surprises lors de la revue, et des déceptions lors de la démonstration. Une story IF…THEN… précise peut être implémentée, testée, et démontrée sans ambiguïté.

2.4 Reconfigurer le stand-up — outil terrain

Le stand-up actuel est l'un des rituels les plus révélateurs de l'état d'une équipe. Quarante-cinq minutes, tout le monde parle de tout, animé toujours par Marguerite, et qui se termine souvent par une discussion technique qui devrait avoir lieu entre deux personnes seulement. C'est le symptôme classique d'un stand-up qui a perdu sa fonction de coordination pour devenir une réunion de rapport de statut.

🔧 Outil — Reconfiguration du stand-up

Format cible : 15 minutes maximum. Format strict et non négociable pendant les premières semaines.

Structure de chaque intervention (2 minutes maximum par personne) :

1. **Hier :** Ce que j'ai complété — pas ce que j'ai fait, ce que j'ai complété. Ça force à distinguer l'activité du résultat.

2. **Aujourd'hui :** Sur quoi je travaille — une chose précise, pas une liste.

3. **Blocage :** Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer ? Si oui, quoi ? (La résolution du blocage n'a pas lieu pendant le stand-up — elle est planifiée pour après.)

Animation : Par rotation entre les membres de l'équipe — pas toujours le chef d'équipe. Cette rotation a un effet secondaire important : elle développe la capacité de chacun à observer et coordonner, pas seulement à rapporter.

Règle des sujets hors périmètre : Si un sujet nécessite plus de deux minutes de discussion, il est "parqué" sur un post-it (tableau des sujets parqués) et traité dans une réunion dédiée après le stand-up. Aucune exception pendant les deux premières semaines.

Premier stand-up reconfiguré Mission Faucon : 12 minutes. Marcus ne dit pas grand-chose mais est là à l'heure. Dev prend sa première fois comme animateur (tour de rotation). Priya signale un blocage — une dépendance sur un module que Marcus est le seul à connaître. Ce blocage aurait normalement été noyé dans une discussion de 20 minutes. Ici, il est nommé, "parqué", et résolu dans une réunion de 15 minutes entre Priya et Marcus l'après-midi même.

Le test d'un stand-up reconfiguré n'est pas sa durée. C'est ce qui se passe quand le stand-up est terminé. Si les gens retournent à leur travail avec clarté sur ce qu'ils font et sur ce qui est bloqué, le stand-up a fonctionné. Si les gens retournent à leur travail confus, frustrés, ou en ayant l'impression d'avoir perdu du temps, il n'a pas fonctionné — quelle que soit sa durée.

2.5 Le premier artefact de Marcus

Le Mercredi de la semaine 1, Ariane fait quelque chose qui peut paraître simple mais qui est en réalité l'une des décisions les plus délicates de la mission : elle demande à Marcus d'écrire quelque chose.

Pas un template imposé. Pas un format prescrit. Juste une invitation ouverte, formulée avec soin :

Ariane : "Marcus, j'ai passé deux jours à essayer de comprendre l'architecture du module de gestion des interruptions temps réel. J'ai lu la documentation — ce qu'il en reste. J'ai regardé le code. Il y a des choses que je ne comprends pas. Mais plus important : il y a des choses que personne dans l'équipe ne comprend non plus, parce que ce savoir est seulement dans votre tête. J'aimerais vous demander quelque chose. Pas pour moi — pour l'équipe. Pourriez-vous écrire une page — une seule, ou plus si vous voulez — sur ce que vous savez de ce module que personne d'autre ne sait ? Pas de format imposé. Juste ce que vous pensez qu'on devrait comprendre."

Marcus n'a pas répondu immédiatement. Il a regardé Ariane une seconde de trop — le regard de quelqu'un qui cherche l'intention derrière la demande. Puis il a dit : "D'accord. Je vous donne ça demain."

Il a remis un document de trois pages le lendemain matin. Dense. Précis. Avec des diagrammes en ASCII art, des commentaires marginaux en parenthèses, et une section entière intitulée "Ce que j'aurais fait différemment si j'avais refactored ça à partir de zéro." Ce n'était pas une documentation — c'était un testament technique de quelqu'un qui avait beaucoup réfléchi et n'avait jamais eu l'espace pour partager sa réflexion.

Ariane l'a lu deux fois. Puis elle l'a partagé avec toute l'équipe en disant : "Marcus vient de produire quelque chose d'exceptionnel. Prenez le temps de le lire."

Effets du document de Marcus — Notes d'Ariane

Dev a lu le document deux fois. Il est venu voir Marcus l'après-midi pour poser une question de clarification. C'était la première conversation technique entre

eux depuis des semaines. Marcus a répondu — longuement, avec patience.

Priya a dit au stand-up du lendemain que le document "clarifiait un doute qu'elle avait depuis huit mois". Huit mois. Une question bloquée depuis huit mois a été résolue en une nuit grâce à un document de trois pages.

Marguerite a demandé si elle pouvait l'ajouter à la documentation du projet. Marcus a dit oui — pour la première fois depuis longtemps, quelque chose qu'il avait produit était reconnu comme ayant de la valeur par l'organisation.

Ce qui s'est passé autour du document de Marcus illustre un principe fondamental de la réinstallation SENSE dans une organisation en crise : les personnes qui ont le plus de savoir tacite sont souvent aussi celles qui ont arrêté de le partager. Pas par égoïsme — par épuisement, par sentiment d'inutilité, ou par peur que leur savoir soit utilisé sans être reconnu. Leur savoir ne reviendra dans le circuit collectif que si on crée un espace spécifique pour le recevoir — et si on le traite avec la considération qu'il mérite.

2.6 La conversation avec Étienne — gérer les attentes en semaine 1

Le Vendredi de la semaine 1, Ariane a sa réunion hebdomadaire de trente minutes avec Étienne. C'est la première réunion de ce type — le premier test de l'accord conclu en semaine 0.

Ariane prépare trois métriques. Pas plus. Trois métriques concrètes et vérifiables.

Métrique	Valeur semaine 1	Valeur semaine 0 (référence)	Tendance
Stories complètes	2 / 12	0 / 23 (0 vraiment	↑ Amélioration

Métrique	Valeur semaine 1	Valeur semaine 0 (référence)	Tendance
et vérifiées		terminées)	qualitative
Pipeline CI opérationnel	Oui (vert depuis Mercredi)	Non (cassé depuis 3 jours)	↑ Résolu
Réunions tenues selon le nouveau format	4 / 4 (100%)	N/A (format non défini)	↑ Nouveau baseline établi

Étienne : "Seulement deux stories ?"

Ariane : "Deux stories complètes et vérifiées. Avec des critères d'acceptation satisfaits, des tests passants, et une démonstration possible à un utilisateur réel. La semaine dernière, vous aviez zéro stories dans cet état — et vingt-trois stories 'en cours', dont la plupart n'étaient pas proches d'être terminées."

[Étienne ne répond pas immédiatement.]

Ariane : "Lequel de ces deux états est plus sain pour votre organisation : zéro livrable avec vingt-trois illusions de progrès, ou deux livrables réels avec un backlog clair de dix restantes ?"

Étienne : [longue pause] "Continuez."

Ce "Continuez" d'Étienne est court. Mais il est lourd. Il signifie : je comprends ce que vous êtes en train de faire, même si ça ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé. Il signifie : je vous fais confiance pour encore une semaine. Il signifie aussi : ne me décevez pas.

Ariane le note dans son journal le soir même : "Étienne a dit 'continuez'. C'est fragile. C'est suffisant pour l'instant."

2.7 Ce qui n'a pas fonctionné — Honnêteté du praticien

⚠ Honnêteté du praticien — Semaine 1, SENSE

Erreur numéro 1 : Tentative d'installer des critères d'acceptation automatiques dans Jira.

Ariane a passé deux heures à essayer de configurer Jira pour que chaque nouvelle story soit automatiquement accompagnée d'un template de critères d'acceptation. L'idée était bonne sur le papier — réduire la friction en rendant le bon comportement le comportement par défaut. En pratique, ça a créé une résistance immédiate de la part de tout le monde : le template était perçu comme un formulaire bureaucratique supplémentaire plutôt que comme un outil d'aide. Marcus a dit — avec une politesse qui était un signal d'alarme — "Je ne pense pas que ça va simplifier les choses."

La vraie raison de l'échec : les outils de processus ne s'installent pas avant que les comportements qu'ils soutiennent soient compris et voulus. L'atelier IF… THEN… a changé la façon dont l'équipe pense aux stories. Le template Jira aurait pu venir après — pas avant. En l'installant en même temps, on a créé de la friction là où il fallait de la fluidité.

Leçon : Les outils suivent les comportements. Les comportements ne suivent pas les outils.

Erreur numéro 2 : La suggestion de pair programming entre Dev et Marcus.

Ariane a proposé une session de "pair programming" entre Dev et Marcus — l'idée étant que Dev bénéficierait du savoir technique de Marcus, et que Marcus pourrait commencer à transmettre ce savoir de manière active. Marcus a refusé poliment mais fermement. "Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment

pour moi."

Ariane a respecté ce non — et c'était la bonne décision. Forcer cette interaction aurait pu nuire à la relation fragile qui se construisait entre Marcus et le reste de l'équipe. Le document d'architecture que Marcus a produit était le premier pas. Le pair programming viendra — mais à son rythme, pas au rythme imposé.

Leçon : Respecter le non est une compétence de praticien. Toutes les bonnes idées ne sont pas bonnes au bon moment. Savoir attendre le bon moment est aussi important que savoir proposer la bonne intervention.

2.8 Contraste DREAM-TEAM — Comment ORIGINALIUM a réinstallé SENSE

◆ Note de lecture du journal d'Ariane — ORIGINALIUM et la réinstallation SENSE

Le soir du Mercredi de la semaine 1, Ariane lit une note qu'elle a gardée d'une conversation avec Rania — une des membres fondatrices de la DREAM-TEAM d'ORIGINALIUM. Elle relit cette note souvent pendant les missions difficiles. Voici un extrait de cette note :

"Quand on a réinstallé SENSE chez nous, on avait un avantage énorme que la plupart des organisations n'ont pas : Théo et Karim étaient alignés dès le départ. Pas parfaitement — on avait des désaccords constants sur la priorité des fonctionnalités. Mais sur le principe que le backlog devait refléter les besoins réels des utilisateurs et pas les intuitions de la direction — là, on était

tous les trois sur la même longueur d'onde depuis le début. Ce n'est pas quelque chose qu'on a instauré. C'est quelque chose qu'on avait en commun comme valeur fondatrice.

Ce que je vois dans les organisations que tu visites, Ariane, c'est que l'alignement de la direction sur les principes du SDLC réconcilié n'est jamais donné au départ. Il se construit pendant la mission — souvent douloureusement. Et c'est là que tu gagnes ou tu perds la mission : pas sur la qualité de tes outils, mais sur ta capacité à faire comprendre à la direction pourquoi SENSE est le fondement, pas un accessoire."

Ariane ajoute en marge, ce soir : "Étienne n'est pas Théo. Pas encore. Mais 'Continuez' était un début. ORIGINALIUM avait l'alignement avant de commencer. Ici, on construit l'alignement en marchant. C'est plus difficile et ça peut mal tourner. Mais c'est aussi la transformation qui, si elle réussit, changera davantage — parce qu'elle aura changé des gens qui n'étaient pas prêts, pas seulement des processus."

Le contraste entre ORIGINALIUM et l'organisation de la Mission Faucon n'est pas là pour diminuer l'une ou valoriser l'autre. Il est là pour pointer une réalité que les praticiens doivent intégrer : toutes les transformations ne partent pas du même endroit. Certaines organisations arrivent à la transformation Guide Rouge avec un alignement de direction déjà solide. La plupart n'y arrivent pas. Et le praticien Guide Rouge doit construire cet alignement en même temps qu'il conduit la transformation — ce qui est exponentiellement plus difficile, mais aussi infiniment plus instructif.

📚 À retenir — Chapitre 2, Semaine 1 SENSE

- SENSE d'abord : si l'équipe ne sait pas clairement ce qu'elle construit, ni FORGE ni CARE ne produiront de valeur durable.
- Le backlog d'urgence en 3 colonnes est réalisable en une demi-journée et

produit une clarté immédiatement visible pour toute l'équipe.

- Le format IF…THEN… transforme des intentions vagues en engagements testables. C'est sa valeur principale — pas le format lui-même, mais la discipline de pensée qu'il impose.
- Le stand-up reconfiguré en 15 minutes n'est utile que si les sujets hors périmètre sont vraiment "parqués" et traités ailleurs — pas ignorés.
- Le savoir tacite des experts silencieux est une ressource cachée. Le révéler demande de la délicatesse et de la reconnaissance, pas de l'injonction.
- Les outils de processus suivent les comportements — ils ne les précèdent pas.

🔎 Symptômes à observer

- Les membres de l'équipe décrivent leur travail en termes d'activité ("je travaille sur X") plutôt que de résultat ("je vais livrer Y").
- Les stories du backlog utilisent des verbes généraux comme "améliorer", "optimiser", "revoir" sans critère de succès observable.
- Le stand-up dépasse régulièrement 30 minutes.
- L'expert technique de l'équipe a arrêté de documenter spontanément.
- La direction ne peut pas nommer les trois stories les plus importantes du sprint actuel.

❓ Questions de réflexion

1. Si vous demandez à chaque membre de votre équipe "quelle est la chose la plus importante que tu livreras cette semaine ?", obtenez-vous une réponse cohérente entre les personnes ?
2. Quel est le savoir tacite de votre expert le plus senior qui n'est

documenté nulle part ?

3. Quand avez-vous pour la dernière fois réduit le périmètre d'un sprint délibérément, avant la fin, avec des données ?

4. Quel est le ratio "stories terminées / stories commencées" dans votre dernier sprint ?

🚨 Signal de vigilance

Si votre backlog grossit plus vite qu'il ne diminue semaine après semaine — si vous ajoutez des tickets plus vite que vous n'en fermez — c'est un signal que votre capacité de priorisation est insuffisante, pas votre capacité d'exécution. Ajouter des ressources à cette situation ne résoudra rien. Ce qui résout quelque chose, c'est de prendre une décision collective sur ce qu'on ne fera pas.

SEMAINE 1 — PARTIE 2 : RÉACTIVER FORGE

Chapitre 3 — Réactiver FORGE

SENSE est partiellement réinstallée. L'équipe sait maintenant ce qu'elle construit et pourquoi. Mais savoir n'est pas suffisant — il faut aussi pouvoir construire. FORGE est la zone du SDLC réconcilié où la valeur prend forme : le code est écrit, testé, revu, intégré, et livré. En semaine 1, FORGE de l'organisation Mission Faucon est dans un état précaire. La réparer est urgent — pas parce que c'est la priorité absolue en termes de séquence, mais parce que si on ne la stabilise pas maintenant, les douze stories priorisées en SENSE resteront des intentions sans livrable.

3.1 L'état de FORGE en début de semaine 1

Ariane a documenté l'état de FORGE dans son diagnostic de la semaine 0. Au début de la semaine 1, la situation est la suivante :

Indicateur FORGE	Valeur mesurée	Niveau de criticité
Pull requests ouvertes non revues	47 PRs (délai moyen : 16 jours)	Critique — bloque la livraison
Pipeline CI/CD	Cassé depuis 3 jours (rouge)	Critique — bloque la validation
Couverture de tests automatisés	12%	Élevée — risque qualité systémique
Temps moyen de cycle (story → livraison)	Non mesuré (aucune métrique collectée)	Modérée — opacité du flux
Fréquence des revues de code	Irrégulière — certaines PRs jamais revues	Élevée — qualité non assurée
Dernière livraison en production	Il y a 3 semaines	Modérée — rythme de livraison rompu

Ces chiffres, mis côte à côte, racontent une histoire cohérente : FORGE est dans un état de gel partiel. Les processus de construction existent en théorie — il y a un pipeline CI, il y a un workflow de PR, il y a un outil de gestion de code. Mais ces processus ne fonctionnent plus activement. Ils existent comme des structures vides, des coquilles de bonnes intentions accumulées au fil du temps et abandonnées sous la pression des urgences.

Ariane fait une évaluation simple : si on ne répare pas FORGE cette semaine, les douze stories priorisées en SENSE seront livrable en code mais pas en produit testable. Elles resteront dans un état d'ambiguïté qui ressemble à de la progression sans en être.

3.2 Le sprint de dette d'urgence — outil terrain

Ariane doit négocier quelque chose de contre-intuitif avec Étienne : consacrer une partie de la semaine 1 non pas à de nouvelles features, mais à réparer ce qui est cassé. Dans une organisation sous pression de livraison, cette négociation est toujours difficile. La direction voit le temps de réparation comme du temps perdu. Ariane voit le temps de réparation comme la condition pour que le reste puisse fonctionner.

Ariane : "J'ai besoin de votre accord pour quelque chose qui va vous paraître à contresens. Je voudrais qu'on consacre 20% de la semaine 1 à réparer des choses cassées — pipeline CI, PRs accumulées — plutôt qu'à avancer sur les nouvelles stories."

Étienne : "20% ? Ça fait presque une journée entière par personne."

Ariane : "Ça fait une journée pour deux personnes sur cinq jours. En échange, vous avez un pipeline opérationnel et une réduction de 30 PRs qui bloquent la validation de code existant. Sans ça, les douze stories que vous voulez voir livrées en fin de semaine 2 resteront dans un état d'incertitude — on ne saura pas si elles fonctionnent vraiment jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour corriger."

Étienne : "D'accord. Mais seulement 20%."

Ariane : "Seulement 20%. Je vous le garantis."

🔧 Outil — Le sprint de dette d'urgence

Principe : Réserver explicitement un pourcentage du capacity de l'équipe pour la réparation de FORGE lors de la première semaine d'une mission Guide

Rouge. Ne pas masquer ce temps dans les stories de features — le rendre visible et justifié.

Périmètre du sprint de dette d'urgence — Mission Faucon :

- Réparer le pipeline CI (responsable : Priya, durée estimée : demi-journée)
- Trier les 47 PRs ouvertes : les fermer (abandon), les merger (prêtes), ou assigner un responsable et une deadline (les autres)
- Établir une règle simple et appliquée immédiatement : toute nouvelle PR doit être revue dans les 24h ouvrables

Ce qu'on ne fait PAS dans le sprint de dette d'urgence : On n'écrit pas de nouveaux tests (ce sera la semaine 2). On ne refactorise pas le code legacy. On ne "nettoie" pas tout ce qui semble imparfait. On répare uniquement ce qui bloque activement le flux de livraison.

Résultat Mission Faucon : En deux jours : pipeline CI réparé (vert), 31 PRs fermées (16 abandonnées, 15 mergées), 16 PRs restantes avec responsable assigné et date de revue planifiée dans la semaine.

3.3 Réparer le pipeline CI — étape par étape

Ariane sait que le pipeline CI est cassé. Elle sait aussi qui est la plus qualifiée pour le réparer : Priya. Ce que Priya sait aussi — elle l'avouera plus tard — c'est qu'elle a identifié la cause du problème il y a trois semaines lors d'une session de travail de fin de soirée. Elle a même commencé à écrire la correction. Et puis une urgence est arrivée, et la correction a été abandonnée dans un branchement non terminé, oubliée sous la pression.

Ariane demande à Priya de réparer le pipeline. Pas de lui montrer comment. De le faire, pendant qu'Ariane observe.

Priya : "Je connais le problème en fait. Je l'avais trouvé il y a trois semaines."

Ariane : "Qu'est-ce qui a empêché la correction ?"

Priya : "Une urgence. Puis une autre. Et j'ai eu l'impression que le pipeline cassé, c'était moins urgent que ce qu'on me demandait de faire. Sauf que... tout le monde le voit, le rouge. Et tout le monde fait comme si c'était normal."

Ariane : "Aujourd'hui, c'est la priorité numéro un. Rien d'autre ne passe avant ça."

Priya : "D'accord."

Quatre-vingt-dix minutes plus tard, le pipeline est vert. Priya a retrouvé sa branche, repris la correction là où elle l'avait laissée, complété les tests manquants, et mergé le fix. Ariane était présente — pas pour aider, mais pour signaler que c'était important. Sa présence a dit quelque chose que les mots n'auraient pas dit aussi clairement : "Je prends au sérieux ce que tu fais."

Priya a regardé l'icône passer au vert sur le grand écran. Elle n'a rien dit. Mais elle a souri — d'un sourire discret, légèrement incrédule, celui de quelqu'un qui vient de faire quelque chose qu'elle pensait impossible depuis trop longtemps.

▶ Leçon de terrain — Les problèmes techniques sont souvent des problèmes de priorité

Le pipeline CI était cassé depuis trois jours. La correction a pris quatre-vingt-dix minutes. Priya connaissait le problème depuis trois semaines. La conclusion que beaucoup tireraient de cette situation est : "Priya aurait dû corriger le pipeline il y a trois semaines." C'est la mauvaise conclusion.

La vraie conclusion est : dans un environnement surchargé, les problèmes qui ne sont pas explicitement priorisés ne seront jamais résolus — même quand les

personnes savent exactement comment les résoudre. La compétence n'est jamais le problème dans ces situations. La priorité et l'espace pour agir sont le problème.

Un praticien Guide Rouge ne résout pas les problèmes techniques. Il crée les conditions pour que les personnes qui ont la compétence puissent les résoudre — en signalant que c'est important, en protégeant le temps nécessaire, et en restant présent pour confirmer que l'action a de la valeur.

3.4 La première revue de code structurée — outil terrain

L'état des revues de code en début de mission est symptomatique de la fracture FORGE. Il n'y a pas d'absence totale de revues — certaines ont lieu. Mais elles sont irrégulières, informelles, et souvent contre-productives. Dans certains cas, elles se transforment en échanges de reproches passifs-agressifs via des commentaires GitHub. Dans d'autres, elles sont tellement positives et vides de substance ("LGTM", "good job") qu'elles ne servent à rien.

Ariane propose un format de revue de code en trois points, suffisamment simple pour être mémorisé et appliqué immédiatement :

🔧 Outil — Format de revue de code en 3 points

Structure de tout commentaire de revue de code :

1. **Ce qui fonctionne :** Identifier explicitement quelque chose qui est bien fait dans le code — pas par politesse, mais parce que reconnaître les bonnes pratiques est aussi utile que signaler les problèmes. Cette étape

donne de l'information sur ce qu'on veut voir se reproduire.

2. **Une question ouverte :** Poser une question sur un choix de conception, une hypothèse, ou une approche — sans présupposer que c'est une erreur. "Pourquoi as-tu choisi cette structure de données ici ?" est une question ouverte. "Cette structure de données est mauvaise" est un jugement. Les questions ouvrent une conversation. Les jugements la ferment.

3. **Une suggestion (pas une critique) :** Si on a une amélioration à proposer, la formuler comme une suggestion et expliquer son raisonnement. "Tu pourrais envisager X parce que Y dans le contexte de ce module" est une suggestion. "Fais X" est une injonction. La suggestion invite l'auteur à évaluer et à décider. L'injonction lui retire cette capacité.

Ce que ce format interdit : Les commentaires uniquement négatifs sans alternative. Les commentaires de style plutôt que de substance sans explication. Les "LGTM" qui ne disent rien sur ce qui a été vérifié.

Adoption Mission Faucon : Marcus a adopté ce format immédiatement après qu'Ariane le lui a présenté — à sa manière, sans le dire explicitement. Sa première revue de code du code de Dev dans ce format a pris vingt minutes et contenait sept commentaires structurés. Dev a répondu à chaque commentaire. Une vraie conversation a eu lieu dans GitHub pour la première fois depuis longtemps.

La revue que Marcus a faite du code de Dev mérite d'être décrite, même de façon résumée. Dev avait implémenté une solution pour la story du message d'erreur de calibration. Son code fonctionnait — les tests passaient. Mais il y avait une subtilité dans la gestion des interruptions temps réel que Dev n'avait pas vues parce qu'il n'avait pas encore la connaissance du contexte système pour les anticiper.

Marcus l'a vu immédiatement. Dans l'ancienne façon de travailler, il aurait soit ignoré le problème (ce n'est pas son code), soit laissé un commentaire tranchant ("ce code ne tiendra pas sous charge réelle"). À la place, il a écrit :

Marcus, commentaire GitHub, Mercredi 14h32 :

"Ce qui fonctionne : la gestion des valeurs hors plage est propre et lisible. J'aime le fait que tu aies séparé la validation de l'affichage — c'est le bon découplage.

Question ouverte : Comment ce handler se comportera-t-il si une interruption de haute priorité arrive pendant l'exécution de la fonction de validation ? Est-ce que tu as eu l'occasion de regarder le contexte d'exécution dans les scénarios de charge élevée ?

Suggestion : Tu pourrais envisager d'ajouter un mécanisme de protection d'interruption autour de la section critique (lignes 47-63), parce que dans ce module, les interruptions temps réel peuvent arriver à n'importe quel moment et la validation des paramètres n'est pas atomique. Le document d'architecture que j'ai partagé cette semaine décrit ce comportement en section 3 — ça t'éclairera peut-être sur le contexte."

Dev a lu ce commentaire. Puis il a lu la section 3 du document d'architecture de Marcus. Puis il a implémenté la correction. Puis il a répondu au commentaire en expliquant ce qu'il avait compris et ce qu'il avait changé. Marcus a répondu en une ligne : "Parfait. C'est exactement ça."

Cette conversation — vingt mots, quarante minutes de travail, et quelque chose d'important transmis — est le début de quelque chose entre Marcus et Dev. Ce n'est pas encore une collaboration. C'est la première brique d'une collaboration possible.

Note de terrain — Ariane — après la première revue de code structurée

Dev m'a dit ce soir qu'il allait relire le document de Marcus une troisième fois. Il m'a dit : "J'aurais vraiment pu livrer quelque chose de cassé si Marcus n'avait pas

regardé." Il ne le dit pas avec humiliation — il le dit avec une satisfaction étrange. Celle de quelqu'un qui découvre que le feedback est un cadeau, pas une punition.

Marcus, lui, ne m'a rien dit. Mais à 17h30, quand tout le monde commençait à remballer, je l'ai vu rester encore vingt minutes à son bureau. Il travaillait. Peut-être que c'était la première fois depuis longtemps qu'il avait l'impression que son travail de transmission était reçu.

3.5 Les premiers signaux positifs de FORGE

La fin de la semaine 1 offre les premiers signaux tangibles que FORGE se réactive. Ces signaux ne sont pas spectaculaires — une transformation Guide Rouge n'a pas de moments de bascule dramatiques à la fin de la première semaine. Mais ils sont réels, mesurables, et suffisants pour alimenter la confiance de l'équipe et de la direction pour la semaine suivante.

Signal FORGE	État fin semaine 0	État fin semaine 1
Stories complètes et vérifiables	0 (sur 23 "en cours")	2 (sur 12 priorisées)
Pipeline CI	Rouge depuis 3 jours	Vert depuis Mercredi
Nouvelles PRs ouvertes cette semaine	N/A	3 PRs (toutes revues en moins de 24h)
Revues de code structurées	Aucune	4 revues (format en 3 points)
PRs héritées résolues	47 en attente	31 fermées, 16 avec responsable assigné
Première revue Marcus → Dev	N'a jamais eu lieu	Réalisée, avec échange constructif

Le signal le plus significatif n'est pas dans ce tableau. Il est dans une observation qu'Ariane fait le Vendredi soir en quittant les locaux.

> **✎ Journal de terrain — Ariane — Vendredi soir, fin semaine 1**
>
> Priya m'a dit en passant, presque en aparté alors qu'on rangeait nos affaires : "J'ai dormi sept heures hier soir. C'est la première fois depuis trois semaines."
>
> Elle ne l'a pas dit comme une victoire. Elle l'a dit comme un fait — légèrement surpris, légèrement incrédule. Comme quelqu'un qui vient de réaliser qu'elle avait arrêté de se battre contre quelque chose et que ça faisait du bien.
>
> Ce n'est pas la réparation du pipeline qui lui a permis de dormir. C'est le fait de savoir que quelqu'un d'autre aussi portait maintenant une partie de la situation — qu'elle n'était plus seule à tenir quelque chose de cassé dans ses mains sans savoir quoi en faire.
>
> La première semaine n'a pas transformé l'organisation. Elle a créé un espace dans lequel une transformation est possible. C'est tout. C'est suffisant pour maintenant.

3.6 Ce qui n'a pas fonctionné — Honnêteté du praticien

> **⚠ Honnêteté du praticien — Semaine 1, FORGE**
>
> **Erreur numéro 1 : La tentative d'installer les tests automatisés comme priorité semaine 1.**
> Ariane avait initialement prévu de commencer à travailler sur la couverture de tests dès la semaine 1 — 12% de couverture est une situation critique, et

chaque jour sans amélioration aggrave le risque qualité. Elle avait même esquissé un plan de rattrapage sur trois semaines pour atteindre 40% de couverture.

Elle a abandonné ce plan après le premier jour de la semaine 1. L'équipe n'était pas dans l'état cognitif pour absorber une nouvelle initiative d'envergure. Le backlog venait d'être reconstruit. Le stand-up venait d'être reconfiguré. Le pipeline était en train d'être réparé. Ajouter les tests automatisés à cette charge aurait créé une surcharge de changement — un phénomène bien documenté dans les transformations rapides, où trop de changements simultanés produit de l'immobilisme plutôt que du mouvement.

Leçon : La bonne chose au mauvais moment est toujours la mauvaise chose. L'envie d'aller vite en transformation Guide Rouge est compréhensible — mais aller vite sur trop de fronts simultanément est le chemin le plus direct vers l'échec. La couverture de tests commencera semaine 2, quand l'équipe aura eu le temps d'intégrer les changements de la semaine 1.

Erreur numéro 2 : Sous-estimer la résistance culturelle aux métriques publiques.

Ariane a proposé d'afficher les métriques FORGE sur un écran partagé dans l'open space — couverture de tests, temps de cycle, pipeline status. En théorie, la transparence des métriques est un levier de responsabilisation collective. En pratique, dans une organisation où les métriques n'ont jamais été discutées publiquement, les afficher soudainement peut créer un sentiment de surveillance, pas de responsabilisation.

Marcus a dit — avec une neutralité parfaite qui était plus parlante qu'un refus direct — "Dans le passé, les métriques ont été utilisées pour montrer à quel point les développeurs n'étaient pas assez productifs. Je ne dis pas que c'est l'intention ici. Mais les gens vont se souvenir."

Ariane a mis l'idée en pause. Les métriques seront réintroduites plus tard — en semaine 3, quand la confiance sera plus solide — avec un rituel de lecture collective qui transforme les chiffres en conversation plutôt qu'en jugement.

Leçon : Les outils de visibilité (tableaux de bord, métriques publiques) n'ont de valeur que dans un contexte de sécurité psychologique suffisante. Dans un contexte où les métriques ont été utilisées comme arme, leur réintroduction demande un protocole soigneux et une conversation explicite sur leur intention.

📚 À retenir — Chapitre 3, Semaine 1 FORGE

- Un pipeline CI cassé n'est jamais un problème de compétence — c'est un problème de priorité. La compétence pour le réparer existe presque toujours dans l'équipe.
- Le sprint de dette d'urgence (20% de la capacité semaine) est un investissement, pas une perte. Sans lui, les efforts sur SENSE ne peuvent pas être validés.
- Le format de revue de code en 3 points (ce qui fonctionne / question ouverte / suggestion) crée les conditions pour que le feedback soit reçu comme un cadeau, pas comme une attaque.
- Les métriques publiques ne sont pas intrinsèquement bonnes. Leur valeur dépend du contexte culturel dans lequel elles sont introduites.
- La couverture de tests de 12% est une urgence — mais pas une urgence à traiter en semaine 1. Le bon rythme de changement prime sur la vitesse de résolution d'un problème individuel.
- Les premiers signaux positifs (pipeline vert, PRs résorbées, revue

constructive) sont le carburant de la semaine 2. Documentez-les et partagez-les.

🔎 Symptômes à observer

- Le pipeline CI/CD est en état de dégradation plus de 20% du temps sans que personne ne le mentionne en réunion d'équipe.
- Les pull requests restent ouvertes plus de 48 heures sans commentaire.
- Les revues de code produisent soit des approbations vides ("LGTM"), soit des échanges conflictuels.
- L'équipe déploie avec anxiété plutôt qu'avec confiance.
- Les métriques de qualité sont collectées automatiquement mais jamais consultées.
- La dernière livraison en production remonte à plus de deux semaines.

❓ Questions de réflexion

1. Quel est le problème technique connu de votre équipe que tout le monde voit mais que personne n'a "eu le temps" de réparer depuis plus de deux semaines ?
2. Combien de pull requests sont ouvertes et non revues dans votre dépôt en ce moment ? Depuis combien de temps ?
3. La dernière revue de code que vous avez reçue vous a-t-elle aidé à progresser, ou avez-vous eu l'impression d'être jugé ?
4. Si vous deviez consacrer 20% de votre prochain sprint à réparer FORGE plutôt qu'à avancer sur des features, qu'est-ce que vous choisiriez de réparer en priorité ?

🚨 Signal de vigilance

Si votre équipe préfère ouvrir de nouvelles branches et commencer de nouvelles implémentations plutôt que de revoir et merger ce qui est déjà en

attente — c'est un signal de "dette de revue" en accumulation. Cette dette de revue est aussi dangereuse que la dette technique : plus elle s'accumule, plus le coût de la résorber est élevé. Une règle simple et non négociable à instaurer immédiatement : aucune nouvelle PR ne peut être ouverte si vous avez des PRs en attente de revue depuis plus de 48 heures.

Conclusion — Partie A

Fin de semaine 1 — État des lieux

La Partie A couvre les semaines 0 et 1 de la Mission Faucon. Ce sont les deux semaines les plus difficiles de toute transformation Guide Rouge — non pas parce qu'elles demandent le plus de travail, mais parce qu'elles demandent le plus de courage : le courage de regarder en face ce qui est vraiment cassé, le courage de réduire le périmètre quand tout le monde veut aller plus vite, et le courage de tenir une ligne quand la pression de la direction pousse vers les mauvaises décisions.

Ce qui a été accompli en deux semaines

Zone	État semaine 0	État fin semaine 1	Ce qui reste
SENSE	Backlog de 178 tickets non priorisés, stories vagues, PO sans contact utilisateur	12 stories priorisées en IF… THEN…, stand-up reconfiguré, premier document d'architecture	Connexion directe aux utilisateurs, rituels SENSE durables, formation de Marguerite en Product

Zone	État semaine 0	État fin semaine 1	Ce qui reste
		partagé	Ownership
FORGE	47 PRs en attente, pipeline CI cassé, couverture tests 12%, revues de code dysfonctionnelles	Pipeline vert, 31 PRs résolues, 3 nouvelles PRs revues en 24h, format de revue de code en 3 points adopté	Couverture de tests (commencera semaine 2), temps de cycle mesuré, rituels FORGE durables
CARE	Pas de rétrospective depuis 3 mois, métriques jamais consultées, communication avec direction uniquement par crise	Réunion hebdomadaire de 30 minutes avec Étienne instaurée	Tout — CARE commencera en semaine 3-4 quand SENSE et FORGE seront suffisamment stables

L'état de l'équipe

Les chiffres dans le tableau ci-dessus sont utiles. Ils montrent une progression réelle. Mais ils ne capturent pas ce qui a le plus changé en deux semaines : l'état de l'équipe.

La semaine 0, cette équipe n'existait pas vraiment. Elle était une somme d'individus épuisés, chacun portant sa partie du poids dans son coin. Marcus portait le savoir technique. Priya portait la rigueur et la qualité. Dev portait l'enthousiasme et l'ignorance. Marguerite portait la responsabilité sans les outils pour l'exercer. Et Étienne portait la pression sans la comprendre suffisamment pour la transformer en vision.

La semaine 1, quelque chose a changé dans la salle. Pas spectaculairement. Pas définitivement. Mais quelque chose.

> **✎ Journal de terrain — Ariane — Dimanche soir, fin semaine 1**
>
> Je rentre chez moi avec une impression que je reconnais — cette sensation

particulière de la fin de première semaine d'une mission Guide Rouge qui ne s'est pas effondrée. Ce n'est pas de l'euphorie. Ce n'est pas de la certitude. C'est quelque chose de plus fragile et de plus honnête : la conviction que le sol est suffisamment stable pour poser le pied suivant.

La semaine 0, cette équipe n'existait pas. Elle était une somme d'individus épuisés. La semaine 1, elle commence à se reconnaître. Marcus a vu Dev apprendre. Priya a vu que son travail sur le pipeline comptait. Dev a vu qu'une revue de code pouvait lui apprendre quelque chose. Marguerite a vu qu'elle pouvait prendre des décisions difficiles et survivre à leurs conséquences. Et Étienne a dit "continuez" — ce qui, pour quelqu'un comme lui, est une forme de confiance.

Ce n'est pas une transformation. C'est la préparation du terrain pour une transformation. Les transformations ne commencent pas quand tout le monde est d'accord. Elles commencent quand suffisamment de personnes ont suffisamment confiance pour essayer quelque chose de différent.

La semaine prochaine, on touche aux tests. On commence à mesurer le temps de cycle. Et on prépare ce qui sera la conversation la plus difficile de la mission : la réunion de mi-parcours avec la direction, quand les chiffres seront suffisamment bons pour rassurer mais pas encore suffisamment bons pour convaincre.

La Partie B commence là où la Partie A se termine : dans cette zone incertaine entre "ça marche" et "ça tient". C'est là que les transformations se gagnent ou se perdent.

Ce que la Partie B couvrira

La Partie B — *La montée en régime et la crise du milieu : semaines 2 et 3* — prendra le relais là où cette partie s'arrête. Les semaines 2 et 3 sont les semaines de la montée en régime : les tests automatisés commencent, le temps de cycle est mesuré pour la première fois, et l'équipe commence à voir une trajectoire. Mais elles sont aussi les

semaines de la crise du milieu : la pression de la direction s'intensifie, Marcus traverse un moment de doute profond, et une urgence externe menace de détruire en une journée ce que deux semaines ont construit.

La crise du milieu est inévitable dans une mission Guide Rouge. Elle ne signifie pas que la transformation échoue. Elle signifie que la transformation est réelle — assez réelle pour rencontrer une vraie résistance. Les missions qui ne rencontrent pas de crise du milieu sont les missions qui n'ont pas vraiment changé quelque chose.

🔴 Ce que la Partie A vous demande de retenir

1. Observez avant d'agir. La semaine 0 est la semaine la plus utile de toute la mission. Ne la sacrifiez pas à la pression de montrer rapidement votre valeur.

2. Nommez les fractures avec des données. Les opinions divisent. Les données créent une réalité partagée depuis laquelle tout le monde peut partir.

3. SENSE d'abord, toujours. Si l'équipe ne sait pas ce qu'elle construit, ni FORGE ni CARE ne produiront de valeur durable.

4. Un périmètre réaliste est une décision de courage. Réduire le périmètre n'est pas renoncer — c'est choisir de réussir quelque chose plutôt que d'échouer à tout.

5. Respectez le non. Marcus n'a pas dit oui au pair programming. Ariane a respecté ça. Cette décision a préservé la relation qui permettra une collaboration plus profonde plus tard.

6. Les problèmes techniques sont des problèmes de priorité. La compétence pour résoudre le pipeline cassé existait depuis trois semaines. Ce qui manquait, c'était l'espace et la permission de l'utiliser.

7. Documentez vos erreurs. L'honnêteté du praticien n'est pas de la

faiblesse. C'est la marque d'une personne dont on peut vraiment apprendre.

8. La chaîne de valeur commence par la clarté. Clarté → qualité → confiance → excellence durable. On ne peut pas brûler les étapes. On peut les accélérer. On ne peut pas les sauter.

— Fin de la Partie A —

La Partie B — La montée en régime et la crise du milieu : semaines 2 et 3 — constitue le Livre 15 — Guide Rouge — Mission Faucon, Partie B.

Références dans la collection ToTAL — Réconciliation

Les outils et concepts présentés dans cette Partie A s'appuient sur des développements théoriques et pratiques plus complets disponibles dans les autres livres de la collection :

Référence	Sujet	Lien avec la Partie A
L3 — Définir avec précision	Format IF…THEN…, critères d'acceptation	Section 2.3 — La réécriture des stories
L6 — La zone SENSE	Théorie et pratique de la compréhension du besoin	Chapitres 1 et 2 — Diagnostic et réinstallation SENSE
L8 — La zone FORGE	Pratiques d'ingénierie, pipeline, revue de code	Chapitre 3 — Réactivation FORGE
L11 — La zone CARE	Rétrospectives, métriques, amélioration continue	Annoncé dans la Partie B (semaines 3-4)

Référence	Sujet	Lien avec la Partie A
L14 — Le diagnostic organisationnel	Cadre complet de diagnostic SDLC réconcilié	Section 1.2 — L'outil de diagnostic SENSE-FORGE-CARE

L15 — Guide Rouge — Mission Faucon · Partie A — Le diagnostic : semaines 0 et 1

Collection ToTAL — Réconciliation · 21 livres

Images et couverture par Soléane Bélanger

Léo Michel Bélanger, fondateur d'ORIGINALIUM

© ORIGINALIUM — Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation écrite.