COLLECTION TOTAL — RÉCONCILIATION · 21 LIVRES

L5

La Qualimétrie

Partie C

La Cérémonie et le Go/No-Go

Voir pour savoir. Décider avec lucidité.

Table des matières — Partie C

Introduction de la Partie C

De la mesure à la décision

Chapitre 17 — La cérémonie de qualimétrie : le rituel de transparence

17.1 — Qu'est-ce que la cérémonie de qualimétrie ?

17.2 — Fréquence, durée et participants

17.3 — Le déroulement recommandé (étape par étape)

17.4 — L'art de présenter honnêtement

Chapitre 18 — Le Go/No-Go : livrer avec conviction

18.1 — Une décision, pas un vote politique

18.2 — Les critères minimaux pour un Go

18.3 — Les dérogations : quand elles sont acceptables

18.4 — Les signaux post-livraison

18.5 — Le Go/No-Go et la culture organisationnelle

Chapitre 19 — La qualimétrie dans le SDLC réconcilié : intégration complète

19.1 — La qualimétrie n'est pas une couche supplémentaire

19.2 — La qualimétrie dans SENSE

19.3 — La qualimétrie dans FORGE

19.4 — La qualimétrie dans CARE

19.5 — La grande boucle : CONFIRMER → ÉLICITER en chiffres

Chapitre 20 — Démarrer votre qualimétrie : les 6 premières semaines

20.1 — La règle d'or du démarrage

20.2 — Les 6 semaines de démarrage

20.3 — Les pièges des 6 premières semaines

20.4 — BEASTEST comme outil optionnel

Chapitre 21 — La qualimétrie et l'IA : amplifier la lucidité

21.1 — L'IA dans la qualimétrie

21.2 — Les limites absolues de l'IA

21.3 — La qualimétrie comme point d'entrée pour l'IA

Épilogue de L5 — Ce que vous voyez maintenant

Annexes L5

Tableau synthèse des 15 familles de métriques

Template de cérémonie de qualimétrie

Checklist Go/No-Go

Les 7 métriques de démarrage recommandées

Progression en 4 phases de maturité du dashboard

Lexique qualimétrie ToTAL

Quatrième de couverture

Introduction de la Partie C

De la mesure à la décision : la qualimétrie en action

Vous avez parcouru un long chemin depuis le début de ce livre.

Dans la **Partie A**, vous avez découvert *pourquoi* la qualimétrie existe : les six principes fondateurs, la logique des trois grandes familles — STAB, QUAL, DEL —, et l'idée centrale que mesurer n'est pas surveiller, mais apprendre. Vous avez compris que la qualité n'est pas un état binaire entre « bon » et « mauvais », mais un signal continu qui, bien lu, guide les décisions organisationnelles.

Dans la **Partie B**, vous avez découvert *comment* voir : les familles SUP, UX, XRAY, VAL, FLOW, FB, CONF, CODE, SEC, ENV, DEP et ARCH ont pris forme. Les métriques DORA ont été positionnées dans leur contexte. La qualimétrie prévisionnelle a ouvert la porte à l'anticipation plutôt qu'à la réaction. Et l'architecture du dashboard a transformé la masse d'informations en une lecture partagée, structurée, lisible.

La **Partie C** répond à une troisième question, la plus délicate, et peut-être la plus humaine :

> *Comment utilise-t-on la qualimétrie pour*
>
> décider
>
> *?*

Car une métrique sans décision n'est qu'un chiffre. Un dashboard sans cérémonie n'est qu'un écran. Et un écran que personne ne regarde ensemble ne produit aucun changement.

Cette partie vous propose trois choses concrètes :

1. **La cérémonie de qualimétrie** — un rituel organisationnel de transparence, structuré, récurrent, qui transforme les métriques en conversation collective.
2. **Le Go/No-Go basé sur les données** — une décision de diffusion fondée sur des preuves, des seuils et des signaux, pas sur la pression ou la date.
3. **L'intégration complète dans le SDLC réconcilié** — parce que la qualimétrie n'est pas une couche ajoutée par-dessus votre processus. Elle est

tissée dans chaque phase, de ÉLICITER jusqu'à CONFIRMER, et elle referme la grande boucle de Möbius vers ÉLICITER à nouveau.

La chaîne que nous poursuivons tout au long de L5 :

Clarté → Qualité → Confiance → Excellence durable

La Partie C est l'endroit où la clarté produit la confiance — pas par des mots, mais par des preuves.

Lire, c'est bien. Décider avec ce qu'on a lu, c'est ce que cette partie vous invite à pratiquer.

CHAPITRE 17

La cérémonie de qualimétrie : le rituel de transparence

Il y a une différence fondamentale entre *avoir* un dashboard et *le regarder ensemble*. La cérémonie de qualimétrie est le moment où cette différence disparaît. C'est le rituel par lequel une organisation cesse de simplement collecter des données pour commencer à les comprendre collectivement — et à en tirer des décisions.

Ce chapitre vous guide à travers ce qu'est cette cérémonie, comment la tenir, et surtout, comment la tenir avec honnêteté.

17.1 — Qu'est-ce que la cérémonie de qualimétrie ?

Définition

> *"La cérémonie de qualimétrie est une rencontre organisationnelle officielle qui permet de présenter, de façon transparente, l'état de santé du produit à toutes les personnes de l'entreprise en lien avec celui-ci."*

Cette définition contient trois mots qui méritent attention. **Officielle** : elle est inscrite au calendrier, récurrente, attendue. Elle n'est pas une réunion de crise convoquée en urgence quand les choses vont mal. **Transparente** : elle ne sélectionne pas les données qui rassurent. Elle présente le portrait complet — les bons signaux comme les mauvais. **Toutes les personnes** : elle s'adresse à l'ensemble de l'organisation qui a un lien avec le produit, pas seulement aux équipes techniques.

Son intention est précise et courageuse : *donner le portrait le plus honnête possible*. Les bogues, les incidents et les écarts de livraison ne sont pas des échecs à dissimuler. Ce sont des indicateurs utiles — pour apprendre, pour s'améliorer, pour progresser ensemble. Une organisation qui cache ses métriques négatives ne résout pas ses problèmes. Elle les accumule, dans l'ombre, jusqu'à ce qu'ils deviennent des crises.

Une portée bien plus large que la qualité du code

La cérémonie de qualimétrie ne mesure pas seulement la qualité du code. C'est là une erreur de cadrage que beaucoup d'équipes commettent en démarrant. La qualimétrie donne de la visibilité sur **tout ce qui influence la qualité** :

- La gouvernance des exigences (est-ce qu'on part avec des définitions claires ?)
- Les catalyseurs organisationnels (est-ce que l'équipe a ce qu'il lui faut pour bien travailler ?)
- Les cadres Agile (est-ce que les cérémonies Agile produisent de la valeur réelle ou sont-elles des rituels vides ?)
- La capacité des équipes (est-ce qu'on demande à l'équipe de livrer plus qu'elle ne peut absorber ?)

- La dette technique (est-ce qu'on accumule un retard invisible qui ralentit tout ?)
- Les processus de test et de validation (est-ce que les preuves de qualité sont traçables ?)
- Les décisions de gestion (est-ce que les décisions prises en haut ont les conséquences attendues en bas ?)

En ce sens, la cérémonie de qualimétrie agit comme un **retour intégré sur tout le SDLC réconcilié**. Elle n'examine pas un fragment du processus — elle illumine le processus entier, à travers les familles de métriques que vous avez découvertes dans les Parties A et B.

La cérémonie comme acte organisationnel

Il faut nommer clairement ce que la cérémonie n'est pas. Elle n'est pas une réunion de statut où chacun récite ce qu'il a fait cette semaine. Elle n'est pas une réunion de post-mortem réservée aux incidents. Elle n'est pas une revue de performance pour évaluer les individus. Et elle n'est surtout pas un exercice de relations publiques internes où l'on sélectionne les métriques qui font briller l'équipe.

La cérémonie de qualimétrie est un **acte organisationnel de lucidité collective**. Elle dit, à voix haute et devant tout le monde : voici où nous en sommes vraiment. Voici ce que les données nous disent. Voici ce que nous allons faire de cette information.

17.2 — Fréquence, durée et participants

Quelle fréquence ?

La fréquence minimale recommandée est **mensuelle**. En dessous d'une fois par mois, les tendances deviennent difficiles à lire — les écarts s'accumulent silencieusement entre deux cérémonies, et la réaction vient trop tard pour être efficace. La cérémonie mensuelle permet de capter les dérives à temps, de valider que les actions du mois précédent ont eu l'effet attendu, et de maintenir une culture de la mesure active dans l'organisation.

Si le produit est en **croissance active** — nouvelles fonctionnalités majeures déployées fréquemment, nouvelle clientèle intégrée, migration d'infrastructure en cours — une fréquence **bimensuelle** (toutes les deux semaines) est recommandée. Dans ces contextes, les signaux changent vite et une lecture mensuelle peut manquer des inflexions importantes.

Quelle durée ?

La durée cible est de **60 à 90 minutes**. En dessous de 60 minutes, la cérémonie devient une présentation superficielle qui n'atteint pas le niveau de profondeur nécessaire pour prendre des décisions éclairées. Au-delà de 90 minutes, la fatigue cognitive s'installe et la qualité de la conversation décline.

Tenir ce cadre de temps est une discipline en soi. Une cérémonie qui dérive systématiquement à trois heures indique généralement deux problèmes : trop de métriques présentées en détail, ou une absence de préparation préalable. Les deux se corrigent.

Qui doit être présent ?

Catégorie	Rôles	Nature de la présence
Participants obligatoires	Coach Qualité / représentant du Centre d'Excellence, Chargé de livraison (CdL), PO/PM, Représentant du développement, Représentant du support	Présence active, voix dans la conversation
Participants invités	Direction générale, responsables des opérations, utilisateurs clés ou ambassadeurs terrain	Présence ouverte, peuvent poser des questions
Observateurs bienvenus	N'importe quelle personne de l'organisation avec un lien avec le produit	Écoute active, pas nécessairement de prise de parole

La règle de base

Tout le monde peut assister — personne ne devrait dominer. La cérémonie appartient à l'équipe, pas à la direction. Si la présence d'un gestionnaire senior change ce que l'équipe ose présenter, la cérémonie a déjà perdu sa raison d'être.

La composition de l'auditoire doit refléter le fait que la qualité est une responsabilité partagée — pas un sujet technique réservé à quelques experts dans une salle.

17.3 — Le déroulement recommandé (étape par étape)

Une cérémonie bien structurée est une cérémonie qui respecte son propre cadre. Voici le déroulement recommandé, avec les durées cibles pour une session de 75 minutes.

#	Étape	Durée	Ce qu'on fait
1	Ouverture et intention	5 min	Rappel du rôle de la cérémonie. Ton posé. Aucun blâme.
2	Tour des familles de métriques	30–40 min	Lecture des signaux importants par famille. Pas toutes les métriques — les signaux utiles.
3	Les tendances sur 3 mois	10 min	Est-ce que ça monte, ça stagne ou ça descend ? Vision longitudinale.
4	Les actions du mois précédent	5 min	Est-ce qu'elles ont eu l'effet attendu ? Retour d'apprentissage.
5	Les risques identifiés	10 min	Signaux faibles qui méritent surveillance. Prévention plutôt que réaction.
6	Décisions et actions du mois à venir	10 min	Actions traçables, assignées, avec

#	Étape	Durée	Ce qu'on fait
			propriétaire nommé et date attendue.

Étape 1 — L'ouverture : poser le ton juste

L'ouverture n'est pas une formalité. Elle détermine le climat de la cérémonie. Celui ou celle qui anime commence par rappeler l'intention :

> *"Ce n'est pas une réunion de blâme — c'est une réunion de lucidité. Nous sommes ici pour voir ensemble ce que nos données nous disent, pour comprendre ce que ça signifie, et pour décider ce que nous allons faire. Si une métrique est mauvaise aujourd'hui, c'est une information précieuse — pas une attaque."*

Ces quelques phrases transforment l'atmosphère. Elles signalent à tous les participants que la sécurité psychologique est active — que l'on peut présenter une mauvaise nouvelle sans déclencher une tempête.

Étape 2 — Le tour des familles : lire les signaux, pas les chiffres

La grande erreur de cette étape est de présenter toutes les métriques de toutes les familles. Ce n'est pas une lecture de tableau de bord — c'est une conversation sur les signaux importants. Pour chaque famille, l'animateur répond à une seule question : *qu'est-ce qui mérite attention ce mois-ci ?*

Le format recommandé pour chaque famille :

4. **Signal principal** : le chiffre clé et son évolution
5. **Signification** : ce que ce signal indique sur la santé du produit
6. **Action potentielle** : ce qu'on pourrait faire (les décisions viennent à l'étape 6)

Étape 3 — Les tendances : l'histoire dans le temps

Un seul chiffre ne dit pas grand-chose. La même métrique sur trois mois dit tout. Le taux de régression à 18% ce mois-ci est inquiétant si le mois précédent il était à 12% et le mois encore avant à 9%. Il est rassurant s'il était à 34% il y a trois mois et descend régulièrement. Le contexte temporel transforme l'interprétation.

Cette étape doit idéalement s'appuyer sur un graphique de tendances simple (lignes ou barres dans le dashboard). Même un fichier Excel bien structuré fait le travail, si les données sont à jour.

Étape 4 — Le retour sur les actions passées

Cette étape est souvent escamotée, et c'est une erreur. Si une action a été décidée lors de la cérémonie précédente, on doit examiner si elle a produit l'effet attendu. C'est le mécanisme d'apprentissage de la cérémonie. Sans ce retour, les actions deviennent des vœux pieux — on décide, on oublie, on re-décide de la même chose le mois suivant.

Étape 5 — Les risques : les signaux faibles

Les signaux faibles sont les prémices des problèmes futurs. Une légère hausse du volume de tickets support qui n'est pas encore alarante. Un taux de couverture de tests qui plafonne depuis trois mois malgré un plan d'amélioration. Une métrique FLOW qui montre que les stories sont de plus en plus grandes. Ces signaux méritent d'être nommés et surveillés — pas nécessairement traités immédiatement, mais visibles.

Étape 6 — Les décisions et actions : la clé de voûte

Une cérémonie sans décisions est une conversation. Les décisions prises à cette étape doivent être :

- **Traçables** : documentées dans un système de suivi accessible
- **Assignées** : un nom de propriétaire, pas un rôle générique
- **Datées** : une date d'échéance claire pour le prochain suivi
- **Réalistes** : l'équipe a la capacité de les réaliser dans le délai imparti

17.4 — L'art de présenter honnêtement

La cérémonie de qualimétrie n'est pas seulement une question de structure — c'est aussi une question de posture. Comment présentez-vous une métrique alarmante sans créer de panique ? Comment présentez-vous une bonne performance sans encourager la complaisance ?

Présenter une mauvaise nouvelle : clarté, contexte, plan

La mauvaise nouvelle présentée sans contexte devient un choc. Présentée avec son contexte, elle devient une information actionnable. La formule est simple :

7. **Le signal brut** : "Notre taux de régression est à 23% ce mois-ci."
8. **Le contexte** : "Ce pic coïncide avec l'introduction de la nouvelle couche d'intégration — nous l'avions anticipé comme risque."
9. **Le plan** : "Nous avons déjà identifié les 12 tests à créer pour couvrir les nouveaux chemins critiques. L'objectif est de revenir sous 15% d'ici la prochaine cérémonie."

Ce format — signal, contexte, plan — transforme la mauvaise nouvelle en preuve de maturité. L'organisation qui peut nommer ses problèmes avec précision et présenter un plan de résolution est une organisation qui fonctionne.

Présenter une bonne nouvelle : célébrer sans s'endormir

La bonne nouvelle, elle, porte un risque différent : la complaisance. Un taux de régression à 4% est excellent — mais si la couverture de tests n'a pas bougé depuis six mois, cette performance peut cacher une zone non testée qui grandit silencieusement. Présenter une bonne nouvelle honnêtement signifie aussi nommer ce qui n'est pas encore visible.

La règle des trois questions

La règle des 3 questions

1. Qu'est-ce qu'on voit ? → Le fait brut, la donnée

2. Qu'est-ce que ça signifie ? → L'interprétation dans le contexte du produit et du cycle

3. Qu'est-ce qu'on fait ? → L'action ou la décision qui découle de la lecture

Ces trois questions s'appliquent à chaque famille de métriques, chaque signal, chaque anomalie. Elles transforment une présentation de données en une conversation orientée vers l'action.

L'ennemi de la cérémonie : les métriques qui rassurent sans informer

Il existe une catégorie particulièrement dangereuse de métriques : celles qui sont toujours vertes. Toujours. Même quand le produit est en difficulté. Ces métriques ne mesurent pas ce qui compte — elles mesurent ce qui est facile à mesurer. Un taux de tests automatisés à 95% peut coexister avec un produit qui échoue régulièrement en production si ces tests ne couvrent pas les chemins critiques réels.

La cérémonie de qualimétrie doit régulièrement poser cette question déstabilisante : *Est-ce que nos métriques vertes reflètent la réalité du terrain ?* Si la réponse est incertaine, c'est que la calibration des métriques mérite révision.

🎭 Scène — DREAM-TEAM chez ORIGINALIUM

La salle de conférence est plus pleine qu'habituel. Karim a confirmé la présence du VP de produit — une première. Il a passé trois soirées à préparer le dashboard, pas pour le rendre parfait, mais pour le rendre lisible.

La cérémonie commence. Karim ouvre avec l'intention. Il présente les familles STAB, QUAL, DEL. Tout se passe bien. Puis il arrive à un chiffre qu'une partie de l'équipe avait suggéré de "contextualiser différemment" lors de la préparation : le taux de régression, à 23%.

Karim l'affiche. Il nomme le chiffre sans euphémisme. Il explique le contexte — la nouvelle couche d'intégration, le risque connu, la décision collective de l'accepter

temporairement. Il présente les 12 tests identifiés. Il annonce l'objectif à 15% pour le mois suivant.

Le VP de produit note quelque chose sur son carnet. À la fin de la cérémonie, il dit simplement : *"Pour la première fois depuis que je suis dans cette entreprise, j'ai l'impression de vraiment savoir où on en est. Merci pour ça."*

La transparence crée de la confiance — pas de la méfiance. Rania et Théo, assis à côté de Karim, échangent un regard qui dit tout ce qui n'a pas besoin d'être dit.

🏭 **Anecdote terrain — Grande entreprise technologique, systèmes embarqués temps réel**

Lors d'une mission de six semaines dans une grande entreprise technologique spécialisée en systèmes embarqués temps réel, la première cérémonie de qualimétrie a eu lieu à la quatrième semaine. Le dashboard n'était pas parfait — certaines métriques étaient encore calculées manuellement, d'autres n'avaient pas encore de seuils calibrés.

Mais il était honnête. Il montrait, pour la première fois, des données que la direction n'avait jamais eu accès à voir ensemble dans une même salle : les taux de régression, la couverture de tests, le volume de tickets support par module, les temps de déploiement.

La direction a validé la continuation de la mission à 100% après cette cérémonie. Non pas parce que tout était beau — mais parce que pour la première fois, ils voyaient enfin ce qu'ils ne voyaient pas avant. La visibilité honnête a été reçue comme un acte de service, pas comme une critique.

📌 **À retenir — Chapitre 17**

- La cérémonie de qualimétrie est un rituel officiel, récurrent, qui donne une

visibilité honnête sur l'état de santé du produit.

- Elle couvre bien plus que la qualité du code : elle éclaire la gouvernance, les processus, la capacité et les décisions organisationnelles.
- Sa fréquence minimale est mensuelle. Sa durée cible est de 60 à 90 minutes.
- Elle suit six étapes structurées qui progressent de l'observation à la décision.
- La règle des 3 questions — Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qu'on fait ? — est son fil conducteur.
- La transparence dans la présentation des mauvais signaux est une force organisationnelle, pas une faiblesse.

🔍 **Symptômes à observer**

- Les mauvaises métriques disparaissent mystérieusement entre deux cérémonies.
- La cérémonie dure systématiquement plus de deux heures — trop de données, pas assez de signal.
- Personne ne se souvient des actions décidées lors de la dernière cérémonie.
- Le dashboard ne change jamais — toutes les métriques sont toujours vertes.
- Les participants passifs (direction) dominent la conversation.

💬 **Questions de réflexion**

- Existe-t-il dans votre organisation une rencontre où l'on regarde

honnêtement les données ensemble ?

- Qui présente ? Qui décide ? Est-ce que ces rôles sont clairs et distincts ?
- Quelle métrique seriez-vous tenté de ne pas montrer lors d'une cérémonie ? Pourquoi ?
- Vos actions sont-elles traçables d'une cérémonie à l'autre ?

⚠ **Signal de vigilance**

Si votre cérémonie de qualimétrie produit systématiquement de bonnes nouvelles, il y a deux explications possibles : soit votre produit est dans un état de santé excellent, soit votre cérémonie ne regarde pas là où ça fait mal. La deuxième explication est statistiquement la plus fréquente.

CHAPITRE 18

Le Go/No-Go : livrer avec conviction

Livrer un logiciel est un acte de confiance. Confiance dans le travail accompli. Confiance dans les validations réalisées. Confiance dans la capacité de l'organisation à réagir si quelque chose d'inattendu survient après la diffusion. Mais cette confiance ne doit pas être aveugle. Elle doit être fondée — sur des données, des signaux, et un regard lucide sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas encore.

La décision Go/No-Go est l'endroit où la qualimétrie se concrétise en acte. C'est là que les métriques cessent d'être des observations pour devenir des preuves. Et c'est là que la culture organisationnelle se révèle vraiment.

18.1 — Le Go/No-Go : une décision, pas un vote politique

Principe fondamental

"La décision de diffusion doit être liée aux preuves, aux signaux et à une réaction possible."

Ce principe peut sembler évident. Il l'est rarement dans la pratique. La pression des délais, les engagements commerciaux, les attentes des parties prenantes et la fatigue des équipes créent des conditions dans lesquelles la décision de livrer devient progressivement déconnectée des données disponibles. Le Go/No-Go se transforme alors en vote — et dans un vote sous pression, la date gagne presque toujours.

Livrer avec confiance ne signifie pas livrer sans risque. Aucun produit logiciel de complexité réelle n'est livré sans aucun risque résiduel. Livrer avec confiance signifie plutôt : livrer avec des **risques nommés** et **surveillés**. La différence est fondamentale.

Go/No-Go basé sur les données	Go/No-Go basé sur la pression
"Voici nos preuves de validation. Voici les risques que nous avons acceptés consciemment. Voici les signaux post-livraison que nous allons surveiller."	"Le pipeline est vert et la date est là." (même si les tests ne couvrent pas les chemins critiques)
Décision documentée avec critères explicites	Décision implicite, jamais formellement prise
Les risques sont nommés avant la livraison	Les risques sont découverts après la livraison
Produit une organisation qui apprend	Produit de l'anxiété organisationnelle chronique
Un No-Go est possible — et légitime	Un No-Go est vécu comme un échec ou une trahison

La source d'anxiété organisationnelle la plus fréquente en livraison logicielle n'est pas la complexité technique — c'est l'absence de critères clairs. Quand personne ne sait exactement *à partir de quoi* on peut livrer avec confiance, chaque livraison devient une négociation émotionnelle. La qualimétrie résout ce problème en rendant les critères explicites, mesurables et partagés.

18.2 — Les critères minimaux pour un Go

Les critères Go/No-Go doivent être définis **avant** le moment de la décision — idéalement dès la phase PLANIFIER, dans le contrat qualité. Voici les sept critères minimaux recommandés par la qualimétrie ToTAL :

#	Critère	Description	Famille métrique
1	Couverture de validation atteinte	Le seuil de couverture défini dans le contrat qualité est atteint ou une dérogation formelle est approuvée.	XRAY / VAL
2	Anomalies critiques résolues	Toutes les anomalies de sévérité critique sont fermées, ou une dérogation avec plan est documentée.	STAB / QUAL
3	Notes de version complètes	Les notes de version sont rédigées, validées et accessibles à toutes les parties prenantes avant la diffusion.	DEL / CONF
4	Support informé et prêt	La zone CARE dispose de la documentation nécessaire, des chemins d'escalade et des accès requis pour gérer les premiers tickets.	SUP / CARE
5	Monitoring prêt	Les mécanismes de surveillance post-	ENV / STAB

#	Critère	Description	Famille métrique
		livraison sont actifs : logs, métriques, alertes, tableaux de bord de santé système.	
6	Plan de confirmation connu	L'équipe sait quoi recueillir comme signaux post-livraison, à quelle fréquence, et par qui, pour alimenter la phase CONFIRMER.	CONF / FB
7	Décision formelle documentée	La décision Go ou No-Go est explicitement documentée avec la liste des critères évalués et les signatures des décideurs.	CONF / ARCH

Note importante

Ces sept critères sont des *minimaux*. Selon la complexité du produit, la taille de la clientèle impactée ou la criticité du domaine (santé, finance, infrastructure), des critères additionnels peuvent et doivent être définis dans le contrat qualité spécifique à ce produit.

18.3 — Les dérogations : quand elles sont acceptables et comment les gérer

La dérogation est souvent perçue comme une tricherie — un aveu que les critères n'ont pas été respectés, présenté sous une forme administrative pour protéger qui que ce soit. Cette perception est à la fois fausse et dangereuse. Une dérogation bien gérée est, au contraire, une démonstration de maturité organisationnelle.

Définition

Une **dérogation** est une décision consciente et documentée de livrer malgré un critère Go non atteint, après évaluation formelle du risque et définition d'un plan de résolution. Ce n'est pas un blanc-seing — c'est un engagement.

Les 3 conditions d'une dérogation acceptable

10. **Le risque est évalué** : on sait précisément quel est le risque de livrer avec ce critère non atteint, quelle est sa probabilité de se manifester, et quel est l'impact potentiel sur les utilisateurs.
11. **L'impact est documenté** : la décision est tracée dans un système formel, avec la description de l'écart, le raisonnement qui a mené à la décision et les noms des décideurs.
12. **Un plan de résolution est défini** : la dérogation n'est pas un "on verra plus tard" — elle vient avec une date de résolution, un propriétaire, et un critère de clôture mesurable.

Dérogation acceptable	Dérogation à refuser
Couverture à 87% vs seuil de 90%, impact limité à un module peu critique, plan pour atteindre 90% documenté pour le prochain sprint	Couverture à 45%, sans plan de résolution, argument : "on va le faire plus tard"
Anomalie bloquante dans un chemin fonctionnel non utilisé par les premiers utilisateurs cibles, workaround documenté dans les notes de version	Anomalie bloquante dans le chemin principal, ignorée parce que "c'est rare"
Monitoring partiel, alertes manuelles configurées, équipe de garde nommée pour les 72 premières heures	Monitoring absent, argument : "le produit n'a jamais eu de problème en production"
Décision documentée, signée par le Chargé de livraison et le PO	Décision prise verbalement en réunion, aucune trace écrite

La dérogation qui protège vs la dérogation qui normalise les raccourcis

La ligne entre ces deux types est nette : une dérogation qui protège est *exceptionnelle*. Si une organisation utilise les dérogations de façon systématique — si chaque livraison vient avec deux ou trois dérogations — ce n'est plus un mécanisme de gestion du risque. C'est une normalisation progressive de l'incomplétude, et c'est le signe que les critères Go/No-Go ne sont pas réellement intégrés dans la culture de livraison.

18.4 — Les signaux post-livraison : surveiller après DIFFUSER

Livrer n'est pas la fin du processus. C'est le début de la phase CONFIRMER — la phase où la qualimétrie prévisionnelle devient qualimétrie réelle, où les hypothèses rencontrent le terrain, et où les utilisateurs valident (ou invalident) ce que les équipes avaient supposé.

Les 5 signaux à surveiller dans les 48 heures suivant la diffusion — Stabilité immédiate

#	Signal	Seuil d'alerte	Famille
1	Taux d'erreurs système (5xx, crashes)	Hausse de plus de 20% vs baseline pré-livraison	STAB / ENV
2	Volume de tickets support entrants	Volume supérieur à 2× la moyenne habituelle	SUP
3	Temps de réponse moyen de l'application	Dégradation de plus de 30% vs baseline	STAB / ENV
4	Taux d'échec des jobs automatisés / batch	Tout échec non anticipé dans un job critique	DEP / ENV
5	Tickets critiques ou bloquants ouverts	Tout ticket de sévérité critique ouvert	STAB / QUAL

Les 5 signaux à surveiller dans les 2 premières semaines — Adoption et qualité réelle

#	Signal	Ce qu'il indique	Famille
1	Taux d'adoption des nouvelles fonctionnalités	Les utilisateurs utilisent-ils ce qu'on a livré ?	UX / FB
2	Taux de réouverture d'anomalies	Les bugs "fermés" reviennent-ils en production ?	STAB / QUAL
3	Score NPS ou satisfaction rapide (si applicable)	Perception qualitative de l'utilisateur final	UX
4	Catégories de tickets support entrants	Quels types de problèmes génèrent le plus de friction ?	SUP
5	Comportements inattendus reportés par le support	Y a-t-il des cas limites non couverts qui émergent du terrain ?	SUP / QUAL

Les 5 signaux à surveiller dans le premier mois — Valeur confirmée

#	Signal	Ce qu'il confirme	Famille
1	Taux de rétention des nouveaux utilisateurs de la fonctionnalité	La valeur délivrée est-elle suffisante pour fidéliser ?	UX / FB
2	Réduction mesurable du problème initial ciblé	La livraison a-t-elle résolu ce qu'elle devait résoudre ?	VAL / FB
3	Niveau de dette technique introduite	La vitesse de livraison a-t-elle compromis la maintenabilité ?	CODE / ARCH
4	Stabilité du volume de tickets support (tendance)	Les problèmes post-livraison se résorbent-ils ou s'accumulent-ils ?	SUP / STAB

#	Signal	Ce qu'il confirme	Famille
5	Apprentissages documentés pour le prochain cycle	Les observations de CONFIRMER alimentent-elles ÉLICITER ?	CONF / FB

Ces signaux doivent être documentés dans un rapport de CONFIRMER structuré, qui sera le premier document lu lors de la prochaine phase ÉLICITER. C'est ainsi que la grande boucle de Möbius se referme en données réelles.

18.5 — Le Go/No-Go et la culture organisationnelle

> *"Un No-Go n'est pas un échec — c'est la gouvernance qui fonctionne."*

Cette phrase mérite d'être affichée dans toute salle où se prennent des décisions de livraison. Le No-Go est le mécanisme de protection le plus précieux de la gouvernance qualité. C'est lui qui permet à l'organisation de dire : *nos critères signifient quelque chose*. Si les critères ne peuvent jamais produire un No-Go, ils ne servent à rien. Ils deviennent des décorations.

La culture qui permet les No-Go sans punition

Une organisation mature dans sa gouvernance qualité traite un No-Go comme elle traite une révision de code qui identifie un problème : comme une preuve que le système de contrôle fonctionne. L'équipe qui prononce un No-Go ne faiblit pas — elle protège ses utilisateurs, sa réputation et sa crédibilité.

Les marqueurs d'une culture qui permet les No-Go :

- La décision No-Go est prise par les personnes qui ont les données — pas par les personnes qui ont la pression.
- Un No-Go n'est jamais présenté comme un "retard" dans les communications internes — c'est une "décision de gouvernance qualité".

- L'équipe qui prononce un No-Go reçoit du soutien pour résoudre le problème, pas des questions sur pourquoi elle n'a pas prévu ce problème plus tôt.
- Les No-Go sont documentés et analysés comme sources d'apprentissage, pas comme incidents honteux.

La culture qui ne permet que les Go — symptôme de dysfonctionnement

Une organisation qui n'a jamais émis un No-Go en plusieurs années de livraison active n'est pas une organisation parfaite. C'est une organisation dans laquelle les personnes qui voient les problèmes ont appris à se taire — parce que les conséquences d'un No-Go sont jugées pires que les conséquences d'une livraison défectueuse.

Ce dysfonctionnement se manifeste par des indicateurs reconnaissables : les critères Go sont constamment revus à la baisse en fin de sprint, les dérogations ne nécessitent aucune approbation formelle, et les post-mortems d'incidents en production commencent systématiquement par "on aurait dû savoir que..." suivi d'une information qui était disponible mais n'a pas été entendue.

🎭 Scène — DREAM-TEAM chez ORIGINALIUM

La journée de livraison est arrivée. Tout le monde a travaillé dur. Le pipeline de CI/CD est vert. Les notes de version sont prêtes. Le support est briefé. La date a été communiquée à la direction.

Et puis, deux heures avant la fenêtre de déploiement prévue, Karim signale quelque chose. Lors de son dernier passage en revue du rapport de tests, il a identifié un comportement inattendu dans un cas limite — un scénario d'utilisateur non standard, mais possible. Le test automatisé ne l'avait pas capté. Karim l'a testé manuellement.

Rania évalue le risque. Théo évalue l'impact client potentiel. Ensemble, ils prononcent la décision : **No-Go**. Documenté. Plan de résolution à 48 heures. Communication interne : "Nous avons identifié un risque résiduel qui ne satisfait

pas nos critères. Livraison reportée de 48 heures."

Deux jours plus tard, le correctif est validé. Le Go est confirmé. La livraison se déroule sans incident. Le premier rapport de CONFIRMER est excellent.

L'équipe est fière. Pas parce que tout était parfait — mais parce qu'ils ont pris la bonne décision au bon moment. Rania dira plus tard : *"Ce No-Go est peut-être la meilleure chose qu'on ait faite depuis le début du projet."*

🏦 **Anecdote terrain — Grande institution financière coopérative**

Lors d'un engagement dans une grande institution financière coopérative, une livraison a été effectuée sous pression malgré un No-Go formellement suggéré par l'équipe qualité. Les critères de couverture n'étaient pas atteints pour un module de traitement de transactions. La date avait été communiquée à l'externe.

La décision a été prise de livrer avec une dérogation verbale. Aucun plan de résolution documenté. Aucun seuil d'alerte post-livraison défini.

L'incident s'est manifesté en production quatre jours après la livraison. Trois semaines de stabilisation ont suivi, avec mobilisation de l'équipe en dehors des heures normales, communication de crise aux utilisateurs affectés et audit interne.

Le bilan, formulé par le directeur de livraison lors du post-mortem, reste gravé : *"Si on avait pris le No-Go, on aurait perdu 48 heures. En l'ignorant, on a perdu 3 semaines et la confiance des utilisateurs."*

📌 **À retenir — Chapitre 18**

- La décision Go/No-Go doit être fondée sur des preuves, des signaux et une

évaluation explicite du risque — pas sur la date ou la pression.

- Les sept critères minimaux définissent le plancher de la décision Go. Ils doivent être définis avant le moment de la décision.
- Une dérogation est une décision consciente, documentée, avec plan de résolution — pas un blanc-seing.
- La surveillance post-livraison est divisée en trois horizons : 48h (stabilité), 2 semaines (adoption), 1 mois (valeur).
- Un No-Go est la preuve que la gouvernance fonctionne. Une organisation qui ne peut jamais prononcer un No-Go a perdu sa gouvernance qualité.

🔍 Symptômes à observer

- Les critères Go/No-Go sont renégociés à chaque sprint, toujours à la baisse.
- Aucun No-Go n'a été prononcé dans les 12 derniers mois, malgré des incidents récurrents en production.
- Les dérogations n'ont pas de plan de résolution — elles s'accumulent sans être résolues.
- L'équipe qualité a cessé de nommer les risques parce qu'ils sont systématiquement minimisés.
- Il n'y a aucune surveillance formelle dans les 48 heures suivant chaque livraison.

💬 Questions de réflexion

- Quels sont vos critères Go/No-Go actuels ? Sont-ils écrits quelque part ?

- Quel a été votre dernier No-Go ? Quelle décision a-t-elle produit ?
- Si quelqu'un de votre équipe voyait un risque critique deux heures avant la fenêtre de déploiement, oserait-il le nommer ?
- Combien de temps après une livraison surveillez-vous activement les signaux terrain ?

⚠ **Signal de vigilance**

Si la réponse la plus fréquente à une suggestion de No-Go est "on ne peut pas se permettre de retarder", votre organisation a inversé la priorité : elle optimise pour la date plutôt que pour la qualité. À court terme, elle gagne du temps. À moyen terme, elle le perd en incidents, en stabilisation et en confiance utilisateur.

CHAPITRE 19

La qualimétrie dans le SDLC réconcilié : intégration complète

La plus grande erreur que l'on puisse commettre en déployant une pratique de qualimétrie est de la traiter comme une couche additionnelle — un processus de plus, une réunion de plus, une responsabilité de plus. La qualimétrie ToTAL ne fonctionne pas comme une addition. Elle fonctionne comme une intégration.

Ce chapitre cartographie la qualimétrie dans chacune des trois zones et des six phases du SDLC réconcilié, pour montrer que les métriques ne sont pas des observateurs extérieurs du processus — elles en sont le système nerveux.

19.1 — La qualimétrie n'est pas une couche supplémentaire

Imaginez un système circulatoire. Le sang ne circule pas en dehors du corps pour revenir y déposer ses nutriments — il circule *à l'intérieur*, traversant chaque organe, alimentant chaque fonction, portant les signaux de santé et les alertes de dysfonction. La qualimétrie est à votre SDLC ce que le système circulatoire est au corps humain.

Chaque phase du SDLC réconcilié produit des données. Chaque phase consomme des données. Les métriques sont le langage par lequel les phases se parlent, s'alimentent mutuellement, et se corrigent. Sans ce langage, chaque phase est une île — compétente en elle-même, mais déconnectée du reste du système.

Rappel structurel

Le SDLC réconcilié est organisé en :

- **Zone SENSE** — Phases : **ÉLICITER** + **DÉFINIR**
- **Zone FORGE** — Phases : **PLANIFIER** + **IMPLÉMENTER**
- **Zone CARE** — Phases : **DIFFUSER** + **CONFIRMER**

19.2 — La qualimétrie dans SENSE (ÉLICITER + DÉFINIR)

La zone SENSE est l'endroit où tout commence — et où les erreurs les plus coûteuses sont commises, parce qu'elles sont les moins visibles. Une spécification mal comprise en ÉLICITER génère des défauts qui ne se manifesteront qu'en DIFFUSER ou CONFIRMER, parfois des mois plus tard. La qualimétrie de SENSE est le mécanisme qui protège contre ce décalage.

Les métriques qui alimentent ÉLICITER

ÉLICITER n'est pas seulement le point de départ d'un nouveau cycle — c'est le point d'arrivée du cycle précédent. Les données de CONFIRMER doivent alimenter ÉLICITER avec du contexte réel :

- **Retours utilisateurs (FB)** : qu'est-ce que les utilisateurs ont dit du dernier cycle ? Quelles frictions ont-ils nommées ?
- **Incidents et anomalies récurrentes (STAB)** : quels problèmes reviennent systématiquement ? Ce sont souvent des symptômes de spécifications insuffisantes.
- **Taux de réouverture d'anomalies (STAB)** : les bugs qu'on croyait résolus et qui reviennent indiquent souvent une incompréhension du comportement attendu.
- **Score de satisfaction utilisateur (UX)** : la valeur perçue du dernier cycle guide les priorités du prochain.

> *"La qualimétrie de SENSE protège contre les spécifications trop floues — en alimentant ÉLICITER avec la réalité du terrain et en outillant DÉFINIR pour formuler des critères mesurables."*

Les métriques qui valident DÉFINIR

La phase DÉFINIR produit des spécifications — et la qualimétrie permet de mesurer la qualité de ces spécifications elles-mêmes :

- **% de spécifications avec exemples et contre-exemples** : une spécification sans exemple concret est une spécification interprétable. Le taux de spécifications complètes est un indicateur précoce de qualité.
- **Taux de satisfaction du DoR (CONF)** : le Definition of Ready est-il atteint avant que les stories n'entrent dans FORGE ? Un DoR non atteint est une anomalie qui sera visible seulement dans IMPLÉMENTER — trop tard.

- **Taux de stories avec critères d'acceptation mesurables** : les critères IF…THEN… permettent à la qualimétrie de valider la livraison avec précision.

19.3 — La qualimétrie dans FORGE (PLANIFIER + IMPLÉMENTER)

La zone FORGE est l'endroit où la qualité se construit — ou se compromet. C'est ici que les décisions techniques sont prises, que la vélocité est négociée, que la dette s'accumule ou se rembourse. La qualimétrie de FORGE rend ces dynamiques visibles en temps réel.

Les métriques de PLANIFIER

- **Capacité réelle vs estimée** : l'équipe a-t-elle la capacité réelle de livrer ce qui est planifié ? Un écart systématique entre capacité estimée et capacité réelle est un signal de planification dysfonctionnelle.
- **Dépendances documentées et résolues** : les dépendances externes (autres équipes, systèmes tiers, intégrations) sont-elles identifiées avant que le sprint commence ?
- **Risques documentés dans le plan** : PLANIFIER doit produire un registre de risques avec probabilité, impact et stratégie d'atténuation — pas seulement un backlog.

Les métriques d'IMPLÉMENTER

- **Vélocité et variations** (FLOW) : la vélocité absolue importe moins que sa stabilité. Une vélocité qui varie de 40% d'un sprint à l'autre indique de l'instabilité — pas de la performance.
- **Taux de défauts introduits par sprint** (QUAL) : combien d'anomalies émergent pendant l'implémentation elle-même ? Ce taux doit diminuer avec la maturité de l'équipe.
- **Couverture de tests et traçabilité** (XRAY / VAL) : est-ce que chaque exigence est couverte par au moins un test traçable ? L'absence de

traçabilité n'est pas un problème de tests — c'est un problème de gouvernance.

- **Dette technique accumulée** (CODE) : les métriques de qualité du code (complexité cyclomatique, duplication, code smells) doivent être suivies sprint par sprint, pas seulement en fin de livraison.

> *"La qualimétrie de FORGE rend visible ce que la construction produit vraiment — pas seulement ce qu'elle est censée produire."*

19.4 — La qualimétrie dans CARE (DIFFUSER + CONFIRMER)

La zone CARE est l'endroit où la qualité rencontre la réalité. Ce que les équipes ont construit et validé en FORGE est maintenant exposé aux conditions du monde réel — aux utilisateurs réels, aux volumes réels, aux comportements réels que les environnements de test ne peuvent jamais parfaitement simuler.

Les métriques de DIFFUSER

- **Taux de succès des déploiements** (DEP) : quel pourcentage des déploiements se déroule sans incident ? Un taux bas indique des problèmes dans les scripts, les procédures ou les environnements cibles.
- **Critères Go/No-Go documentés** (CONF) : la décision Go est-elle fondée sur les sept critères minimaux ? Sont-ils tous évalués et documentés ?
- **Risques acceptés documentés** (ARCH) : les risques résiduels connus à la date de livraison sont-ils explicitement nommés dans les notes de version ?

Les métriques de CONFIRMER

- **Taux d'adoption des nouvelles fonctionnalités** (UX / FB) : les utilisateurs utilisent-ils ce qu'on a livré ? Un taux d'adoption faible indique soit un problème de communication, soit un problème de valeur.

- **Stabilité post-livraison** (STAB) : les métriques de stabilité — taux d'erreurs, MTTR, tickets critiques — doivent être surveillées activement pendant les 30 jours suivant chaque diffusion.
- **Volume et catégories des tickets support** (SUP) : les patterns dans les tickets support révèlent les lacunes que les tests n'ont pas capturées.
- **Signaux terrain non anticipés** (FB / QUAL) : les comportements inattendus reportés par le support ou les utilisateurs sont souvent les insights les plus précieux pour le prochain cycle.

> *"La qualimétrie de CARE transforme l'usage réel en apprentissage réinjecté — elle referme la boucle entre ce qu'on a livré et ce qu'on comprend maintenant."*

19.5 — La grande boucle : CONFIRMER → ÉLICITER en chiffres

La grande boucle de Möbius du SDLC réconcilié — CONFIRMER qui revient à ÉLICITER — n'est pas une métaphore. C'est un mécanisme concret, alimenté par des données réelles. Sans données, la boucle est un slogan. Avec des données, c'est un système apprenant.

Ce que CARE a mesuré revient dans ÉLICITER comme contexte

Le rapport de CONFIRMER produit un ensemble de données qui doivent être le premier document que l'équipe consulte lors de la prochaine phase ÉLICITER :

- Quels problèmes ont persisté après la livraison ?
- Quels comportements utilisateurs n'avaient pas été anticipés ?
- Quels critères d'acceptation se sont révélés insuffisants dans les conditions réelles ?
- Quels signaux terrain indiquent des besoins non exprimés dans la spécification ?

Les apprentissages quantifiés alimentent les spécifications suivantes

La qualimétrie ToTAL valorise particulièrement les spécifications sous forme IF...THEN... avec critères mesurables, précisément parce qu'elles permettent à la qualimétrie de confirmer ou d'infirmer les hypothèses du cycle précédent :

- IF [utilisateur complète le parcours de paiement en moins de 3 étapes] THEN [taux d'abandon inférieur à 15%]
- IF [la fonctionnalité X est utilisée plus de 3 fois par semaine par l'utilisateur] THEN [elle répond à un besoin réel]

Ces formulations créent une traçabilité directe entre l'hypothèse formulée en DÉFINIR et le signal mesuré en CONFIRMER. C'est la forme la plus rigoureuse de boucle apprenante que la qualimétrie peut soutenir.

Le taux de FB comme métrique de santé de la grande boucle

La famille FB (rétroaction) est la métrique de santé de la grande boucle elle-même. Un taux de rétroaction élevé — une proportion importante de signaux terrain qui remontent vers ÉLICITER et influencent les spécifications suivantes — indique une boucle apprenante active. Un taux faible indique que la boucle est cassée quelque part : les données existent mais ne remontent pas, ou remontent mais ne sont pas utilisées.

Indicateur de santé de la grande boucle	Sain	À surveiller	Dysfonctionnel
% de signaux CONFIRMER réinjectés dans ÉLICITER	> 70%	40–70%	< 40%
Délai entre CONFIRMER et réinjection dans ÉLICITER	≤ 1 sprint	1–2 sprints	> 2 sprints
% de stories du prochain cycle qui référencent des apprentissages du	> 50%	20–50%	< 20%

Indicateur de santé de la grande boucle	Sain	À surveiller	Dysfonctionnel
cycle précédent			

🎭 Scène — DREAM-TEAM chez ORIGINALIUM

Lors de la troisième cérémonie de qualimétrie d'ORIGINALIUM, Karim sort quelque chose de nouveau : une carte visuelle. Sur la table de conférence (enfin, projetée sur le mur), il montre les six phases du SDLC réconcilié, avec les métriques clés associées à chacune. Les flèches indiquent les flux de données entre les phases.

Théo fixe la carte pendant un long moment. Puis il dit : *"C'est la première fois que je vois que chaque décision qu'on prend laisse une trace qu'on peut lire plus tard. Les spécifications que j'écris en DÉFINIR — elles finissent en métriques de CONFIRMER. Et ces métriques reviennent me dire si j'avais raison."*

Rania ajoute : "C'est exactement ça. On ne travaille plus dans le vide. Chaque phase sait ce que l'autre a produit."

La carte restera affichée dans l'espace de travail de l'équipe pour les mois à venir. Pas comme décoration — comme outil de navigation.

📌 À retenir — Chapitre 19

- La qualimétrie est intégrée dans chaque phase du SDLC réconcilié — elle n'est pas une couche externe.
- SENSE (ÉLICITER + DÉFINIR) protège contre les spécifications floues grâce aux métriques de rétroaction et de conformité des exigences.
- FORGE (PLANIFIER + IMPLÉMENTER) rend visible la réalité de la construction : vélocité, défauts introduits, couverture, dette.
- CARE (DIFFUSER + CONFIRMER) transforme l'usage réel en apprentissage

réinjecté dans le prochain cycle.

- La grande boucle CONFIRMER → ÉLICITER est un mécanisme concret alimenté par des données — pas une métaphore.
- Le taux de FB est la métrique de santé de la grande boucle elle-même.

🔍 **Symptômes à observer**

- Les mêmes types d'anomalies reviennent cycle après cycle — signe que CONFIRMER n'alimente pas ÉLICITER.
- Les spécifications du prochain cycle ne font aucune référence aux incidents du cycle passé.
- Les métriques de FORGE sont collectées mais ne sont jamais consultées pendant le sprint — elles sont archivées, pas utilisées.
- Il n'existe aucun rapport formel de CONFIRMER qui revient à ÉLICITER.

💬 **Questions de réflexion**

- Pouvez-vous tracer un signal observé en production jusqu'à la spécification qui aurait dû le prévenir ?
- Votre prochain cycle bénéficie-t-il des apprentissages du cycle précédent ? Comment ?
- Quelle phase de votre SDLC actuel est la moins bien instrumentée en métriques ? Que perdez-vous à cause de cela ?

⚠ **Signal de vigilance**

Si votre organisation traite la qualimétrie comme une activité de fin de cycle — un rapport de bilan qu'on produit après la livraison — la grande boucle est cassée. La qualimétrie doit alimenter chaque phase du SDLC en temps réel, pas seulement à la fermeture.

CHAPITRE 20

Démarrer votre qualimétrie : les 6 premières semaines

Le plus grand obstacle au démarrage d'une pratique de qualimétrie n'est pas technique. Il n'est pas non plus organisationnel. Il est psychologique : la peur de ne pas bien faire, de commencer avec les mauvaises métriques, de ne pas avoir le bon outil, d'exposer des données imparfaites. Cette peur paralyse davantage d'initiatives que tous les problèmes techniques réunis.

Ce chapitre est une réponse directe à cette peur. Il vous propose un démarrage structuré, progressif, et réaliste — fondé sur les apprentissages de missions terrain réelles.

20.1 — La règle d'or du démarrage : commencer petit, mesurer bien

> *"Mieux vaut sept métriques bien définies, bien collectées et bien comprises que soixante métriques dont personne ne se souvient le lendemain de la cérémonie."*

La règle d'or est simple : commencez avec les sept métriques prioritaires absolues. Ces sept métriques couvrent les dimensions les plus critiques de la santé d'un produit logiciel et produisent des signaux assez clairs pour guider des décisions réelles dès les premières semaines.

#	Métrique	Famille	Ce qu'elle révèle
1	Taux de bugs critiques ouverts	STAB	La stabilité actuelle du produit — combien de problèmes graves ne sont pas résolus
2	Taux de régression	STAB	Est-ce qu'on casse ce qui fonctionnait ? Indicateur de santé des cycles de changement
3	Couverture de validation traçable	XRAY	Quelle proportion des exigences est couverte par au moins un test traçable
4	Taux de livraison dans les délais	DEL	La fiabilité des engagements de livraison — est-ce qu'on livre quand on dit qu'on va livrer
5	MTTR — Temps moyen de rétablissement	STAB / SUP	La capacité de résilience — combien de temps faut-il pour se rétablir d'un incident
6	Volume de tickets support	SUP	La pression terrain — le niveau de friction que les utilisateurs vivent avec le produit
7	Taux de conformité au contrat qualité	CONF	Est-ce qu'on respecte nos propres engagements de qualité ? La gouvernance fonctionne-t-elle ?

Ces sept métriques ne couvrent pas tout — et c'est intentionnel. Elles couvrent ce qui compte le plus au démarrage : la stabilité, la fiabilité, la couverture, la résilience et la gouvernance. Les familles additionnelles (UX, CODE, SEC, ARCH, ENV, DEP, FLOW, FB) s'ajouteront progressivement, à mesure que la maturité de la pratique augmente.

20.2 — Les 6 semaines de démarrage

Ce plan est fondé sur un modèle de démarrage de qualimétrie testé sur le terrain — baptisé Mission Faucon dans les archives de pratique ToTAL. Il est progressif, structuré, et conçu pour produire des résultats visibles avant la fin de la sixième semaine.

Semaine	Objectif	Activités principales	Livrable
Semaine 1	Cartographier les sources	Inventaire des outils disponibles (Jira, Xray, SonarQube, monitoring, CRM support). Identifier où vivent les données des 7 métriques prioritaires.	Carte des sources de données
Semaine 2	Définir les métriques	Pour chaque métrique : formule de calcul, source de données, propriétaire, fréquence de collecte, seuils provisoires.	Fiche de définition des 7 métriques
Semaine 3	Première version du dashboard	Construction d'une première version — même un fichier Excel bien structuré est acceptable. L'objectif est la lisibilité, pas la sophistication.	Dashboard v0.1
Semaine 4	Première lecture collective	Réunion informelle (pas encore la cérémonie officielle) : "Regardons ensemble ce que nos données nous	Notes de lecture collective + calibrations

Semaine	Objectif	Activités principales	Livrable
		disent." Collecter les questions et réactions de l'équipe.	
Semaine 5	Calibration des seuils	Ajuster les seuils en collaboration avec l'équipe. Un seuil imposé par la direction sera contourné. Un seuil défini par l'équipe sera respecté.	Seuils calibrés et validés collectivement
Semaine 6	Première cérémonie officielle	Première cérémonie complète, avec tous les participants requis, le déroulement en six étapes, et les décisions documentées.	Rapport de première cérémonie + plan d'actions

Sur la semaine 3 : le dashboard v0.1 n'a pas besoin d'être parfait

L'un des paralysants les plus fréquents du démarrage est l'attente de l'outil parfait. On attend l'intégration complète avec Jira. On attend la plateforme de BI. On attend le budget pour l'outil de monitoring. En attendant, on ne mesure rien.

Un fichier Excel avec sept onglets et des graphiques simples est un dashboard de qualimétrie. Il n'est pas beau — mais s'il contient des données vraies, lues collectivement et utilisées pour prendre des décisions, il remplit sa fonction. La sophistication de l'outil est une question de maturité, pas de démarrage.

20.3 — Les pièges des 6 premières semaines

Les six premières semaines de qualimétrie sont la période la plus fragile. L'enthousiasme du démarrage peut rapidement se transformer en frustration si ces pièges classiques ne sont pas anticipés.

Piège	Symptôme	Antidote
Piège 1 : Trop de métriques dès le début	L'équipe passe plus de temps à collecter des données qu'à les lire. Personne ne comprend ce que représentent toutes les métriques.	7 métriques maximum. Les autres attendent. La discipline de la sélection est la première compétence de la qualimétrie.
Piège 2 : Métriques sans propriétaire	Personne ne sait qui est responsable de mettre à jour quelle métrique. Au bout de deux semaines, les données ne sont plus à jour.	Chaque métrique a un propriétaire nommé — une personne physique, pas un rôle générique.
Piège 3 : Dashboard sans lecture collective	Le dashboard est publié sur un espace partagé. Personne ne le regarde en dehors des présentations de statut individuelles.	La lecture collective est obligatoire. Sans elle, le dashboard produit des informations — pas des apprentissages.
Piège 4 : Seuils imposés par la direction	L'équipe contourne les métriques dont les seuils lui semblent arbitraires ou inatteignables.	Les seuils sont calibrés par l'équipe, avec guidance externe. Ils commencent par refléter la réalité actuelle et s'améliorent progressivement.
Piège 5 : Confondre la métrique et l'objectif	"Notre objectif est d'atteindre 90% de couverture de tests" — mais la qualité ne s'améliore pas. Les tests couvrent les chemins faciles, pas les chemins critiques.	La métrique est un indicateur — pas une finalité. La couverture de tests est utile si elle couvre les bons chemins. L'objectif réel est la réduction des défauts en production.

20.4 — BEASTEST comme outil optionnel de centralisation des signaux

La qualimétrie ToTAL est indépendante de tout outil. Elle fonctionne avec Jira, Excel, Confluence, SonarQube, des outils de monitoring, des fichiers partagés — ou toute combinaison de ces éléments. L'approche compte plus que l'outil.

Cela dit, certaines équipes trouvent utile de centraliser leurs signaux dans un environnement unique, pour réduire la friction de collecte et améliorer la lisibilité. **BEASTEST** est un outil qui peut, optionnellement, faciliter cette centralisation — notamment pour les signaux liés aux incidents, aux spécifications et aux métriques de validation.

Rappel fondamental

BEASTEST est **toujours optionnel**, jamais obligatoire. Son adoption doit être guidée par l'utilité concrète qu'il apporte à votre contexte spécifique. La qualimétrie ToTAL fonctionne avec n'importe quelle combinaison d'outils — l'essentiel est que les données soient collectées, lues et utilisées pour décider.

Si votre organisation évalue l'adoption d'un outil de centralisation, les critères pertinents sont :

- L'outil réduit-il la friction de collecte des données ou l'augmente-t-il ?
- Produit-il une vue centralisée lisible par tous les participants à la cérémonie ?
- Supporte-t-il la traçabilité entre métriques et décisions ?
- Son adoption exige-t-elle une formation importante qui retarderait le démarrage de la qualimétrie elle-même ?

📌 À retenir — Chapitre 20

- La règle d'or : commencer avec 7 métriques, bien définies, bien collectées, bien comprises.
- Les 6 semaines de démarrage progressent de la cartographie des sources à la première cérémonie officielle.
- Le dashboard v0.1 n'a pas besoin d'être parfait — il doit être honnête et lisible collectivement.
- Les cinq pièges classiques se résument à : trop de métriques, pas de propriétaire, pas de lecture collective, seuils imposés, confusion métrique-objectif.
- BEASTEST est un outil optionnel — la qualimétrie ToTAL fonctionne avec

n'importe quelle combinaison d'outils.

🔍 **Symptômes à observer**

- Six semaines après le démarrage, l'équipe n'a toujours pas tenu de lecture collective des données.
- Le dashboard contient plus de 20 métriques et personne ne sait expliquer la moitié d'entre elles.
- Les seuils verts/rouges ne correspondent à aucune réalité terrain — ils ont été copiés d'un autre projet.
- L'équipe attend l'outil parfait avant de commencer à collecter quoi que ce soit.

💬 **Questions de réflexion**

- Si vous deviez commencer demain matin, quelle serait votre première métrique ? Où trouverait-on la donnée ?
- Qui, dans votre organisation, serait le propriétaire naturel de chacune des 7 métriques de démarrage ?
- Quelle résistance anticipez-vous au démarrage d'une pratique de qualimétrie ? D'où vient-elle ?

⚠ **Signal de vigilance**

Si le démarrage de votre qualimétrie est bloqué par l'attente d'un outil, d'un budget ou d'une approbation formelle, posez-vous la question inverse : qu'est-ce

que vous perdez, aujourd'hui, à ne pas mesurer ? Ce calcul de coût-d'opportunité est souvent le meilleur argument pour commencer maintenant, avec ce que vous avez.

CHAPITRE 21

La qualimétrie et l'IA : amplifier la lucidité

L'intelligence artificielle est entrée dans les organisations logicielles à un rythme qui dépasse souvent la capacité des équipes à en évaluer l'utilisation réelle. Dans le domaine de la qualimétrie, l'IA représente une opportunité réelle — et un risque bien précis. La distinguer avec clarté est une compétence organisationnelle que la maturité en qualimétrie rend possible.

21.1 — L'IA dans la qualimétrie : accélérer la lecture, pas remplacer la décision

L'IA excelle à traiter des volumes de données que l'attention humaine ne peut pas absorber à la même vitesse. Dans le contexte de la qualimétrie, cela se traduit par quatre capacités concrètes :

Ce que l'IA peut faire dans votre qualimétrie

- **Détecter les tendances plus vite** : l'IA peut identifier, dans un volume élevé de métriques historiques, des patterns de variation qui ne seraient pas visibles à l'œil humain lors d'une revue mensuelle. Une dérive lente mais constante du MTTR sur 12 semaines peut être détectée avant qu'elle ne devienne une alarme.

- **Identifier les corrélations entre familles** : la qualimétrie multi-familiale est riche mais complexe. L'IA peut détecter des corrélations entre familles qui méritent investigation — par exemple, une hausse du taux de stories de très grande taille (FLOW) qui précède systématiquement une hausse du taux de régression (STAB) trois semaines plus tard.
- **Générer des hypothèses explicatives** : l'IA peut proposer des pistes d'interprétation basées sur les données disponibles — "la hausse du taux de régression de ce mois coïncide avec la migration de l'environnement de test survenue à la semaine 3". Ce n'est pas une conclusion — c'est une hypothèse que l'équipe valide ou infirme.
- **Prioriser les signaux à examiner en premier** : dans un dashboard complexe, l'IA peut signaler quelles métriques méritent une attention prioritaire lors de la prochaine cérémonie, en fonction de leur trajectoire et de leur impact historique sur d'autres métriques.

En résumé : l'IA accélère la lecture. Elle n'écrit pas la décision.

21.2 — Les limites absolues de l'IA dans la qualimétrie

Ces limites ne sont pas des critiques de l'IA — ce sont des réalités qu'une organisation mature doit intégrer avant d'utiliser l'IA dans ses processus de gouvernance qualité.

L'IA ne décide pas — elle propose

La décision Go/No-Go appartient aux humains. La décision d'escalader un risque appartient aux humains. La décision d'ajuster un seuil de métrique appartient aux humains. L'IA peut enrichir l'information disponible au moment de ces décisions — elle ne peut pas les prendre à leur place, parce qu'elle ne peut pas intégrer le contexte organisationnel, les relations humaines, les engagements commerciaux et les valeurs qui entrent dans une décision réelle.

L'IA amplifie ce qu'on lui donne

Si les métriques que vous fournissez à l'IA sont mal définies, l'IA va produire des insights mal définis avec une précision apparente. C'est le risque de la *fausse certitude algorithmique* : un modèle qui analyse 12 mois de données avec une précision de 94% produit une impression de rigueur qui peut masquer le fait que les données en entrée étaient insuffisantes.

La qualité des métriques qui entrent dans un système IA détermine directement la qualité des insights qui en sortent. La qualimétrie bien pratiquée — avec des métriques claires, des sources identifiées et des propriétaires nommés — est la condition préalable à une utilisation utile de l'IA.

La fausse certitude algorithmique

⚠ **Règle inviolable**

"L'IA dit que c'est OK" n'est **pas** un critère Go. La décision Go/No-Go requiert une évaluation humaine des preuves, du contexte et des risques. Un modèle d'IA peut analyser les métriques disponibles et produire un score de confiance — ce score est une information supplémentaire, pas une décision.

La règle ToTAL pour l'utilisation de l'IA en qualimétrie

> *"Avant d'utiliser l'IA sur votre qualimétrie, demandez : qu'allons-nous amplifier exactement ? Si la réponse n'est pas claire, l'IA va amplifier votre confusion avec plus de vitesse et plus de confiance apparente."*

21.3 — La qualimétrie comme point d'entrée pour l'IA dans le SDLC

Il y a une raison pour laquelle la qualimétrie ToTAL valorise les spécifications IF...THEN... avec critères mesurables et les métriques traçables depuis ÉLICITER jusqu'à CONFIRMER : elles produisent exactement le type de contexte structuré dont l'IA a besoin pour fonctionner avec utilité.

Une organisation qui a :

- Des spécifications claires avec critères mesurables
- Des métriques bien définies avec sources et propriétaires
- Un historique de données sur plusieurs cycles
- Des décisions documentées et leurs résultats observés

...a créé le contexte idéal pour que l'IA produise des insights pertinents. Une organisation qui n'a pas ces fondations ne tirera pas de bénéfices réels de l'IA en qualimétrie — elle tirera des illusions de bénéfices, ce qui est plus dangereux.

La qualimétrie bien pratiquée est donc la condition préalable — et non le résultat — d'une utilisation intelligente de l'IA dans votre SDLC.

> **Pour aller plus loin**
>
> L'utilisation de l'IA dans l'ensemble du SDLC réconcilié est traitée en profondeur dans **L13 — L'IA dans le SDLC réconcilié**. Ce chapitre n'en explore que la dimension spécifique à la qualimétrie.

> **📌 À retenir — Chapitre 21**
>
> • L'IA peut accélérer la lecture des métriques, détecter des corrélations et générer des hypothèses — elle ne remplace pas la décision humaine.

- L'IA amplifie la qualité (ou l'insuffisance) des métriques qu'on lui fournit. Des métriques mal définies produiront des insights mal définis.
- "L'IA dit que c'est OK" n'est jamais un critère Go.
- La qualimétrie bien pratiquée est la condition préalable à une utilisation utile de l'IA — pas l'inverse.
- Les spécifications IF...THEN... et les métriques traçables créent le contexte structuré dont l'IA a besoin pour être utile.

🔍 **Symptômes à observer**

- L'équipe utilise un outil d'IA pour analyser des métriques dont personne n'a vérifié la définition ou la source.
- Un score de confiance produit par un modèle est présenté comme une décision Go lors d'une réunion de livraison.
- L'organisation a adopté un outil d'IA de qualimétrie sans avoir de pratique de base de qualimétrie en place.

💬 **Questions de réflexion**

- Si vous utilisiez l'IA sur vos métriques actuelles, qu'est-ce qu'elle amplifierait en premier ? Est-ce utile ou trompeur ?
- Avez-vous un historique de données structuré suffisant pour qu'un modèle d'IA produise des insights pertinents ?
- Quelle décision de qualimétrie serait-il dangereux de déléguer à un modèle d'IA ? Pourquoi ?

⚠ **Signal de vigilance**

Si votre organisation envisage d'utiliser l'IA pour améliorer sa qualimétrie avant d'avoir tenu sa première cérémonie de qualimétrie régulière, l'ordre est inversé. Maîtrisez d'abord la lecture humaine des signaux — l'IA amplifiera ce que vous avez appris, pas ce que vous n'avez pas encore compris.

Épilogue de L5 — Ce que vous voyez maintenant

Vous avez commencé ce livre avec une question simple et profonde : comment savons-nous vraiment où nous en sommes ?

La réponse n'est pas un outil. Ce n'est pas un dashboard. Ce n'est pas une liste de métriques. La réponse est une pratique — une façon de regarder le produit ensemble, honnêtement, régulièrement, avec la discipline de nommer ce qu'on voit, de comprendre ce que ça signifie, et de décider ce qu'on va faire.

Dans la Partie A, vous avez découvert *pourquoi mesurer*. Dans la Partie B, vous avez appris *comment voir*. Dans cette Partie C, vous avez exploré *comment décider*. Ensemble, ces trois parties construisent ce que la collection ToTAL appelle la qualimétrie — pas une discipline technique réservée aux équipes QA, mais un langage organisationnel partagé.

> *"Un produit sans signaux visibles n'est pas un produit sain. C'est parfois seulement un produit mal observé."*

La qualimétrie est un acte de courage organisationnel. Elle demande à l'organisation de regarder honnêtement ce qui se passe vraiment — pas ce qu'on espère qui se passe, pas ce qu'on a dit à la direction, pas ce que le pipeline de CI/CD a affiché en vert. Ce qui se passe vraiment, dans les tickets de support, dans les taux de régression, dans les délais de rétablissement, dans les retours des utilisateurs.

Ce regard honnête n'est pas confortable. Il révèle des imperfections. Il expose des décisions qui auraient pu être meilleures. Il montre que certaines actions décidées lors de la dernière cérémonie n'ont pas eu l'effet attendu. Et c'est précisément pourquoi il est précieux. Une organisation qui peut voir ses imperfections peut les corriger. Une organisation qui ne les voit pas les accumule silencieusement jusqu'à ce qu'elles deviennent des crises.

La promesse de la qualimétrie n'est pas des métriques parfaites. Les métriques parfaites n'existent pas — les contextes changent, les produits évoluent, les équipes grandissent. La promesse de la qualimétrie est une lecture partagée, honnête et actionnable. Un tableau de bord que tout le monde comprend. Une cérémonie que tout le monde attend. Un Go/No-Go que tout le monde respecte parce que tout le monde a participé à définir ses critères.

La chaîne se referme

Au début de L5, nous avons posé la chaîne : Clarté → Qualité → Confiance → Excellence durable. Voici comment elle se referme :

- **La clarté** vient des métriques bien définies et des spécifications traçables — on sait ce qu'on mesure et pourquoi.
- **La qualité** vient de la lecture honnête de ces métriques — on ne se cache pas les mauvais signaux.
- **La confiance** vient de la cérémonie et du Go/No-Go fondé sur les données — les parties prenantes voient les preuves, pas les espoirs.
- **L'excellence durable** vient de la grande boucle — CONFIRMER nourrit ÉLICITER, et chaque cycle apprend du précédent.

Ce n'est pas une destination. C'est un mouvement. La qualimétrie n'est pas l'état dans lequel on arrive — c'est la façon dont on avance.

🎭 Scène finale — DREAM-TEAM chez ORIGINALIUM, six mois plus tard

Six mois se sont écoulés depuis que Karim a mis en place les premières métriques d'ORIGINALIUM dans un fichier Excel un peu bricolé. Le dashboard est maintenant en ligne. La cérémonie mensuelle de qualimétrie est devenue un rendez-vous que l'équipe attendait activement — pas parce qu'elle était obligatoire, mais parce qu'elle était utile.

Ce soir-là, après la sixième cérémonie officielle, Rania, Théo et Karim s'attardent autour de la table. Le dashboard est encore ouvert sur l'écran.

Rania dit, presque pour elle-même : *"Je me souviens du premier jour où on a regardé ce dashboard ensemble. On ne savait pas ce qu'on cherchait. On regardait des chiffres en espérant qu'ils nous disent quelque chose."*

Théo sourit. *"Et maintenant ?"*

"Maintenant on sait quoi chercher," dit Rania. *"Et on cherche la bonne chose."*

Karim ferme son ordinateur. *"C'est suffisant pour ce soir."*

Ce l'est, en effet.

Pour continuer le voyage

L5 vous a donné les fondations de la qualimétrie. La collection ToTAL vous offre les chapitres suivants de ce voyage :

- **L17 — Guide Jaune : Comment mesurer la qualité** : des méthodes pratiques, des formules et des outils pour affiner votre pratique de mesure.
- **L4 — Le Centre d'Excellence** : comment structurer la gouvernance organisationnelle autour de la qualité, avec les rôles, les processus et les catalyseurs.

- **L13 — L'IA dans le SDLC réconcilié** : comment intégrer intelligemment l'IA dans l'ensemble de votre cycle de développement, au-delà de la qualimétrie.

Annexes L5

Annexe 1 — Tableau synthèse des 15 familles de métriques

Famille	Domaine	Métriques clés	Phase SDLC principale	Signal d'alerte
STAB	Stabilité système	Taux de régression, MTTR, taux bugs critiques ouverts, taux de réouverture	DIFFUSER / CONFIRMER	Taux de régression > 20% ou hausse MTTR > 30%
QUAL	Qualité des livrables	Densité de défauts, taux de défauts échappés, ratio sévérité critique/totale	IMPLÉMENTER / DIFFUSER	Augmentation des défauts critiques sur 2 cycles consécutifs
DEL	Livraison	Taux de livraison dans les délais, Lead time, vélocité prédictive	PLANIFIER / DIFFUSER	Taux de livraison dans les délais < 70%
SUP	Support utilisateur	Volume tickets, MTTR support, taux de résolution première réponse, escalades	CONFIRMER	Volume tickets > 2× moyenne historique post-livraison
UX	Expérience utilisateur	NPS, taux d'adoption, taux d'abandon, score de facilité	CONFIRMER / ÉLICITER	NPS en baisse de plus de 10 points sur un cycle
XRAY	Couverture de	Couverture	IMPLÉMENTER /	Couverture

Famille	Domaine	Métriques clés	Phase SDLC principale	Signal d'alerte
	tests	traçable, % exigences sans test, taux d'exécution des plans de test	DIFFUSER	traçable < 80% avant Go/No-Go
VAL	Validation et preuves	Taux de scenarios validés, % critères d'acceptation vérifiés, conformité DoD	IMPLÉMENTER / DIFFUSER	DoD non satisfait lors du Go/No-Go
FLOW	Flux de travail	Cycle time, Lead time, % stories oversized, blocages actifs	PLANIFIER / IMPLÉMENTER	Cycle time en hausse de 40% sans cause identifiée
FB	Rétroaction	Taux de signaux terrain réinjectés, délai de réinjection, % stories influencées par FB	CONFIRMER / ÉLICITER	Moins de 40% de signaux terrain réinjectés dans le cycle suivant
CONF	Conformité et gouvernance	Taux DoR satisfait, taux DoD satisfait, conformité contrat qualité, dérogations actives	DÉFINIR / DIFFUSER / CONFIRMER	Dérogations cumulées sans plan de résolution
CODE	Qualité du code	Complexité cyclomatique, duplication, code smells, couverture tests unitaires	IMPLÉMENTER	Dette technique en hausse continue sans plan de remboursement
SEC	Sécurité	Vulnérabilités critiques ouvertes, délai de correction, taux de conformité sécurité	IMPLÉMENTER / DIFFUSER	Toute vulnérabilité critique non résolue avant diffusion
ENV	Environnements	Disponibilité des environnement	PLANIFIER / IMPLÉMENTER	Parité prod/test < 80% avant campagne de

Famille	Domaine	Métriques clés	Phase SDLC principale	Signal d'alerte
		s de test, parité prod/test, stabilité des pipelines		validation finale
DEP	Déploiement	Taux de succès déploiement, MTTR déploiement, fréquence de déploiement (DORA)	DIFFUSER	Taux de succès déploiement < 90% sur 3 cycles consécutifs
ARCH	Architecture	Violations de contraintes architecturales, couplage, modifiabilité, dépendances circulaires	PLANIFIER / IMPLÉMENTER	Hausse des violations architecturales sans remédiation planifiée

Annexe 2 — Template de cérémonie de qualimétrie

Section	Contenu	Durée	Responsable
En-tête	Produit, Cycle/période couverte, Participants présents, Animateur	—	Animateur
1. Ouverture et intention	Rappel de l'intention de la cérémonie. Confirmation du cadre : pas de blâme, lecture honnête.	5 min	Animateur
2. Tour des familles de métriques	Pour chaque famille : signal principal, tendance, signification. Appliquer la règle des 3 questions.	30–40 min	Coach Qualité / CdL
3. Tendances sur 3 mois	Vue longitudinale : progression, stagnation, régression.	10 min	Coach Qualité

Section	Contenu	Durée	Responsable
	Identifier les tendances préoccupantes.		
4. Retour sur actions passées	Revue des actions décidées lors de la cérémonie précédente. Effet observé ? Clôture ou continuation ?	5 min	Propriétaires des actions
5. Risques identifiés	Signaux faibles. Risques connus. Ce qui mérite surveillance dans les prochaines semaines.	10 min	Équipe collective
6. Décisions et actions	Actions traçables, propriétaire nommé, date d'échéance. Consignées dans le compte rendu.	10 min	Animateur + équipe
Compte rendu	Document synthèse : métriques clés de cette session, décisions prises, actions assignées avec propriétaires et dates.	Post-cérémonie	Secrétaire / Coach Qualité

Annexe 3 — Checklist Go/No-Go

#	Critère	Statut	Dérogation approuvée ?	Plan de résolution
1	Couverture de validation atteinte (seuil défini dans le contrat qualité)	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ N/A	
2	Toutes anomalies critiques résolues (ou dérogation formelle	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ N/A	

#	Critère	Statut	Dérogation approuvée ?	Plan de résolution
	approuvée)			
3	Notes de version complètes et publiées	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ N/A	
4	Support informé et prêt (documentation + escalades)	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ N/A	
5	Monitoring / mécanismes de recueil prêts (logs, alertes, dashboard)	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ N/A	
6	Plan de confirmation connu (qui collecte quoi, quand)	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ N/A	
7	Décision Go/No-Go formelle documentée et signée	☐ Oui ☐ Non	☐ N/A	

Décision finale	☐ GO — Livraison autorisée	☐ NO-GO — Livraison reportée
Décideurs	Chargé de livraison : _____	PO/PM : _____
Risques résiduels acceptés		

Annexe 4 — Les 7 métriques de démarrage recommandées

#	Métrique	Famille	Source type	Fréquence	Seuil d'alerte indicatif
1	Taux de bugs critiques ouverts	STAB	Jira / outil de suivi	Hebdomadaire	> 5 bugs critiques non résolus
2	Taux de régression	STAB	Jira / rapport de tests	Par cycle de test	> 15%
3	Couverture de validation traçable	XRAY	Xray / Zephyr / outil de gestion de tests	Par sprint / release	< 80% avant Go/No-Go
4	Taux de livraison dans les délais	DEL	Jira / outil de planning	Par sprint	< 70%
5	MTTR — Temps moyen de rétablissement	STAB / SUP	Outil de monitoring / ticket support	Mensuel	Hausse > 30% vs. mois précédent
6	Volume de tickets support	SUP	CRM support / Jira Service Management	Hebdomadaire	Hausse > 2× moyenne post-livraison
7	Taux de conformité au contrat qualité	CONF	Rapport de cérémonie / contrat qualité	Par cycle / release	< 85% des critères satisfaits

Annexe 5 — Progression en 4 phases de maturité du dashboard

Phase	Nom	Caractéristiques	Objectif
Phase 1	Visible	7 métriques prioritaires collectées, dashboard manuel (Excel acceptable), première lecture collective tenue	Rendre les signaux visibles pour la première fois

Phase	Nom	Caractéristiques	Objectif
Phase 2	Régulier	Cérémonie mensuelle établie, seuils calibrés, propriétaires nommés, actions traçables d'une cérémonie à l'autre	Établir le rituel et la culture de la lecture collective
Phase 3	Intégré	Toutes les familles pertinentes couvertes, métriques DORA intégrées, dashboard automatisé, qualimétrie présente dans chaque phase du SDLC	Faire de la qualimétrie le système nerveux du SDLC réconcilié
Phase 4	Apprenant	Grande boucle CONFIRMER → ÉLICITER active et documentée, qualimétrie prévisionnelle en place, corrélations inter-familles exploitées, IA optionnellement utilisée pour amplifier la lecture	La qualimétrie alimente l'amélioration continue à chaque cycle

Annexe 6 — Lexique qualimétrie ToTAL

Terme	Définition
Cérémonie de qualimétrie	Rencontre organisationnelle officielle, récurrente, qui permet de présenter de façon transparente l'état de santé du produit à toutes les personnes de l'organisation en lien avec celui-ci.
Contrat qualité	Document formel définissant les seuils, critères et engagements de qualité applicables à un produit ou cycle de développement. Fondement des critères Go/No-Go.
Dashboard de qualimétrie	Vue centralisée des métriques clés du produit, organisée par familles, conçue

Terme	Définition
	pour faciliter la lecture collective et la prise de décision.
Dérogation	Décision consciente et documentée de livrer malgré un critère Go non atteint, après évaluation formelle du risque et définition d'un plan de résolution.
DoD — Definition of Done	Ensemble de critères qu'un incrément de travail doit satisfaire pour être considéré comme terminé. Inclut généralement des critères de test, de documentation et de conformité.
DoR — Definition of Ready	Ensemble de critères qu'une story ou exigence doit satisfaire avant d'entrer dans la phase IMPLÉMENTER. Protège contre les spécifications incomplètes.
Famille de métriques	Regroupement logique de métriques qui couvrent un domaine spécifique de la santé du produit (ex. : STAB pour la stabilité, UX pour l'expérience utilisateur).
Go/No-Go	Décision formelle et documentée de diffuser (Go) ou de reporter la diffusion (No-Go), fondée sur l'évaluation des critères définis dans le contrat qualité.
Grande boucle de Möbius	Boucle apprenante du SDLC réconcilié où les données de CONFIRMER alimentent ÉLICITER du cycle suivant, créant un mécanisme d'amélioration continue basé sur des preuves réelles.
MTTR	Mean Time to Recover (Temps moyen de rétablissement). Mesure le temps nécessaire pour restaurer le fonctionnement normal d'un service après un incident. Indicateur clé de résilience.
Qualimétrie prévisionnelle	Utilisation des métriques historiques pour anticiper les tendances futures et prendre des décisions proactives plutôt que réactives.
Règle des 3 questions	Cadre d'analyse des métriques : 1. Qu'est-ce qu'on voit ? 2. Qu'est-ce que ça signifie ? 3. Qu'est-ce qu'on fait ? Transforme une présentation de données en conversation orientée action.
Seuil d'alerte	Valeur à partir de laquelle une métrique indique un problème qui requiert une action ou une investigation. Défini par l'équipe, calibré sur le contexte réel du

Terme	Définition
	produit.
Signal de vigilance	Indicateur précoce d'un problème potentiel, encore en deçà du seuil d'alerte mais méritant une surveillance active. Préférable à la réaction post-crise.
SDLC réconcilié	Le cycle de développement logiciel de la collection ToTAL, organisé en trois zones (SENSE, FORGE, CARE) et six phases (ÉLICITER, DÉFINIR, PLANIFIER, IMPLÉMENTER, DIFFUSER, CONFIRMER), conçu pour réconcilier rigueur et agilité.
Traçabilité	Capacité à relier une exigence à un test, une décision à ses données sources, et un signal terrain à la spécification qui aurait dû le prévenir. Fondement de la gouvernance qualité.

Collection ToTAL — Réconciliation · L5

La Qualimétrie

Voir pour savoir. Décider avec lucidité.

Dans un monde où les organisations livrent plus vite, plus fréquemment et avec plus de complexité que jamais, une question demeure étonnamment sans réponse dans la plupart des équipes : *Savons-nous vraiment où nous en sommes ?*

L5 répond à cette question avec un cadre complet, rigoureux et humain. En trois parties, ce livre trace le chemin complet de la qualimétrie organisationnelle : de *pourquoi mesurer* (Partie A), à *comment voir* (Partie B), jusqu'à *comment décider* (Partie C). Les 15 familles de métriques — de STAB à ARCH — forment un langage partagé que toute l'organisation peut apprendre à lire. La cérémonie de qualimétrie transforme ce langage en conversation collective. Et le Go/No-Go fondé sur les données transforme cette conversation en acte de gouvernance

responsable.

Ce livre ne promet pas des métriques parfaites. Il promet quelque chose de plus précieux : une lecture partagée, honnête et actionnable de ce qui se passe vraiment dans votre produit, à chaque phase de son cycle de vie.

La qualimétrie ToTAL n'est pas une surveillance. C'est un acte de lucidité collective — et le fondement de toute excellence durable.

Collection ToTAL — Réconciliation | 21 livres pour réconcilier rigueur, agilité et valeur durable dans le développement logiciel.

Fait partie de la collection ToTAL — Réconciliation (21 livres).

Livres connexes : L4 — Le Centre d'Excellence · L13 — L'IA dans le SDLC réconcilié · L17 — Comment mesurer la qualité

Auteur : Léo Michel Bélanger, fondateur d'ORIGINALIUM

Images et couverture par Soléane Bélanger