COLLECTION TOTAL · THE ART OF LEADING

ToTAL — Plan de publicationCollection complète

Cartographie des sources · Architecture des 7 volumes · Pipeline IA · Prototype Ch.15

Auteur	Michel Bélanger
Date	Septembre 2026
Version	v1.0 — Document de travail éditorial
Usage	Feuille de route éditoriale complète · Confidentiel

Table des matières

Section	Titre	Priorité
1	Inventaire des sources — État au 6 septembre 2026	Référence
2	Cartographie des doublons — Décisions de déduplication	Référence

Section	Titre	Priorité
3	Architecture des 7 volumes	Fondation
4	Décisions éditoriales — Priorités et actions	Référence
5	Pipeline IA de production éditoriale ToTAL	Opérationnel
6	Prototype Chapitre 15 — SENSe (version relecture)	Livrable
7	Calendrier de publication recommandé	Planification
8	Prochaines actions — Semaine du 7 septembre 2026	Immédiat
9	Notes éditoriales	Référence

SECTION 1

Sources disponibles — État au 6 septembre 2026

Le tableau ci-dessous recense l'ensemble des 7 fichiers analysés qui constituent la matière première de la collection ToTAL. Chaque fichier est qualifié par son type, son volume estimé en mots, son statut courant et son rôle éditorial dans la collection.

Fichier	Type	Mots (~)	Statut	Rôle éditorial
ToTAL (le livre).docx	Document maître	159 000	Actif · en développement	Architecture narrative · 48 ch. + annexes A-J
ToTAL_Art_Realiser_Produit_Logiciel_v31.txt.docx	Version enrichie Tome 1	59 900	Actif · version la plus complète	Source principale Tome 1
ToTAL_Art_Realiser_Produit_Logiciel_v31_nettoye.docx	Version nettoyée Tome 1	34 900	Secondaire · doublons partiels	Nettoyage stylistique fait
ToTAL_Centre_Excellence_v1B_Sans_Suite_SDLC_BC.docx	Tome 2 complet	54 300	Actif	Source principale Tome 2
ToTAL_Art.txt	Export TXT Tome 1	62 500	Archive · encodage à corriger	Sauvegarde
ToTAL_Tome1_Art_Realiser_CoverFixed.docx	Couverture Tome 1	—	Couverture seule	Séparé du contenu
ToTAL_Tome2_Centre_Excellence_CoverFixed.docx	Couverture Tome 2	—	Couverture seule	Séparé du contenu

Analyse — Document maître

Le document maître (*ToTAL le livre*) constitue la **mémoire architecturale** de la collection. Il contient 48 chapitres structurés et 10 annexes (A à J), dont un glossaire, des matrices SENSe/FORGe/CARe, le modèle de maturité en 5 niveaux, 6 ateliers prêts à animer et plus de 20 phrases mémorables. Les Tome 1 et Tome 2 sont substantiellement complets. Les fichiers CoverFixed sont des coques de

présentation sans contenu rédactionnel. Le volume total de matière source disponible dépasse **370 000 mots**, dont environ 275 000 mots de contenu rédactionnel net (doublons exclus).

SECTION 2

Cartographie des doublons — Décisions de déduplication

Les trois sources actives présentent des recouvrements significatifs. Le tableau ci-dessous identifie chaque doublon, désigne la version à retenir et prescrit l'action éditoriale.

Contenu	Présent dans	Version à retenir	Action
Chapitres 1-8 (Parties 1-2)	Art_v31_txt.docx *et* Art_v31_nettoye.docx	Art_v31_txt.docx (plus riche, 59 900 mots)	Archiver la version nettoyée comme sauvegarde
Chapitre 15 — SENSe	Art_v31_txt.docx + Doc. maître (2 versions)	Doc. maître (433 paragraphes, version la plus développée)	Fusionner : garder la narration terrain du Doc. maître + les blocs pratiques de Art_v31
Chapitre 16 — FORGe	Art_v31_txt.docx + Doc. maître	Doc. maître (version enrichie)	Même règle que Ch.15
Chapitre 17 —	Art_v31_txt.docx	Doc. maître	Même règle que

Contenu	Présent dans	Version à retenir	Action
CARe	+ Doc. maître	(version enrichie)	Ch.15
Prologue personnel + Prologue	Art_v31_txt.docx + Art_v31_nettoye.docx	Art_v31_txt.docx	Conserver une seule version
Parties 7-9 Boîte à outils + Cas terrain	Centre_Excellence_v1B (3 sections)	Consolider en Parties 7, 8, 9 distinctes	Structure déjà correcte, alléger les redondances internes

Règle de déduplication

En cas de doublon, toujours conserver la version la **plus développée narrativement**. Les sections « blocs pratiques » (À retenir, Symptômes, Questions) peuvent être harmonisées entre les deux versions pour créer la version définitive.

SECTION 3

Collection ToTAL — Architecture des 7 volumes

Principe directeur

Chaque volume est **autonome, lisible seul**, et forme un tout cohérent avec les autres. La progression narrative va du manifeste fondateur (Vol.1) au guide technique spécialisé (Vol.7), en passant par tous les niveaux de pratique.

VOLUME 1 — ToTAL Origine

L'art de réaliser avec maîtrise — La philosophie fondatrice

Format cible : Manifeste · 80-120 pages · ~30 000 mots | **Audience :** Dirigeants, leaders de transformation, professionnels curieux

Source principale : ToTAL_Art_Realiser_Produit_Logiciel_v31.txt.docx — Parties 1-3

Priorité 1 · Contenu existant, à nettoyer et finaliser

Structure des chapitres — Volume 1

- Prologue personnel — Le premier bug que personne ne voulait croire
- Prologue — La question qui a tout déclenché
- Introduction — Pourquoi rien ne suffit, et pourquoi cela s'aggrave malgré tout
- **Partie 1 : Le chaos que les organisations ont appris à normaliser (Ch.1-4)**
    - Ch.1 — Le paradoxe des organisations modernes
    - Ch.2 — Accélérer, stagner ou décélérer
    - Ch.3 — Le chaos n'est pas seulement de la mauvaise volonté
    - Ch.4 — Quand les transformations s'ajoutent sans se clarifier
- **Partie 2 : L'assurance qualité des grands concepts (Ch.5-8)**
    - Ch.5 — Et si nos concepts avaient besoin d'assurance qualité ?
    - Ch.6 — Les collisions terminologiques
    - Ch.7 — La qualité avant les tests

    - Ch.8 — Les erreurs, bugs et signaux comme matière d'apprentissage
- **Partie 3 : Clarté → qualité → confiance → excellence durable (Ch.9-12)**
    - Ch.9 — Clarté : le premier actif qualité
    - Ch.10 — Qualité : rendre le produit digne de confiance
    - Ch.11 — Confiance : ce que la qualité rend possible
    - Ch.12 — Excellence durable : apprendre sans se mentir
- Épilogue du volume : Le manifeste qualité ToTAL
- Annexe : Glossaire ToTAL (source : Annexe D du document maître)

> **VOLUME 2 — ToTAL Cycle de vie**
>
> *SENSe, FORGe et CARe dans le cycle de vie du produit logiciel*
>
> **Format cible :** Livre enrichi · 180-220 pages · ~55 000 mots | **Audience :** Équipes produit, QA, développeurs, architectes, coaches Agile/DevOps
>
> **Source principale :** Art_v31_txt.docx (Parties 4-5) + Doc. maître (Ch.15-18 enrichis)
>
> **Priorité 1 · Contenu très avancé · Ch.14-19 complets**

Structure des chapitres — Volume 2

- Introduction : Ce que ToTAL apporte au cycle produit (Ch.13)
- **Partie 4 — Le modèle ToTAL dans le cycle de vie produit**
    - Ch.14 — SENSe : faire sens et ressentir — Éliciter le besoin et la valeur
    - Ch.15 — Spécifier — Définir le produit (forme SI/ALORS)
    - Ch.16 — Planifier les livraisons
    - Ch.17 — FORGe : forger — Implémenter, monter et éprouver
    - Ch.18 — Livrer (DELIVERY) — Diffuser avec confiance
    - Ch.19 — CARe : veiller — Confirmer dans le réel

- **Partie 5 — Les capacités ToTAL**
    - Les capacités ToTAL comme catalyseurs
    - Technology, Orchestry, Topology, Affinity, Leverage Mastery
- **Partie 5 (suite) — L'IA et l'amplification (Ch.20-23 Art_v31)**
    - Ch.20 — L'intelligence artificielle n'élimine pas le flou
    - Ch.21 — L'automatisation intelligente exige une qualité intelligente
    - Ch.22 — BEASTEST comme incarnation technologique de ToTAL
    - Ch.23 — Maîtriser le potentiel de la qualité
- Épilogue : Ce que le terrain m'a appris
- Conclusion : De la lucidité à l'excellence durable
- Annexes : Matrice SENSe/FORGe/CARe · Matrice des capacités · Ateliers 1-3

> **VOLUME 3 — ToTAL Catalyseur de l'excellence**
>
> *Passer de la théorie à la réussite observable en 6 semaines*
>
> **Format cible :** Handbook terrain · 220-280 pages · ~65 000 mots | **Audience :** Coaches, consultants, praticiens ToTAL, équipes en transformation active
>
> **Source principale :** Centre_Excellence_v1B (Parties 1-5 + 11)
>
> **Priorité 1 · Contenu existant et structuré · À enrichir narrativement**

Structure des chapitres — Volume 3

- Prologue — Le défi des 6 semaines
- Introduction — De la théorie à la réussite observable
- **Partie 1 — Comprendre la réussite ToTAL (Ch.1-3)**
    - Ch.1 — L'excellence comme âme de ToTAL
    - Ch.2 — L'art comme maîtrise de la discipline

    - Ch.3 — La réussite comme preuve dans le réel
- **Partie 2 — Trouver le point de départ (Ch.4-6)**
    - Ch.4 — Lire le terrain avant d'intervenir
    - Ch.5 — Identifier la première décision à améliorer
    - Ch.6 — Choisir le bon premier terrain
- **Partie 3 — Produire la première réussite ToTAL (Ch.7-12)**
    - Ch.7 — Clarifier une demande réelle
    - Ch.8 — Qualifier un concept sensible
    - Ch.9 — Transformer une attente en spécification testable
    - Ch.10 — Relier la qualité à une preuve de confiance
    - Ch.11 — Réussir une livraison avec ToTAL
    - Ch.12 — Réinjecter l'apprentissage
- **Partie 4 — Installer les pratiques de maîtrise (Ch.13-17)**
    - Ch.13 — Les ateliers ToTAL qui changent les décisions
    - Ch.14 — La qualimétrie comme langage de réussite
    - Ch.15 — Automatiser la clarté
    - Ch.16 — Utiliser l'IA sans perdre la maîtrise
    - Ch.17 — Les rôles catalyseurs
- **Partie 5 — Faire durer la réussite (Ch.18-22)**
    - Ch.18 — Pourquoi les réussites ne durent pas toutes seules
    - Ch.19 — Le Centre d'excellence ToTAL comme gardien de la maîtrise
    - Ch.20 — Gouvernance légère et mémoire vivante
    - Ch.21 — Maturité ToTAL : choisir le prochain meilleur pas
    - Ch.22 — Le plan 30-60-90 jours
- Conclusion — Quand la réussite devient plus grande que la mission
- Annexes : Kit documentaire client · Grilles rapides · Checklist IA

VOLUME 4 — ToTAL Agent IA

Amplification responsable — Quand l'IA rencontre la maîtrise

Format cible : Livre spécialisé · 160-200 pages · ~48 000 mots | **Audience :** Leaders technologiques, Product Managers IA, architectes, équipes DevAI

Source principale : Doc. maître Ch.36-41 + Art_v31 Ch.20-23

Priorité 2 · Chapitres en squelette dans le doc. maître · À développer

Structure des chapitres — Volume 4

- Introduction : L'IA force le retour à l'amont (Ch.6 doc. maître)
- Ch.36 — Automatisation utile plutôt qu'automatisation décorative
- Ch.37 — Données, IA et confiance
- Ch.38 — Vitesse durable et réduction du bruit
- Ch.39 — Le pit crew logiciel — coordination et fluidité
- Ch.40 — Instruments, observabilité et guidage du système
- Ch.41 — Agents IA et amplification responsable
- Chapitre spécial — BEASTEST comme incarnation IA de ToTAL
- Conclusion : Dans l'ère de l'IA, ToTAL n'est plus une option
- Annexes : Checklist IA · Ateliers 4-5 · Leverage Mastery deep dive

VOLUME 5 — ToTAL Méthodologies

Qualité distribuée, rôles et intégration aux cadres Agile/SAFe

Format cible : Livre de référence · 200-240 pages · ~60 000 mots | **Audience :** Coaches Agile, Scrum Masters, architectes d'entreprise, Release Train Engineers

> **Source principale :** Doc. maître Ch.24-35
>
> **Priorité 2 · Squelettes complets dans le doc. maître · À développer en récits terrain**

Structure des chapitres — Volume 5

- Introduction : La qualité ne s'ajoute pas — elle se distribue
- **Partie A — Qualité distribuée et rôles**
  - Ch.24 — La qualité distribuée comme système
  - Ch.25 — Le QA comme catalyseur
  - Ch.26 — Développeurs et qualité de construction
  - Ch.27 — Architectes et cohérence du système
  - Ch.28 — PO, PM, leadership et décisions qualité
  - Ch.29 — Responsabilités partagées, flux et arbitrages
- **Partie B — Valeur, flux et gouvernance**
  - Ch.30 — ToTAL dans SAFe et les cadres à l'échelle
  - Ch.31 — Valeur, flux et qualité systémique
  - Ch.32 — Gouvernance utile plutôt que contrôle tardif
  - Ch.33 — Décider avec des preuves plutôt qu'avec des impressions
  - Ch.34 — Métriques, qualimétrie et signaux utiles
  - Ch.35 — Releases, stabilité et confiance opérationnelle
- Annexes : Matrice RACI ToTAL · Atelier 6 · Modèle de maturité ToTAL 5 niveaux

> **VOLUME 6 — ToTAL Appliqué**
>
> *Terrain, missions, outils et guide du praticien*
>
> **Format cible :** Handbook complet · 280-360 pages · ~85 000 mots | **Audience :**

> Praticiens certifiés, coaches ToTAL, équipes en mission active
>
> **Source principale :** Centre Excellence (Parties 6-9) + Annexes A-J doc. maître
>
> **Priorité 2 · Contenu très avancé · Structure solide · À consolider et harmoniser**

Structure des chapitres — Volume 6

- **Partie 6 — Le système de pratique terrain**
  - Parcours guidé de mission en 6 semaines
  - 12 activités guidées d'acquisition
  - Cérémonies ToTAL prêtes à animer
  - Journal d'apprentissage du praticien
- **Partie 7 — Boîte à outils terrain**
  - 7 fiches-outils (Diagnostic éclair, SI/ALORS, DELIVERY, IA, anti-patterns, rôles, démarrage)
  - Gabarits approfondis pour mission et acquisition
  - Listes de vérification terrain
- **Partie 8 — Cas terrain anonymisé**
  - Mission ToTAL en 6 semaines — Semaines 0 à 6
- **Partie 9 — Kit documentaire client**
  - 7 modules documentaires (SDLC, Contrat, RACI, Lexique, Qualimétrie, Grille, Mécanisme)
  - Gabarits clés (SI/ALORS, DELIVERY, KPI, RACI, Carnet de mission)
- **Annexes complètes ToTAL** (Annexes A-J doc. maître)
  - Gabarit de développement de chapitre · Matrice SENSe/FORGe/CARe
  - Matrice des capacités · Modèle de maturité 5 niveaux
  - 6 ateliers complets · Checklist de diagnostic rapide · Phrases mémorables

> **VOLUME 7 — BEASTEST**
>
> *Le produit qui incarne ToTAL — Architecture, tests et intelligence artificielle*
>
> **Format cible :** Guide technique enrichi · 160-200 pages · ~45 000 mots | **Audience :** Équipes techniques, QA automatisation, DevOps, architectes de tests
>
> **Source principale :** Mentions BEASTEST dans Art_v31 + Ch.19-23 doc. maître + nouveau développement
>
> **Priorité 3 · À créer principalement · Contenu narratif existant dans Art_v31 Ch.22**

Structure des chapitres — Volume 7

- Prologue — BEASTEST comme personnage du livre
- Introduction — Pourquoi BEASTEST existe
- **Partie 1 — Architecture ToTAL du produit de test**
  - L'anatomie de BEASTEST (cas conducteur → incarnation réelle)
  - BEASTEST dans le cycle SENSe/FORGe/CARe
- **Partie 2 — Spécifications vivantes et BEASTEST**
  - SI/ALORS comme langage de BEASTEST
  - Tests comme preuves exécutables (Ch.19-21 doc. maître enrichi)
  - Validation intégrée et réduction du faux travail (Ch.22)
- **Partie 3 — BEASTEST à l'ère de l'IA**
  - Apprentissage continu et réinjection des signaux (Ch.23)
  - BEASTEST comme mémoire d'apprentissage
  - Agents IA et BEASTEST — amplification responsable
- Conclusion — BEASTEST comme miroir de la maturité ToTAL
- Annexes : Glossaire technique · Architecture de référence

SECTION 4

Décisions éditoriales — Priorités et actions

Priorité	Volume	Contenu	Action requise	Effort estimé
P1	Vol.1	Parties 1-3 Art_v31 (Ch.1-12)	Nettoyage final + harmonisation	3-5 jours
P1	Vol.2	Parties 4-5 Art_v31 + Ch.15-18 doc. maître	Fusion des deux versions + relecture	5-7 jours
P1	Vol.3	Centre Excellence Parties 1-5 + 11	Enrichissement narratif + cohérence	4-6 jours
P2	Vol.4	Ch.36-41 doc. maître	Développement complet + récits terrain	10-14 jours
P2	Vol.5	Ch.24-35 doc. maître	Développement complet + récits terrain	10-14 jours
P2	Vol.6	Centre Excellence Parties 6-9 + Annexes	Consolidation + harmonisation	5-7 jours
P3	Vol.7	BEASTEST	Rédaction nouvelle	15-20 jours

Total estimé — Effort éditorial

Effort cumulé estimé : **52 à 73 jours** de travail éditorial. Priorités 1 (12-18 jours) · Priorités 2 (25-35 jours) · Priorité 3 (15-20 jours). Ces estimations supposent un accès fluide aux fichiers sources et l'utilisation du pipeline IA décrit en Section 5.

SECTION 5

Pipeline IA de production éditoriale ToTAL

Le pipeline ci-dessous décrit les cinq étapes du processus IA recommandé pour la production éditoriale de la collection. Chaque étape est conçue pour maximiser la qualité du contenu tout en minimisant le travail manuel répétitif.

5.1 — OCR et nettoyage de l'encodage

Pour les fichiers TXT avec encodage cassé (`ToTAL_Art.txt`) : utiliser un pipeline OCR Python (**python-docx + chardet + ftfy**) pour corriger l'encodage, supprimer les caractères spéciaux mal encodés (□, «, »), normaliser les apostrophes, tirets longs et guillemets français.

Outils : Python 3.x · ftfy (fix text for you) · chardet · python-docx · re (expressions régulières)

Sortie : Fichier TXT propre, encodage UTF-8 validé, prêt pour ingestion dans le

pipeline suivant.

5.2 — Déduplication automatisée par embeddings sémantiques

Utiliser un pipeline **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** avec embeddings sémantiques pour détecter les passages similaires entre les 3 sources principales. Seuil de similarité cosinus > 0,85 = doublon confirmé.

Outils : LangChain · ChromaDB ou Pinecone · OpenAI Embeddings (text-embedding-3-large) ou équivalent local

Sortie : Rapport de doublons par section avec score de confiance · Liste de décisions de fusion à valider manuellement.

5.3 — Classification par volume cible

Chaque paragraphe est classifié par volume cible (1 à 7) via un modèle LLM avec prompts structurés incluant des signaux de classification :

- Style narratif philosophique → Volume 1
- Style technique + présence de BEASTEST → Volumes 2 et 7
- Outils terrain + pratiques → Volumes 3 et 6
- Mots-clés IA + amplification → Volume 4
- Rôles, SAFe, métriques → Volume 5

Sortie : Fichier structuré par volume avec score de confiance par paragraphe · Interface de revue manuelle pour les cas ambigus.

5.4 — Génération des chapitres manquants

Pour les squelettes du document maître (Ch.19-48 non développés) : utiliser un pipeline de génération guidée avec :

- **Contexte :** Annexe A (gabarit de chapitre ToTAL)
- **Style :** Chunks des chapitres développés comme exemples de tonalité
- **Contraintes obligatoires :** Structure gabarit complète (objectif → idées clés → récit terrain → dialogue → checklist → exercice → comparatif → conclusion → phrase mémorable)

Sortie : Brouillons de chapitres structurés, annotés pour révision humaine. Jamais livrés comme version finale sans relecture auteur.

5.5 — Revue qualité automatique avant livraison

Avant chaque livraison de chapitre : vérification automatique de la présence de tous les éléments requis selon le gabarit Annexe A.

- Score de complétude par chapitre (0 à 100 %)
- Liste des sections manquantes identifiées

- Alerte si récit terrain absent, dialogue absent, phrase mémorable absente
- Vérification de la cohérence du cas conducteur

ORIGINALIUM/DREAM-TEAM/BEASTEST

Sortie : Rapport de qualité par chapitre · Aucun chapitre livré avec un score inférieur à 80 %.

SECTION 6

Prototype Chapitre 15 — SENSe (version relecture)

Note éditoriale

Ce prototype intègre les meilleures parties des deux versions existantes (Document maître + Art_v31). Il est présenté en version relecture, prêt pour révision finale par Michel Bélanger. Les sections marquées *[À compléter]* identifient les zones d'approfondissement prioritaires.

Chapitre 15 — SENSe

Définir, qualifier, mesurer et apprendre · Volume 2 — ToTAL Cycle de vie

« La clarté réduit le bruit. La qualité transforme la clarté en confiance. »

Objectif du chapitre

Ce chapitre développe **SENSe** comme la capacité centrale du modèle ToTAL : comprendre, définir, qualifier, mesurer, analyser et apprendre. SENSe est le cerveau vivant du système. Il rend la qualité visible avant qu'elle devienne un problème à corriger.

Sans SENSe, le système construit plus vite qu'il ne comprend.

Idées clés

- SENSe est le **cerveau vivant** du système ToTAL — pas seulement une phase d'analyse en amont, mais une capacité continue.
- SENSe clarifie la **vérité produit** : comportements attendus, règles métier, standards qualité, métriques, scénarios critiques et apprentissages.
- SENSe est l'endroit où les spécifications deviennent vivantes, maintenues et reliées au produit réel.
- SENSe transforme les tests en **preuves exécutables** — pas en couche séparée inventée tardivement.
- SENSe définit ce qui doit être validé dans FORGe et ce qui doit être observé dans CARe.
- SENSe reçoit les signaux de CARe : incidents, métriques, alertes, usage, satisfaction.
- SENSe transforme les incidents en **apprentissages** — pas seulement en tickets fermés.
- SENSe rend possible l'automatisation fiable et l'IA utile. Sans SENSe, l'IA amplifie une vérité produit dispersée.

- SENSe n'appartient pas à un seul rôle — c'est une **capacité collective**.
- Un ticket fermé n'est pas un apprentissage intégré.

Récit terrain : Le code corrigé trois fois

La première fois, tout le monde a appelé cela un incident.

Une alerte en production. Un client touché. Un comportement inattendu. Les personnes se mobilisent. Les logs sont ouverts. Le code est analysé. Une correction est préparée, validée rapidement, puis déployée.

Le ticket est fermé.

Quelques semaines plus tard, un incident semblable revient. Pas identique, mais assez proche pour créer un malaise. Cette fois, l'équipe va plus vite — elle connaît la zone. Elle corrige, ajoute même un test rapide pour couvrir le cas observé.

Le ticket est fermé encore une fois.

Puis le problème revient une troisième fois.

À la troisième fois, il devient difficile de dire que c'est seulement un hasard. Quelqu'un pose enfin la question qui change la conversation :

— Est-ce qu'on comprend vraiment la règle derrière ce comportement ?

Et là, l'équipe découvre une réponse moins solide qu'elle ne le croyait.

La règle n'existe pas vraiment à un seul endroit. Elle est un peu dans le code. Un peu dans un ancien ticket. Un peu dans un test ajouté en urgence. Un peu dans la mémoire d'un expert. Un peu dans une conversation d'incident de six mois.

Le code a été corrigé trois fois. Mais la compréhension, elle, n'a pas vraiment été corrigée.

Voilà le problème que SENSe vient résoudre.

Principe ToTAL

Dans ToTAL, un incident n'est pas terminé lorsque le code est corrigé. Il est terminé lorsque :

- La spécification a été mise à jour.
- La règle métier est maintenant explicite.
- Le test est relié à cette règle.
- L'équipe sait quoi observer dans CARe pour détecter une récidive.

CARe avait parlé. CARe avait montré le signal. FORGe avait corrigé et validé localement. Mais SENSe n'avait pas transformé le signal en connaissance durable.

Le vrai correctif n'était pas seulement dans le code. Il était dans la vérité produit.

Dialogue typique — L'incident qui revient

Leader : On a encore un incident sur le même comportement. Je pensais que ce problème avait été corrigé.
Développeur : Il a été corrigé. Même deux fois. On a modifié la logique et ajouté un test rapide.
QA : Le test rapide protège quel comportement exactement ?
Développeur : Le cas qui avait causé l'incident.
QA : D'accord. Mais est-ce que la règle métier derrière ce comportement a été clarifiée ?
PO/PM : Elle était dans le ticket d'incident, non ?
Architecte : Un ticket décrit ce qui s'est passé. Il ne définit pas nécessairement ce que le produit doit faire.
QA : Voilà. On a corrigé le code, mais est-ce qu'on a corrigé la

compréhension ?

Leader : Qu'est-ce que tu veux dire par « corriger la compréhension » ?

QA : Je veux dire : la spécification a-t-elle été mise à jour ? Le comportement attendu est-il clair ? Le test est-il relié à cette règle ? CARe sait-il quoi surveiller ?

Développeur : Pas vraiment. On a surtout corrigé le cas observé.

PO/PM : Donc on a traité le symptôme, mais pas la règle complète.

Architecte : Et si la règle reste implicite, chaque correction couvre seulement une variante du problème.

QA : Exactement. CARe nous a montré le signal. FORGe a corrigé localement. Mais SENSe n'a pas transformé le signal en vérité produit durable.

Leader : Donc l'incident n'est pas terminé parce que le ticket est fermé.

QA : Non. Il est terminé quand le produit comprend mieux qu'avant.

Comparatif — Avant SENSe / Avec SENSe

Avant SENSe : L'organisation corrige ce qui casse. Les tickets sont fermés. Les experts portent la connaissance. Les incidents reviennent sous des formes légèrement différentes. Les tests sont ajoutés après coup. L'IA et l'automatisation travaillent sur une vérité produit dispersée.

Avec SENSe : L'organisation apprend de ce qui casse. Les incidents transforment la compréhension du produit. La connaissance est explicite et partagée. Les mêmes problèmes reviennent moins souvent, ou sont

détectés plus tôt. Les tests prouvent une règle. L'IA amplifie une base claire.

Dimension

Avant SENSe

Avec SENSe

Incident corrigé

Ticket fermé

Compréhension mise à jour

Connaissance

Dans les têtes des experts

Dans les spécifications

Tests

Ajoutés après coup

Preuves d'une règle explicitée

IA

Amplifie le flou

Amplifie la clarté

Signal CARe

Devient un rapport

Devient un apprentissage

Même problème

Revient sous autre forme

Revient moins souvent

Checklist du chapitre

- Existe-t-il une source de vérité vivante pour les comportements attendus du produit ?
- Les règles métier critiques sont-elles explicites, ou vivent-elles dans le code, les tickets ou la mémoire des experts ?
- Lorsqu'un incident est corrigé, SENSe est-il mis à jour (spécification, règle, métrique) ?
- L'organisation distingue-t-elle clairement un ticket fermé d'un apprentissage intégré ?
- Les signaux de CARe retournent-ils vers SENSe pour analyse et apprentissage ?
- Les tests sont-ils reliés aux spécifications comme preuves exécutables ?
- Les métriques sont-elles définies avec une intention claire (quoi, pourquoi, seuil, décision) ?
- L'automatisation et l'IA travaillent-elles depuis une vérité produit structurée ?
- SENSe réduit-il la dépendance à la mémoire des experts ?
- Chaque rôle contribue-t-il réellement à SENSe : PO, QA, développeurs, architectes, opérations, leadership ?

Exercice d'atelier — Transformer un signal en apprentissage

Durée : 45-60 minutes · **Format :** équipe de 4-6 personnes · **Matériel :** tableau blanc ou post-its

1. **Choisir un signal réel récent :** incident, bug récurrent, retour client,

test échoué, métrique préoccupante ou comportement ambigu.

2. **Décrire comment le signal a été traité :** Qui a reçu le signal ? Comment a-t-il été analysé ? Quelle correction a été appliquée ? Quel ticket a été fermé ? Quelle documentation a été touchée — ou pas ?

3. **Identifier ce que le signal révèle sur la compréhension du produit :** Quelle règle métier était implicite ? Quel comportement attendu était flou ? Quelle spécification était absente ?

4. **Définir ce qui doit être mis à jour dans SENSe :** spécification, règle métier, standard qualité, métrique, seuil d'alerte, décision produit.

5. **Relier à FORGe :** Comment ce nouvel apprentissage sera-t-il validé avant la prochaine exposition réelle ?

6. **Relier à CARe :** Quel signal surveillera-t-on pour confirmer que l'apprentissage tient dans le réel ?

7. **Définir une action simple pour le prochain cycle :** mettre à jour une spécification, relier un test à une règle, transformer un incident en scénario de validation.

> **But de l'exercice**
>
> Le but n'est pas seulement de traiter le signal. Le but est que le produit **comprenne mieux** après le signal. SENSe est à jour lorsque le même signal ne revient plus comme une surprise.

Conclusion du chapitre

SENSe est l'endroit où la clarté devient possible.

Pas une clarté parfaite. Pas une clarté figée. Pas une clarté bureaucratique.

Une clarté suffisante pour construire, valider, mesurer, observer et apprendre.

Sans SENSe, le système ferme des tickets. **Avec SENSe, le système transforme les tickets en compréhension.**

Sans SENSe, le produit accumule des corrections. **Avec SENSe, le produit accumule de la mémoire.**

Sans SENSe, les signaux du réel deviennent du bruit. **Avec SENSe, les signaux deviennent des apprentissages.**

Sans SENSe, le système construit plus vite qu'il ne comprend.

SECTION 7

Séquence de publication — Collection ToTAL

Phase 1 — Publication initiale (6 à 9 mois)

Volume	Fenêtre	Action principale
Volume 1 — Origine	Mois 1-2	Finalisation du contenu existant · Nettoyage Parties 1-3 Art_v31
Volume 2 — Cycle de vie	Mois 2-4	Fusion des deux versions

Volume	Fenêtre	Action principale
		Ch.15-18 · Enrichissement Parties 4-5
Volume 3 — Catalyseur	Mois 3-5	Enrichissement narratif Centre Excellence Parties 1-5

Phase 2 — Développement actif (9 à 18 mois)

Volume	Fenêtre	Action principale
Volume 6 — Appliqué	Mois 5-8	Consolidation Centre Excellence Parties 6-9 + Annexes A-J
Volume 4 — Agent IA	Mois 7-12	Développement complet Ch.36-41 + récits terrain IA
Volume 5 — Méthodologies	Mois 10-15	Développement complet Ch.24-35 + récits terrain rôles/SAFe

---

Phase 3 — Complétion de la collection (18 à 24 mois)

Volume	Fenêtre	Action principale
Volume 7 — BEASTEST	Mois 15-22	Rédaction nouvelle · Architecture + tests + IA · Intégration cas conducteur

Stratégie de lancement recommandée

Publier **Vol.1 + Vol.2 ensemble** comme lancement de la collection (manifeste + livre de fond). Suivre avec **Vol.3** pour les praticiens actifs. Volumes 4-5-6 pour le marché professionnel avancé. **Vol.7** pour l'écosystème technologique ToTAL en phase de maturité de la collection.

SECTION 8

Prochaines actions — Semaine du 7 septembre 2026

---

1. **Décision encodage Art.txt :** Lancer le script de correction d'encodage Python pour récupérer le contenu propre du fichier `ToTAL_Art.txt` (ftfy + chardet). Valider que le contenu récupéré est complet et exploitable avant de passer à la déduplication.
2. **Fusion Ch.15-17 :** Créer les fichiers fusionnés des chapitres SENSe, FORGe et CARe en combinant la version narrative riche du document maître avec les blocs pratiques de Art_v31. Commencer par SENSe (prototype disponible en Section 6 de ce document).
3. **Validation du prototype Ch.15 :** Relire et valider la version prototype de SENSe incluse dans ce document. Identifier les sections à compléter (tableau comparatif détaillé, approfondissement cas d'usage BEASTEST, liens explicites avec FORGe et CARe).

4. **Décision Vol.1 vs Vol.2 couvertures :** Les fichiers Tome1/Tome2 CoverFixed contiennent uniquement les pages de couverture. Décider si elles doivent être intégrées telles quelles ou remplacées pour chaque volume de la nouvelle collection à 7 volumes.
5. **Architecture Vol.4 (IA) :** Rédiger le plan détaillé du Volume 4 depuis les squelettes du document maître Ch.36-41 avant de commencer le développement. Ce plan servira de cahier de charge pour le pipeline IA de génération guidée (Section 5.4).

SECTION 9

Notes éditoriales

Cas conducteur ORIGINALIUM / DREAM-TEAM / BEASTEST

Le cas conducteur est l'**épine dorsale narrative** de la collection. ORIGINALIUM désigne l'organisation miroir. DREAM-TEAM désigne l'équipe produit mise en scène. BEASTEST désigne le produit logiciel autour duquel les exemples s'articulent.

Ce cas doit traverser tous les volumes de manière cohérente — les situations évoluent entre les volumes pour montrer une progression de la maturité ToTAL. Un registre de continuité narrative du cas conducteur doit être maintenu et mis à jour à chaque nouveau chapitre développé.

Convention de langue

Le livre privilégie le **français**. Les termes anglais importants sont introduits avec leur traduction française entre parenthèses à la première mention, puis utilisés dans la forme préférée selon le public cible du volume. Les termes du cadre ToTAL

(SENSe, FORGe, CARe, BEASTEST, DELIVERY) sont traités comme des noms propres et conservés en anglais dans toute la collection.

Style narratif ToTAL

Chaque chapitre suit la **structure gabarit** (Annexe A) :

6. Citation d'ouverture
7. Objectif du chapitre
8. Idées clés
9. Récit terrain (cas ORIGINALIUM/DREAM-TEAM)
10. Principe ToTAL
11. Dialogue typique
12. Comparatif (Avant / Avec)
13. Checklist du chapitre
14. Exercice d'atelier
15. Conclusion du chapitre
16. Phrase mémorable

Ce rythme doit être **constant dans tous les volumes**. Le gabarit est contraignant par design — il garantit la cohérence de l'expérience lecteur à travers les 7 volumes et facilite l'utilisation du pipeline IA de revue qualité automatique (Section 5.5).

Résumé de l'état de la collection

Volume	Titre court	Mots cible	État global	Priorité
Vol.1	Origine	~30 000	Contenu existant — à finaliser	**P1**
Vol.2	Cycle de vie	~55 000	Très avancé — à fusionner	**P1**
Vol.3	Catalyseur	~65 000	Structuré — à	**P1**

Volume	Titre court	Mots cible	État global	Priorité
			enrichir	
Vol.4	Agent IA	~48 000	Squelettes — à développer	**P2**
Vol.5	Méthodologies	~60 000	Squelettes — à développer	**P2**
Vol.6	Appliqué	~85 000	Très avancé — à consolider	**P2**
Vol.7	BEASTEST	~45 000	À créer — rédaction nouvelle	**P3**
TOTAL	**~388 000 mots · 7 volumes**	**Collection complète prévue**		
