Comment confirmer

La phase **CONFIRMER** est le moment où l'on recueille les preuves terrain que ce qui a été élicité, défini, planifié, implémenté et diffusé tient réellement ses promesses. Elle ne remplace pas ÉLICITER : **CONFIRMER recueille**, tandis qu'**ÉLICITER analyse, apprend et améliore**.

> **Note terminologique**
>
> Cette page décrit **CONFIRMER** dans son contexte opérationnel. Pour les définitions de référence des termes comme signal, validation, vérification, preuve, conformité, acceptation, non-régression, métrique, observabilité, log, trace, incident, dérogation, CARE, rôles et RACI, voir le Lexique / Terminologies.
>
> Les contributions indiquées dans cette page sont propres à cette phase et ne remplacent pas **la matrice RACI**.

> « CONFIRMER est le capteur du SDLC : elle observe, mesure, écoute et documente la réalité terrain pour fournir à ÉLICITER des signaux fiables. »

🎯 Objectif de CONFIRMER

CONFIRMER vise à vérifier factuellement, en conditions réelles, que le produit livré fonctionne, est utilisable, est supportable et répond aux attentes prévues. Cette phase produit des constats, des métriques, des retours utilisateurs, des incidents documentés et des écarts observés.

Le résultat attendu n'est pas une décision d'amélioration immédiate, mais un ensemble de **signaux bruts, structurés et traçables** qui permettront à ÉLICITER d'alimenter le prochain cycle.

Ce que CONFIRMER n'est pas

- Ce n'est pas une simple vérification que le déploiement a fonctionné.
- Ce n'est pas une rétrospective d'amélioration complète : cette analyse appartient à ÉLICITER.
- Ce n'est pas une phase où l'on décide du prochain produit ou du prochain scope.
- Ce n'est pas un remplacement du support CARE, mais un mécanisme structuré de recueil terrain avec CARE.

📥 Passage de DIFFUSER à CONFIRMER

On entre en CONFIRMER lorsque la diffusion est complétée et que le produit est disponible dans son environnement cible. Les prérequis minimaux sont les suivants :

Prérequis	Vérification attendue
Produit diffusé	Build, package ou version disponible selon le processus validé
Notes de version publiées	Nouveautés, corrections, limitations, contournements et risques connus communiqués
Support informé	CARE dispose de la documentation, des points de vigilance et des chemins d'escalade
Monitoring ou mécanismes de recueil prêts	Logs, métriques, tickets, formulaires, tableaux de bord ou autres canaux disponibles
Plan de confirmation connu	On sait quoi recueillir, quand, par qui et où documenter les résultats

🛠️ Les cinq activités de CONFIRMER

CONFIRMER repose sur cinq activités complémentaires :

1. **Observer** le comportement réel du produit.
2. **Valider** factuellement que la promesse est tenue.
3. **Écouter** la voix de l'utilisateur et du support.
4. **Mesurer** les faits avec des indicateurs objectifs.
5. **Documenter** les signaux bruts pour ÉLICITER.

1. Observer — Surveiller le produit en conditions réelles

Observer consiste à capter ce qui se passe réellement après la diffusion : stabilité, performance, erreurs, comportement utilisateur, incidents, régressions et conditions d'usage.

Ce qu'il faut observer	Exemples de signaux
Stabilité	Crashs, blocages, redémarrages, erreurs applicatives
Performance	Temps de réponse, lenteurs, consommation CPU/RAM/disque, charge réseau
Utilisation réelle	Fonctions utilisées, fonctions ignorées, parcours fréquents, abandons

Régressions	Comportements qui fonctionnaient avant et ne fonctionnent plus
Compatibilité	Écarts selon OS, versions, postes clients, configurations, environnements

2. Valider — Vérifier que la promesse est tenue

Valider en CONFIRMER signifie constater, en conditions réelles, si le produit respecte ce qui avait été prévu. La validation doit rester factuelle : atteint, non atteint, partiellement atteint, non observé ou non applicable.

Validation	Signal produit
Spécifications IF… THEN…	Spécification satisfaite, non satisfaite, partiellement satisfaite, non observée ou non applicable en usage réel
Besoin utilisateur	Utilisateur satisfait, partiellement satisfait ou non satisfait
Fonctionnement en production	Fonctionnel, dégradé, instable ou bloqué
Documentation	Exacte, suffisante, incomplète ou confuse
Supportabilité	Support capable ou non de diagnostiquer et accompagner l'utilisateur

3. Écouter — Recueillir la voix de l'utilisateur

Écouter consiste à recueillir les retours bruts sans les transformer trop tôt en solutions. Les retours doivent être conservés avec leur contexte : qui, quand, environnement, version, scénario, impact et fréquence.

Canal	Ce qu'on recueille
Tickets support	Incidents, questions, frustrations, contournements utilisés
Retours directs	Commentaires, verbatims, satisfaction, irritants, besoins exprimés

Équipes CARE	Questions récurrentes, difficultés d'installation, problèmes de compréhension
Télémétrie ou analytics	Données d'usage, adoption, fréquence, parcours réels
Équipes terrain	Perception client, objections, contraintes opérationnelles, contexte d'usage

4. Mesurer — Quantifier les faits

Mesurer permet de fournir à ÉLICITER des données objectives. CONFIRMER ne doit pas seulement dire « ça va » ou « ça ne va pas » : elle doit produire des chiffres, des tendances brutes et des seuils observés.

Famille de métriques	Exemples
Stabilité post-livraison	Nombre d'incidents, défauts critiques, crashs, régressions
Performance	Temps de réponse, temps de démarrage, consommation ressources
Adoption	Taux d'utilisation des fonctionnalités, fréquence d'usage
Satisfaction	Scores, verbatims, tendances de retour utilisateur
Support	Volume de tickets, catégories, temps de résolution, escalades
Qualité	Indicateurs de conformité, dette, vulnérabilités, dérogations actives

5. Documenter — Structurer les signaux bruts

Documenter est l'activité qui rend CONFIRMER exploitable. Un signal non documenté est perdu. Un signal documenté sans contexte est difficile à analyser. Le rapport de confirmation doit donc être factuel, structuré et traçable.

Rapport de confirmation

Le rapport de confirmation est le livrable principal de la phase. Il ne doit pas être un rapport d'analyse ou une liste de solutions : il doit présenter les faits recueillis.

Section	Contenu attendu
Résumé factuel	Version, date de diffusion, environnement, population concernée
Résultats de validation	Critères atteints, non atteints, partiels ou non observés
Métriques recueillies	Stabilité, performance, adoption, satisfaction, support, conformité
Incidents	Liste, sévérité, impact, statut, temps de résolution
Retours utilisateurs	Verbatims, demandes, frustrations, questions, contexte
Écarts constatés	Différences factuelles entre ce qui était prévu et ce qui est observé
Signaux transmis à ÉLICITER	Liste structurée des signaux bruts à analyser au prochain cycle

Orientation desktop et compatibilité web/cloud

Orientation produit desktop et compatibilité web/cloud

CONFIRMER doit recueillir les preuves en tenant compte du contexte actuel des produits : l'orientation principale demeure **desktop**, mais les signaux doivent aussi permettre de vérifier la **compatibilité web/cloud** si le produit évolue éventuellement vers une offre web, SaaS ou cloud.

Le recueil doit donc couvrir les deux perspectives :

- **Desktop actuel** : installation locale, mise à jour, désinstallation, performance poste client, compatibilité OS, prérequis machine, droits utilisateurs, accès réseau, logs locaux, expérience hors ligne ou réseau dégradé.
- **Web/cloud éventuel** : compatibilité navigateur, authentification, disponibilité, latence, sécurité, observabilité, déploiement continu, multi-utilisateur, scalabilité, intégrations API

et contraintes d'hébergement.

L'objectif n'est pas de transformer immédiatement le produit en solution web/cloud, mais de **recueillir les signaux factuels** qui permettront à ÉLICITER d'évaluer plus tard les écarts, les besoins, les risques et les adaptations nécessaires si cette évolution devient réelle.

Temporalité de CONFIRMER

Horizon	Recueil attendu
J+0 à J+7	Observation intensive, incidents critiques, premiers tickets, validation post-déploiement
J+7 à J+30	Retours utilisateurs initiaux, adoption, stabilité, supportabilité
J+30 à J+90	Tendances support, métriques consolidées, écarts constatés, signaux structurés
Continu	Monitoring, collecte CARE, suivi des dérogations, transmission régulière à ÉLICITER

👥 Qui fait quoi pendant CONFIRMER ?

Rôle	Contribution
PM	Recueille les retours marché, terrain et perception client
PO	Vérifie factuellement les **spécifications IF... THEN...** en conditions réelles
Développeur	Documente les défauts techniques et les correctifs post-livraison
QA / Validation	Consigne les résultats de validation, les régressions et les écarts observés
Architecte	Observe les impacts systémiques et les enjeux d'intégration

CdL	Coordonne le recueil, compile le rapport de confirmation et transmet à ÉLICITER
CARE / Support	Recueille les tickets, questions, irritants, contournements et tendances terrain
Ops / Infra	Surveille disponibilité, performance, logs, alertes et incidents opérationnels
VSE	S'assure que le rapport est complet et que les signaux sont transmis au bon endroit

🔁 Boucle de rétroaction — Ce que CONFIRMER transmet à ÉLICITER

Signal brut	Exemple
Écart promesse / réalité	Fonctionnalité livrée mais usage différent de celui prévu
Incident récurrent	Même problème observé chez plusieurs utilisateurs ou environnements
Fonctionnalité peu utilisée	Adoption faible malgré la livraison complète
Question support fréquente	Documentation insuffisante ou parcours utilisateur mal compris
Contrainte desktop	Problème lié à l'installation, aux permissions, à l'OS ou aux performances locales
Signal web/cloud	Besoin d'accès distant, d'usage multi-utilisateur, de synchronisation ou de disponibilité continue
Dérogation active	Règle qualité non respectée avec plan de retour à suivre

⚠️ Pièges courants à éviter

Piège	Pourquoi c'est un problème	Comment l'éviter

Confondre CONFIRMER et ÉLICITER	On mélange recueil et analyse	CONFIRMER recueille ; ÉLICITER analyse et améliore
Réduire CONFIRMER à « ça tourne »	On ignore la valeur, l'usage et le support	Mesurer aussi adoption, satisfaction, incidents et retours CARE
Ne pas documenter les signaux	Les constats se perdent	Utiliser un rapport de confirmation structuré
Interpréter trop tôt les retours	On déforme la voix utilisateur	Conserver les retours bruts avec leur contexte
Oublier le desktop	Les contraintes réelles d'installation et de poste client sont ignorées	Inclure OS, droits, performance locale, logs et prérequis machine
Ignorer le futur web/cloud	On perd les signaux utiles à une évolution future	Recueillir aussi les signaux de compatibilité navigateur, latence, sécurité et usage distant

✅ Critères de sortie de CONFIRMER

- Les validations post-déploiement en conditions réelles sont documentées.
- Les indicateurs de stabilité, performance, adoption, satisfaction et support sont recueillis.
- Les retours utilisateurs et CARE sont consignés avec leur contexte.
- Les incidents post-livraison sont documentés avec impact, sévérité et statut.
- Les écarts entre la promesse et la réalité sont constatés factuellement.
- Les signaux desktop sont recueillis : installation, compatibilité OS, performance locale, permissions, logs, réseau.
- Les signaux web/cloud éventuels sont recueillis : navigateur, disponibilité, latence, sécurité, scalabilité, intégrations.
- Le rapport de confirmation est complété, partagé et transmis à ÉLICITER.
- Le tableau de bord CONFIRMER est à jour et accessible.
- Les dérogations actives et risques résiduels sont documentés dans leur état courant.

Références

- SDLC officiel

- Page précédente : Comment diffuser
- Page suivante : Comment éliciter
- Cérémonie associée : Cérémonie de confirmation
- Documents connexes : Contrat qualité officiel OPAL-RT, RACI — Rôles et responsabilités, Qualimétrie officielle OPAL-RT
- SPÉCIFICATION
- Les tests (niveau × interface × angle × type)
- Exemples concrets de combinaisons
- Recommandations — enjeux, constats ou lacunes à résoudre / solutionner

Résumé

CONFIRMER est la phase qui recueille la vérité terrain. Elle ne cherche pas à expliquer ou à corriger immédiatement : elle observe, valide, écoute, mesure et documente. Grâce à elle, ÉLICITER dispose de données fiables pour analyser, apprendre et améliorer le prochain cycle.

> « CONFIRMER recueille. ÉLICITER analyse. DÉFINIR spécifie. PLANIFIER organise. IMPLÉMENTER réalise. DIFFUSER livre. Puis CONFIRMER recueille à nouveau. »