Comment éliciter

ÉLICITER sert à transformer des signaux dispersés — demandes clients, incidents, métriques, observations terrain et orientations produit — en besoins compris, traçables et prêts à être formalisés. Cette phase protège le SDLC contre les solutions prématurées en clarifiant d'abord le problème, sa source, son impact et les hypothèses à valider.

> **Note terminologique.** Cette page décrit la phase **ÉLICITER** dans son contexte opérationnel. Pour les définitions de référence des termes utilisés ici — signal, besoin, spécification, traçabilité, SENSE, FORGE, CARE, qualimétrie, backlog, partie prenante et rôles — se référer au Lexique / Terminologies. Les descriptions locales doivent préciser l'usage dans cette phase, sans redéfinir les termes différemment.

🎯 Objectif de la phase ÉLICITER

L'élicitation est la toute première phase du SDLC: c'est le moment où l'on recueille, comprend et consigne les besoins bruts avant même de les spécifier. L'objectif n'est pas de définir la solution, mais de faire émerger le vrai besoin et de s'assurer qu'il est suffisamment compris pour être transmis à la phase DÉFINIR.

> « On ne peut pas bien définir ce qu'on n'a pas bien élicité. »

📥 Les sources d'élicitation

Les besoins ne viennent pas d'un seul endroit. Il faut multiplier les canaux pour capter les signaux.

Source	Exemples concrets
Client / utilisateur	Demandes de support, retours terrain, cas d'usage rapportés par les ingénieurs d'application.
Support et incidents	Tickets, bugs récurrents, crash reports, irritants répétés.
Qualimétrie / signaux	Métriques Grafana, tendances SonarQube, taux de défauts par version, DORA metrics.

Stratégie et marché	Roadmap produit, positionnement concurrentiel, orientations de la direction.
Amélioration continue	Retours post-livraison, rétrospectives, constats de la phase CARE, dette technique identifiée.
Voix du client automatisée	Plateforme de type UserVoice, sondages, mécanismes de feedback intégrés à l'application.

🛠️ Les techniques d'élicitation

1. Entrevues et conversations dirigées

- Rencontrer les parties prenantes — client, support, PO, développement, QA — individuellement ou en petit groupe.
- Poser des questions ouvertes : « Qu'est-ce qui vous empêche de… ? », « Que se passe-t-il quand… ? »
- Ne pas chercher immédiatement la solution : commencer par comprendre le problème vécu.

2. Observation et immersion

- Observer l'utilisateur dans son contexte réel d'utilisation.
- Identifier les comportements non documentés, les contournements et les irritants.
- Utiliser les observations pour alimenter des cas concrets et mieux comprendre les impacts.

3. Ateliers d'élicitation collaborative

- Réunir les rôles SENSE, FORGE et CARE autour d'un cas concret.
- Utiliser des techniques comme l'Event Storming, le User Story Mapping ou l'Example Mapping.
- Faire émerger les règles, exemples, questions ouvertes et zones d'incertitude.

4. Analyse des données et signaux

- Consulter les métriques avant d'éliciter : « Qu'est-ce qui nous indique qu'il y a un risque ou une opportunité ? »
- Utiliser les signaux pour orienter les questions et révéler des besoins implicites.
- Exemples : taux de défauts par module, fréquence des régressions, temps moyen de résolution.

5. Analyse documentaire et rétro-ingénierie

- Relire les tickets existants, incidents, notes de version et décisions passées.
- Extraire les besoins implicites des bugs récurrents ou des demandes répétées.
- Transformer les constats en besoins formulés et traçables.

6. Prototypage et maquettage rapide

- Esquisser un flux, un écran ou un diagramme pour valider la compréhension.
- Utiliser le prototype comme outil de conversation, pas comme solution finale.
- Valider rapidement si les parties prenantes reconnaissent leur problème dans la représentation proposée.

7. Utilisation de l'IA comme levier

- Soumettre un corpus de tickets, incidents ou commentaires à l'IA pour faire émerger des tendances.
- Générer des questions d'élicitation à partir d'un contexte produit.
- Valider la complétude d'une liste de besoins en confrontant plusieurs angles de lecture.

✅ Critères de sortie

L'élicitation est suffisamment avancée lorsque :

- Les besoins bruts sont recueillis et consignés.
- La source de chaque besoin est identifiée.
- Les signaux qualimétrie ont été analysés et les constats sont documentés.
- Les priorités sont établies : ce qui entre en DÉFINIR et ce qui reste au backlog.
- Les besoins sont suffisamment compris pour être transmis à DÉFINIR.
- La compréhension du besoin est validée par la source, l'utilisateur ou le spécialiste concerné.

⚠️ Pièges courants à éviter

Piège	Pourquoi c'est un problème	Comment l'éviter
Sauter directement à la solution	On risque de spécifier quelque chose que personne n'a vraiment demandé.	Reformuler le problème avant de parler de solution.
Éliciter avec un seul rôle	La vision est partielle et les angles morts sont nombreux.	Impliquer SENSE, FORGE et CARE dès l'élicitation.

Ne pas documenter la source	Il devient difficile de valider plus tard si le besoin est bien compris.	Associer chaque besoin à une source traçable.
Confondre ÉLICITER et DÉFINIR	On commence à spécifier trop tôt, sans avoir validé le besoin.	Garder la distinction : ÉLICITER = comprendre ; DÉFINIR = formaliser.
Ignorer les signaux qualimétrie	On rate les besoins que personne ne formule, mais que les données révèlent.	Consulter les métriques et signaux avant les ateliers.

👥 Qui fait quoi

Rôle	Contribution à l'élicitation
Product Owner / Product Manager	Porte la vision produit, priorise les besoins et valide la pertinence stratégique.
Ingénieur d'application / Support	Remonte les irritants terrain, les cas d'usage réels et les demandes clients.
Développeur / Tech Lead	Évalue la faisabilité technique préliminaire, identifie les contraintes et la dette existante.
QA / Testeur	Apporte les signaux qualimétrie, les régressions récurrentes et les angles morts de couverture.
Architecte	Identifie les impacts transversaux, les dépendances système et les risques d'intégration.
UX / Designer	Observe les comportements utilisateur et propose des maquettes exploratoires pour valider la compréhension.
Scrum Master / Coach	Facilite les ateliers, s'assure que tous les rôles sont entendus et que le besoin reste au centre.

📊 Métriques et signaux

Métrique / Signal	Ce qu'elle révèle	Source
Nombre de besoins élicités par source	Diversité des canaux d'écoute — un seul canal dominant indique un angle mort.	Jira / backlog
Taux de besoins rejetés en DÉFINIR	Qualité de l'élicitation — un taux élevé indique un filtrage insuffisant.	Jira workflow
Nombre de besoins sans source traçable	Risque de besoins fantômes qui ne sont validables par personne.	Backlog produit
Délai moyen entre signal et élicitation	Réactivité du processus — un délai long indique des opportunités manquées.	Jira dates
Taux de réouverture post-DÉFINIR	Besoins mal compris qui reviennent — signe d'élicitation incomplète.	Jira workflow
Signaux qualimétrie consultés avant atelier	Ancrage dans les données — zéro signal consulté indique une élicitation par intuition.	Grafana / SonarQube

🔄 Lien avec les autres phases

```
CONFIRMER → signaux, retours, incidents → ÉLICITER → besoins compris → DÉFINIR
     ↑                                                                    ↓
     └──────────────── amélioration continue ←──────────────────────────┘
```

L'élicitation n'est pas un événement isolé : elle est alimentée en continu par les retours terrain, les métriques, les incidents, les apprentissages de livraison et les boucles d'amélioration continue.

Références

- SPÉCIFICATION
- Lexique / Terminologies
- Cérémonie d'élicitation
- Comment définir — phase suivante

- Comment confirmer — phase qui alimente ÉLICITER
- (SDLC) Software Development Life Cycle (officiel)
- Contrat qualité officiel OPAL-RT
- RACI — Rôles et responsabilités
- Qualimétrie officielle OPAL-RT
- Les tests — niveau × interface × angle × type
- Exemples concrets de combinaisons
- Recommandations — enjeux, constats ou lacunes à résoudre / solutionner