Cérémonie de confirmation

La cérémonie de confirmation ferme la boucle du SDLC en ramenant la réalité du terrain vers le système d'apprentissage. Après avoir élicité, défini, planifié, implémenté et diffusé, on ne suppose pas que la valeur est au rendez-vous : on la confirme — ou on constate objectivement qu'elle ne l'est pas encore.

Cette cérémonie se déroule en conditions réelles ou au plus près du réel. Elle appartient fortement à **CARE**, mais elle alimente directement **ÉLICITER**. Son rôle n'est pas de redébattre immédiatement de la solution ni de corriger à chaud tout ce qui est observé. Son rôle premier est de **recueillir, constater, comparer, documenter et transmettre** les observations, les métriques, les incidents, les retours et les écarts significatifs.

Confirmer ne veut donc pas dire « approuver politiquement » ou « déclarer victoire ». Confirmer, c'est vérifier si ce qui a été mis en circulation tient vraiment dans la réalité d'usage, d'opération, de support, de performance, d'adoption et de valeur.

> **Note terminologique.** Cette page décrit la cérémonie de CONFIRMER dans son contexte opérationnel. Pour les définitions de référence des termes utilisés ici — confirmation, signal, validation, vérification, preuve, conformité, acceptation, non-régression, métrique, observabilité, log, trace, incident, dérogation, CARE, rôles et RACI — voir le Lexique / Terminologies. Les contributions indiquées dans cette page sont propres à cette cérémonie et ne remplacent pas la matrice RACI.

🎯 Objectif

La cérémonie de confirmation transforme une version diffusée en **connaissance terrain exploitable**. Elle sert à vérifier, en conditions réelles, si la solution livrée produit bien les effets attendus, si elle demeure supportable, si elle est adoptée, si elle respecte les seuils de qualité visés et quels signaux nouveaux doivent être renvoyés vers **ÉLICITER**.

> Confirmer, ce n'est pas analyser en profondeur ni corriger immédiatement. C'est observer correctement la réalité, capter les faits, préserver les signaux et éviter de réécrire l'histoire à partir d'impressions.

👥 Participants recommandés

Rôle	Responsabilité principale

Support / CARE	Recueillir les incidents, questions, irritants, diagnostics terrain, escalades et retours d'usage.
PO / PM	Comparer la réalité observée avec la valeur attendue, sans court-circuiter le retour structuré vers ÉLICITER.
QA / qualité	Comparer les résultats réels aux attentes, seuils, critères critiques et comportements attendus.
Développement	Aider à interpréter les symptômes techniques observés, soutenir le diagnostic initial et qualifier les écarts visibles.
Ops / Infra	Fournir les métriques d'exploitation, de disponibilité, de déploiement, de performance, de capacité et de stabilité.
Architecture / lead technique	Aider à distinguer un incident local d'un signal systémique ou structurel.
CdL / coordination	Structurer la collecte, assurer la traçabilité des observations et maintenir la visibilité du retour terrain.
Utilisateurs / représentants terrain	Exprimer les comportements réels, les usages effectifs, les frictions, les gains et les écarts perçus.

📥 Inputs / Prérequis

La cérémonie de confirmation commence après **DIFFUSER**. Elle suppose qu'une version a réellement été mise en circulation, rendue observable et supportable, et qu'on dispose maintenant de faits concrets à recueillir.

Avant CONFIRMER	Ce qui doit déjà être vrai
ÉLICITER	Le besoin initial, la valeur attendue et les signaux de départ ont été documentés.

DÉFINIR	Les comportements attendus, les **spécifications IF… THEN…** et les hypothèses importantes ont été formalisés.
PLANIFIER	Les objectifs, les découpages, les validations et les mécanismes de suivi ont été prévus.
IMPLÉMENTER	Le build a été produit avec preuves de conformité et validations nécessaires.
DIFFUSER	La version a été assemblée, déployée, documentée, transférée vers CARE et rendue observable.
Conditions de confirmation	Les métriques, journaux, retours utilisateurs, incidents, feedbacks support et mécanismes de suivi sont accessibles.

Si la version n'est pas réellement visible, utilisée, observable ou supportée, la confirmation devient artificielle. On ne confirme pas une réalité qui n'existe pas encore.

📤 Outputs / Livrables attendus

À la fin de la cérémonie, on doit pouvoir transmettre un portrait fidèle de ce qui se passe réellement depuis la diffusion.

- Un **rapport de confirmation** ou un état de situation documenté.
- Les **observations terrain** factuelles : incidents, comportements, usages réels, écarts, satisfactions, irritants.
- Les **métriques observées** : disponibilité, performance, stabilité, adoption, fréquence d'usage, volumes, tendances, qualité opérationnelle.
- Les **retours utilisateurs et support** consolidés et structurés.
- Les **écarts entre attendu et observé** rendus visibles, sans être absorbés silencieusement.
- Les **signaux bruts** renvoyés vers **ÉLICITER** pour analyse, priorisation et éventuelle nouvelle version.
- Une décision explicite sur l'état courant : confirmer, surveiller davantage, corriger rapidement, ou relancer un cycle amont.

⏱️ Durée, format et sous-phases recommandées

La confirmation n'est pas forcément une réunion unique. Elle peut prendre la forme d'une fenêtre d'observation suivie d'un moment de consolidation. Sa durée dépend du type de produit, de la criticité, du rythme d'usage, du nombre d'utilisateurs touchés et du délai nécessaire pour voir émerger les vrais signaux.

La cérémonie peut être vue en deux sous-phases complémentaires :

1. **Observer et recueillir** — laisser la version vivre suffisamment dans la réalité pour capter incidents, comportements, adoption, métriques et retours significatifs.
2. **Consolider et transmettre** — structurer les faits observés, comparer avec les attentes et renvoyer les signaux vers ÉLICITER ou les circuits de réaction appropriés.

Durées indicatives :

- **Correctif ciblé à faible risque :** quelques heures à 1 journée d'observation peuvent suffire si les signaux sont rapides et bien instrumentés.
- **Version fonctionnelle standard :** 1 à 5 jours peuvent être nécessaires pour observer suffisamment d'usage réel.
- **Version complexe, changement critique ou sujet à adoption progressive :** plusieurs jours, semaines ou jalons de confirmation peuvent être nécessaires.

Une version peut rester longtemps en CONFIRMÉ en observation active. C'est normal lorsque l'adoption est graduelle, que les volumes réels prennent du temps à apparaître, que les signaux d'usage sont lents ou que des risques résiduels doivent être suivis. Ce temps fait partie du vrai travail de livraison et d'apprentissage.

🔄 Déroulement suggéré

1. **Confirmer l'entrée en observation réelle** — vérifier que la version est bel et bien diffusée, visible, monitorée et supportée.
2. **Rappeler ce qu'on cherchait à obtenir** — reprendre les objectifs, hypothèses, critères critiques, risques connus et attentes initiales.
3. **Recueillir les signaux terrain** — incidents, feedback utilisateur, feedback support, métriques, alertes, volumes, comportements observés.
4. **Comparer attendu vs observé** — identifier les confirmations, écarts, surprises et angles morts.
5. **Qualifier sans sur-interpréter** — distinguer fait observé, hypothèse, perception, incident isolé, tendance réelle ou signal systémique.

6. **Documenter les impacts** — support, exploitation, satisfaction, adoption, performance, dette, qualité perçue, risques résiduels.
7. **Décider de la suite immédiate** — surveillance, réaction courte, correction urgente ou relance d'un nouveau cycle.
8. **Transmettre vers ÉLICITER** — faire remonter les métriques, signaux et apprentissages sans les diluer.
9. **Clore ou maintenir l'observation** — selon la stabilité, la criticité et la maturité des signaux recueillis.

🔍 Ce que veut dire « confirmer » ici

Dans cette cérémonie, confirmer signifie :

- **Observer** la réalité d'usage et d'opération.
- **Recueillir** les faits sans les déformer trop tôt par de l'interprétation.
- **Comparer** les résultats réels aux attentes formulées en amont.
- **Documenter** les signaux utiles à la suite du cycle.
- **Transmettre** l'information vers les bons circuits de décision et d'apprentissage.
- **Maintenir** la traçabilité entre ce qui avait été promis et ce qui est réellement observé.

> CONFIRMER est un capteur de réalité. ÉLICITER demeure l'endroit principal où cette réalité est analysée, remise en question et transformée en nouvelle intention de travail.

📊 Les dimensions à confirmer

Dimension	Question posée	Exemples de signaux
Fonctionnelle	Le comportement réel correspond-il à ce qui était attendu ?	Retours utilisateurs, cas non couverts, écarts de comportement, succès/échec des parcours.
Opérationnelle	La version est-elle stable, supportable et observable ?	Incidents, SLA/SLO, alertes, logs, charge support, temps de diagnostic.

Performance	Les seuils réels sont-ils tenus ?	Temps de réponse, consommation, capacité, latence, saturation.
Adoption / valeur	La fonctionnalité est-elle réellement utilisée et utile ?	Taux d'usage, fréquence, rétention, contournements, satisfaction, demandes connexes.
Qualité système	Des effets secondaires ou régressions apparaissent-ils ?	Défauts émergents, dégradations, bruit support, nouveaux risques, dette révélée.

📏 Flexibilité oui, réécriture à chaud non

Comme pour les autres cérémonies, il faut rester réactif sans casser le système. CONFIRMER ne doit pas devenir un espace où l'on redéfinit la valeur, réécrit les critères ou minimise les écarts pour faire paraître la livraison plus propre qu'elle ne l'est.

Le danger ici est différent de celui d'IMPLÉMENTER, mais réel : si on commence à interpréter chaque observation en direct comme une correction implicite du besoin, ou si on absorbe les retours sans les renvoyer formellement vers ÉLICITER, on détruit la boucle d'apprentissage.

- On ne maquille pas les écarts.
- On ne remplace pas les faits par une narration rassurante.
- On ne transforme pas chaque retour terrain en micro-ajustement silencieux.
- On protège les signaux, même lorsqu'ils sont inconfortables.

Si une correction urgente est nécessaire, elle peut être déclenchée. Mais le signal, lui, doit quand même être conservé et réinjecté dans le système.

🔁 Boucles de rétroaction

CONFIRMER est une source majeure de rétroaction vers l'amont. C'est souvent ici que l'on voit enfin les effets réels d'une décision, d'une hypothèse, d'un raccourci ou d'une limite non visible plus tôt.

Signal découvert en confirmation	Réaction attendue	Ce qu'on évite

Valeur attendue non observée	Remonter vers ÉLICITER pour réévaluer le besoin, l'usage réel ou la proposition de valeur.	Conclure trop vite que l'utilisateur "n'a pas compris".
Incident ou régression en réel	Déclencher la réaction appropriée via CARE et renvoyer le signal vers ÉLICITER.	Traiter l'événement comme un bruit isolé sans traçabilité.
Adoption faible ou détournement d'usage	Documenter les faits et relancer l'analyse produit en amont.	Forcer artificiellement une lecture positive des métriques.
Charge support inhabituelle	Rendre visible l'impact et faire remonter la réalité opérationnelle.	Laisser CARE absorber seul la friction du terrain.
Hypothèse amont invalidée	Capturer l'invalidation comme apprentissage structurant.	Réécrire l'histoire comme si l'hypothèse n'avait jamais existé.

🧮 Le travail de confirmation n'est pas accessoire

Le travail effectué en confirmation est du **vrai travail**. Recueillir, consolider, qualifier et transmettre les observations terrain demande du temps, de l'attention, de la coordination et de la rigueur. Ce n'est pas une étape administrative après coup.

Ce travail produit une valeur directe :

- il protège l'organisation contre l'auto-illusion ;
- il permet d'apprendre à partir du réel ;
- il améliore la qualité de l'élicitation future ;
- il donne du sens aux métriques et aux incidents ;
- il évite de répéter les mêmes erreurs de cycle en cycle.

Quand la confirmation révèle qu'il faut revenir en amont, cela ne veut pas dire que la diffusion ou l'implémentation étaient inutiles. Cela veut dire que le système a appris quelque chose de réel, et que cette connaissance doit être capitalisée plutôt que cachée.

✅ Critères d'une bonne confirmation

- La version est observée dans des conditions réellement représentatives.
- Les faits recueillis sont distingués des interprétations.
- Les métriques, retours et incidents sont traçables et exploitables.
- Les écarts entre attendu et observé sont rendus visibles.
- Les signaux sont renvoyés vers **ÉLICITER** plutôt que dissous localement.
- CARE, produit, qualité et technique partagent une lecture commune de la réalité observée.

⚠️ Pièges courants à éviter

Piège	Pourquoi c'est un problème	Comment l'éviter
Confondre confirmation et célébration	On cherche à valider une réussite plutôt qu'à observer le réel.	Traiter CONFIRMER comme une phase de constat, pas de promotion.
Analyser trop tôt au lieu de recueillir	Les faits sont déformés avant d'être correctement captés.	Séparer l'observation factuelle de l'analyse amont.
Laisser CARE seul avec la réalité	Le reste du système n'apprend pas correctement des signaux terrain.	Partager explicitement les observations avec produit, qualité et technique.
Masquer les écarts pour protéger la livraison	La boucle d'amélioration est brisée et les mêmes erreurs reviennent.	Rendre visibles les écarts, même s'ils sont inconfortables.
Transformer chaque retour en changement immédiat	On court-circuite ÉLICITER et on crée du travail réactif non maîtrisé.	Conserver les signaux et relancer un cycle structuré lorsque nécessaire.
Considérer la confirmation comme du travail secondaire	L'organisation livre sans réellement apprendre du terrain.	Reconnaître CONFIRMER comme un mécanisme cœur de qualité et d'amélioration continue.

➡️ Quand la cérémonie est réussie

La cérémonie de confirmation est réussie lorsque l'organisation dispose d'une lecture factuelle, traçable et partageable de ce que la version produit réellement sur le terrain. Le résultat attendu

n’est pas seulement un “oui, ça marche”, mais une compréhension assez solide du réel pour alimenter la suite : surveillance, réaction, amélioration ou nouvelle élicitation.

> On ne confirme pas pour se rassurer. On confirme pour apprendre du réel — et pour redonner à ÉLICITER des signaux dignes de confiance.

📝 Historique et traces des sessions

Les notes et captures des confirmations réelles devraient être conservées comme pages enfants sous cette cérémonie. Cela permet de garder une trace exploitable de ce qui a été observé sur le terrain, des signaux retournés vers ÉLICITER et des décisions prises après diffusion.

Gabarit recommandé pour une session de confirmation :

- **Date et contexte :** version, release, correctif, client, environnement ou période d’observation.
- **Participants :** CARE, produit, qualité, développement, ops, architecture, représentants terrain.
- **Éléments confirmés :** fonctionnalités, comportements, hypothèses, critères critiques ou objectifs de valeur observés.
- **Preuves et signaux consultés :** incidents, métriques, logs, retours utilisateurs, tickets support, adoption, performance, stabilité.
- **Écarts entre attendu et observé :** confirmations, surprises, anomalies, irritants, régressions, angles morts.
- **Actions et décisions :** surveillance, correction, communication, escalade, suivi CARE, nouvelle analyse ou relance de cycle.
- **Signaux retournés vers ÉLICITER :** besoins à clarifier, hypothèses invalidées, nouvelles demandes, risques ou apprentissages à prioriser.
- **Conclusion :** confirmé, à surveiller, correction requise, observation prolongée ou retour en amont.

📚 Références

- Comment confirmer — La référence complète de la phase CONFIRMER.
- Cérémonie de diffusion — La cérémonie précédente qui prépare l’entrée en confirmation.
- Comment éliciter — La phase qui reçoit les signaux, métriques et apprentissages du terrain.
- Cérémonie d'élicitation — La cérémonie qui peut reprendre les signaux issus de CONFIRMER.
- SDLC officiel OPAL-RT — La vue d’ensemble du cycle complet et des boucles de rétroaction.
- Contrat qualité officiel OPAL-RT — Les exigences qualité qui encadrent les phases et les preuves attendues.

- RACI officiel OPAL-RT — Les rôles et responsabilités associés au cycle et à la posture qualité.
- Qualimétrie officielle OPAL-RT — La lecture organisationnelle des métriques, signaux et tendances qualité.
- Lexique / Terminologies — Les définitions de référence utilisées dans cette page.