RACI officiel OPAL-RT (rôles et responsabilités + posture qualité)

Conséquences si les rôles Responsable produit, Propriétaire du produit et Chargé de livraison ne sont pas couverts

Le détail des conséquences et recommandations a été consolidé dans la page Recommandations. Dans cette page RACI, le principe à retenir est simple : même si ces rôles ne sont pas tous des postes à temps plein, leurs responsabilités doivent être explicitement assignées dans la matrice afin d'éviter qu'elles se déplacent implicitement vers les développeurs, le support, les opérations ou un comité.

Note terminologique : cette page définit les attributions de responsabilités dans la matrice RACI. Les descriptions de rôles servent à clarifier qui réalise, approuve, est consulté ou est informé dans ce contexte; elles ne remplacent pas les définitions de référence maintenues dans le Lexique / Terminologies.

📋 **Principe de workshop** — Cette page est volontairement vivante et conçue comme un exercice de groupe en continu : les **responsabilités/tâches restent à gauche** et les cellules **R, A, C, I** contiennent des *recommandations initiales en italique*, à valider ou ajuster collectivement en workshop.

La matrice est construite collectivement, mais une fois validée, elle constitue un **guide officiel et un engagement de chacun**. Les responsabilités peuvent être ajustées selon le contexte — le RACI reste un document vivant — mais chaque ajustement doit être discuté et accepté en équipe, pas contourné silencieusement.

Structure décisionnelle à 3 niveaux

Niveau	Rôle	Posture
Stratégique / Gouvernance	**Ingénieur du flux de valeur (Value Stream Engineer)** — personne	Écoute le comité, prend la décision finale et en est imputable (Approuve / autorité finale). Une seule personne imputable.
Tactique / Délibération	**Portefeuille** — comité (Responsable du portefeuille, Responsable du développement, Responsable des opérations)	Discute, remet en question, vote. Apporte les perspectives affaires, développement et opérations. Rôle de recommandation et de consultation.

Opérationnel / Coordination	**Chargé de livraison (Delivery Manager)** — spécialiste	Gardien du cycle de développement logiciel (Software Development Life Cycle). Prépare, coordonne, consolide les métriques et signaux. S'assure que tout est fait par les bonnes personnes — ne fait pas à la place, ne comble pas les trous.

Rôles dans la matrice

Rôles imputables (colonnes principales)

- **Ingénieur du flux de valeur (Value Stream Engineer)** — décideur final, imputable de la santé du flux de valeur
- **Responsable produit (Product Manager)** — voix du marché, du client, de la roadmap et des priorités business; décide du *quoi* et du *pourquoi*
- **Propriétaire du produit (Product Owner)** — responsable du backlog tactique, des stories, spécifications IF… THEN…, priorisation d'équipe et Definition of Ready; décide du découpage et de l'ordre d'exécution
- **Responsable du portefeuille (SENSE)** — comité / gouvernance portefeuille; discute, challenge, vote et aligne les priorités entre produits et organisations
- **Responsable du développement (FORGE)** — Responsable du développement, de l'architecture et de la réalisation
- **Responsable des opérations (CARE)** — Responsable des opérations, du déploiement et du support post-livraison

Rôles spécialistes (contributeurs)

- **Chargé de livraison (Delivery Manager)** — Coordinateur et gardien du cycle de développement logiciel complet (ÉLICITER → CONFIRMER)
- **Ingénieur en validation** — stratégie de test, validation système/intégration, Xray, conformité
- **Développeur / Architecte** — implémentation, tests unitaires (Definition of Done), testabilité, revue de code
- **Support** — Assistance client, remontée d'incidents, feedback terrain
- **Coach qualité (Quality Coach)** — catalyseur des pratiques qualité, accompagne les équipes, anime les rétrospectives qualité et challenge les standards sans faire la qualité à la place des équipes

- **Coach agile (Agile Coach)** — catalyseur des pratiques agiles, facilite la collaboration, les cérémonies, l'amélioration continue et la maturité d'équipe sans gérer à la place des responsables
- **Administrateur d'outils (Tooling Admin)** — catalyseur de l'outillage Jira, Confluence, Xray, SonarQube, pipelines et tableaux de bord; outille les processus sans les définir seul
- **Technologies de l'information (Information Technology)** — catalyseur des environnements, accès, licences, sécurité et infrastructure nécessaires au bon fonctionnement du SDLC

Distinction : Responsable produit, Propriétaire du produit et Chargé de livraison

Rôle	Question principale	Décide / possède	Ne fait pas
Responsable produit (Product Manager)	Quoi construire et pourquoi?	Vision produit, marché, clients, roadmap, priorités business, stratégie de maintenance ou de transition.	Ne gère pas le backlog quotidien et ne découpe pas toutes les stories.
Propriétaire du produit (Product Owner)	Comment découper, clarifier et ordonner le travail pour l'équipe?	Backlog tactique, user stories, spécifications IF... THEN..., Definition of Ready, priorisation d'équipe.	Ne remplace pas la vision marché du Responsable produit et ne devient pas le gardien du processus SDLC.
Chargé de livraison (Delivery Manager)	Est-ce que le flux SDLC est respecté et est-ce que la livraison est prête?	Métriques, signaux, risques, conformité au SDLC, préparation Go / No-Go, coordination des dépendances.	Ne priorise pas le backlog, ne définit pas la roadmap, ne décide pas seul du contenu produit.

Note maintenance produit : les rôles Responsable produit et Propriétaire du produit s'appliquent aussi aux produits en maintenance, comme RT-LAB. Ils peuvent être combinés ou partagés avec un produit successeur, mais les responsabilités doivent être explicitement assignées. L'absence de nouvelles fonctionnalités ne signifie pas l'absence de décisions produit : priorisation des correctifs, arbitrage dette technique vs client, communication client, planification de fin de vie et migration restent des décisions produit.

Matrice RACI

Les recommandations en italique sont des propositions initiales à valider en workshop. Les cellules de la matrice conservent volontairement les abréviations pour rester lisibles et compactes.

Légende des rôles :

- *VSE = Ingénieur du flux de valeur (Value Stream Engineer),*
- *PM = Responsable produit (Product Manager),*
- *PO = Propriétaire du produit (Product Owner),*
- *Port = Responsable du portefeuille / comité Portfolio,*
- *Dev = Responsable du développement,*
- *Ops = Responsable des opérations,*
- *CdL = Chargé de livraison (Delivery Manager),*
- *IV = Ingénieur en validation,*
- *D/A = Développeur / Architecte,*
- *Sup = Support,*
- *CQ = Coach qualité (Quality Coach),*
- *CA = Coach agile (Agile Coach),*
- *AO = Administrateur d'outils (Tooling Admin),*
- *TI = Technologies de l'information (Information Technology).*

Les lettres R, A, C et I sont conservées pour la matrice, mais signifient : Réalise, Approuve, Consulté, Informé.

Responsabilité / tâche	R Réalise la tâche	A Approuve / autorité finale	C Consulté avant décision	I Informé des résultats
1. Phases SDLC				
Éliciter les besoins	*Port, Sup*	*Port*	*Ops, D/A, CdL, IV, CQ*	*VSE, Dev*
Animer les sessions de découverte et ateliers avec les	*Port*	*Port*	*Sup, D/A, IV, Ops, CdL, CQ, CA*	*VSE, Dev*

parties prenantes				
Valider la compréhension du besoin avec la source, l'utilisateur et les spécialistes concernés	*Port, Sup*	*Port*	*D/A, IV, Ops, CdL, CQ*	*VSE, Dev*
Prioriser les besoins pour décider ce qui entre en DÉFINIR vs ce qui reste au backlog	*Port*	*Port*	*VSE, Dev, Ops, Sup, CdL*	*D/A, IV*
Prioriser les besoins produit et arbitrer roadmap, maintenance, correctifs et dette technique	*PM*	*PM*	*PO, Port, Sup, Dev, Ops, CdL*	*VSE, D/A, IV*
Définir / spécifier (SPECIFY)	*Port, IV, D/A*	*Port*	*Dev, CdL, Sup, CQ*	*VSE, Ops*
Animer les ateliers de modélisation et de spécification avec les parties prenantes concernées	*Port, D/A, IV*	*Port*	*Dev, Sup, Ops, CdL, CQ, CA*	*VSE*

Valider le SPECIFY avec la source, l'utilisateur et les spécialistes concernés	*Port, IV, D/A*	*Port*	*Dev, Sup, Ops, CdL, CQ*	*VSE*
Découper les besoins en backlog, stories et spécifications IF… THEN…	*PO*	*PO*	*PM, D/A, IV, Dev, Sup, CdL, CQ*	*VSE, Port, Ops*
Analyser les impacts systèmes et les dépendances inter-produits	*D/A, Dev*	*Dev*	*Port, Ops, IV, CdL, Sup*	*VSE*
Gérer les demandes de changement et l'analyse d'impact	*Port, CdL*	*Port*	*Dev, Ops, IV, D/A, Sup, VSE*	*CQ*
Planifier (releases, sprints)	*Dev, CdL*	*Dev*	*Port, IV, D/A, CA*	*VSE, Ops*
Animer les sessions de planification avec tous les joueurs concernés	*Dev, CdL*	*Dev*	*Port, Ops, IV, D/A, Sup, CA*	*VSE*
Valider la Definition of Ready avant l'implémentation	*CdL, Port, Dev*	*Dev*	*D/A, IV, Sup, Ops, CQ*	*VSE*

Prioriser le backlog d’équipe et ordonner le travail pour les sprints ou le flux Kanban	*PO*	*PO*	*PM, Dev, D/A, IV, CdL, Sup*	*VSE, Port, Ops*
Évaluer les risques de planification et les stratégies d'atténuation	*CdL, Dev*	*VSE*	*Port, Ops, IV, D/A, Sup*	*CQ, CA*
Implémenter	*D/A*	*Dev*	*IV, CdL, CQ*	*VSE, Port*
Faire les revues de code et revues par les pairs	*D/A*	*Dev*	*IV, CQ*	*CdL, VSE*
Valider la Definition of Done avant de clore une story	*D/A*	*Dev*	*IV, CdL, CQ*	*Port, VSE*
Tenir les synchronisations d'équipe et inter-équipes	*Dev, CdL*	*Dev*	*Port, Ops, IV, D/A, CA*	*VSE*
Diffuser (build candidat, staging, release)	*CdL, D/A*	*Dev*	*IV, Ops*	*VSE, Port, Sup*

Réaliser le pair testing développement / opérations sur les zones grises d'intégration	*D/A, Ops, IV*	*Dev*	*CdL, Sup, CQ*	*VSE, Port*
Valider conjointement le build candidat pour diffusion	*CdL, IV, Ops*	*Dev*	*D/A, Port, Sup*	*VSE*
Confirmer (prod, post-release, feedback)	*Ops, Sup*	*Ops*	*CdL, IV, Port*	*VSE, Dev*
Activer et valider le monitoring et les alertes post-livraison	*Ops, Sup, TI*	*Ops*	*CdL, Dev, IV*	*VSE, Port*
Tenir la rétrospective / Inspect & Adapt post-livraison	*CdL, CA*	*VSE*	*Port, Dev, Ops, Sup, IV, CQ*	*D/A*
2. Standards qualité				
Définir les standards de qualité	*IV, CdL, CQ*	*VSE*	*Dev, Port, D/A*	*Ops, Sup*
Rédiger les standards de qualité	*IV, CdL, CQ*	*VSE*	*D/A, Dev*	*Port, Ops*
Faire respecter les standards de qualité	*CdL, IV, CQ*	*VSE*	*Dev, Ops*	*Port*

Respecter les standards de qualité — périmètre développement	*D/A, IV, CdL*	*Dev*	*Ops, Port, CQ*	*VSE, Sup*
Respecter les standards de qualité — périmètre opérations/support	*Sup, Ops*	*Ops*	*CdL, IV, CQ*	*VSE, Port, Dev*
3. Qualimétrie				
Définir les métriques, règles et seuils de qualité	*IV, CdL, CQ*	*VSE*	*Dev, Port, D/A*	*Ops*
Mettre en place et maintenir l'outillage (dashboards, affichage)	*IV, D/A, AO*	*Dev*	*CdL, Ops, CQ*	*VSE, Port*
Investiguer et interpréter les métriques	*IV, CdL*	*Dev*	*D/A, Ops, CQ*	*VSE, Port*
Vulgariser et communiquer la santé du produit	*CdL*	*VSE*	*IV, Dev, CQ*	*Port, Ops, Sup*
4. Spécifications				
Définir les spécifications (SPECIFY)	*Port, D/A*	*Port*	*IV, Dev, Sup, CQ*	*VSE, CdL*
Rédiger les spécifications	*D/A, IV*	*Port*	*Dev, Sup, CQ*	*VSE, CdL*

Exécuter la validation des spécifications	*IV, D/A*	*Dev*	*Port, CdL, CQ*	*VSE, Ops*
Déterminer les jeux de données de spécification	*IV, D/A*	*Dev*	*Port, Sup, CQ*	*VSE, CdL*
5. Intégration et déploiement				
Intégrer les composants / features	*D/A*	*Dev*	*IV, CdL, CQ*	*VSE, Port, Ops*
Installer / déployer le produit dans les environnements	*D/A, Ops, TI*	*Ops*	*CdL, Dev, AO*	*VSE, Port, Sup*
6. Feedback client et support				
Recueillir le feedback client / utilisateur	*Sup, Port*	*Ops*	*CdL, CQ*	*VSE, Dev*
Assister le client / utilisateur	*Sup*	*Ops*	*D/A, CdL*	*VSE, Port, Dev*
Communiquer les retours d'incident vers le client	*Sup*	*Ops*	*CdL, Dev, Port*	*VSE*
Prévenir les utilisateurs des changements et risques connus	*CdL, Sup*	*Port*	*Dev, Ops*	*VSE*
7. Automatisation				
Définir et prioriser la	*IV, D/A*	*Dev*	*CdL, Port, CQ, AO*	*VSE, Ops*

stratégie d'automatisation				
Automatiser les tests de spécifications	*IV, D/A*	*Dev*	*CdL, CQ, AO*	*VSE, Port*
Maintenir et améliorer l'automatisation des tests	*IV, D/A, AO*	*Dev*	*CdL, CQ*	*VSE*
Définir la stratégie CI/CD et la promotion de branches	*D/A, AO*	*Dev*	*IV, CdL, Ops, TI*	*VSE*
Investiguer les échecs d'exécution automatisée	*D/A, IV, AO*	*Dev*	*CdL, CQ*	*VSE*
8. Gouvernance (Go / No-Go)				
Définir les niveaux de risque acceptables Go / No-Go	*CdL, IV, CQ*	*VSE*	*Port, Dev, Ops*	*D/A, Sup*
Préparer le dossier Go / No-Go (métriques, signaux, risques, dérogations)	*CdL*	*VSE*	*IV, Dev, Ops, CQ*	*Port*
Discuter et voter sur le Go / No-Go (comité Portfolio)	*Port, Dev, Ops*	*VSE*	*CdL, IV, CQ*	*D/A, Sup*

Décider du Go / No-Go (décision finale)	*VSE*	*VSE*	*Port, Dev, Ops, CdL, IV*	*D/A, Sup, CQ*
Évaluer et autoriser une dérogation qualité	*CdL, IV, CQ*	*VSE*	*Port, Dev, Ops*	*Sup*
9. Gestion de la livraison				
Valider les critères de sortie entre chaque phase SDLC	*CdL*	*VSE*	*IV, Port, Dev, Ops, CQ*	*D/A, Sup*
Coordonner les dépendances inter-équipes et inter-produits	*CdL*	*Dev*	*Port, Ops, D/A, CA*	*VSE*
Établir et maintenir le plan de release	*CdL*	*Dev*	*Port, Ops, IV*	*VSE, Sup*
Suivre l'avancement et signaler les écarts	*CdL*	*Dev*	*D/A, IV, CA*	*VSE, Port, Ops*
Consolider les métriques et signaux pour la prise de décision	*CdL*	*VSE*	*IV, Dev, Ops, CQ*	*Port*
Valider la conformité du build candidat	*CdL, IV*	*VSE*	*D/A, Dev, Ops, CQ*	*Port*

(gating / checklist)				
Préparer le comité Go / No-Go (signaux, risques, dérogations)	*CdL*	*VSE*	*IV, Dev, Ops, CQ*	*Port*
Compléter le handover technique vers CARE / opérations	*CdL, D/A*	*Dev*	*Ops, Sup, TI*	*VSE, Port*
S'assurer que le support est informé et prêt post-livraison	*CdL*	*Ops*	*Sup, Dev*	*VSE, Port*
Acheminer les retours post-livraison vers le backlog ÉLICITER	*CdL, Sup*	*Port*	*Ops, Dev, CQ*	*VSE*
Rédiger et valider les notes de livraison (release notes)	*Port*	*Port*	*CdL, Dev, IV*	*VSE, Ops, Sup*
10. Habilitation et outillage				
Former et accompagner les équipes sur les pratiques qualité	*CQ*	*VSE*	*CdL, IV, Dev*	*Port, Ops, Sup*
Former et accompagner	*CA*	*VSE*	*CdL, Dev, Port, Ops*	*IV, Sup*

les équipes sur les pratiques agiles				
Administrer et configurer Jira, Confluence, Xray, SonarQube et tableaux de bord	*AO*	*Dev*	*CdL, IV, CQ, CA*	*VSE, Port, Ops*
Maintenir les pipelines, intégrations d'outils et automatisations de support au SDLC	*AO, D/A*	*Dev*	*CdL, IV, Ops, TI*	*VSE, Port*
Fournir et maintenir les environnements, accès, licences et infrastructure nécessaires	*TI, Ops*	*Ops*	*AO, CdL, Dev*	*VSE, Port, Sup*
Identifier les irritants d'outillage et proposer des améliorations	*CdL, CQ, CA, AO*	*VSE*	*Dev, Ops, Port, IV, Sup, TI*	*D/A*
11. Collaboration transversale anti-silo				
Tenir les revues de phase avec toutes les parties	*CdL*	*VSE*	*Port, Dev, Ops, IV, Sup, CQ, CA*	*D/A*

concernées avant transition				
Maintenir les synchronisations inter-équipes régulières	*CdL, CA*	*Dev*	*Port, Ops, IV, Sup*	*VSE, CQ*
Assurer la communication SENSE / FORGE / CARE à chaque transition	*CdL*	*VSE*	*Port, Dev, Ops, Sup, IV*	*D/A, CQ, CA*
Documenter les décisions d'ateliers, hypothèses, risques et arbitrages	*CdL, Port*	*VSE*	*Dev, Ops, IV, Sup, CQ*	*D/A, CA*
S'assurer que chaque rôle concerné est invité, participe et comprend son engagement	*CdL, CA*	*VSE*	*Port, Dev, Ops, IV, Sup, CQ*	*D/A*

📚 Références

- SDLC officiel OPAL-RT — le cycle de vie de référence dans lequel les responsabilités RACI s'appliquent.
- Contrat qualité officiel OPAL-RT — les standards, critères et exigences qualité à soutenir par les responsabilités.
- Qualimétrie officielle OPAL-RT — la présentation officielle de la mesure de la qualité et des signaux utilisés pour piloter les décisions.

- Les métriques de la qualimétrie — le référentiel opérationnel des KPI qualité, sources et statuts d'implantation.
- SPÉCIFICATION — les pratiques de définition et de spécification que la matrice RACI encadre.
- Les tests — les pratiques de validation, automatisation et confirmation soutenues par les rôles RACI.
- Formation continue — le parcours d'adoption et d'accompagnement des pratiques SDLC, qualité, spécification et tests.
- Lexique / Terminologies — définitions de référence des rôles, responsabilités et termes utilisés dans la matrice.