

Sábado 14 de octubre de 2023

Circular Vigilancia epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática (EFE)

Ante el riesgo de reintroducción de enfermedades inmunoprevenibles en vías de erradicación como lo son Sarampión, Rubéola y Poliomielitis, es de alta importancia reforzar la vigilancia y aumentar la sensibilidad frente a posibles casos sospechosos. A la SE 41 se recibe la notificación de un **caso probable de sarampión** en un paciente de 20 años residente en el departamento Capital de la provincia de Salta.

Definición de caso de Enfermedad Febril Exantemática

Persona de cualquier edad con fiebre (temperatura axilar $> 38^{\circ}\text{C}$) y exantema. O bien que un trabajador de la salud sospeche sarampión o rubéola, independientemente del antecedente vacunal.

Situación provincial de indicador de vigilancia de EFE SE 1-40 Año 2023

La tasa de notificación anual esperada para un sistema de vigilancia sensible es de 2 casos cada 100.000 habitantes

2

0.5

Tasa esperada de
notificación
Casos c/ 100.000 hab.

Tasa real de notificación en
Chubut
Casos cada 100.000 hab
(censo 2022)

12

3

Casos esperados para
población Chubut
(Censo 2022)

Casos notificados en Chubut
Casos cada 100.000 hab
(censo 2022)

La tasa de notificación de EFE provincial está por debajo de la tasa esperada de notificación.

Tabla 1. Casos notificados de EFE. Provincia del Chubut. Año 2023 SE 1- 41 N=3

ID	AP Trelew	Localidad	Clasificación
1	Comodoro Rivadavia	Comodoro Rivadavia	Caso Descartado
2	Trelew	Dolavon	Caso Descartado
3	Trelew	Trelew	Caso Descartado

Recomendaciones a los equipos de salud

- Instar a los equipos de salud a fortalecer la vigilancia epidemiológica y notificación (comunicación) de la enfermedad febril exantemática (EFE) en cualquier persona.
- Verificar y completar los esquemas de vacunación de todas las personas
- Informar y sensibilizar a la población sobre la importancia de la consulta temprana ante la aparición de fiebre y exantema

Es importante recordar que para sostener los logros de eliminación de sarampión y evitar la reintroducción del virus al país, se requiere alcanzar y sostener altas coberturas de vacunación con dos dosis de vacuna contra el sarampión (doble o triple viral) y un sistema de vigilancia sensible capaz de detectar oportunamente los casos sospechosos y así evitar su diseminación.


Dra. MARIELA BRITO
Directora Provincial
Pat. Prevalentes y Epidemiología
Ministerio de Salud
Provincia del Chubut