

Servicios UVM

1.1 Selectores

Devolverá los datos disponibles para generar las opciones de un select.

Método: GET

<http://multiplicamx.com/cliente/2016/UVM/servicios/select.php>

Dónde se usa:

.component-d4

.data-write.select-field

1.1.1 Selector general dinámico

Propiedad	Descripción	Especificaciones
Parámetros entrada		
N/A		
Parámetros salida		
Arreglo de objetos con las siguientes propiedades:		
id	Id de la opción	int
value	Valor de la opción	string

1.2 Comparador Licenciaturas

Se devolverán los datos de las opciones disponibles para los select del comparador, así como la información generada al seleccionar las opciones en los select.

Método: GET

<http://multiplicamx.com/cliente/2016/UVM/servicios/comparador.php>

Dónde se usa: Componente CP

#component-comparador

1.2.1 getVerticales

Propiedad	Descripción	Especificaciones
Parámetros entrada		
action	getVerticales	getVerticales para obtener la opciones de las verticales
Parámetros salida		
Arreglo de objetos con las siguientes propiedades:		
id	Id de la opción	int
value	Valor de la opción	string

1.2.2 getLicenciaturas

Propiedad	Descripción	Especificaciones
Parámetros entrada		
action	getLicenciaturas	getLicenciaturas para obtener la opciones de las licenciaturas
Parámetros salida		
Arreglo de objetos con las siguientes propiedades:		
id	Id de la opción	int
value	Valor de la opción	string

1.2.3 getLicenciaturasInfo

Propiedad	Descripción	Especificaciones
Parámetros entrada		
action	getLicenciaturasInfo	getLicenciaturasInfo para obtener la información de una licenciatura en específico
id	Id de la licenciatura	int
Parámetros salida		
Objeto con la información de la licenciatura con las siguientes propiedades:		
id	Id de la licenciatura	int

título	Título de la licenciatura	string
descripción	Descripción de la licenciatura	string
thumb	Liga de la imagen	string
video	Objeto con propiedades de un vídeo	obj
video:video	URL del video de youtube	url
video:título	Título del vídeo	string
video:subtítulo	Subtítulo del vídeo	string
video:extra	Información extra ó descripción del vídeo	string
duracion	Arreglo de objetos de distintas duraciones de la licenciatura	Objeto
duracion:título	Título de la duración	string
duracion:duracion	Descripción de la duración	string
planes	Arreglo de objetos con planes para el select	array
planes:id	Id del plan	Id
planes:título	Título del plan	string

1.2.3 getPlanesInfo

Propiedad	Descripción	Especificaciones
Parámetros entrada		
action	getPlanesInfo	getPlanesInfo para obtener la información de una plan en específico
id	Id del plan de estudios	int
Parámetros salida		
Objeto con la información del plan de estudios con las siguientes propiedades:		
puntos	Arreglo con objetos descriptivos de los puntos de cada licenciatura	array
puntos:título	Título	string

puntos:thumb puntos:descripcion	Liga de la imagen	string
puntos:descripcion	Descripción del punto	string
liga	URL con más información del plan de estudios	url
colegiatura	Objeto con la información de la colegiatura de un plan de estudios.	objeto
colegiatura:monto	Monto \$	string
colegiatura:colegiatura	Liga	url
colegiatura:programa	Liga	url
campus	Arreglo de objetos de distintos estados con sus campus	Array
campus:titulo	Categoría general del campus (Estado)	string
campus:campus	Arreglo con objetos de cada campus	array
campus:campus:titulo	Nombre del campus	string
campus:campus:liga	URL de campus	url

1.3 Comparador Prepa

Se devolverán los datos de las opciones disponibles para los select del comparador, así como la información generada al seleccionar las opciones en los select.

Método: GET

<http://multiplicamx.com/cliente/2016/UVM/servicios/comparador-prepa>

Dónde se usa: Componente CP 2

#component-comparador-prepa

1.3.1 getOpciones

Propiedad	Descripción	Especificaciones
Parámetros entrada		

action	getOpciones	getOpciones para obtener la opciones de preparatoria/bachillerato
Parámetros salida		
Arreglo de objetos con las siguientes propiedades:		
id	Id de la opción	int
value	Valor de la opción	string

1.3.2 getInfo

Propiedad	Descripción	Especificaciones
Parámetros entrada		
action	getInfo	getInfo para obtener la información de una opción en específico
id	Id de la opción	int
Parámetros salida		
Objeto con la información, con las siguientes propiedades:		
id	Id de la licenciatura	int
título	Título de la licenciatura	string
descripción	Descripción de la licenciatura	string
thumb	Liga de la imagen	string
video	Objeto con propiedades de un vídeo	obj
video:video	URL del video de youtube	url
video:título	Título del vídeo	string
video:subtitulo	Subtítulo del vídeo	string
video:extra	Información extra ó descripción del vídeo	string
duracion	Arreglo de objetos de distintas duraciones de la licenciatura	Objeto
duracion:título	Título de la duración	string

duracion: duracion	Descripción de la duración	string
url	Objeto con ligas	obj
url: materias	URL para ver materias	string
url: calendario	URL para ver calendario	string
colegiatura	Objeto con la información de la colegiatura de un plan de estudios.	objeto
colegiatura: monto	Monto \$	string
colegiatura: colegiatura	Liga	url
colegiatura: programa	Liga	url
campus	Arreglo de objetos de distintos estados con sus campus	Array
campus: titulo	Categoría general del campus (Estado)	string
campus: campus	Arreglo con objetos de cada campus	array
campus: campus: titulo	Nombre del campus	string
campus: campus: liga	URL de campus	url

1.4 Calendario

Se devolverán los datos de los eventos para llenar el calendario.

Método: DATA ATTRIBUTE

data-actual

data-fechainicio

data-eventos

Dónde se usa: Calendario Componente C32

.component-c32

.calendar-container

1.4.1 data-actual

Propiedad	Descripción	Especificaciones
-----------	-------------	------------------

Parámetros		
Vista activa del calendario		
data-actual	Valores: día, semana, mes, año	string

1.4.2 data-fechainicio

Propiedad	Descripción	Especificaciones
Parámetros		
Fecha de inicio del calendario		
data-fechainicio	Fecha en dónde empieza	<i>date ej: YYYY-MM-DD</i>

1.4.3 data-eventos

Propiedad	Descripción	Especificaciones
Parámetros		
Arreglo de objetos con las siguientes propiedades:		
title	Nombre del evento	string
start	Fecha del evento	date ej. 2016-01-12T14:30:00
url	Liga	opcional

1.5 Mapa

Se devolverán los datos de los marcadores para que aparezcan en el mapa.

Método: DATA ATTRIBUTE

data-markers

Dónde se usa: Mapa Individual

.componente-mi

.iframe#map-canvas-single

1.5.1 data-markers

Propiedad	Descripción	Especificaciones
Parámetros		
Arreglo de objetos con las siguientes propiedades:		
lat	valor de latitud	double
lon	valor de logitud	double
titulo	Título del marcador	sting
info	Descripción o información extra	string