ELITE

rédigé par Léo Gayrard

Sommaire

Fondements *3*

Conseils Pratiques *15*

Programmation *45*

L'Archange Expurgateur *62*

Le Bras Armé des Dieux *66*

ELITE

FONDEMENTS

Ce document n'est pas un programme d'entraînement.
C'est un guide pour devenir un Archange Expurgateur.

I. Le Processus Avant Tout

Chercher la masse, surveiller sa nutrition, compter ses calories au gramme près — tout ça est nécessaire, tout ça est bien.

Le corps est l'outil. Et comme tout outil, il se perfectionne par l'usage, pas par la contemplation.

Le problème n'est pas de vouloir des résultats. Le problème, c'est de s'y fixer au point de devenir aveugle au seul endroit où tout se passe vraiment : *le processus*.

Ce que vous observez aujourd'hui dans le miroir, dans vos performances, dans votre corps — c'est le fruit de ce que vous avez fait avant.

Pas de ce que vous faites maintenant. Ce que vous faites maintenant portera ses fruits plus tard, au fur et à mesure, selon une logique qui échappe à toute impatience.

C'est un travail ingrat. Un travail à remettre sans cesse à l'ouvrage.

On aimerait voir, on aimerait que le geste et son effet coïncident — mais le corps ne fonctionne pas dans l'instantané. Il accumule, il intègre, il répond en différé.

Toute votre attention doit donc être portée sur la performance en tant que processus — pas en tant que résultat, pas en tant qu'objectif. Sur ce qui se passe entre le moment où vous touchez la barre et le moment où vous la reposez.

« Le résultat est la conséquence du processus. »

II. Le Plus Grand Mensonge du Coaching

On vous a sûrement dit de vous fixer des objectifs atteignables. Des objectifs réalistes. Des petits paliers pour rester motivé.

C'est le discours standard de l'industrie du coaching.

C'est du marketing. Formulé pour que le client soit content, qu'il paye sa mensualité sans jamais vraiment faire face à l'effort, au doute — sans faire face au véritable pouvoir de son devenir.

Les objectifs atteignables sont faits pour vous « soulager ». En réalité, vous n'avez aucun besoin d'être soulagé.

J'irai même jusqu'à dire que lorsque vous ne supportez plus la tension, vous cessez de progresser.

Je n'ai jamais vu un coach faire véritablement son travail. Et il n'y en a pourtant qu'un seul, et tous se trompent dessus.

Ils pensent que leur travail c'est de faire une programmation, de corriger la technique, de donner des conseils. Tout cela est superflu.

Le seul véritable travail est de refuser de céder sur les exigences.

Souvenez-vous de qui vous êtes. Découvrez votre destinée.

III. La Violence du Changement

Le changement est une violence. Ce n'est pas une métaphore — une réalité biologique et psychique.

Le corps comme la psyché fonctionnent selon le principe du moindre effort. Ils dépensent de l'énergie uniquement quand ils y sont contraints.

Laissés à eux-mêmes, ils maintiennent ce qu'ils connaissent déjà. Ils résistent à tout ce qui coûte.

Le changement ne consiste pas à adapter l'environnement à soi. C'est exactement l'inverse : c'est soi qui doit s'adapter à quelque chose qu'on lui donne à faire et qu'il n'était pas capable de faire.

Une suradaptation. Une transformation.

Ce programme est précisément là pour forcer cette transformation. C'est là toute son essence.

Que ce soit à l'entraînement ou dans la diète, chaque session, chaque repas, chaque choix est une injonction adressée au corps et à la psyché d'embrasser pleinement le potentiel de leur devenir.

Ce potentiel n'est pas à construire — il est déjà là, enfoui sous les résistances, les habitudes, les peurs héritées. Il s'agit de le découvrir.

Wo Es war, soll Ich werden.

« Là où le Ça était, le Moi doit advenir. » — Sigmund Freud

IV. Votre Potentiel Réel

Pensez aux étirements.

Quand vous essayez d'aller plus loin dans un grand écart, vous ressentez une résistance — une limite. Mais ce n'est pas votre limite réelle.

C'est votre système nerveux qui active un réflexe de préservation : il contracte les muscles pour vous empêcher d'aller plus loin.

Ce n'est pas votre corps qui ne peut pas — c'est votre corps qui refuse.

Il y a une observation que tout le monde a faite sans en tirer la leçon : quelqu'un d'ivre est beaucoup plus souple. Pas parce que l'alcool allonge les tendons — mais parce qu'il inhibe le réflexe de protection.

Le limiteur est désactivé.

Ce n'est évidemment pas un conseil de s'entraîner en force après quelques verres. C'est une démonstration que votre limite n'est pas là où vous croyez — elle est dans ce qui vous empêche d'y accéder.

Avec la force, c'est exactement pareil. On se rend compte, session après session, que l'on est capable de soulever plus lourd, d'enchaîner plus de répétitions — là où l'on aurait juré que c'était impossible.

Ce que l'on croit être sa limite est une limite perçue, pas une limite réelle.

Il y a cette légende populaire de la mère qui voit son enfant coincé sous une voiture et qui, seule, la soulève pour le libérer. On pourrait croire à un mythe — et pourtant, plusieurs cas sont documentés.

En 1982, Angela Cavallo a soulevé une Chevrolet Impala de près de 1700 kilos pour sauver son fils. En 2019, un adolescent de seize ans a soulevé une Volkswagen Passat d'une tonne pour dégager un voisin. D'autres cas existent.

Ce phénomène a un nom : *la force hystérique*.

Sous l'effet de l'adrénaline et du stress extrême, le « gouverneur central » — ce mécanisme nerveux qui bride en permanence votre force pour préserver vos tissus — se désactive. Le corps accède à une force qu'il ne se connaissait pas.

Et ces gens, souvent, s'en sortent avec des blessures — parce que la puissance qu'ils ont mobilisée était supérieure à ce que leurs propres tissus pouvaient encaisser.

C'est ça, votre potentiel réel. Et c'est ça qu'il faut retenir à l'entraînement.

Le corps est capable d'infiniment plus que ce qu'il laisse paraître — mais il se protège, car il sait qu'il est fragile.

Le premier travail est donc celui du *renforcement*, au sens plein du terme : être suffisamment robuste pour pouvoir supporter sa propre force. Tissus mous, ligaments, tendons, peau, fascias.

Sans ce travail-là, la force libérée devient un danger pour celui qui la produit.

V. L'Intention — La Clé de Tout

Ce qui déclenche le corps à fonctionner dans son plein potentiel, ce n'est pas le programme. Ce n'est pas la nutrition, ni le matériel.

C'est l'intention.

L'intention, c'est ce qui fait la différence entre rater une répétition et en pousser six. Entre faire un exercice et *vraiment* le faire. Entre s'entraîner et se transformer.

Chaque série exige une présence totale — non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que sans ça, elle ne produit pas ce qu'elle doit produire. Ce n'est pas une option. C'est une nécessité.

L'intention se travaille. Ce n'est pas inné, ce n'est pas réservé aux champions. C'est une compétence — et comme toute compétence, elle exige un travail sur soi qui dépasse le cadre de la salle.

Pour aller plus loin sur l'intention et la psychologie de la performance, la supervision sur parlaforce.com vous met en contact avec un psychologue spécialisé dans les sports de force. Ce travail est le complément direct de ce programme.

VI. Le Désir Indomptable

Il y a une force en vous plus puissante que la volonté, plus puissante que la discipline, plus puissante que n'importe quelle méthode : *le désir*.

Le vrai désir — pas l'envie passagère, pas l'enthousiasme du lundi matin — le désir profond, celui qui ne négocie pas, celui qui ne connaît pas de plafond.

Beaucoup de gens croient qu'ils ont des besoins à satisfaire. Qu'à tel niveau de performance, à telle silhouette, à tel chiffre sur la barre, quelque chose sera enfin atteint, enfin apaisé.

Non.

Le désir n'est pas un besoin. Un besoin se comble. Le désir, lui, est toujours devant.

Tu auras toujours faim. La vie est un billet aller simple. Couteau entre les dents, et bon voyage.

Mais la plupart des gens n'ont pas accès à ce désir-là. Pas parce qu'il n'est pas là. Mais parce qu'il est *bridé*.

Par l'éducation, par les névroses accumulées, par les peurs héritées, par le surmoi — cette instance qui fixe les limites à ce que vous avez le droit de vouloir, à ce que vous avez le droit d'être.

Le travail de ce programme, combiné au suivi sur l'application, vise à libérer ce désir — non pas vers un point d'arrivée, mais dans son mouvement même, toujours en avant.

Soyez prévenus : les effets de ce travail ne se limitent pas à l'entraînement. Aucun domaine de votre vie n'en sort indemne.

« Le désir ne se comble pas. Il se libère. »

VII. L'Ennemi Intérieur

Vous avez sûrement entendu quelqu'un dire — ou vous l'avez peut-être dit vous-mêmes :

« Oh moi je veux pas être trop musclé. »
« Je vise pas une performance de compétition. »

« C'est bon, je cherche juste à me sentir bien. »

Ces phrases semblent raisonnables. Elles ne le sont pas. Ce sont des mécanismes de protection.

Freud appelait ça le *surmoi* — cette instance qui fixe des limites à ce que vous avez le droit d'être et à ce que vous avez le droit de vouloir.

Il y a quelque chose de plus profond encore. Beaucoup de gens ont besoin d'idoles — des athlètes surhumains, des champions intouchables.

Ces figures jouent un rôle rassurant : elles veillent. Elles sont au sommet à notre place. Et tant qu'elles y sont, on peut dormir tranquille en se disant que quelqu'un de vraiment fort existe quelque part.

Mais si vous deveniez ce fort ? Vous perdriez cette sécurité. Vous ne pourriez plus idolâtrer.

Vous devriez assumer pleinement ce que vous êtes — sans figure tutélaire, sans champion à regarder depuis le bas.

Et c'est ça qui fait peur. Pas l'effort. Pas la douleur. La responsabilité de celui qui n'a plus d'excuse.

Il y a une autre forme du même mécanisme, plus insidieuse. Les gens calculent le coût de l'effort et tentent de voir si les résultats en valent le coup.

Or si on calcule sans avoir passé la porte, ça ne vaut jamais le coup.

Et c'est un principe qui s'applique à absolument tout dans la vie. Rien ne « vaut le coup ». Chaque coût est supérieur en soi.

Mais c'est mépriser la nature humaine que de penser ainsi.

On ne fait pas quelque chose pour un bénéfice. Le bénéfice, le résultat, c'est une autre histoire — et c'est une histoire qui se raconte *après*.

On fait les choses parce qu'on a envie de les faire. Le point central est là, et il n'y en a pas d'autre.

Tant qu'on en est à mesurer, c'est qu'on est immobile.

Ce guide tout entier sert à encourager le mouvement. Pas à justifier qu'on le fasse.

Ce programme vous demande d'accepter ça. De vouloir devenir fort pour de vrai. Pas « fort pour votre âge ». Pas « fort pour quelqu'un qui s'entraîne à la maison ».

Fort. Point.

VIII. Steady Wins the Race

Un champion de niveau international peut s'entraîner dans un jardin.

Pas parce que le matériel n'a pas d'importance — mais parce que ce qui fait un champion, c'est la *constance*, l'*intention*, et le *temps*.

Des choses que la vie peut vous prendre — et elle essaiera. C'est précisément pour ça qu'elles ont de la valeur.

Ajoutez un kilo quand vous pouvez. Régulièrement. Inexorablement.

Dans deux ans, dans cinq ans : vous regarderez en arrière et vous ne reconnaîtrez pas les chiffres sur la barre. C'est ça, la progression dans le temps long.

La tentation sera toujours la même : faire plus, aller plus vite, rajouter une session, changer le programme, chercher la méthode secrète.

Résistez.

Ce qui marche le mieux est le plus simple — appliqué avec une rigueur absolue, jour après jour, pendant des années.

Trust the process. Steady wins the race.

IX. Récupération — L'Arme Silencieuse

La récupération n'est pas une récompense. C'est une partie de l'entraînement.

C'est pendant le repos que la transformation s'opère — pas pendant la session. La session, c'est le stimulus. Le reste, c'est l'adaptation.

Le facteur numéro un de la récupération, tous les coachs et tous les athlètes de haut niveau le savent : c'est la gestion du stress, la psychologie, les émotions.

Tout le monde le sait. Et pourtant, presque personne ne va en thérapie. C'est la démonstration parfaite que *le savoir n'apporte rien.*

On peut savoir que c'est essentiel et ne rien faire. Seule l'expérience transforme.

La supervision sur parlaforce.com, c'est précisément ça : un travail avec un psychologue spécialisé dans les sports de force, pour transformer le savoir en expérience vécue.

Les bases, appliquées sérieusement, surpassent tous les protocoles sophistiqués :

— Hydratez-vous massivement. L'eau est le premier ergogène.

— Dormez. C'est là que les tissus se réparent et que le système nerveux récupère.

— Marchez 45 minutes minimum chaque jour — lesté pour des bénéfices maximums.

— Mangez complet et propre. Alternez surplus et déficit — le corps s'adapte à tout, y compris à l'abondance. Périodisez votre alimentation comme vous périodisez vos charges.

Le deload

Il ne se doit pas — il se mérite. Si vous ne ressentez jamais le besoin d'une semaine légère, c'est que vous ne vous entraînez pas pour de vrai.

Au début, vous apprendrez à le reconnaître — à distinguer la flemme de la fatigue réelle.

Avec le temps, quand vous serez devenu un athlète avancé, vous saurez exactement quand le programmer pour en tirer le maximum. C'est ça, *interpréter son corps.*

On entend souvent « écoute ton corps ». C'est la formule préférée de ceux qui se mettent au sport à cinquante ans pour justifier de s'arrêter précisément là où ça commence à compter.

« J'écoute mon corps » — entendre : *je m'arrête quand ça devient difficile.*

Or c'est exactement à ce moment-là que le travail commence.

Beaucoup de patients disent : « ce n'est pas normal, après mes squats je sentais que j'allais presque tomber dans les pommes. » Les champions du monde, eux, organisent chaque session pour atteindre précisément cet état.

Quand vous sentez que vous allez presque tomber dans les pommes : *l'effort est là.*

La vraie formule, ce n'est pas écouter — c'est interpréter.

Savoir faire la différence entre ce qui vous arrête parce que c'est nécessaire et ce qui vous arrête parce que c'est confortable.

Ça aussi, ça se travaille — c'est exactement ce pour quoi la supervision existe.

Les courbatures

Les courbatures ne sont pas un bon signe.

C'est une croyance répandue — « si je suis courbaturé, c'est que j'ai bien travaillé » — et elle est fausse.

Si vous les ressentez fortement, c'est même plutôt un mauvais signe.

La courbature est le signe qu'on a tenté une adaptation à laquelle on n'était pas encore prêt. Que ce soit un nouvel exercice, un nouveau volume, ou un nouveau degré d'intensité.

Le corps a essayé d'encaisser quelque chose qui dépassait ce qu'il savait gérer — et il en a payé le prix avec de l'inflammation, des micro-déchirures, et tout l'inconfort qui s'ensuit.

C'est pour cette raison qu'il faut introduire les nouveautés graduellement.

Quand vous ajoutez un nouvel exercice, commencez avec un volume très bas — une seule série, charge légère. Augmentez seulement si la session précédente est passée sans courbatures excessives.

Quand vous augmentez l'intensité, faites-le par petits incréments — pas de bond en avant.

Un athlète bien entraîné, qui progresse régulièrement à l'intérieur de son cadre habituel, ne devrait quasiment plus ressentir de courbatures.

L'absence de courbatures n'est pas le signe que vous ne travaillez pas. C'est le signe que votre corps a intégré ce que vous lui demandez.

ELITE

CONSEILS PRATIQUES

Être un Archange Expurgateur au quotidien.

I. Le Réveil — Ancrer le Cycle

Se réveiller à la même heure chaque jour.

Les recherches sur le rythme circadien établissent clairement que c'est cette constance-là qui ancre l'horloge biologique — pas l'heure du coucher.

L'endormissement suit naturellement selon les besoins de récupération de la nuit.

Dès le réveil : ouvrir les yeux et s'exposer à la lumière naturelle immédiatement.

Dans la rétine se trouvent des cellules ganglionnaires particulières — les cellules *ipRGC* — qui contiennent un photopigment appelé *mélanopsine*.

Ces cellules n'ont aucun rôle dans la vision : leur unique fonction est de détecter la lumière ambiante et d'envoyer un signal direct au noyau suprachiasmatique, l'horloge maître du cerveau.

Ce signal déclenche la suppression de la mélatonine, initie le pic de cortisol matinal, et synchronise toutes les horloges périphériques du corps.

C'est le *reset* quotidien du système. Sans lui, le cycle dérive.

Une note sur le sommeil, avant d'aller plus loin : c'est le meilleur outil de récupération qui existe. Plus puissant que n'importe quel protocole. Plus puissant que le dopage.

C'est pendant le sommeil que la GH est sécrétée massivement, que les tissus se réparent, que la mémoire motrice se consolide, que le système nerveux central récupère.

On y reviendra en fin de journée — à sa juste place.

II. L'Hydratation — Le Premier Acte

Après une nuit de sommeil, le corps est déshydraté.

Le premier geste est de boire. Pas du café — de l'eau.

L'eau représente 50 à 70 % de la masse corporelle totale. Chaque processus physiologique en dépend : la contraction musculaire, la synthèse protéique, la thermorégulation, le transport des nutriments, la régulation hormonale.

Pour chaque 1 % de perte de masse corporelle due à la déshydratation, la fréquence cardiaque augmente d'environ 3 battements par minute.

Une perte supérieure à 2 % compromet significativement les performances.

Et la soif ? C'est un signal tardif. Quand vous avez soif, vous êtes déjà en retard.

Les chiffres : minimum 3 à 3,5 litres par jour pour un homme actif, davantage les jours d'entraînement.

Boire souvent, par petites quantités régulières, tout au long de la journée.

Indicateur simple et fiable : la couleur des urines. Jaune très pâle à transparentes — hydratation correcte. Jaune soutenu — la déshydratation est déjà installée.

III. L'Alimentation — La Vérité sur les Repas

Le dogme des années 90 était formel : six petits repas par jour, pas plus de 30g de protéines absorbables par repas.

C'est faux, et cette idée a fait perdre beaucoup de temps à beaucoup de gens.

Le signal anabolique d'un repas est principalement déclenché par la *leucine* — un acide aminé essentiel qui active la voie mTORC1, la cascade anabolique principale du muscle squelettique.

Ce qui compte n'est pas le nombre de repas, mais la qualité et la puissance du signal généré à chaque repas.

Un repas riche en protéines complètes et en leucine génère un pic plasmatique qui déclenche efficacement la synthèse protéique musculaire.

Faire moins de repas mais les faire vraiment — avec suffisamment de protéines, suffisamment de glucides, suffisamment de leucine — est plus efficace.

C'est aussi bien plus simple à tenir dans le temps.

La fenêtre autour de la session

C'est là que la nutrition devient stratégique.

En *pré-session*, l'objectif est double : fournir du glycogène disponible et créer un environnement hormonal favorable.

Glucides à index glycémique modéré à élevé, quelques protéines, un minimum de graisses pour accélérer la vidange gastrique. 60 à 90 minutes avant la session.

Ne pas s'entraîner à jeun si l'objectif est la performance — le glycogène est le carburant de l'effort intense.

En *post-session*, la fenêtre anabolique est réelle mais bien plus large qu'on ne le croyait : plusieurs heures, pas 30 minutes.

L'objectif est de fournir des protéines riches en leucine pour déclencher la synthèse musculaire, des glucides pour restaurer le glycogène, et de limiter temporairement les graisses qui ralentissent l'absorption.

IV. Les Macros — Les Vrais Chiffres

Protéines : 1,6g par kg de poids de corps, dans toutes les phases — surplus, maintien, déficit. Pas davantage.

L'idée qu'il faut augmenter massivement les protéines en déficit pour sauver le muscle est une erreur persistante.

Ce qui protège le muscle en déficit, ce ne sont pas les protéines supplémentaires — ce sont les glucides.

Des glucides suffisants maintiennent le glycogène, préservent la masse maigre, maintiennent la force et l'énergie à la session.

Monter les protéines au détriment des glucides en sèche, c'est se priver de son carburant tout en cherchant à performer. *C'est incohérent.*

Lipides : 0,8 à 1,2g/kg en maintien et surplus. 0,8g/kg minimum en déficit.

Les lipides sont indispensables à la production hormonale — le cholestérol est le précurseur direct de toutes les hormones stéroïdiennes, testostérone incluse.

Les descendre trop bas, c'est compromettre l'axe hormonal.

Glucides : le reste des calories, après avoir fixé protéines et lipides. C'est le macro le plus flexible et le plus important pour la performance.

Calories — surplus : TDEE + 200 kcal. Pas plus.

Un surplus de 200 ou de 2 000 calories produit la même quantité de muscle, mais avec 2 000 de surplus l'excédent part en graisse. Autant être précis.

Déficit : TDEE - 200 à 300 kcal maximum.

Il vaut bien mieux aller trop lentement qu'aller trop vite : aller trop lentement, ça veut dire qu'on perd uniquement du gras et qu'on construit uniquement du muscle —

aucun effet néfaste.

Aller trop vite, c'est perdre du muscle et parfois même gagner du gras.

V. Cycles — Surplus, Maintien, Déficit

Ce qu'on voudrait, c'est être en surplus calorique tout le temps. C'est confortable : le maximum de glucides, l'énergie qui déborde, les performances qui montent sans résistance.

Mais le corps s'habitue à tout.

Maintenu trop longtemps en surplus, il s'adapte — la sensibilité à l'insuline baisse, la composition corporelle se dégrade lentement, et la prise de poids cesse d'être majoritairement musculaire.

Même pour un athlète qui n'a « pas de gras à perdre » — et soyons honnêtes, après une période de surplus prolongée, il y en a toujours un peu — il faut périodiquement déshabituer le corps.

C'est exactement la fonction du déficit calorique.

Le pire qu'on puisse faire, c'est aller trop vite. En perte comme en prise.

Aller trop vite en perte, c'est cramer du muscle pour un peu plus de gras perdu. Aller trop vite en prise, c'est stocker du gras pour un peu plus de muscle gagné. Dans les deux cas, le rapport est mauvais.

Le déficit

0,6 à 0,8 % de poids de corps perdu par semaine. C'est la zone optimale documentée pour préserver la masse maigre et la force pendant qu'on perd du gras.

Plus lent, c'est inutilement long. Plus rapide, on commence à payer en muscle et en énergie.

Durée : 6 à 12 semaines selon les besoins.

Avoir faim — bon ou mauvais signe ?

En déficit, vous allez avoir faim. Et c'est précisément ce qui doit vous arriver — c'est le signe que le cut fonctionne.

Mais à condition que tout le reste soit en place. Sans ça, la faim n'est pas le signal d'une fonte qui marche — c'est le signal d'une diète cassée.

Voici la grille pour faire la différence.

Cette grille s'applique à d'autres sensations qui sembleraient inquiétantes mais ne le sont pas.

Par exemple, ressentir une chute de tension après une session particulièrement taxante — squat lourd, deadlift à fond — est *normal* si vous avez bien mangé, bien dormi, bien bu.

Ce n'est pas un problème — c'est la signature d'un effort qui a vraiment creusé.

En revanche, la même chute de tension chez quelqu'un qui n'a pas mangé depuis quatre heures, qui dort mal et qui boit trop peu — ce n'est plus la même histoire.

Le sens d'une sensation dépend toujours du contexte. La grille ci-dessus sert à distinguer les deux.

Le maintien

Deux semaines à TDEE après chaque déficit.

Cette pause permet au métabolisme et aux hormones — leptine, hormones thyroïdiennes, testostérone — de récupérer du stress métabolique du déficit.

Sauter cette étape pour passer directement en surplus, c'est risquer une prise de poids majoritairement adipeuse, le corps étant encore en mode économique.

Le surplus

0,3 à 0,5 % de poids de corps gagné par semaine.

C'est la fenêtre dans laquelle l'essentiel du gain est musculaire pour un athlète intermédiaire ou avancé.

Au-delà, les calories supplémentaires se transforment intégralement en gras, parce que la synthèse protéique est mécaniquement plafonnée.

Durée : 12 à 16 semaines, puis on bascule vers un nouveau cycle de déficit.

Ces fourchettes ne sont pas négociables — c'est la mécanique du corps qui les impose, pas une convention.

La discipline ici n'est pas dans la sévérité du déficit ou l'agressivité du surplus, mais dans la patience à respecter le rythme.

VI. Exemple de Diète — Maintien Calorique

Ce qui suit est un exemple concret, pas un protocole universel.

C'est une diète de maintien calorique. Adaptez les quantités à votre poids de corps et à votre TDEE.

2 repas principaux identiques

— 80g de riz cru

— 150g de pomme de terre

— 100g de bœuf haché 15 % MG

— 4 œufs entiers

— 10g de beurre

— Brocoli

— Poivron, oignon, chou, chou rouge

— 1 fruit

	Kcal	*Protéines*	*Glucides*	*Lipides*
1 repas	~1 199	~61g	~145g	~40g
×2 repas	~2 398	~122g	~290g	~80g

Snack — tous les jours

— 400g de fromage blanc 0 %

— 40g de flocons d'avoine

— 10g de graines de chia

— 10g de cerneaux de noix

— 2 carrés de chocolat noir

— 120g de myrtilles

— Cannelle généreuse

	Kcal	*Protéines*	*Glucides*	*Lipides*
Snack	~600	~40g	~68g	~17g

Pré-session — jours d'entraînement uniquement

— 2 bananes

— 30g de miel

— 300ml de kéfir

— **Sel** — une pincée généreuse. Le sodium est indispensable à la transmission neuromusculaire et à la contraction musculaire. En pré-session, il favorise la rétention hydrique intramusculaire — les cellules musculaires mieux hydratées sont des cellules qui performent mieux. Il prévient également les crampes liées à la déplétion électrolytique pendant l'effort. Un détail simple, un impact réel.

	Kcal	*Protéines*	*Glucides*	*Lipides*
Pré-session	~488	~13g	~94g	~11g

Totaux journaliers

	Kcal	*Protéines*	*Glucides*	*Lipides*
Jour training	~3 486	~176g	~451g	~107g
Jour repos	~2 998	~163g	~357g	~95g

VII. Pourquoi Ces Aliments — Micronutriments et Hormones

Chaque aliment a une raison d'être précise. Rien n'est là par hasard.

Bœuf + œufs entiers

Le cholestérol alimentaire est le précurseur direct de toutes les hormones stéroïdiennes — testostérone incluse.

Le jaune d'œuf est l'une des sources les plus biodisponibles de cholestérol exogène utilisable par les glandes endocrines.

Le beurre amplifie cet apport en cholestérol et en acides gras saturés nécessaires à la stéroïdogenèse.

Le zinc du bœuf est un cofacteur indispensable à la synthèse de testostérone — une carence se traduit directement par une chute de la production androgénique.

Oignon

L'oignon est un inhibiteur naturel de l'aromatase — l'enzyme qui convertit la testostérone en œstrogènes.

Ses composés soufrés (allicine et dérivés) réduisent cette conversion et contribuent donc directement à maintenir un ratio testostérone/œstrogènes favorable.

Sa quercétine est par ailleurs un puissant anti-inflammatoire qui protège les cellules contre le stress oxydatif lié à l'effort intense.

Brocoli, chou, chou rouge

Ces crucifères sont riches en *indole-3-carbinol*, un composé phytochimique qui module le métabolisme des œstrogènes via le foie — favorisant leur élimination et optimisant le ratio testostérone/œstrogènes.

C'est pour ça que les crucifères font partie de toute diète sérieuse de force naturelle.

Le chou rouge mérite une mention particulière : il est exceptionnellement riche en anthocyanes — les mêmes pigments antioxydants que l'on retrouve dans les myrtilles — qui réduisent l'inflammation systémique et protègent les vaisseaux sanguins.

Il contient également de la vitamine C en quantité significative et des composés soufrés qui soutiennent la détoxification hépatique.

Poivron

Source exceptionnelle de vitamine C — plus qu'un agrume à poids égal.

La vitamine C est un cofacteur dans la synthèse de testostérone et protège les cellules de Leydig contre le stress oxydatif.

Elle participe également à la synthèse du collagène, essentiel pour la santé des tendons et ligaments soumis à des charges croissantes.

Cerneaux de noix + graines de chia

Oméga-3, zinc, magnésium.

Le magnésium améliore la qualité du sommeil profond et la sensibilité à l'insuline.

Les oméga-3 réduisent l'inflammation systémique et modulent positivement la composition corporelle sur le long terme.

Cannelle

Plusieurs études convergent sur son effet sur la sensibilité à l'insuline — elle améliore la captation du glucose par les cellules musculaires, optimisant l'efficacité des glucides consommés et réduisant le stockage adipeux post-prandial.

Kéfir

C'est un anabolisant naturel.

Le kéfir est une source dense de probiotiques qui optimisent l'axe intestin-hormones : un microbiome sain améliore l'absorption des nutriments, réduit l'inflammation intestinale, et module la production d'IGF-1.

Des études récentes montrent que certaines souches de lactobacilles présentes dans le kéfir stimulent directement la sécrétion de GH et d'IGF-1.

La dose optimale se situe entre 200 et 400ml par jour — 300ml est dans la cible idéale.

En pré-session, il apporte en plus des protéines rapides, des glucides, du calcium et des électrolytes.

Miel + banane

Glucides mixtes — fructose et glucose — pour une disponibilité énergétique rapide et progressive.

Le fructose reconstitue en priorité le glycogène hépatique, le glucose le glycogène musculaire.

Ensemble, ils créent un environnement glycémique optimal en pré-session sans pic brutal ni crash.

Fromage blanc 0 %

La caséine est une protéine à digestion lente.

Post-session, elle fournit un flux d'acides aminés prolongé sur 6 à 8 heures — maintenant la synthèse protéique musculaire bien au-delà de la fenêtre immédiate, et durant le sommeil.

C'est précisément pour ça qu'il est consommé tous les jours, pas uniquement les jours de session.

Myrtilles

Les myrtilles sont parmi les aliments les plus riches en antioxydants — notamment en *anthocyanes*, des polyphénols qui donnent leur couleur bleue.

Après un effort intense, le corps produit des radicaux libres en quantité importante.

Ce stress oxydatif, s'il n'est pas contrebalancé, ralentit la récupération, augmente l'inflammation systémique et accélère le vieillissement cellulaire.

Les antioxydants des myrtilles neutralisent ces radicaux libres et réduisent les marqueurs d'inflammation post-effort.

Elles améliorent également la circulation sanguine et protègent les vaisseaux. Une poignée généreuse par jour suffit à en tirer les bénéfices.

Bouillon d'os

Le bouillon d'os est l'une des sources alimentaires les plus riches en collagène.

Le collagène est la protéine structurelle principale des tendons, ligaments, cartilages et peau — exactement les tissus qui s'adaptent le plus lentement à l'entraînement intensif.

Une consommation régulière de bouillon d'os fournit les précurseurs — glycine, proline, hydroxyproline — nécessaires à la synthèse de collagène endogène.

Il apporte également de la gélatine, bénéfique pour la santé articulaire, et des minéraux comme le calcium, le magnésium et le phosphore extraits directement des os lors de la cuisson prolongée.

Flocons d'avoine

Les flocons d'avoine sont une source dense de glucides complexes à index glycémique modéré, idéaux pour soutenir l'énergie sur la durée sans pic insulinique brutal.

Riches en magnésium, phosphore, fer non hémique et vitamines du groupe B, ils complètent particulièrement bien les apports d'une diète axée sur la viande rouge et les œufs.

Leur teneur en fibres — notamment les *bêta-glucanes* — joue un double rôle : favoriser la satiété et stabiliser la glycémie, mais aussi réduire l'inflammation systémique de bas grade, qui freine la récupération et dégrade lentement la composition corporelle.

Les bêta-glucanes améliorent en plus le profil lipidique et la sensibilité à l'insuline, deux paramètres clés pour la testostérone et la performance.

Micronutriments clés

Quatre oligo-éléments et vitamines méritent une attention particulière pour l'athlète de force.

Le **fer** — composant central de l'hémoglobine et de la myoglobine — transporte l'oxygène vers les muscles. L'entraînement intense en augmente les besoins via la sudation et la production accrue de globules rouges.

Le bœuf apporte du fer hémique, la forme la mieux absorbée. La vitamine C du poivron en favorise l'absorption — consomme-les au même repas.

Le **zinc** intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques, directement liées à la production de testostérone et à la synthèse protéique.

Le bœuf et les œufs en sont de bonnes sources, mais les apports alimentaires couvrent rarement les besoins d'un athlète de force.

Le **cuivre** est lié au fer et au zinc dans leur fonctionnement.

C'est l'oligo-élément le plus difficile à couvrir par l'alimentation moderne — les principales sources sont les abats et les fruits de mer, peu présents dans la plupart des assiettes.

Une supplémentation zinc + cuivre est donc presque incontournable.

Toujours en complexe combiné car ces deux minéraux se concurrencent à l'absorption — un excès de zinc isolé crée mécaniquement une carence en cuivre.

La **vitamine B12** est indispensable à la production de globules rouges, au fonctionnement du système nerveux et aux performances cognitives.

Elle est bien couverte par cette diète grâce au bœuf et aux œufs — c'est l'un des avantages d'une alimentation omnivore dense en protéines animales.

Un déficit reste possible en cas de problème d'absorption, indépendamment des apports.

VIII. Complémentation

Vitamine D3

Synthétisée à 80-90 % par le soleil, quasi impossible à couvrir par l'alimentation seule.

Plus de 50 % des athlètes d'élite en manquent.

Rôle direct sur la testostérone, la santé osseuse et la récupération musculaire.

Se supplémenter en D3 — pas D2 — est indispensable sous latitudes tempérées.

Oméga-3 EPA/DHA

Les noix et les graines de chia apportent de l'ALA, un précurseur des oméga-3.

Le problème : le corps convertit l'ALA en EPA et DHA à un taux d'environ 5 à 10 % seulement.

Sans poisson gras consommé régulièrement, les niveaux restent structurellement insuffisants.

EPA et DHA réduisent l'inflammation systémique, améliorent la sensibilité à l'insuline et accélèrent la récupération musculaire.

Huile de poisson ou huile d'algue.

Magnésium

Présent dans la diète — flocons d'avoine, noix, chocolat noir — mais l'entraînement intense augmente les pertes par la sueur de façon significative.

Impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques : contraction musculaire, synthèse protéique, régulation du cortisol.

L'un des déficits les plus fréquents chez les athlètes de force.

Préférer le bisglycinate ou le malate, mieux absorbés que l'oxyde.

Zinc + Cuivre

Difficiles à couvrir par l'alimentation moderne sans abats ni fruits de mer.

Le zinc participe à la production de testostérone et à plus de 300 réactions enzymatiques. Le cuivre est l'oligo-élément le plus systématiquement déficient.

Toujours en complexe combiné — un excès de zinc isolé crée mécaniquement une carence en cuivre.

Ratio classique : 15 mg de zinc pour 1 à 2 mg de cuivre.

Créatine monohydrate

La diète n'en fournit pas plus de 1 g par jour. Pour saturer les réserves musculaires, un athlète a besoin d'environ 0.1 g par kg de poids de corps par jour.

C'est le supplément le plus documenté de l'histoire du sport de force.

Elle augmente la force, la puissance, accélère la récupération et améliore la composition corporelle.

Pas d'argument valable pour ne pas la prendre.

Complémentation — En Bref

— **Vitamine D3** — insuffisante sans soleil. D3 uniquement, pas D2.

— **Oméga-3 EPA/DHA** — l'ALA ne se convertit pas. Huile de poisson ou d'algue.

— **Magnésium** — pertes à l'effort. Bisglycinate ou malate, pas l'oxyde.

— **Zinc + cuivre** — toujours combinés. Ratio 15:1 ou 15:2.

— **Créatine monohydrate** — 0.1 g par kg de poids de corps par jour.

IX. Bilan Sanguin — Savoir Avant de Supplémenter

Se supplémenter sans connaître son statut biologique, c'est tirer dans le vide.

Un bilan sanguin annuel permet de cibler précisément ce qui manque — et d'éviter de supplémenter ce qui est déjà en excès, ce qui peut être néfaste.

La vitamine D par exemple, liposoluble, s'accumule et devient toxique en surdosage.

Voici ce qu'il faut demander à votre médecin, avec les termes exacts à écrire sur l'ordonnance.

Dosage 25-OH vitamine D

Trop bas (< 30 ng/mL) : supplémentation en D3, dose à ajuster selon le déficit, refaire le bilan 3 mois après.

Trop élevé (> 100 ng/mL) : arrêter toute supplémentation — risque d'hypercalcémie.

NFS + ferritinémie

Ferritine trop basse (< 30 µg/L) : augmenter les apports en fer hémique (viande rouge), consommer avec vitamine C, éviter thé et café autour des repas. Si anémie confirmée : consultation médicale.

Ferritine trop élevée (> 200 µg/L chez l'homme) : peut indiquer une inflammation ou une hémochromatose — consultation médicale obligatoire.

Magnésium érythrocytaire

Attention : ne pas écrire simplement « magnésium » — cela donne le magnésium sérique, beaucoup moins fiable.

Trop bas : supplémentation en bisglycinate ou malate de magnésium. **Trop élevé** : rare, généralement lié à une insuffisance rénale — consultation médicale.

Zincémie

Trop basse : augmenter les apports via l'alimentation (bœuf, œufs) ou supplémentation modérée — ne pas dépasser 25-30 mg/jour au risque de créer une carence en cuivre.

Trop élevée : réduire ou arrêter toute supplémentation en zinc.

CRP ultra-sensible

Attention : ne pas écrire simplement « CRP » — la CRP standard est moins précise pour détecter une inflammation chronique de bas grade.

Trop élevée (> 3 mg/L chroniquement) : revoir la récupération, le sommeil, les oméga-3, réduire temporairement le volume d'entraînement.

Bilan lipidique

Cholestérol total, HDL, LDL, triglycérides — disponible dans tout laboratoire standard.

LDL ou triglycérides trop élevés, ou HDL trop bas : revoir la qualité des lipides alimentaires et se supplémenter en oméga-3 EPA/DHA.

X. Le Sommeil — Le Miroir du Désir

Le sommeil est l'illustration la plus parfaite et la plus brutale de ce qu'est la psychologie — ses principes, sa dynamique, sa puissance.

Il y a ceux qui s'intéressent à ce qu'on appelle en psychologie le *réel* : si on met en place toutes les recommandations d'hygiène du sommeil, alors on est censé avoir un sommeil parfait.

C'est la logique du protocole, de la recette, du réel mesurable. Et c'est insuffisant.

Parce que si quelque chose en vous vous empêche de dormir, vous ne dormirez pas — peu importe la chambre noire, la température parfaite, le rituel du soir.

Il y a ceux qui s'intéressent à l'*imaginaire* : la psychologie fonctionnerait indépendamment de tout contexte, par la seule force de la volonté ou de la pensée positive.

C'est l'autre illusion.

La vérité est dans la dynamique même : si vous avez le désir — le vrai désir, celui dont on a parlé, celui qui ne négocie pas — vous mettrez en place ce qui fonctionne pour vous.

Pas les recommandations générales d'un guide, pas le protocole d'un champion. Ce qui a un sens dans votre histoire, dans votre réalisation, dans votre subjectivité.

C'est là que réside le vrai pouvoir de la psychologie — non pas dans l'application mécanique de règles universelles, mais dans la découverte de ce qui, pour vous, sert votre désir.

Avec ce désir, on peut dormir dans les pires conditions. Sans lui, les meilleures conditions du monde ne suffisent pas.

> *« Le sommeil ne se commande pas. Il se mérite — par le désir de ce qui vient après. »*

Cela dit, les outils existent. Et quand le désir est là, on les utilise. Pas parce qu'ils garantissent quoi que ce soit — mais parce qu'ils servent le processus.

C'est exactement l'esprit de ce programme.

Les outils au service du processus

Se lever à heure fixe

C'est la base — on l'a dit au réveil. C'est elle qui ancre tout le reste.

Obscurité totale

La mélanopsine est sensible au moindre photon.

Une chambre qui laisse entrer la lumière perturbe la sécrétion de mélatonine et fragmente le sommeil profond. Volets, rideaux occultants, masque si nécessaire.

Température fraîche

La température corporelle doit baisser pour initier et maintenir le sommeil profond. Une chambre entre 17 et 19°C est optimale.

C'est contre-intuitif mais physiologiquement établi.

Pas d'écrans dans l'heure précédant le coucher

La lumière bleue des écrans active les ipRGC — les mêmes cellules qui servent au réveil.

Le signal envoyé au cerveau est : *la journée continue*. La mélatonine est supprimée. L'endormissement est retardé.

Pas d'alcool

L'alcool facilite l'endormissement mais détruit la qualité du sommeil — il fragmente les cycles, supprime le sommeil REM, et réduit massivement la sécrétion de GH nocturne.

C'est un ennemi direct de la récupération et de la composition corporelle.

La gestion du stress

Le facteur numéro un. Un cortisol chroniquement élevé empêche l'endormissement, fragmente les cycles, réduit le sommeil profond.

Tous les athlètes de haut niveau le savent. Presque personne ne travaille vraiment ça.

C'est précisément là qu'intervient la supervision sur parlaforce.com — un travail avec un psychologue spécialisé pour transformer cette connaissance en expérience vécue.

XI. Le Désir — Ce que l'Homme est Capable

Pour comprendre vraiment ce qu'est le désir — son fonctionnement, sa place, sa puissance — il faut une figure. Un cas concret. Quelque chose que l'on retrouve souvent en thérapie et qui illustre avec une clarté brutale ce dont il s'agit.

Prenons le problème d'érection.

Face à ce problème, la pensée commune est la suivante : soit c'est dans la tête, soit c'est ailleurs — un problème physique, organique, médical.

C'est la pire méconnaissance de la psychologie qu'on puisse faire. C'est même plus que ça : c'est mépriser la nature humaine.

C'est oublier de quoi l'Homme est capable.

Parce que ça n'existe pas, la tête détachée du reste.

La psyché, c'est précisément la rencontre entre le langage et le corps. Tout passe par là. Toutes les sensations, tous les phénomènes du corps — ils nous apparaissent, ils existent pour nous, via notre système psychique.

Il n'y a pas d'un côté le corps et de l'autre l'esprit. Il y a l'humain, entier, irréductible.

Mais rentrons dans le cœur du propos.

Ceux qui prétextent que le problème est peut-être ailleurs diront : la fatigue, la tension artérielle, le stress, l'âge.

Toutes ces choses existent. *Aucune n'est une excuse.*

La nature humaine, c'est que même sans avoir dormi, même avec des problèmes de tension, même avec tous les problèmes du monde — si vous avez le désir, vous allez bander.

C'est ça la nature humaine. C'est ça d'être humain.

« Le désir ne négocie pas avec les conditions. Il les traverse. »

Et c'est exactement le même principe pour l'entraînement et les performances.

La fatigue existe. Le manque de sommeil existe. Les blessures existent.

Aucune n'est une raison suffisante — pas quand le désir est là, pleinement.

Le désir est un feu indomptable. C'est ça la nature humaine.

Il ne faut accepter rien de moins. Aucun compromis.

Les limites qu'on croit rencontrer sont des limites du désir — pas des limites du corps.

Le désir, ça se travaille.

Vous allez dire que vos blessures vous empêchent réellement d'atteindre vos objectifs. Sauf que ça ne vous empêche pas d'essayer.

Couteau entre les dents. Aller simple. Bon voyage.

Supervision avec un psychologue spécialisé dans les sports de force : parlaforce.com

XII. Le Cortisol — Le Premier Tueur d'Adaptation

Avant de parler de récupération, d'hormones, de nutrition — il faut parler du cortisol.

Parce que tout le reste peut être parfaitement en place, si le cortisol est chroniquement élevé, les adaptations ne viennent pas.

C'est le premier tueur.

Le cortisol est une hormone de stress sécrétée par les glandes surrénales.

Dans l'aigu — un sprint, une série lourde, une situation d'urgence — il est utile, il mobilise l'énergie.

Le problème, c'est le cortisol *chronique*. Celui qui ne redescend jamais vraiment.

À ce niveau-là, il inhibe directement la synthèse protéique, dégrade le tissu musculaire, supprime la production de testostérone, perturbe le sommeil et ralentit la récupération.

Il annule méthodiquement tout ce que l'entraînement construit.

La source principale de cortisol chronique dans le monde actuel, ce n'est pas l'entraînement.

C'est le mode de vie. La surcharge informationnelle permanente, les écrans, les notifications, les vidéos qui changent toutes les deux secondes — tout ça maintient le système nerveux dans un état d'alerte basse mais constante.

Le corps ne distingue pas un prédateur d'un flux de vidéos courtes. Il répond de la même façon : cortisol.

La prescription n'est pas de fuir la vie. C'est d'avoir des activités en harmonie avec ses objectifs — des activités qui reconstituent, pas qui drainent.

La méditation

La méditation n'est pas une pratique spirituelle réservée à ceux qui en ont envie. C'est un outil de régulation du système nerveux. Et en tant que tel, elle a sa place dans la vie de tout athlète sérieux.

Ce dont il s'agit ici, ce n'est pas de méditation guidée, pas de visualisation, pas de technique particulière.

C'est plus simple et plus radical que ça : *s'asseoir, ne rien faire, et ne se concentrer sur rien en particulier.*

Pas de téléphone. Pas de musique. Pas d'objectif. Juste être là, sans chercher à produire quoi que ce soit.

Le système nerveux a besoin de ces fenêtres pour redescendre.

Dans un monde où chaque instant libre est immédiatement comblé par un stimulus — une notification, un écran, une tâche — ces moments deviennent rares au point

d'avoir presque disparu. Et le cortisol, lui, ne redescend pas.

Quinze minutes par jour suffisent. Pas besoin de plus pour commencer à en ressentir les effets.

Ce que vous allez découvrir, c'est à quel point votre système nerveux était tendu sans que vous vous en rendiez compte.

Et à quel point cette détente change la qualité de vos sessions, de votre sommeil, et de vos adaptations.

« L'athlète qui gère son cortisol progressera plus vite que celui qui s'entraîne plus. »

XIII. La Technique — Phase Positive, Phase Négative

Avant de parler de récupération active, il faut parler de ce qui se passe pendant la session — sur chaque répétition.

La phase positive doit être faite le plus fort et le plus rapidement possible.

Imaginez qu'il y a un punching ball au bout du mouvement et qu'il faut le frapper le plus fort possible. C'est l'intention à avoir.

Cette intention recrute un maximum de fibres musculaires et envoie un signal nerveux fort — c'est ce qui produit l'adaptation, pas la sensation de « congestion » ou de « contraction » que l'on cherche parfois à fabriquer.

La phase négative doit être contrôlée — pas nécessairement ralentie.

Contrôler ne veut pas dire retenir au ralenti pendant cinq secondes.

Sur certains exercices, le contrôle de la négative n'est même pas nécessaire — vous pouvez très bien laisser tomber votre deadlift sur la phase négative, aucun progrès

n'en sera perdu.

Sur les autres, le contrôle suffit. La descente reste maîtrisée, sans choc, sans rebond. C'est tout.

Les exercices accessoires

Le piège des accessoires, c'est le balancier.

Sur une élévation latérale, un curl, une extension — la tentation est de donner toute sa force dès l'engagement du mouvement. À ce moment-là, le corps utilise l'élan plutôt que les muscles ciblés.

Le résultat : la charge bouge, mais le muscle visé travaille à peine.

La méthode est simple. La première partie du mouvement se fait à 60 % de la force. Pas plus.

Cette première partie est très courte — c'est les premiers centimètres du mouvement, juste de quoi engager les muscles ciblés sans s'aider du balancier.

Une fois cet engagement obtenu — et là on parle de quelques centimètres, pas de la moitié de l'amplitude — on passe à 100 % jusqu'à la fin du mouvement.

Cette nuance change tout. Avec elle, l'accessoire travaille vraiment ce qu'il doit travailler. Sans elle, on déplace de la charge sans recruter le muscle visé.

« Frapper fort, mais frapper le bon endroit. »

XIV. Récupération Active — Le Métabolisme comme Arme

La récupération active, au-delà du court terme, c'est le conditionnement physique. C'est le métabolisme.

Être sédentaire va réduire à peau de chagrin votre potentiel — pas seulement votre condition physique, mais votre capacité même à progresser, à utiliser les nutriments qu'on vous donne, à réagir à l'entraînement.

Tous les jours : marchez au minimum 45 minutes.

Pour intensifier, utilisez un gilet lesté entre 5 et 10 % de votre poids de corps. Simple. Quotidien. Inexorable.

Les jours de repos en particulier, c'est le minimum attendu. Du cardio peut y être ajouté selon l'envie et l'état de forme.

Bouger après les repas

Faire bouger son corps pendant 10 à 15 minutes juste après avoir mangé apporte des bénéfices considérables.

Sur le plan métabolique, ce mouvement post-prandial active la captation du glucose par les cellules musculaires sans passer par l'insuline. Le pic glycémique est aplati, l'insuline secrétée est moindre, et les nutriments sont dirigés préférentiellement vers le tissu musculaire plutôt que vers le tissu adipeux.

Sur le plan digestif, le mouvement stimule la motilité gastrique et intestinale — la digestion est plus efficace, le confort meilleur, l'absorption des micronutriments optimisée.

Cela peut être de la marche. Mais cela peut tout autant consister à mobiliser les zones du corps qui en ont le plus besoin chez vous — les hanches si elles sont souvent tendues, les épaules, le dos.

L'idée n'est pas de faire un effort intense : c'est juste d'*activer* le corps. De le tirer de l'immobilité dans laquelle il serait resté sans cela.

Pris seul, ce détail paraît anecdotique. Cumulé sur des centaines de repas dans l'année, il fait une différence visible — sur la composition corporelle, sur la digestion, sur l'énergie au quotidien.

Les exercices d'extension des doigts avec élastique sont réservés aux jours d'entraînement — les jours de repos, on récupère.

Beaucoup de gens se plaignent de ne pas arriver à perdre du gras facilement, de ne pas arriver à gagner du muscle facilement.

En réalité, ils ont simplement un métabolisme à la ramasse.

En appliquant les conseils vus dans ce guide et en restant actif au quotidien, on améliore son métabolisme — et avec lui, sa capacité à tirer le maximum de ce qu'on mange et de ce qu'on fait à la session.

La mentalité à adopter : remplacer *je vais manger moins pour créer un déficit calorique* par *je vais augmenter ma dépense pour créer ce déficit.*

Ce qu'on combat ici, c'est la tentation de ne rien faire au prétexte qu'on veut prendre du poids.

La victoire sans effort ne produit aucun effet. Le potentiel se trouve dans la bataille.

« La victoire sans effort ne produit aucun effet. Le potentiel se trouve dans la bataille. »

La suite de ce guide est le programme.

Trust the process. Steady wins the race.

ELITE

PROGRAMMATION

Comment lire, utiliser et s'approprier ces programmes.

I. L'Essence de l'Entraînement

J'ai personnellement plus progressé en 8 mois qu'en 8 ans en appliquant ce guide.

Pas parce qu'avant je ne travaillais qu'à moitié — à certaines périodes je m'entraînais bien plus qu'aujourd'hui en termes de temps dans la semaine.

Simplement parce que maintenant j'applique entièrement tous les aspects de ce guide, sans en faire trop, sans en faire pas assez. Tout est consciencieusement appliqué.

Dans une session de hack squat, lorsque je commence à avoir mal, je sais que c'est là que le travail commence.

Les répétitions qui comptent sont à partir de là.

Pour vous faire comprendre le reste, imaginons un coach qui s'intéresse à toutes sortes d'élucubrations comme ils le font tous, mais qui ne demande pas à son athlète : *êtes-vous suffisamment hydraté ?*

L'athlète, à force, peut répondre : oui, laisse-moi tranquille avec ça, je sais boire, je ne te paie pas pour ça.

Et si — précisément si — l'athlète se rebiffe à ce moment-là, c'est particulièrement important.

Il va pouvoir apprendre la nature de l'entraînement : remettre sans cesse le travail à l'ouvrage. L'hydratation, comme tout le reste, ce n'est jamais acquis.

Il s'agit d'y retourner encore et encore, sans vanité, sans frustration.

Le coach qui ne demande pas ça — ce n'est pas qu'il fait mal son travail. C'est qu'il ne le fait pas du tout.

C'est ça la différence entre les centaines de milliers d'athlètes intermédiaires dans le monde et les quelques athlètes élites.

Se rappeler pourquoi on fait ce qu'on fait. Toujours.

II. Les Programmes

L'Archange Expurgateur : hypertrophie et force complet, tout le corps est travaillé, rien n'est laissé de côté.

Le Bras Armé des Dieux : programme spécifique de poigne pour l'hypertrophie et la force des avant-bras et de la main.

III. Comment Lire et Utiliser Ces Programmes

Ce chapitre explique le fonctionnement des quatre programmes de ce guide.

Il est divisé en deux parties : le *sur mesure*, pour ceux qui veulent s'approprier pleinement le système et l'adapter à leur réalité, et le *prêt à porter*, pour ceux qui veulent commencer sans se poser de questions.

Le Sur Mesure

La fourchette de reps est la colonne vertébrale de la progression.

Chaque exercice a la sienne — par exemple 4-6 pour les gros exercices, 6-8 pour les accessoires.

L'objectif est de progresser à l'intérieur de cette fourchette avec un poids donné, puis d'augmenter la charge quand vous atteignez le haut.

Quand vous commencez un nouvel exercice ou un nouveau bloc, cherchez à être proche du haut de votre fourchette, voire au-dessus.

Commencer un 4-6 en étant déjà coincé à 4 reps dès la semaine 1, c'est sauter sans élan.

Si au contraire vous vous retrouvez à faire plus que le haut de la fourchette sur vos back offs ou accessoires en début de bloc — c'est une excellente nouvelle.

Ne forcez pas la charge pour rentrer dans la fourchette. Laissez cette marge se réduire naturellement au fil des semaines.

Force vs Hypertrophie

Avant tout, un mot sur le terme « intensité ».

Une charge n'est pas intense parce qu'elle est lourde — elle est intense parce qu'elle est *proche de l'échec.*

85 % du 1RM pour une seule répétition, ce n'est pas intense, parce qu'on est loin de l'échec.

À l'inverse, 70 % du 1RM pour une série de 15 répétitions paraît plus léger sur le papier, mais c'est en réalité bien plus intense, parce qu'on est presque à l'échec à la dernière rep.

C'est le seul sens du mot intensité que ce guide accepte.

Quand on parle d'intensité, on parle de *proximité de l'échec* — pas du chiffre sur la barre.

Une croyance populaire et tenace, même chez les coachs, voudrait que la force se travaille à intensité élevée — chaque série poussée près de l'échec.

C'est faux.

Les recherches récentes sont sans ambiguïté : en force, travailler à intensité haute ou à intensité modérée donne les mêmes gains.

Et puisque c'est équivalent, il est évidemment préférable de rester à intensité modérée — parce que cela permet d'augmenter le *volume* et la *fréquence*, qui eux comptent vraiment pour la force.

L'hypertrophie suit une logique opposée.

C'est l'*intensité* qui prime — les séries doivent être poussées près de l'échec pour générer le stimulus mécanique maximal.

Le volume reste utile, mais avec des rendements rapidement décroissants, parce que ce qui devient le facteur limitant, c'est la récupération. On ne peut pas multiplier indéfiniment les sets pris à l'échec sans que le système nerveux et les tissus ne paient l'addition.

Ces deux logiques tracent une ligne de partage à laquelle l'athlète, à un moment, doit se tenir.

Le programme est un cadre : il ne décide pas pour vous quel attribut pousser, ni quand le pousser. Cette décision vous appartient.

Si c'est la *force* que vous voulez gagner sur ce bloc, c'est le volume qu'il faut faire monter — en gardant l'intensité à distance modérée de l'échec, pour pouvoir encaisser ce volume et le distribuer en fréquence.

Si c'est l'*hypertrophie* que vous voulez pousser, c'est l'inverse : il faut maintenir un volume qui soit le *minimum effectif* — ni plus ni moins — et faire monter l'intensité jusqu'à ce que les séries mordent vraiment.

Le Minimum Effectif

Le *minimum effectif* est l'une des notions les plus importantes de l'entraînement, et l'une des plus mal comprises.

Ce n'est pas le minimum qu'on accepte de faire par paresse.

C'est la dose la plus petite qui produit encore l'adaptation visée — pas une rep en moins, mais pas une rep en plus non plus.

Tout volume au-delà coûte de la récupération sans rapporter de progrès supplémentaire. Tout volume en-deçà ne déclenche rien.

Le minimum effectif, c'est l'épure — la quantité juste de stimulus qui force le corps à s'adapter, et qui laisse intactes les ressources pour que cette adaptation se fasse.

En hypertrophie, c'est ce qui permet de pousser l'intensité sans que la récupération s'effondre.

En force, c'est ce qu'on quitte — parce que le volume *est* le levier principal.

Conclusion pratique

— Pour devenir *plus fort* : du volume en numéro un, distribué en fréquence, sur des charges qui doivent bien sûr être lourdes, mais en restant à plus grande distance de l'échec que sur de l'hypertrophie.

— Pour *prendre du muscle* : le volume au minimum effectif, mais des séries qui mordent vraiment, prises près de l'échec, et beaucoup de récupération entre les sessions.

Cette distinction explique pourquoi un athlète de force peut progresser en s'entraînant 4 à 5 fois par semaine sur les mêmes mouvements, alors qu'un bodybuilder qui essaierait la même fréquence en poussant chaque série à l'échec se cramerait en deux blocs.

« Le programme est un cadre. La décision est à l'athlète. »

Volume et intensité — des capacités, pas des chiffres

Quand on dit qu'il faut viser le plus de volume possible, le mot important est *possible*.

Pas imaginable, pas idéal, pas ce qu'on lit dans une programmation de pro — possible. Pour vous, aujourd'hui.

Au début, le plus de volume possible peut être 2 séries sur un exercice. C'est tout. Et c'est très bien.

Le travail consiste alors à augmenter votre capacité à encaisser du volume — pour que votre « possible » devienne 3 séries, puis 4, puis plus.

Le volume utile n'est jamais un chiffre absolu. C'est la limite haute de ce que votre corps peut absorber et dont il peut tirer un progrès.

Le même principe s'applique à l'intensité.

Si on l'oubliait, on passerait toutes nos semaines à RPE 10. Mais notre capacité ondule en permanence — entre les blocs, entre les semaines, parfois même entre les séances.

Il faut donc calquer la programmation sur cette ondulation, pas la nier.

Concrètement, dans un même bloc, on commence les sessions à RPE 7, voire RPE 8.

Au niveau de la sensation, à ce moment-là, ça peut ressembler à du RPE 10 — c'est dur, ça pèse, on a l'impression d'avoir donné. Mais on en est loin, parce qu'on n'a pas encore la capacité de fournir un vrai RPE 10.

Puis, semaine après semaine, on augmente l'intensité. La capacité monte avec elle.

Et quand on arrive au maximum de ce que le corps peut tolérer dans le bloc en cours : deload, et on recommence — avec une capacité de base un cran plus haute qu'avant.

C'est ce mouvement qui fait progresser. Pas le RPE 10 systématique. Pas le « toujours plus » brut.

La capacité à pousser fort se construit en respectant le fait qu'elle se construit.

Les cas de figure — ce ne sont que des exemples, il en existe d'autres.

Cas 1 — La progression coule

Semaine	*Top set*	*Situation*
1	100kg × 6	Départ haut de fourchette
2	102.5kg × 6	On monte direct
3	105kg × 6	On continue
4	107.5kg × 6	On continue
5	85kg × 4	Deload

Cas 2 — Ça monte mais les reps descendent temporairement

Semaine	*Top set*	*Situation*
1	100kg × 6	Départ

2	102.5kg × 5	La charge monte, les reps descendent
3	105kg × 4	On continue
4	105kg × 6	Haut de fourchette atteint
5	107.5kg × 4-5	On repart
6	85kg × 4	Deload

Cas 3 — Rien ne bouge

Si 3 semaines au même poids sans aucune progression — ni rep, ni charge — on descend et on relance depuis une base plus solide.

Certains exercices mettent du temps avant de cliquer. C'est le processus.

Tracer la progression — partout

Sur les gros exercices — deadlift, squat, hack squat, bench — la progression est facile à voir. La charge monte, on s'en rend compte, c'est gratifiant.

Le risque est d'y consacrer toute son attention et de négliger le reste.

Il faut tracer la progression sur tous les exercices, sans exception.

Y compris les petits accessoires — élévations latérales, curls, extensions — là où le progrès n'a pas l'air gratifiant parce qu'on ne va pas y ajouter 50 kilos.

C'est précisément là que se cache le levier le plus sous-estimé du guide.

Prenons un exemple. Vos élévations latérales se font à 10 kg. Passer à 12 kg paraît dérisoire — deux kilos, à peine de quoi se vanter.

Sauf qu'en proportion, c'est exactement le même écart qu'entre un deadlift à 300 kg et un deadlift à 360 kg.

Personne ne dirait qu'un deadlift qui passe de 300 à 360 est insignifiant.

Et pourtant, c'est exactement la même progression — mais tout le monde la néglige sur les accessoires.

C'est cette progression diffuse, partout en même temps, qui fait l'écart entre un physique stagnant et un physique qui se transforme.

Cherchez à progresser coûte que coûte — même si c'est juste une répétition de plus sur une série de 20.

Une rep de plus aujourd'hui. Deux dans deux semaines. Et dans deux mois, vous ajoutez 2 kg sur la barre.

Sur un an, ces accumulations transforment littéralement le physique — d'une manière qu'aucun gros exercice seul ne pourrait produire.

Notez tout. Une session précédente comparée à la suivante doit montrer *quelque chose* qui a bougé — une rep, un kilo, une amélioration de forme, un set en plus.

« Le grand progrès est une accumulation de petits. »

Le deload

Le bon moment se situe idéalement entre la 4e et la 7e semaine en général, juste avant que le plateau n'arrive — quand la progression ralentit, pas quand elle s'arrête.

Le renforcement

Avant chaque session, un renforcement spécifique.

Haut du corps : rotation de coiffe avec élastique, face pull élastique coudes bas, band pull apart.

Bas du corps : cossack squat avec kettlebell ou haltère en front.

1 à 2 sets jusqu'à sentir une légère brûlure — s'arrêter là.

C'est du volume silencieux, pas de l'effort intense. Son rôle est de préparer les articulations et d'accumuler du travail en douceur au fil du temps.

Pour les entraînements spécifiques de poigne, le renforcement doit comporter un exercice de préhension (gripper ou ring grip), un exercice d'extension des doigts (elastic finger band) et un exercice de pouce (egg thumb).

1 à 2 sets légers jusqu'à légère brûlure.

Les étirements dynamiques

S'étirer dynamiquement, idéalement tous les jours, pendant 10 à 30 minutes, apporte des bénéfices substantiels : amplitude articulaire préservée, qualité de mouvement améliorée, prévention des blessures et récupération active entre les sessions.

La plupart des athlètes étirent juste avant leur session, dans le cadre d'un échauffement long et structuré.

Ce n'est pas mon approche. Mon approche, c'est de faire ce travail en dehors des sessions — pour pouvoir être prêt à n'importe quel moment.

La condition physique se construit au fil du temps, et la capacité à être prêt aussi.

Au lieu de mettre 30 minutes à pouvoir toucher la moindre barre à vide, l'objectif est d'avoir un corps qui répond, tout de suite.

Pour les mouvements eux-mêmes, je vous renvoie à ma chaîne YouTube — j'y ai des vidéos dédiées au sujet.

Le nombre de sets

On commence toujours au minimum effectif.

Ajouter un set est tentant — ça donne l'impression d'en faire plus, donc d'avancer. Mais le volume supplémentaire ne sert à rien tant que les autres fondamentaux du guide ne sont pas en place.

Avant d'ajouter un set, passez les questions suivantes.

Si la progression stagne encore après ce premier set ajouté, repassez par la même grille avant d'en ajouter un autre.

On n'ajoute pas de volume par principe. On l'ajoute quand tout le reste est déjà en place et que c'est le seul levier qu'il reste.

Les peaks — optionnel

Le peaking n'est pas obligatoire.

On peut passer toute sa vie à progresser en 4-6 reps sans jamais faire de peak et continuer à progresser indéfiniment.

Si toutefois vous voulez explorer cette dimension, vous pouvez ponctuellement passer 1 à 2 gros exercices sur des séries de 3, 2 ou 1 rep avec une charge maximale.

Pas avant d'avoir complété 1 à 2 blocs de progression pure.

Jamais tous les gros exercices en peak simultanément — un, maximum deux. Les autres continuent leur progression normale.

Exercices Alternatifs

Les exercices recommandés dans ce programme sont des recommandations, pas des obligations.

Si vous voulez substituer un exercice par un autre, voici les alternatives validées pour chaque poste.

Gardez un exercice le plus longtemps possible. L'idée de ces programmes, c'est de remettre sans cesse le travail à l'ouvrage — pas de tout réinventer à chaque bloc.

Ne changez un exercice que lorsque vous faites deux blocs de suite sans le moindre progrès.

Et même dans ce cas, posez-vous la question avant de changer : pourquoi ça ne progresse pas ?

Ce n'est pas nécessairement l'exercice en soi. C'est souvent la récupération, l'alimentation, le sommeil, le stress.

Changer d'exercice pour fuir un plateau, c'est se raconter une histoire.

Exercice principal	*Alternatives*
Incline bench	Dips — Incline press machine — Swiss bar incline press — Incline DB press
Tirage vertical	Traction pronation — Traction supination — Lat pulldown bilatéral — Tirage poulie haute prise neutre
Hack squat	Pendulum squat — Back squat
Fentes	Fentes bulgares
Rowing bûcheron	Chinese row — Tirage horizontal buste supporté — T-bar row — Barbell row

Trust the process. Steady wins the race.

IV. Les Blessures

Il y a trois types de douleur ou de blessure. Savoir les distinguer change tout dans la façon de continuer à progresser malgré elles.

Type 1 — La douleur passagère

Une douleur qui ne demande aucun ajustement et qui passe seule.

Parfois ça peut être spectaculaire — on peut avoir l'impression qu'on vient de se déchirer quelque chose.

On reste pourtant en type 1 dans le sens où, le lendemain, on est capable de retourner s'entraîner.

Ça passe « seul », même si ça peut prendre du temps. Ça n'empêche ni l'exécution des mouvements ni leur intensité.

Type 2 — La douleur qui demeure

La douleur demeure et les mouvements sont touchés.

Cependant, si on réduit l'intensité, on peut s'entraîner quand même.

Le fait de régresser et de recommencer la progression permet au corps de récupérer et de guérir.

Type 3 — La blessure qui demande l'adaptation

La douleur demeure malgré la régression.

Il faut alors adapter l'entraînement pour permettre au corps de guérir, en mettant en place des exercices spécifiques.

Par exemple, si le squat est rendu impossible — même au poids du corps — il faut trouver une façon de faire travailler la zone pour permettre un retour au renforcement.

La solution est toujours le renforcement

La tension, la douleur, la blessure — c'est toujours un signe de faiblesse.

La solution est donc toujours la même : *le renforcement.*

Il faut toujours prioriser l'amplitude d'abord. Le premier travail est de retrouver l'amplitude dans son entièreté ; ensuite seulement vient l'intensité.

Si l'athlète connaît des faiblesses — épaules, poignets, autres — il faut qu'il implémente un renforcement spécifique pour ne pas en subir les conséquences dans sa progression.

Le travail des tendons

Les tendons se renforcent particulièrement bien avec des efforts statiques et du tempo — c'est-à-dire une mise en tension maximale à un étirement maximal.

Par exemple, avec la barre tenue en position basse au bench, mais avec une charge telle que l'athlète est incapable de la faire bouger et peut forcer dessus autant qu'il veut sans qu'elle bouge.

Tenir l'effort pendant 5 à 15 secondes constitue une série.

V. Le Horse Cocking

Les exercices doivent être faits dans le but de rajouter de la charge.

Ce qui va changer le physique, ce qui va renforcer, c'est la charge. Pas la sensation, pas l'impression, pas la « connexion » avec le muscle — la charge.

Le piège du bodybuilding qu'il faut éviter à tout prix, c'est celui d'essayer de « sentir » le muscle, « sentir » la charge, au prix de mettre moins lourd.

Cette quête de la sensation pure pousse l'athlète à se brider, à choisir des poids confortables, à exécuter des mouvements qui « parlent » bien aux muscles mais qui ne les forcent jamais à devenir plus forts.

Il faut se permettre un léger flou sur la technique pour pouvoir pousser ce qui compte le plus : l'intensité, la charge.

C'est cela, le horse cocking : tricher juste assez pour soulever plus lourd que ce dont on serait capable avec une exécution parfaite.

Notre exercice préféré pour le tirage horizontal est le rowing bûcheron, parce qu'il permet d'« overload » l'exercice.

Il permet de dépasser ce qu'on serait capable de fournir sur un simple chest supported. Le tronc travaille, la hanche aide légèrement, et la charge montée dépasse de loin ce

qui serait possible en isolation stricte.

Bien sûr, il ne faut pas oublier le mouvement et se mettre à faire autre chose. Cela doit rester un tirage où l'on utilise pleinement les muscles ciblés.

L'idée n'est pas de transformer un row en deadlift dynamique.

La logique : on commence un bloc avec une technique propre, on permet qu'elle se dégrade un peu au fur et à mesure de la montée en charge semaine après semaine pour pouvoir devenir plus fort, et on se permet dans le prochain bloc d'avoir une technique propre sur une charge qu'on était incapable de tenir avant.

La technique propre n'est pas un absolu — c'est un point de départ qui se reconquiert à chaque palier de force.

ELITE

L'ARCHANGE EXPURGATEUR

L'Archange Expurgateur travaille les exercices principaux de force de la poigne, les exercices de compétition, accompagnés par la force et l'hypertrophie générale du corps.

Quatre jours d'entraînement par semaine.

Jour 1

Exercice	*Sets*	*Reps*
Axl deadlift	1	4 à 6
Thumbless row	1	4 à 6
Thumbless pronation curl	1	6 à 8
Bench incliné	1	4 à 6
Bench incliné prise serrée	2	6 à 8
Écarté développé*	2	6 à 8
French press	2	8 à 15
Pushdown triceps	2	8 à 15

** Écarté couché : les coudes peuvent plier, mais on cherche à les éloigner du corps en bas du mouvement.*

Si vous n'avez pas de axl bar, faites fat grips sur barre olympique

Jour 2

Exercice	*Sets*	*Reps*
Deficit deadlift / deadlift sans sangle ni hook	1	4 à 6
Deficit deadlift / deadlift avec sangle ou hook	1	4 à 6
Stiff leg deadlift	1	4 à 6
Thumbless row	1	6 à 8

Leg curl	2	8 à 15
Face pull	2	8 à 15

Jour 3

Exercice	*Sets*	*Reps*
Saxon deadlift	1	4 à 6
Upright row saxon	1	6 à 8
Pronation curl saxon	1	6 à 8
Supination curl saxon	1	6 à 8
Hack squat	2	6 à 15
Back squat	1	6 à 8
Walking lunges	1	6 à 15
Abs crunches	2	—

Si vous n'avez pas de saxon bar, faites des pinch plates

Jour 4

Exercice	*Sets*	*Reps*
Unilatéral lat pulldown — fat grip	1	4 à 6
Unilatéral lat pulldown — finger tip	1	4 à 6
Unilatéral lat pulldown — sangles	2	6 à 8
Rowing bûcheron — fat grip	1	4 à 6
Rowing bûcheron — finger tip	1	4 à 6

Rowing bûcheron — sangles	2	6 à 8
Curl	2	6 à 15
Preacher hammer single arm curl	2	6 à 15

Note sur les flexions de coude

Étant donné qu'il y a énormément de flexion de coude dans ce programme, je recommande de super-setter à chaque fois un exercice de triceps avec les flexions.

Le super-set permet d'équilibrer la sollicitation du coude en alternant travail des fléchisseurs et des extenseurs — ce qui protège l'articulation sur le long terme.

Vu le volume de ces mouvements, ne pas chercher trop vite l'intensité dessus. La progression doit y être lente — on accumule du travail avec de la marge avant de pousser réellement.

ELITE

LE BRAS ARMÉ DES DIEUX

Programme

Le Bras Armé des Dieux est une liste d'exercices accessoires pour la force, l'hypertrophie et la santé de la poigne.

Pas un programme rigide — une boîte à outils.

Plusieurs façons de l'utiliser.

Vous pouvez disperser ces exercices au fil de la semaine, dans vos sessions habituelles. Vous pouvez les regrouper en une seule session par semaine.

Si vous voulez véritablement devenir le Bras Armé des Dieux, je vous conseille d'y mettre une grosse fréquence : faire toute la liste 2 à 4 fois par semaine.

La liste

— Élévations latérales avec pinched plates : 6 à 15 reps
— Curl avec pinched plates : 6 à 15 reps
— Élévations latérales fat grip en thumbless : 6 à 15 reps
— Pronation curl fat grip en thumbless : 6 à 15 reps
— Wrist extension (conseillé avec une bobine d'Andrieux) : 12 à 40 reps
— Finger roll en superset avec wrist flexion : 8 à 15 reps
— Fingertip shrug : 6 à 15 reps
— Thumb flexion (conseillés thumb grip press + hand training egg) : au-delà de la brûlure
— Finger extenser : au-delà de la brûlure

Pour les thumb flexion et finger extenser, on ne compte pas les reps : il faut simplement aller au-delà de la sensation de brûlure.

Ces exercices renforcent principalement les tendons et les ligaments, et apportent du sang dans la zone pour favoriser la récupération active.

Conseils

La force sur ces mouvements se construit dans le temps.

Ne cherchez pas à aller à l'échec.

Gardez de la marge longtemps — c'est ce qui construit d'abord la résistance des tissus, qui est le fondement sur lequel la force vient se poser. Pas l'inverse.

Petit à petit, montez les charges. Montez l'intensité. Mais lentement.

Les avant-bras, les mains, les doigts, les ligaments — ce sont des structures qui s'adaptent plus lentement que le reste du corps.

Brûler les étapes ici, c'est se garantir une tendinopathie qui vous coûtera des mois de stagnation.

Commencez avec une seule série de chaque exercice. Une. Tant que vous progressez à ce volume, gardez ce volume.

Si vous touchez un plateau, augmentez le volume très graduellement — une série supplémentaire à la fois, sur un exercice à la fois. Jamais tout d'un coup.

La logique est la même que pour le reste du guide : la capacité à encaisser se construit.

Ne sautez pas les étapes.

La poigne forte vient à ceux qui acceptent qu'elle se construit lentement.