

Comenzado el	domingo, 9 de marzo de 2025, 15:20		
Estado	Finalizado		
Finalizado en	domingo, 9 de marzo de 2025, 15:49		
Tiempo	28 minutos 52 segundos		
empleado			
Calificación	<b>5,00</b> de 5,00 ( <b>100</b> %)		
Pregunta <b>1</b>			
Finalizado			
Se puntúa 0,50 sobre 0,50			
La prueba Beta puede realizarse <b>después de</b> la prueba Alfa o sin que ésta se haya realizado.			
Pregunta <b>2</b>			
Finalizado			
Se puntúa 0,50 sobre 0,5	0		
, , ,			
Las pruebas Beta se realizan fuera de las instalaciones de la organización que desarrolla , a diferencia de las pruebas			
Alfa que <b>se realizan dentro</b> de las instalaciones de la organización que desarrolla pero no por el equipo de			
desarrollo.			

.55	1 NOLDA GOTO. Final. Fruebas de soltware - ripos y Niveles. Nevisión del intento   CampusDigital
Pre	egunta <b>3</b>
Finaliz	
Se pu	ntúa 0,25 sobre 0,25
La	s <b>pruebas de aceptación</b> a menudo se centran en el tipo de prueba de validación .
Pre	egunta $oldsymbol{4}$
Finaliz	zado
Se pu	ntúa 0,25 sobre 0,25
Elf	<b>foco</b> principal de las <b>pruebas de aceptación</b> es:
	Identificar errores humanos.
	Detectar fallos en el sistema.
	Encontrar defectos en el código.
	Establecer confianza en el uso del sistema
Pre	egunta <b>5</b>
Finaliz	zado
Se pu	ntúa 0,50 sobre 0,50
	s quetre riveles de revelhe de software con :
LO	s <b>cuatro niveles de prueba</b> de software son :
	Funcionales, No funcionales, Componentes e Integración
	Funcionales, No funcionales, Asociadas a cambios y Caja blanca
	Componentes, Integración, Sistemas y Aceptación
	Funcionales, No funcionales, Sistemas y Aceptación
Pre	egunta <b>6</b>
Finaliz	zado
Se pu	ntúa 0,75 sobre 0,75
Lo	s siguientes <b>tres</b> de los siguientes <b>productos de trabajo</b> se pueden usar como base para realizar <b>pruebas de aceptación</b> :
	Requisitos Usuario/Negocio/Sistema
	Regulaciones
	Otros sistemas (interfaces externas o interfaz gráfica)
	Procesos de negocio

Pregunta <b>7</b>	
Finalizado	
Se puntúa 0,25 sobre 0,25	
Las <i>pruebas de aceptación</i> <b>siempre</b> se realizan <b>antes</b> de las <i>pruebas del sistema</i> po	or parte del equipo desarrollador.
Seleccione una:	
○ Verdadero	
© Falso	
Pregunta <b>8</b>	
Finalizado	
Se puntúa 0,25 sobre 0,25	
Las <b>pruebas de aceptación</b> deben ejecutarse en un entorno parecido al e	ntorno do producción
Las <b>pruebas de aceptación</b> depen ejecutaise en un entorno parecido	ntorno de producción.
Pregunta <b>9</b>	
Finalizado	
Se puntúa 0,75 sobre 0,75	
Las <b>pruebas de aceptación</b> debe responder al menos las siguientes <b>tres</b> pregunta:	5:
¿Se puede liberar el sistema?	
☐ ¿El sistema cumple con las restricciones?	
¿Cuáles son los riesgos de negocio pendientes?	
¿Se cumplieron los objetivos del desarrollo?	
Pregunta <b>10</b>	
inalizado	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
Existen varios <b>tipos de prueba de aceptación</b> dependiendo de cuál parte del siste <b>propósito</b> de la prueba en la columna <b>izquierda</b> con el <b>tipo</b> en la columna <b>derecha</b>	
Suelen ser utilizadas por desarrolladores de un producto software comercial.	Alfa y beta
A menudo las realizan usuarios o evaluadores independientes.	Contractuales y regulatorias
Requisitos de funcionamiento esperado en un entorno operativo real o simulado.	De usuario (UAT)
Pruebas de aceptación de producción, las realizan los usuarios y administradores.	Operacional (OAT)