

测试管理器生成的报告

标题: 测试
作者: **nan1**
日期: **12-Jul-2026 22:28:27**

测试环境

平台: PCWIN64
MATLAB: (R2024b)

摘要
名称

[结果: 2026-Jul-12 22:26:44](#)

 [testVCUHV](#)

 [新建测试套件 1](#)

 [新建测试用例 1](#)

结果 持续时间(秒)

 4.781

 4.467

 4.467

 4.467

结果: 2026-Jul-12 22:26:44

结果类型:	结果集
父级:	无
开始时间:	2026-07-12 22:26:45
结束时间:	2026-07-12 22:26:50
结果:	合计: 1, 通过: 1

[返回到报告摘要](#)

testVCUHV

测试结果信息

结果类型:	测试文件结果
父级:	结果: 2026-Jul-12 22:26:44
开始时间:	2026-07-12 22:26:45
结束时间:	2026-07-12 22:26:50
结果:	合计: 1, 通过: 1

测试套件信息

名称:	testVCUHV
-----	-----------

[返回到报告摘要](#)

新建测试套件 1

测试结果信息

结果类型:	测试套件结果
父级:	testVCUHV
开始时间:	2026-07-12 22:26:45
结束时间:	2026-07-12 22:26:50
结果:	合计: 1, 通过: 1

测试套件信息

名称:	新建测试套件 1
-----	----------

[返回到报告摘要](#)

新建测试用例 1

测试结果信息

结果类型: 测试用例结果

父级: [新建测试套件 1](#)

开始时间: 2026-07-12 22:26:45

结束时间: 2026-07-12 22:26:50

结果: 通过

测试用例信息

名称: 新建测试用例 1

类型: 基线测试

基线名称: 场景 1


基线文件: D:\Vehicle-Embedded-System\VCU\testVCUHV.xlsx

基线比较

名称	绝对容差	相对容差	前导容差	滞后容差	最大差	数据类型 1	单位 1	采样时间 1	数据类型 2	单位 2	采样时间 2	插补着色	同步	链接到绘图
 write_BmsFault_Status_uint8_t:1	0	0	0	0	0	uint8			uint8			zoh	union	链接
 write_Dcdc_Enable_uint8_t:1	0	0	0	0	0	uint8			uint8			zoh	union	链接
 write_DcdcFault_Status_uint8_t:1	0	0	0	0	0	uint8			uint8			zoh	union	链接
 write_MainNegativeRelay_Enable_uint8_t:1	0	0	0	0	0	uint8			uint8			zoh	union	链接
 write_MainPrechargeR	0	0	0	0	0	uint8			uint8			zoh	union	链接



elay_Enable_ uint8_t:1															
✔ write_MainRelay_Enable_uint8_t:1	0	0	0	0	0	uint8			uint8				zoh	union	链接
✔ write_VehicleReady_Status_uint8_t:1	0	0	0	0	0	uint8			uint8				zoh	union	链接

名称	绝对容差	相对容差	前导容差	滞后容差	最大差	数据类型 1	单位 1	采样时间 1	数据类型 2	单位 2	采样时间 2	插补着色	同步
✔ write_BmsFault_Status_uint8_t:1	0	0	0	0	0	uint8			uint8			zoh	union




[返回到报告摘要](#)[返回准则结果](#)

名称	绝对容差	相对容差	前导容差	滞后容差	最大差	数据类型 1	单位 1	采样时间 1	数据类型 2	单位 2	采样时间 2	插补着色	同步
write_Dcdc_Enable_uint8_t:1	0	0	0	0	0	uint8			uint8			zoh	union




[返回到报告摘要](#)[返回准则结果](#)

名称	绝对容差	相对容差	前导容差	滞后容差	最大差	数据类型 1	单位 1	采样时间 1	数据类型 2	单位 2	采样时间 2	插补着色	同步
 write_DcdcFault_Status_uint8_t:1	0	0	0	0	0	uint8			uint8			zoh	union




[返回到报告摘要](#)[返回准则结果](#)

名称	绝对容差	相对容差	前导容差	滞后容差	最大差	数据类型 1	单位 1	采样时间 1	数据类型 2	单位 2	采样时间 2	插补着色	同步
✔ write_MainNegativeRelay_Enable_uint8_t:1	0	0	0	0	0	uint8			uint8			zoh	union




[返回到报告摘要](#)[返回准则结果](#)

名称	绝对容差	相对容差	前导容差	滞后容差	最大差	数据类型 1	单位 1	采样时间 1	数据类型 2	单位 2	采样时间 2	插补着色	同步
✔ write_MainPrechargeRelay_Enable_unit8_t1	0	0	0	0	0	uint8			uint8			zoh	union




[返回到报告摘要](#)[返回准则结果](#)

名称	绝对容差	相对容差	前导容差	滞后容差	最大差	数据类型 1	单位 1	采样时间 1	数据类型 2	单位 2	采样时间 2	插补着色	同步
✔ write_MainPrechargeRelay_Enable_uint8_t:1	0	0	0	0	0	uint8			uint8			zoh	union



[返回到报告摘要](#)[返回准则结果](#)

名称	绝对容差	相对容差	前导容差	滞后容差	最大差	数据类型 1	单位 1	采样时间 1	数据类型 2	单位 2	采样时间 2	插补着色	同步
write_VehicleReady_Stat us_uint8_t:1	0	0	0	0	0	uint8			uint8			zoh	union



[返回到报告摘要](#)[返回准则结果](#)

仿真

在测系统信息

模型:	VCUHVACT
框架:	VCUHVACT_Harness1
框架所有者:	VCUHVACT/HVAct_100ms_sys
版本:	Current
仿真模式:	normal

覆盖 SIL 或 PIL 模式: 0
 配置集: Configuration1
 外部输入名称: 场景 1
 外部输入文件: D:\Vehicle-Embedded-System\VCU\testVCUHV.xlsx
 开始时间: 0
 停止时间: 10
 校验和: 1297936862 436914256 1950325851 2255168638
 Simulink 版本: 24.2
 模型版本: 1.1
 模型作者: 32032
 日期: Sun Jul 12 20:42:54 2026
 用户 ID: 32032
 模型路径: D:\Vehicle-Embedded-System\VCU\VCUHVACT.slx
 机器名称: NANLANNAN
 求解器名称: FixedStepDiscrete
 求解器类型: Fixed-Step
 定步长: 0.100000000000000001
 仿真开始时间: 2026-07-12 22:26:46
 仿真停止时间: 2026-07-12 22:26:48
 平台: PCWIN64



参数覆盖

工作区变量	值	来源	模型元素
D:\Vehicle-Embedded-System\VCU\testVCUHV.xlsx			
const	0	mask workspace	
const	0	mask workspace	
const	0	mask workspace	
const	0	mask workspace	
const	0.0	mask workspace	
const	1	mask workspace	
const	1	mask workspace	
const	10.0	mask workspace	
const	3	mask workspace	
const	3.0	mask workspace	

仿真输出


名称	数据类型	单位	采样时间	插补着色	同步	链接到绘图
write_BmsFault_Status_uint8_t	uint8			zoh	union	链接
write_Dcdc_Enable_uint8_t	uint8			zoh	union	链接
write_DcdcFault_Status_uint8_t	uint8			zoh	union	链接
write_MainNegativeRelay_Enable_uint8_t	uint8			zoh	union	链接
write_MainPrechargeRelay_Enable_uint8_t	uint8			zoh	union	链接
write_MainRelay_Enable_uint8_t	uint8			zoh	union	链接
write_VehicleReady_Status_uint8_t	uint8			zoh	union	链接

名称	数据类型	单位	采样时间	插补着色	同步
write_BmsFault_Status_uint8_t	uint8			zoh	union
write_Dcdc_Enable_uint8_t	uint8			zoh	union




[返回到报告摘要](#)[返回到信号摘要](#)

名称	数据类型	单位	采样时间	插补着色	同步
write_DcdcFault_Status_uint8_t	uint8			zoh	union
write_MainNegativeRelay_Enable_uint8_t	uint8			zoh	union




[返回到报告摘要](#)[返回到信号摘要](#)

名称	数据类型	单位	采样时间	插补着色	同步
write_MainPrechargeRelay_Enable_uint8_t	uint8			zoh	union
write_MainRelay_Enable_uint8_t	uint8			zoh	union



[返回到报告摘要](#)[返回到信号摘要](#)

名称	数据类型	单位	采样时间	插补着色	同步
write_VehicleReady_Status_uint8_t	uint8			zoh	union



[返回到报告摘要](#)[返回到信号摘要](#)