新能源软件配置

一、驱动安装

见驱动安装教程。

二、定位 ControlCAN.dll 文件所在目录并打开

查找新能源软件的 ControlCAN.dll 文件所在目录，一般都在可执行程序的同一目录，不同软件不一样，如下图（奇瑞小蚂蚁软件），并打开该目录。

名称	修改日期	类型	大小
canv1	2020/8/7 15:04	文件夹	
Data	2021/1/9 11:05	文件夹	
kerneldlls	2020/8/7 15:04	文件夹	
ZlgControlCAN	2020/8/7 15:04	文件夹	
CANApplication.dll	2013/9/25 14:17	应用程序扩展	21 KB
config.ini	2015/3/30 10:57	配置设置	1 KB
ControlCAN.dll	2017/7/27 15:00	应用程序扩展	13 KB
ControlCAN.dll.bak	2013/12/13 0:13	BAK 文件	28 KB
CSVDB.db	2014/4/10 11:09	Data Base File	92 KB
ftd2xx.dll	2013/6/27 11:42	应用程序扩展	202 KB
ListViewLayoutManagerLib.dll	2015/11/24 14:00	应用程序扩展	11 KB
Microsoft.Expression.Drawing.dll	2010/6/21 18:24	应用程序扩展	120 KB
Microsoft.Expression.Drawing.xml	2010/5/25 15:24	XML 源文件	93 KB
msvcp100.dll	2010/3/18 9:15	应用程序扩展	412 KB
msvcr100.dll	2010/3/18 9:15	应用程序扩展	753 KB
PCANBasic.dll	2013/12/12 18:15	应用程序扩展	335 KB
ReleaseNote.txt	2015/11/26 19:25	文本文档	6 KB
S15EV_CANLIST_Logic.dll	2015/11/26 17:33	应用程序扩展	55 KB
S15EV_CANLIST_Model.dll	2015/11/26 17:33	应用程序扩展	150 KB
S15EV_CANLIST_UPPER.exe	[illegible] 19:23	应用程序	2,318 KB
S15EV_CANLIST_UPPER.exe	2016/4/20 13:10	快捷方式	2 KB
System.Data.SQLite.dll	2014/2/21 9:14	应用程序扩展	884 KB

© 版权所有

江淮的 ControlCAN.dll 文件在可执行文件所在目录的同一级目录 Settings 里，如下图:

不同软件的 ControlCAN.dll 文件所在位置不一样，以具体为准。可以通过系统文件查找的方式查找。

© 版权所有

如果新能源软件已安装，通用查找方法：

1. 打开软件所在目录

鼠标右击桌面对应软件图标，在弹出的菜单中，选“打开文件位置”。



系统直接就跳转到了软件安装目录，



© 版权所有

三、文件替换

拷贝文件夹（***x86(默认，最通用)***或 x64）里的文件以及文件夹到***第二步里的目录***，如果系统提示存在同名文件，选覆盖即可。

四、软件配置

不同新能源软件的配置界面不一样，但是基本上都要配置以下几个参数,有对应的选项就配置，没有则忽略，因为有些软件已经自动配置，无需用户配置。

设备类型:USBCAN USBCAN2 USBCAN1 USBAN-I USBCAN-II（不同软件选项名称也有差异）

设备索引:0

设备通道:0(CAN 盒接线接 CAN1)

波特率:一般都是 250K 或 500K，以实际为准。

© 版权所有

软件成功连接 CAN 盒时，PWR 灯会闪烁，如果软件开启了 CAN 通道，CAN 通道对应的指示灯会常亮(绿色)，如果 CAN 通道上有数据，CAN 通道指示灯会闪烁，更多指示灯信息请查看说 CAN 盒说明书。

如果软件启动时出现错误，提示库文件格式不对，请重复第四步骤，选另外一个目录的文件试试。



© 版权所有