视频分析-E2

表格文件版见文件夹：E2-GOPRO-CSV

数据处理方法：请识别这三张图片，并理解K\C\Q三种type的categories.之后我会给出一个四列的表格，第一列的表头是问题，由我给出，第二列至第四列的表头是K C Q,有你根据图片信息判断每一个问题的K C Q 类型后，填写到对应问题的横行里，第四列的表头是回答，不需要你处理，原样输出。最后需要你返回csv格式的文件，你理解了吗?

样例实验 GH010070:参与同学模仿AI，展示了AI的思考过程。

GH010061:模仿AI进行了标准一问一答教学模式。

备注：010068与020068为非标准实验对话模式，没有转录。

GH010043

问题	K type	ktype上位类别	C type	Q type	答
你希望我用哪几种饮品来调制这个（鸡尾酒）	K11（Internal State）	user	C1 (Knowledge)	Q2 (Case Specification)	我 的 水
那它们的比例大概是什么样？	K4（Quantities，数量）	object	C1 (Knowledge)	Q5 (Quantificatic	就 后 么 多 这 对
那需要用一些其他的这些道具吗？就是需要搅吗	K8（Procedure，操作）	event	C1 (Knowledge)	Q1 (Verification)	就 块 下 泡 然 后
这是多少，这，这个是加了这么多？	K4（Quantities，数量）	object	C1 (Knowledge)	Q5 (Quantificatic	对 是 个
但是这里没有冰块？	K7（Contents，内容）	event	C1 (Knowledge)	Q1 (Verification)	冰
冰块要加多少？	K4（Quantities，数量）	object	C1 (Knowledge)	Q5 (Quantificatic	4-5
果汁要加多少？	K4（Quantities，数量）	object	C1 (Knowledge)	Q5 (Quantificatic	就
倒汤力水的时候，你需要我贴着杯壁让他不要产	K8（Procedure，操作）	event	C3 (Operation)	Q12 (Method Exp	好
最后需要搅一搅吗？	K8（Procedure，操作）	event	C1 (Knowledge)	Q1 (Verification)	
搅的次数？	K4（Quantities，数量）	object	C1 (Knowledge)	Q5 (Quantification)	

GH010045

问题	K	ktype上位类别	C	Q	回
你一般是喜欢用什么的容器?	K11（Internal State）	user	C1 (Knowledge)	Q2 (Case Specification)	调蝎是这
什么样的一种流程？因为我现在完全不了解	K11（Internal State）	user	C1 (Knowledge)	Q12 (Method Explication)	
首先那个你需要什么样的酒?	K11（Internal State）	user	C1 (Knowledge)	Q2 (Case Specification)	伏
这里有伏特加吗?	K7 (Contents)	event	C1 (Knowledge)	Q1 (Verification)	好
还需要什么原料?	K7 (Contents)	event	C1 (Knowledge)	Q2 (Case Specification)	橙
然后需要什么容器?	K11（Internal State）	user	C1 (Knowledge)	Q2 (Case Specification)	我这伏再这均了
这个伏特加你需要什么样的量?	K4 (Quantities)	object	C1 (Knowledge)	Q5 (Quantification)	我就
一杯吗？一杯满的伏特加	K4 (Quantities)	object	C1 (Knowledge)	Q1 (Verification)	对
然后橙汁你需要多少哦?	K4 (Quantities)	object	C1 (Knowledge)	Q5 (Quantification)	我这后一
这个杯子的话你觉得需要大概多少的量?	K4 (Quantities)	object	C1 (Knowledge)	Q5 (Quantification)	
那接下来的话你需要用什么样的容器给它装好啊?	K11（Internal State）	user	C1 (Knowledge)	Q2 (Case Specification)	就可

GH010047

问题	K	ktype上位类别	C	Q
怎么做咖啡?	K8（Procedure	event	C3 (Operation)	Q12 (Method
那这个这怎么用啊?	K8（Procedure	event	C3 (Operation)	Q12 (Method
要不用手摇那个呢？用手摇的可以吗?	K8（Procedure	event	C3 (Operation)	Q1 (Verificatic
然后就是直接摇就可以了?	K8（Procedure	event	C3 (Operation)	Q1 (Verificatic
水加自来水吗?	K7（Contents，	event	C1 (Knowledge)	Q1 (Verificatic
有没有抹布什么垫一下?	K7（Contents，	event	C1 (Knowledge)	Q1 (Verificatic
可以多一点，是不是也可以?	K4（Quantities	object	C1 (Knowledge)	Q1 (Verificatic

GH010049

问题	K		C	Q
一般来说你更喜欢用哪一种杯子呢?	K11（Internal S	user	C4 (Evaluation)	Q14 (Judging)
就是会需要用到这一种调酒的用品吗?	K7（Contents，	event	C1 (Knowledge)	Q1 (Verificatic
你要冰吗?	K7（Contents，	event	C1 (Knowledge)	Q1 (Verificatic
冰的话我拿一个这个容器装可以吗?	K5（Spatial Lay	spaticl	C3 (Operation)	Q1 (Verificatic
然后我们用哪一个杯具呢?	K11（Internal S	user	C1 (Knowledge)	Q2 (Case Spec
先用高度数的酒，是吧?	K7（Contents，	event	C1 (Knowledge)	Q1 (Verificatic
这是什么酒?	K1（Identity，ﾖ	object	C1 (Knowledge)	Q6 (Definition
大概是多少毫升?	K4（Quantities	object	C1 (Knowledge)	Q5 (Quantifica
要用这个吗?	K7（Contents，	event	C1 (Knowledge)	Q1 (Verificatic
倒大概多少?	K4（Quantities	object	C1 (Knowledge)	Q5 (Quantifica
那我先给他倒进来?	K8（Procedure	event	C3 (Operation)	Q1 (Verificatic
还用这个吗？还是要洗一下?	K8（Procedure	event	C3 (Operation)	Q1 (Verificatic
饮料这个吗？还是哪个饮料?	K7（Contents，	event	C1 (Knowledge)	Q2 (Case Spec
倒多少?	K4（Quantities	object	C1 (Knowledge)	Q5 (Quantifica
那个一杯小小的，刚刚就倒满一杯，对吧?	K4（Quantities	object	C1 (Knowledge)	Q1 (Verificatic
然后就是倒气泡水?	K8（Procedure	event	C3 (Operation)	Q1 (Verificatic
两个一个是怡泉的，一个柠檬气泡水，要哪个?	K7（Contents，	event	C1 (Knowledge)	Q2 (Case Spec
然后我就放进去，还是切?	K8（Procedure	event	C3 (Operation)	Q1 (Verificatic
再用这个搅拌可以吗?	K8（Procedure	event	C3 (Operation)	Q1 (Verificatic
你觉得甜度够吗?	K11（Internal S	user	C4 (Evaluation)	Q1 (Verificatic
大概加一杯?	K4（Quantities	object	C1 (Knowledge)	Q5 (Quantifica

GH010051

问题	K		C
你想喝什么呀?	K11（Internal State，	user	C1 (Knowledge
你想要加哪几个饮品?	K11（Internal State，	user	C1 (Knowledge
柠檬味的饮料你喜欢吗?	K11（Internal State，	user	C4 (Evaluation)
使用哪个酒?	K11（Internal State，	user	C1 (Knowledge
你说它度数还可以，还是你觉得可以?	K11（Internal State，	user	C4 (Evaluation)
那就是在这几个度数比较低的里你更加偏向于哪一个?	K11（Internal State，	user	C4 (Evaluation)
还需要再加一点其他吗?	K7（Contents，内容	event	C1 (Knowledge
加的顺序有讲究吗?	K8（Procedure，操	event	C3 (Operation)
但是它不是度数比较高嘛?	K3（Attributes，属性	object	C1 (Knowledge
所以你想加这个，对吧?	K11（Internal State，	user	C4 (Evaluation)
加大概多少?	K4（Quantities，数	object	C1 (Knowledge
这个加一杯怎么样?	K4（Quantities，数	object	C1 (Knowledge
这个差不多一半，可以吗?	K4（Quantities，数	object	C1 (Knowledge
你希望有多少冰块?	K4（Quantities，数	object	C1 (Knowledge
那是就是满满一铲子，还是差不多?	K4（Quantities，数	object	C1 (Knowledge
然后最后要用这个搅拌，对吧?	K8（Procedure，操	object	C3 (Operation)

GH010053

问题	K	C	Q	回答
你用过这个磨过吗?	K11（Internal S	C4 (Evaluation)	Q1 (Verification	没磨过
这个炉怎么开？就是按一下这开关，如果还是按这个?	K8（Procedure	C3 (Operation)	Q12 (Method Ex	按这个就
这就得磨多久呀?	K4（Quantities	C1 (Knowledge)	Q5 (Quantificat	就是豆子

GH010055

问题	K	C	Q	回答
那有没有一个配方让我可以操作?	K8（Procedure	C1 (Knowledge)	Q2 (Case Specif	我感觉你
那我是直接就往杯子里倒，是吗?	K8（Procedure	C3 (Operation)	Q1 (Verification	可以，或
可能小姑娘一般也会比较倾向于喝果味稍微浓一点的?	K11（Internal S	C4 (Evaluation)	Q14 (Judging)	那我想喝
那我倒两杯吧，是不是可以？还是再多一点?	K4（Quantities	C1 (Knowledge)	Q1 (Verification	可以再倒
我要再弄个什么橘子皮吗?	K7（Contents，	C1 (Knowledge)	Q2 (Case Specification)	

GH010057

问题	K	C	Q	回答
这个顺序是不是应该先准备好最后要盛的杯子?	K8（Procedure	C3 (Operation)	Q1 (Verification	我觉得可以，这
就加饮料、加冰?	K8（Procedure	C3 (Operation)	Q1 (Verification	对
那这几个加入的顺序有没有讲究呢?	K8（Procedure	C3 (Operation)	Q12 (Method Ex	其实顺序一般是
哪种酒会更合适一点?	K7（Contents，	C4 (Evaluation)	Q14 (Judging)	酒的话看你想喝
那怎么确定它是一比三呢?	K4（Quantities	C1 (Knowledge)	Q5 (Quantificat	就是大概比如说
那如果我想做一杯偏苦的，选哪一个?	K11（Internal S	C4 (Evaluation)	Q2 (Case Specif	看这里有苦的
然后它是这个要倒进去吗?	K8（Procedure	C3 (Operation)	Q1 (Verification	可以
是觉得会不会少了？还是不影响?	K11（Internal S	C4 (Evaluation)	Q1 (Verification	可以，根据你想
加入基酒以后可能放调味相关的饮料吗?	K7（Contents，	C1 (Knowledge)	Q1 (Verification	对
拿的方法有讲究吗?	K8（Procedure	C3 (Operation)	Q12 (Method Ex	这样拿就可以
那可以好几种酒混在一起加吗?	K7（Contents，	C1 (Knowledge)	Q1 (Verification	可以的，不过就
那这个勺子可以用来干嘛呢?	K1（Identity，身	C1 (Knowledge)	Q6 (Definition)	这勺子应该就可
直接这样搅拌吗?	K8（Procedure	C3 (Operation)	Q1 (Verification	对

GH010059

手机录制

问题	K	C	Q	回答
我要怎么调一杯酒呢	K8（任务过程）	C3（操作推理）	Q12（方法解释）	打开冰箱，加冰
哪一瓶是基酒	K1（身份）	C1（知识）	Q1（验证）	这几瓶
调酒用的基酒构成是什么	K2（类别）	C1（知识）	Q6（定义）	我也不清楚
基酒和其他东西的用量配比是多少	K3（属性）	C3（操作推理）	Q9（原因解释）	基酒加两三杯
其他材料用什么	K7（内容）	C1（知识）	Q2（案例说明）	不用了
大约七分满可以吗	K3（属性）	C1（知识）	Q1（验证）	可以
基酒只能选一种吗	K2（类别）	C3（操作推理）	Q1（验证）	是的
这个勺子是做什么用的	K1（身份）	C1（知识）	Q6（定义）	搅拌用的
大约倒满可以吗	K3（属性）	C1（知识）	Q1（验证）	可以
要加点糖吗	K7（内容）	C1（知识）	Q1（验证）	要的

GH010061

问题	K	C	Q	回答
首先你清楚调酒的整个流程吗?	K8（Procedure	C1 (Knowledge)	Q1 (Verification	不清楚
请问我要洗手吗?	K8（Procedure	C1 (Knowledge)	Q1 (Verification	不用
请问我第一步应该拿什么东西?	K8（Procedure	C3（Operation,	Q2 (Case Specif	拿杯子
有三个杯子，请问拿哪个杯子?	K11（Internal S	C1 (Knowledge)	Q2 (Case Specif	较大的那个玻璃
请问第二步是什么?	K8（Procedure	C3 (Operation)	Q2 (Case Specif	第二步我们要往
请问冰块在哪里?	K5（Spatial Lay	C1 (Knowledge)	Q2 (Case Specif	冰块在刚刚的冰
请问要加多少冰块?	K4（Quantities	C1 (Knowledge)	Q5 (Quantificat	一勺
请问冰块够了吗?	K4（Quantities	C4 (Evaluation)	Q1 (Verification	不够。再加一勺
请问现在够吗?	K4（Quantities	C4 (Evaluation)	Q1 (Verification	现在够了
请问下一步是加柠檬吗?	K7（Contents，	C1 (Knowledge)	Q1 (Verification	不是，下一步我
请问基酒是什么?	K1（Identity，	C1 (Knowledge)	Q6 (Definition)	基酒是这边没有
请问我要加哪一款基酒?	K7（Contents，	C1 (Knowledge)	Q2 (Case Specif	我想选择这款，
请问要加多少?	K4（Quantities	C1 (Knowledge)	Q5 (Quantificat	用这个东西去称
请问现在要关上了吗?	K8（Procedure	C3 (Operation)	Q1 (Verification	对
请问下一步我们要加什么?	K8（Procedure	C1 (Knowledge)	Q2 (Case Specif	我们要加这边的
请问你想我应该加哪一款饮料?	K11（Internal S	C1 (Knowledge)	Q2 (Case Specif	我想要加这个黄
请问我可以换一瓶打开吗?	K7（Contents，	C3 (Operation)	Q1 (Verification	可以
请问可以加气泡水吗?	K7（Contents，	C1 (Knowledge)	Q1 (Verification	可以
请问要加多少气泡水?	K4（Quantities	C1 (Knowledge)	Q5 (Quantificat	也是用那个 shot
请问下一步需要做什么?	K8（Procedure	C1 (Knowledge)	Q2 (Case Specif	下一步切一片柠
好的，请问这片柠檬可以吗?	K7（Contents，	C4 (Evaluation)	Q1 (Verification	可以的
请问怎么装饰这个酒?	K8（Procedure	C3 (Operation)	Q12 (Method Ex	在柠檬上面切半
请问这样可以吗?	K8（Procedure	C4 (Evaluation)	Q1 (Verification	可以，
请问插在杯子的这里可以吗?	K5（Spatial Lay	C1 (Knowledge)	Q1 (Verification	可以。

GH010063

问题	K	C	Q
你想喝一个什么样子的酒?	K11（Internal S	C4 (Evaluation)	Q14 (Judgi
它有汤力水、有元气森林和梅子酒，要哪一个?	K11（Internal S	C1 (Knowledge)	Q2 (Case Sp
就等于好入口一些? 和气泡水混在一起这样子?	K11（Internal S	C4 (Evaluation)	Q1 (Verifica
你觉得哪一个比较好呢?	K11（Internal S	C4 (Evaluation)	Q14 (Judgi
我们先加一点点，在这个杯子里大概只有三四毫升，你觉得怎么样?	K4（Quantities	C1 (Knowledge)	Q1 (Verifica
但是你要混其他酒吗?	K7（Contents，	C1 (Knowledge)	Q1 (Verifica
那你觉得这么多够吗?	K4（Quantities	C4 (Evaluation)	Q1 (Verifica
然后下一个选这个怎么样? 然后再加后面这两个还是?	K7（Contents，	C4 (Evaluation)	Q14 (Judgi
是这样做的吧?	K8（Procedure	C3 (Operation)	Q1 (Verifica
那就不一定要倒一杯，是吧?	K4（Quantities	C1 (Knowledge)	Q1 (Verifica
你觉得够吗? 还是可以来一点?	K4（Quantities	C4 (Evaluation)	Q1 (Verifica
然后下一个放，继续放这个，再放这个气泡水你觉得怎么样?	K7（Contents，	C4 (Evaluation)	Q14 (Judgi
这个你觉得倒多少比较合适? 还是一半?	K4（Quantities	C1 (Knowledge)	Q5 (Quanti
你说的是玻璃杯的一半吗?	K5（Spatial Lay	C1 (Knowledge)	Q1 (Verifica
你觉得够了就说，这个怎么样?	K4（Quantities	C4 (Evaluation)	Q1 (Verifica
要不下一个放一点蜂蜜?	K7（Contents，	C4 (Evaluation)	Q14 (Judgi
最后你觉得还差点什么吗?	K11（Internal S	C4 (Evaluation)	Q14 (Judgi
那我直接放进去了?	K8（Procedure	C3 (Operation)	Q1 (Verifica

GH010065

问题	K	C	Q	回答
你想用什么酒打底呢?	K11（Internal State，个性偏好）	C1 (Knowledge)	Q2 (Case Specification)	我想这两个，这
就兑这个？汽水?	K7（Contents，	C1 (Knowledge)	Q1 (Verification	对
这个是什么顺序?	K8（Procedure	C3 (Operation)	Q12 (Method Ex	先加后面的这两
就是用这个杯子?	K3（Attributes，	C1 (Knowledge)	Q1 (Verification	对
两个加在一起一杯?	K4（Quantities	C1 (Knowledge)	Q1 (Verification	对
有什么配比的要求吗?	K4（Quantities	C1 (Knowledge)	Q5 (Quantificat	1:02:00
这是什么味道哇?	K1（Identity，	C1 (Knowledge)	Q6 (Definition)	我没尝过
柠檬需要吗?	K7（Contents，	C1 (Knowledge)	Q1 (Verification	需要
需要几片?	K4（Quantities	C1 (Knowledge)	Q5 (Quantificat	一片做装饰放进
那我这怎么控制它是 2 呢?	K4（Quantities	C1 (Knowledge)	Q5 (Quantificat	嗯
差不多了?	K4（Quantities	C4 (Evaluation)	Q1 (Verification)	
冰块在哪呢?	K5（Spatial Lay	C1 (Knowledge)	Q2 (Case Specif	在这
然后加这个汽水，对吧呢?	K7（Contents，	C1 (Knowledge)	Q1 (Verification	接下来加这个
想喝这个，对吧?	K11（Internal S	C4 (Evaluation)	Q1 (Verification	对，加一杯进去
加一杯是吗?	K4（Quantities	C1 (Knowledge)	Q1 (Verification	对
倒汽水?	K8（Procedure	C3 (Operation)	Q1 (Verification	最后倒汽水直接
是一个，是这样搅拌，是吗?	K8（Procedure	C3 (Operation)	Q1 (Verification	是

GH010068

非标准 教-学 实验对话格式

GH010070

问题	K	C	Q
你希望我现在去调一个什么样子的酒？可以大概描述一下？	K11（Internal S	C4 (Evaluation)	Q2 (Case Specif
你觉得这杯酒应该是大概有几种饮品调制而成？	K4（Quantities	C1 (Knowledge)	Q5 (Quantificat
好，那综合上面的理解，首先我要选择一款度数不是很高的酒作	K8（Procedure	C3 (Operation)	Q12 (Method Ex
那根据前面的要求，左边的 90 度是比较低的基酒，你在这个基础	K11（Internal S	C4 (Evaluation)	Q14 (Judging)
那在这个基础上你是只想要一种还是想要两种？	K4（Quantities	C1 (Knowledge)	Q5 (Quantificat
然后在此基础上我又要加，有水果风味的饮料。现在桌子上的有	K11（Internal S	C4 (Evaluation)	Q2 (Case Specif
然后我现在在杯子里加入大概 80 到 90% 的柠檬味的气泡水？	K4（Quantities	C1 (Knowledge)	Q5 (Quantificat
然后第三步的话是希望加一些增加风味的香料或者佐料，那你更	K11（Internal S	C4 (Evaluation)	Q2 (Case Specifi
都有哪些选择？	K7（Contents，	C1 (Knowledge)	Q2 (Case Specif
需要哪一种？	K11（Internal S	C1 (Knowledge)	Q2 (Case Specif
那我现在要加蜂蜜了，然后你觉得一勺的量够吗？	K4（Quantities	C4 (Evaluation)	Q1 (Verification
那根据前面的要求，现在的酒已经调制完成了，然后你还需要我	K11（Internal S	C4 (Evaluation)	Q1 (Verification

GH020047（没有价值）

做咖啡

问题	K	C	Q	回答
需要注意不要让它溢出来，对吗？	K8（任务过程）	C4（评估）	Q1（验证）	
它怎么一直出来？	K8（任务过程）	C3（操作推理）	Q9（原因解释）	
要不要放到杯子里面？	K8（任务过程）	C1（知识）	Q1（验证）	好

GH020068

无用信息