
MICÉLIO

Regras

VISÃO GERAL



Micélio é um jogo tático e dinâmico – uma competição por espaço e recursos para criar seu próprio reino de cogumelos. O jogo segue o ciclo de vida dos fungos. Uma jornada de criação, expansão, morte e renascimento. Faça crescer cogumelos para marcar pontos, gere esporos para aumentar sua rede micelial e, por fim, a veja apodrecer para desbloquear ações especiais.

Micélio é um jogo para 1 a 4 jogadores. Cada jogador tem 2 ações para realizar em seu turno. O objetivo principal do jogo é ganhar a maior quantidade de pontos através do crescimento dos cogumelos, gerar esporos desses cogumelos e ser eficiente na frutificação de mais cogumelos ao mesmo tempo em que protege e expande seu reino fúngico. Pontos são entregues ao final da partida.

FORMAS DE PONTUAR

Ganhe a maior pontuação através do crescimento de cogumelos, da coleta de marcadores de insetos e da aquisição do marcador de final da partida.



Cada vez que você crescer um cogumelo, você ganha os pontos mostrados no losango dourado presente na carta de cogumelo.



Para cada 2 marcadores de inseto que você possui ao final da partida, você recebe 1 ponto.



O jogador que acionar o final da partida recebe o marcador de final da partida, valendo 5 pontos.

O QUE É MICÉLIO?

Micélio é o sistema de raízes escondidas dos fungos. O micélio é composto de uma densa massa de filamentos finos chamados hifas. Estes filamentos naturalmente se estendem dentro do solo, matéria orgânica, madeira e outros materiais para alcançar água e outros nutrientes para sua alimentação. Os cogumelos que você vê são apenas os corpos reprodutivos do micélio e são uma pequena parcela do reino fúngico escondido sob a terra. Quando esporos são ejetados desses cogumelos e dispersos pelo ar, eles germinam em outros locais, criando um novo micélio.

COMPONENTES



69 Cartas de Cogumelo



20 Marcadores de Cogumelo
(5 por jogador)




120 Esporos
(30 por jogador)




20 Contadores de Esporulação
(5 por jogador)



4 Cogumelos Mães
(1 por jogador)



20 Tabuleiros de Jogador
(5 por jogador)



50 Peças Triangulares




20 Marcadores de Insetos



1 Dado do Vento



10 Cartas do Autômato



2 Cartas de Referência do Autômato



4 Auxílios de Jogador



Marcador de Final da Partida




O mercado é revelado **APÓS** os jogadores terem posicionado seus Cogumelos Mães.

Este é um exemplo para uma partida com 3 jogadores

DICA

Para indicar o final de sua jogada, passe o dado do vento para o próximo jogador.



PREPARAÇÃO

PEÇAS TRIANGULARES (tabuleiro)

1 Misture as peças triangulares formando duas pilhas com o verso para cima. 2 Pegue as 6 peças do topo de cada pilha, montando aleatoriamente uma estrela, conforme mostrado ao lado. Este é o tabuleiro, que crescerá e se adaptará ao longo da partida; logo, certifique-se de deixar espaço suficiente ao redor da estrela inicial.

MARCADORES DE INSETOS

3 Se uma peça tiver um símbolo de inseto (🐞), imediatamente coloque um marcador de inseto na peça. 4 Em seguida, distribua um marcador para cada jogador, deixando o resto deles ao alcance dos jogadores.

CARTAS DE COGUMELO

5 Embaralhe as cartas de cogumelo e distribua 3 para cada jogador. Os jogadores ainda não podem olhar essas cartas. 6 Deixe as cartas restantes em um baralho com o verso para cima.

TABULEIROS DE JOGADOR

Cada jogador posiciona os 5 tabuleiros de jogador da sua cor 7 à sua frente, ordenados pela quantidade de pontos, do 1 ao 5. Em seguida, coloque seus marcadores de cogumelo nos espaços que correspondem à quantidade de pontos. 8 Coloque um contador de esporulação para cada cogumelo no respectivo espaço mais à esquerda (o espaço colorido). Mantenha seus esporos ao alcance, ao lado de seus tabuleiros de jogador, junto com quaisquer marcadores de inseto que você ganhar. Seus cinco tabuleiros de jogador devem sempre ter um marcador de cogumelo ou uma carta de cogumelo sobre eles. Eles nunca podem estar vazios!

PRIMEIRO JOGADOR

O primeiro jogador é aquele que mais recentemente viu um cogumelo na natureza. Alternativamente coloque um esporo de cada jogador em um chapéu ou saco, sorteando quem jogará primeiro.

COGUMELO MÃE

9 Na ordem inversa de turno, cada jogador coloca seu Cogumelo Mãe (identificado como M ao longo deste manual) em uma das 6 peças triangulares centrais (mas não em peças pretas, caso existam*). Cogumelos Mães nunca podem estar na mesma peça triangular que o Cogumelo Mãe de outro jogador. Se um jogador colocar seu Cogumelo Mãe em uma peça que possui um marcador de inseto, então ele ganha imediatamente esse marcador.

MARCADOR DE FINAL DA PARTIDA

10 Separe o marcador de final da partida. Ele será recebido ao final da partida pelo jogador que alcançar as condições de final da partida. Esse marcador vale 5 pontos, que serão adicionados à sua pontuação final. Veja a pág. 12 para saber como o final da partida é acionado.

REVELE CARTAS

Revele as 3 cartas do topo do baralho de cogumelos 11 e as deixe ao lado do baralho, criando o mercado. Agora os jogadores podem olhar suas cartas e iniciar a partida.

VARIANTES

OPÇÃO DE PARTIDA RÁPIDA

Para tornar a partida mais curta, prepare apenas 3 ou 4 tabuleiros de jogador para cada jogador. O marcador de final da partida valerá tantos pontos quanto existirem tabuleiros para cada jogador.

PREPARAÇÃO PARA 2 JOGADORES

Realizada da mesma forma, exceto que o segundo jogador recebe uma carta adicional em sua mão inicial.

*Caso ocorra uma situação na qual existam tantas peças pretas no centro que os jogadores não possam colocar seus Cogumelos Mães, misture novamente todas as peças triangulares e inicie mais uma vez.

TURNOS

Em um turno, um jogador possui 2 ações. Existem 6 possíveis ações para escolher: mover, esporular, explorar, crescer, apodrecer e descobrir. O jogador deve escolher 2 ações diferentes em seu turno. Uma vez que o jogador tenha terminado de realizar suas ações, o próximo jogador, em sentido horário, realiza suas 2 ações e assim por diante, até o final da partida. Um auxílio de jogador lhe lembrará o que cada ação faz.


MOVER | EXPLORAR | ESPORULAR | CRESCER | APODRECER | DESCOBRIR

MOVER

A única peça que você pode mover no jogo é seu Cogumelo Mãe (M). Você pode mover seu M em até 2 espaços* (2 peças triangulares). O movimento é apenas através da aresta de uma peça triangular. Você nunca pode se mover para uma peça triangular que já tenha o M de outro jogador. O M é uma ferramenta útil para acessar peças triangulares de diferentes cores nas quais você quer colocar esporos. Ele pode ser usado estrategicamente para bloquear áreas do tabuleiro, tomar esporos de outros jogadores e impedir que outros jogadores coloquem esporos. Também é a única forma de coletar marcadores de insetos.

BLOQUEIO

Você pode impedir outros jogadores de esporularem ou apodrecerem ao mover seu próprio M para cima de marcadores de cogumelos de outros jogadores. A forma principal de mover um M oponente é gastar marcadores de insetos (veja pág. 13), mas certas ações de apodrecimento também permitem fazer isso.




Exemplo: estes são os movimentos disponíveis para o jogador do M vermelho.
* É permitido se mover para uma peça triangular e retornar para sua posição original.

EXPLORAR

Colocar uma nova peça triangular no tabuleiro

Revele a peça triangular do topo de uma das duas pilhas e a adicione a qualquer local vazio do tabuleiro, desde que uma de suas arestas esteja tocando uma aresta de uma peça triangular já presente no tabuleiro. Caso a peça triangular tenha um símbolo de inseto, coloque um marcador de inseto imediatamente sobre ela. Esse marcador permanece lá até que o (M) de um jogador termine seu movimento ou passe nesta peça, recolhendo esse marcador de inseto.

O tabuleiro pode crescer em qualquer direção e, como as peças são aleatórias, nenhuma partida é exatamente igual a outra.



Os símbolos nas cartas correspondem aos símbolos mostrados nas peças triangulares, para ajudar qualquer jogador com discromatopsia a diferenciá-las.

TIPOS DE PEÇAS

Existem 5 tipos de peças triangulares. Quatro coloridas (vermelho, verde, marrom e amarelo) que representam diferentes nutrientes e minerais de que os cogumelos precisam para crescer. A peça especial preta pode ser usada como qualquer cor quando crescer cogumelos.



Peças Triangulares Normais
(44x – 11 em cada cor)



Peças Triangulares Especiais (6x)

ESPORULAR

Crie e distribua esporos pelo tabuleiro

SELEÇÃO DO COGUMELO

Antes de começar a esporular, você deve deixar claro qual cogumelo será usado (escolha um cogumelo crescido ou seu Ⓜ). Essa escolha define o ponto de partida de seus esporos.

CONTADOR DE ESPORULAÇÃO

Cogumelos Mãe Ⓜ sempre podem esporular. Cogumelos crescidos só tem a capacidade de esporular duas vezes. Você controla isso através do contador de esporulação presente no topo de cada um de seus tabuleiros de jogador. Mova o contador correspondente um espaço cada vez que você esporular (uma vez que seu contador esteja no último espaço, você pode apodrecer aquele cogumelo). Lembre-se: quando esporular de um cogumelo crescido, é melhor mover seu contador de esporulação antes de começar a colocar seus esporos no tabuleiro.



DIREÇÃO DO VENTO



Em seguida, você rola o dado do vento. Assim como na natureza, você nunca sabe em qual direção o vento soprará; logo, você deve rolar o dado do vento para determinar a direção da distribuição dos esporos. Estes símbolos são completamente abstratos, mas uma forma fácil de reconhecê-los é lembrar deles como sendo O, U e A.


QUANTIDADE DE ESPOROS



A quantidade de esporos que você distribuirá é determinada pela carta de cogumelo. Cada cogumelo possui uma quantidade diferente de esporos que é mostrada dentro deste símbolo. Seu Ⓜ **sempre distribuirá dois** como padrão.


DISTRIBUIÇÃO DOS ESPOROS

Uma vez que tenha determinado a direção do vento, você coloca a quantidade apropriada de seus esporos no tabuleiro. O primeiro esporo é sempre colocado na mesma peça triangular que o cogumelo escolhido por você. Os esporos seguintes são distribuídos na direção determinada pela rolagem do dado do vento, seguindo a aresta que mostra o símbolo correspondente. Observe que apenas o símbolo na peça na qual a distribuição de seus esporos começou é que importa, e você pode ignorar os outros.




O primeiro esporo é sempre colocado na mesma peça que seu cogumelo crescido ou que seu Cogumelo Mãe.

A esporulação sempre segue as arestas de uma peça triangular.




Exemplo A:
O jogador rolou:

Ele possui 4 esporos para distribuir. Os esporos devem ser colocados seguindo a área de distribuição triangular vermelha.




Exemplo C:
O jogador rolou:

Ele possui 4 esporos para distribuir, mas o tabuleiro não corresponde exatamente á área do triangulo de distribuição. Nesse caso, ele distribui apenas nas peças triangulares disponíveis.



Exemplo B:
O jogador rolou:

Ele possui 3 esporos para distribuir. O primeiro esporo é na peça do cogumelo e o próximo, na peça diretamente ao lado dele. Para o terceiro esporo, o jogador precisa escolher entre a peça à direita ou à esquerda.




Exemplo D:
O jogador rolou:

O vento aponta para fora do tabuleiro. Mesmo que o jogador tivesse mais de 2 esporos para distribuir, apenas 2 peças estão disponíveis e qualquer excesso de esporos não é colocado.

PROPRIEDADE DOS ESPOROS

Peças maiores, como M e marcadores de cogumelo, sempre possuem o controle de qualquer esporo na peça triangular que ocupam. O jogador com a maior peça presente pode gastar todos os esporos naquela peça triangular como se fossem seus.

Neste exemplo, o jogador azul tem 5 esporos, mas um dos esporos (A) não está mais conectado à rede do jogador azul. Isso ocorre porque o M vermelho quebra a rede. Agora, o jogador vermelho pode gastar o esporo azul na mesma peça de seu M porque ele tem o controle deste esporo (B). O jogador azul possui, tecnicamente, duas redes miceliais separadas (C) e (A). Caso o jogador vermelho remova seu M, as redes miceliais azuis seriam reconectadas, criando uma rede única, com 5 esporos azuis.




CRESCER

Cresça um novo cogumelo

Para crescer uma carta de cogumelo de sua mão, você deve ter a quantidade correta de esporos, localizados em peças triangulares com as cores certas. Além disso, **eles devem estar conectados**! Suas peças coloridas representam sua rede; então, um marcador de cogumelo crescido ou seu M podem conectar esporos, caso seja necessário. Se um esporo de que você precisa está no outro lado do tabuleiro ou interrompido pelo marcador de cogumelo ou M de outro jogador, então esse esporo não está conectado e não pode ser usado (veja exemplo A).



Caso você possua os esporos corretos para gastar, remova-os do tabuleiro e traga-os para seu suprimento de esporos. Esporos de outros jogadores gastos dessa forma retornam para os suprimentos dos respectivos jogadores. Você pega, em seguida, qualquer marcador de cogumelo disponível em um de seus tabuleiros de jogador e coloca a carta que você acaba de crescer no lugar dele. O marcador de cogumelo é colocado em qualquer peça triangular livre de onde você tenha retirado esporos. Você não pode crescer dois cogumelos na mesma peça triangular, porém pode crescer um cogumelo na mesma peça que seu M.



Exemplo A: O jogador azul quer crescer um cogumelo que requer , mas o jogador vermelho dividiu sua rede através do cogumelo vermelho na peça marrom.

A – O esporo azul solitário ainda poderia ser usado para crescer um cogumelo que precisasse de um único esporo, mas não com nenhum outro esporo no tabuleiro, pois ele está desconectado.

B – O jogador vermelho pode usar o esporo do jogador azul como sendo seu enquanto seu marcador de cogumelo estiver lá. Isso significa que ele tem, atualmente, 3 esporos marrons.

C – A rede micelial do jogador azul não tem nenhum esporo marrom no momento. Se vermelho mover seu M ou remover seu marcador de cogumelo, então azul teria acesso a esporos marrons.

D – Se o jogador vermelho tivesse uma carta , ele poderia gastar os esporos do jogador azul, junto com os seus e crescer um novo cogumelo. Mas ele deveria ser colocado na peça triangular verde, pois a peça triangular marrom já possui um cogumelo nela.


APODRECER

Removendo cogumelos do tabuleiro e ganhando bônus

Quando um de seus cogumelos crescidos tiver esporulado duas vezes, você terá a opção de apodrecer aquele cogumelo. Você faz isso na seguinte ordem:

1. Remova a carta de cogumelo do tabuleiro de jogador correspondente e a deslize sob esse mesmo tabuleiro de jogador.
2. Pegue o marcador do cogumelo que está apodrecendo e remova-o do tabuleiro, colocando-o novamente sobre o tabuleiro de jogador correspondente.
3. Reinicie seu contador de esporulação, movendo-o novamente para o espaço mais à esquerda do tabuleiro de jogador.
4. Resolva a ação de apodrecimento do cogumelo.

Não existe limite para a quantidade de cogumelos apodrecidos que podem estar sob um mesmo tabuleiro de jogador.



TIPOS DE AÇÕES DE APODRECIMENTO

Existem 3 tipos principais de ações de apodrecimento:

AÇÃO IMEDIATA

Ações imediatas de apodrecimento devem ser realizadas no momento que você apodrecer um cogumelo.

APRIMORAMENTO

Ações de apodrecimento rosa são aplicadas imediatamente e continuam valendo pelo restante da partida.

MELHORIA DE COGUMELO

Estas melhorias **só se aplicam** a cogumelos futuros que crescerem no mesmo tabuleiro de jogador onde elas se encontram. Qualquer cogumelo colocado no tabuleiro de jogador que tem esta carta de melhoria de cogumelo sob ele receberá os bônus mostrados.

Você **não pode** dobrar cartas de melhoria. Por exemplo, se você tiver 2 cartas que dizem que seu Cogumelo Mãe tem agora até 3 movimentos, você **não poderá** movê-lo até 6 movimentos.

DESCOBRIR

Pegue uma nova carta

Pegue uma das 3 cartas de cogumelo reveladas no mercado ou a carta do topo do baralho. Não existe limite de cartas na sua mão. Após terminar seu turno, reponha o mercado, caso qualquer carta tenha sido pega.

ANATOMIA DAS CARTAS

1. Nome do cogumelo
2. Nome científico do cogumelo
3. Pontos ganhos ao crescer
4. Esporos necessários para crescer
5. Referência para detalhes do fungo (pág. 17)
6. Quantidade de esporos
7. Ação de apodrecimento

Você pode gastar um para repor o mercado (veja mais adiante) a qualquer momento de seu turno.



FINAL DA PARTIDA

O final da partida é acionado por um jogador que tenha pelo menos uma carta de cogumelo apodrecido sob cada um dos seus 5 tabuleiros de jogador. A partida termina imediatamente e nenhum outro turno é realizado. Se o jogador apodreceu como sua primeira ação, ele não realiza uma segunda ação. O jogador que terminou a partida recebe o marcador de final da partida (EMV) que vale 5 pontos. Todos os jogadores somam suas pontuações, incluindo todos os seus **cogumelos crescidos e apodrecidos**, mais qualquer marcador de inseto.



O jogador com a maior pontuação é o ganhador e é coroado como vitorioso do reino dos fungos.


No caso de empate, o jogador que mais cresceu cogumelos ganha. Caso o empate persista, o jogador com mais marcadores de insetos ganha. No caso improvável do empate persistir, os jogadores empatados dividem a vitória.

Se você tiver jogado com apenas 3 tabuleiros de jogador, o marcador EMV vale apenas 3 pontos, e com 4 tabuleiros de jogador, 4 pontos.

MARCADORES DE INSETOS

COLOCAÇÃO E COLETA

Sempre que uma nova peça triangular com um símbolo de inseto for adicionada ao tabuleiro, um marcador de inseto deve ser colocado na peça. Você **só** pode ganhar marcadores de inseto do tabuleiro através de seu M. Você pode coletar marcadores de insetos terminando o movimento ou se movendo através de peças triangulares com marcadores de insetos com seu M. Você também pode trocar três cartas de sua mão, a qualquer momento de seu turno, para obter um marcador de inseto.




GASTANDO MARCADORES DE INSETO

Você pode gastar marcadores de inseto a qualquer momento de seu turno, sem contar como uma de suas duas ações. Devolva seus marcadores de inseto para o suprimento e realize uma destas ações:


Dois marcadores de insetos:


Mova o M de outro jogador para qualquer outra peça triangular no tabuleiro, desde que já não contenha o M de outro jogador.



Um marcador de inseto:

Reponha o mercado. Descarte as 3 cartas de cogumelo reveladas e abra novas 3 cartas do topo do baralho.





INSETOS COMO PONTOS


Quando totalizar seus pontos ao final da partida, cada 2 marcadores de insetos lhe trazem 1 ponto. Não existem meios pontos; logo, se você tiver 3 marcadores de insetos, você só receberá 1 ponto. Existem 20 marcadores de insetos, então existem 10 pontos para serem conquistados, caso todos estejam revelados.



Por que Insetos?

Insetos são amigos dos fungos, porque eles rastejam pelos cogumelos, pegando esporos em seus pés e corpos, ajudando a dispersar esses esporos de uma forma diferente.

AUTÔMATO



Este Autômato (A) pode ser jogado no modo solo ou ser incluído como um jogador adicional em partidas para 2 a 3 jogadores.

PREPARAÇÃO DO TABULEIRO

Siga a mesma preparação de uma partida para 2 a 4 jogadores (pág. 5). Para a variante solo, remova todas as peças triangulares pretas e monte os tabuleiros de jogador apenas para você.

PREPARAÇÃO DO AUTÔMATO

1 Embaralhe as cartas do autômato, formando um baralho do autômato com o verso para cima.

2 Coloque as grandes cartas de referência do autômato com a frente para cima, lado a lado, como mostrado.

3 Escolha uma cor para A . Então, na segunda carta de referência (o Esporômato), coloque os contadores de esporulação nos círculos com os pontos.

4 Coloque os marcadores de cogumelo e os esporos de A ao alcance.

5 Embaralhe o baralho de cogumelos e entregue para A 5 cartas, com o verso para cima, juntamente com 2 marcadores de insetos.

COMO JOGAR

Você realiza seu turno primeiro. Coloque seu M e, então, o M de A na peça triangular diretamente oposta ao seu M. Em seguida, realize seu primeiro turno, fazendo duas ações principais (diferentes).

O turno de A é determinado pelas suas cartas. Revele uma carta de seu baralho do autômato e coloque em cima da primeira carta de referência 6 . Então A realiza as duas primeiras ações de acordo com a ordem, de cima para baixo, mostrada na carta revelada. Se A não puder realizar uma ação, siga para baixo e realize a próxima ação na lista, até que duas ações tenham sido realizadas.

A ordem é a seguinte:

CRESCER > APODRECER > ESPORULAR > MOVER.

Após todas as cartas terem sido reveladas, embaralhe-as novamente formando um novo baralho do autômato com verso para cima e inicie novamente.

CRESCER - Os esporos necessários para crescer são mostrados na carta do autômato. As caixas em branco são esporos curinga, que podem ser usados vindos de qualquer peça triangular. Quando crescer um cogumelo, coloque-o em uma peça triangular de onde algum esporo foi retirado e cuja cor corresponda a uma das cores mostradas na carta. Caso isso não seja possível, coloque na peça triangular mais próxima do oponente. Caso uma quantidade de esporos potenciais esteja disponível, um a um, pegue o próximo esporo que A precisa, proveniente da peça triangular com mais esporos. Todos os esporos ainda devem ser parte da mesma rede para serem usados.

APODRECER - Ⓐ está elegível ao apodrecimento se qualquer contador de esporulação no 'Esporômato' estiver na posição dois. Mova o contador de esporulação para o símbolo 'A', remova o marcador de cogumelo do tabuleiro e o coloque no espaço de cogumelo da carta de referência 7. Em seguida, realize a ação de apodrecimento mostrada na carta do autômato.

ESPORULAR - Esporule de um cogumelo crescido ou Ⓜ, caso não existam cogumelos crescidos no tabuleiro. A quantidade de esporos é indicada na carta do autômato. Um cogumelo bloqueado ainda conta como um cogumelo crescido no tabuleiro, evitando que o Ⓜ esporule.

Mova o contador de esporulação sempre que um cogumelo crescido esporular. Se vários cogumelos estiverem crescidos, todos devem já ter esporulado antes de algum deles o fazer uma segunda vez. Por exemplo, se o 1º e o 2º cogumelos já esporularam, mas existe um 3º cogumelo no tabuleiro, ele deve esporular antes dos outros dois.
Se o cogumelo crescido (🍄) ou Ⓜ estiver em uma peça triangular da borda externa do tabuleiro (apenas uma aresta em contato com o tabuleiro), então realize uma ação de **EXPLORAR** antes de realizar a ação de **ESPORULAR**, colocando a peça triangular adjacente ao 🍄/Ⓜ. Isso contará como uma das ações de Ⓐ, logo, se **EXPLORAR** foi a primeira ação realizada por Ⓐ, em seguida ele realizará automaticamente **ESPORULAR**. Do contrário, não.

MOVER - Qualquer uma das ações de **MOVER** move dois espaços no sentido da peça ou marcador mostrado na carta. A alvo específico é determinado através do dado do vento: role o dado do vento e verifique o símbolo correspondente na carta do autômato. Se a ação foi completada com apenas um movimento, simplesmente ignore o segundo*. Veja a carta de referência para um resumo.

Se a ação de movimento na carta do autômato não for possível, role o dado do vento novamente para determinar uma direção e siga os símbolos na peça triangular (como durante a ação de Esporular). Faça isso duas vezes para se mover 2 espaços. Caso após o dado ter sido rolado duas vezes, o Ⓜ ainda não se moveu, então Ⓐ realiza uma ação de **EXPLORAR**.
No caso de Ⓐ poder somente realizar a ação Mover, devido a um cogumelo crescido estar bloqueado pelo Ⓜ do oponente, então Ⓐ gasta apenas **UM** marcador de inseto 🐞 para mover o Ⓜ do oponente para a peça triangular mais longe do tabuleiro. Em seguida ele realiza **EXPLORAR** como sua segunda ação.

NÍVEL DE DIFICULDADE

As cartas são divididas no meio. O lado VERDE é a dificuldade **média**, e o lado AMARELO é a dificuldade **alta**. Recomendamos que você inicie no lado verde.

Uma opção para fazer o jogo levemente mais fácil é embaralhar novamente todos as peças triangulares pretas que foram removidas do jogo.

*A única exceção é caso o movimento seja para marcadores de insetos e existam dois desses marcadores adjacentes entre si e ao Ⓜ. Neste caso, ele se move 2 espaços de qualquer forma, coletando ambos.



REGRA GERAL DE ESCOLHA

Se existirem várias opções em que o autômato pode fazer algo, ele deve escolher o lugar que **melhor** lhe beneficie. Caso isso não seja possível, o jogador humano escolhe. Se isso ocorrer em partidas com mais de um jogador humano, sorteie um deles para ser quem escolherá para o autômato nessa decisão.

2 A 3 JOGADORES

Quando 2 ou 3 jogadores participam de uma partida com o autômato e existe uma decisão que afeta um dos jogadores humanos, mas não está claro qual deveria ser, simplesmente deixe o destino decidir. Coloque um esporo de cada jogador (que poderia ser afetado) em um chapéu e sorteie!



Exemplo A: O (A) irá realizar sua ação MOVER e rolou:


Mova para ou em direção a um cogumelo crescido de um oponente.

Normalmente (A) se moveria para o cogumelo mais próximo, mas ambos os jogadores estão empatados. Um esporo vermelho é tirado do chapéu, logo (A) se move 2 espaços na direção do cogumelo do jogador vermelho.

Colocação inicial do Cogumelo Mãe:

O autômato sempre é o último na ordem de jogo. Quando (A) colocar seu (M), ele deve sempre ser colocado de forma equidistante entre os jogadores.

Exemplo B: Tanto o jogador vermelho quando o azul já colocaram seus (M) de forma oposta. Isto significa que (A) não pode posicionar o seu equidistante. Um esporo azul é retirado do chapéu, o que significa que (A) o coloca próximo do jogador azul. O jogador azul decide o lado em que (A) o posicionará.





Exemplo C: Três jogadores foram posicionados de forma equidistante. Como a situação pode afetar todos os jogadores, dois esporos são tirados do chapéu, neste exemplo, amarelo e azul, logo (A) é colocado entre ambos.

FINAL DA PARTIDA E PONTUAÇÃO

O final da partida é acionado quando ou o autômato ou o jogador humano apodrecem todos os 5 locais.

Pontuação do Autômato: Cada cogumelo que (A) cresceu vale 5 pontos mais quaisquer bônus recebidos por marcadores de insetos. A pontuação padrão de (A) é, normalmente, 26. (A) não recebe o marcador de final da partida.



FATOS FÚNGICOS

Ajuda na coleta dos fatos por
@the.fungi.guy

A. Língua de Vaca – Fistulina hepatica: O nome em português, Língua de Vaca, se deve ao fato de sua carne vermelha marmorizada lembrar a de uma fatia de carne fresca. Esse fungo infecta a madeira dos carvalhos. A descoloração causada pode criar belas listras conhecidas como madeira de "carvalho marrom", que é muito valorizada no setor de marcenaria.

B. Chapéu da Morte – Amanita phalloides: O cogumelo tóxico mais famoso do mundo, não apenas responsável por 90% das mortes relacionadas a cogumelos, mas também, potencialmente de um imperador, um papa e um rei! Suas toxinas paralisam o fígado e os rins. Todo esse processo pode durar alguns dias. Não é uma boa maneira de morrer!

C. Fungo Sangrento – Hydnellum peckii: O nome em inglês (Devil's Tooth) deriva do fato de sua parte inferior ser coberta por pequenos dentes semelhantes a espinhos. Quando os corpos são jovens, eles são conhecidos por "exsudar" um líquido vermelho semelhante ao sangue em um processo conhecido como gutação.

D. Mata Moscas – Amanita muscaria: Aparentemente, o povo Sámi coletava e consumia a urina de renas que haviam consumido Mata Moscas. Isso ocorre porque os rins das renas filtram muitas das toxinas que causam doenças, deixando apenas o composto psicoativo que era usado para fins religiosos e recreativos.

E. Olhos de Pau Azul – Chlorociboria aeruginascens: A madeira tingida de turquesa resultante desse fungo é muito apreciada pelos marceneiros tradicionais. O famoso trabalho de marchetaria dos poços de Tunbridge usava essa madeira colorida em seus intrincados designs.

F. Shimeji Branco – Pleurotus ostreatus: Essas conchas cinza-prateadas têm um segredo sombrio na manga - elas são um fungo carnívoro! Para complementar sua ingestão de nitrogênio, os "cogumelos ostra" têm a capacidade de paralisar minúsculos vermes nematoides que compartilham a mesma área de alimentação. Uma vez paralisados, as hifas do fungo entram no verme, dissolvendo seu interior e sugando os nutrientes desejados.

G. Amilária Cor-de-mel – Armillaria mellea: Os rizomorfos desse fungo frequentemente parasita podem ser vistos na forma de "cadarços" pretos revelando-se onde a casca caiu da árvore morta ou moribunda. Essas estruturas semelhantes a raízes restringem o fluxo de nutrientes para o hospedeiro e são incrivelmente resistentes, conhecidas por sobreviverem por até 100 anos.

H. Coprino Preto de Tinta – Coprinopsis atramentaria: Também conhecido como "maldição dos beberrões" por ser venenoso se o álcool for consumido até três dias antes ou até três dias depois de comê-lo, causando náuseas e ondas de calor.

I. Chapéu Encerado Jubileu – Gliophorus reginae: Esta rara espécie fez sua primeira aparição nas Ilhas Britânicas no início dos anos 2000 e foi batizado com esse nome para comemorar o 60º aniversário (jubileu de diamante) da falecida Rainha Elizabeth II.

J. Marásmio-das-oréades – Marasmius oreades: Os hábitos de crescimento dessa especialista em pastagens nos apresentam seu outro nome comum - "Fairy Ring Champignon". Antes que os cientistas pudessem atribuir os cogumelos a essas misteriosas aparições de círculos escuros na grama, o folclore falava de lesmas, caracóis, toupeiras, fadas, relâmpagos e até mesmo OVNIs, todos responsabilizados em um momento ou outro. Alguns dos anéis de fadas mais substanciais do Reino Unido são estimados em centenas de anos.

K. Porcini – Boletus edulis: Um dos cogumelos comestíveis mais venerados do planeta e, portanto, não é de surpreender que tenha o título de cogumelo com mais nomes comuns: Penny Bun, Cep, Porcino, Tortulho e King Bolete. Na Holanda, ele tem o apelido de Eekhoorntjesbrood, que se traduz como "pão de esquilo". É necessária uma quantidade fenomenal de energia micelial para produzir um cogumelo e, com seu volume e tamanho, o Penny Bun é um verdadeiro peso pesado. São necessários cerca de 1.800 km de hifas fúngicas para criar um único corpo!

L. Boleto Satanás – Rubroboletus satanás: Esses cogumelos perigosamente venenosos causam suor intenso, vômitos, possíveis danos ao fígado e problemas cardíacos. Além de se assemelhar ao Diabo com sua cor carmesim, eles também compartilham um cheiro pútrido comparável ao cheiro de carne em decomposição.

M. Copo-de-elfo Escarlate – Sarcoscypha austriaca: Se você encontrar um grupo delas, abrigadas e sem perturbações, elas guardam uma pequena e adorável surpresa. Dê nelas um sopro longo e firme e, após uma breve pausa, o fungo expelirá uma bela mecha de esporos visíveis no ar.

N. Gota de Tinta – Coprinus comatus: As escamas brancas e desgrenhadas desse cogumelo se assemelham às da peruca de advogado, outro nome comum desse cogumelo autodigestivo. Ele tem a capacidade de atravessar o asfalto e até mesmo levantar pedras de pavimentação.

O. Falo Impúdico – Phallus impudicus: Aparentemente, a filha de Charles Darwin, Etty, destruía essas formas fálicas sempre que elas apareciam no jardim, pois ela temia que elas fossem uma influência corruptiva em seus servos!

P. Príncipe – Agaricus augustus: Esse cogumelo procurado e muito saboroso cresce incrivelmente, com tampas desenvolvidos medindo até 30 cm. de diâmetro.

Q. Fungo Cérebro Amarelo – Tremella mesenterica: Também conhecida em inglês como manteiga de bruxa, o folclore conta que esse fungo incomum surgiu como resultado de trolls nórdicos travessos que descuidadamente espirravam a manteiga que estavam preparando com o leite retirado das vacas dos fazendeiros.

GLOSSÁRIO

Apodrecer | Mova uma peça △ de borda (apenas tocando uma aresta) incluindo todos os componentes

Uma "peça de borda" significa que apenas uma aresta está tocando outra peça e "todos os componentes" significa que qualquer coisa que esteja nela segue com ela.

Apodrecer | Mova um oponente para uma △ vazia

Uma peça triangular vazia significa uma peça sem nada nela. Caso isso não seja possível, use uma peça triangular com um marcador de inseto nela e, se não existir, uma peça com a menor quantidade de esporos.

Apodrecer | Roube uma carta aleatória de um oponente

Roube uma carta aleatória da **mão** de um oponente. Uma vez que cartas tenham crescido ou apodrecido, elas não podem mais ser afetadas pelos oponentes.

Apodrecer | Pegue 2 novas cartas

Reponha o mercado **após** ambas as cartas terem sido pegas do mercado ou do baralho.

Apodrecer | agora geram um esporo adicional

Qualquer cogumelo crescido com esta melhoria recebe um esporo a mais do que o usual.

Apodrecer | Distribua esporos tanto de seu quanto M como uma única ação

Você só rola o dado do vento **uma vez** e aplica a direção a todos os esporos, tanto de M quanto de seu cogumelo.

Apodrecer | Você pode realizar a mesma ação duas vezes

Você ainda tem apenas duas ações para realizar, mas elas podem ser a mesma ação, caso você queira. Por exemplo, você pode ESPORULAR duas vezes em seu turno.

Apodrecer | Se pegar uma carta do baralho, pegue 2 e descarte 1

A carta descartada é colocada novamente na caixa ou na base do baralho. Este efeito só se aplica à ação DESCOBRIR e não a qualquer outro tipo de efeito que permita comprar.



Você não pode dobrar a mesma ação de melhoria de apodrecimento. Por exemplo, se você apodreceu 2 cartas e ambas entregam a melhoria de mover seu M 3 vezes, você não pode movê-lo 6 vezes.



PERGUNTAS FREQUENTES

Posso bloquear outro Cogumelo Mãe?
Não. Cogumelos mãe não podem estar na mesma peça triangular ou se mover através de peças triangulares contendo outros Cogumelos Mães.

Posso crescer um cogumelo na mesma peça triangular que meu Cogumelo Mãe?
Sim, desde que você tenha gasto um esporo daquela peça triangular. Mas você só pode ter um cogumelo crescido por peça triangular.

Meus cogumelos valem pontos ao final da partida se eles não apodreceram?
Sim, assim que eles crescerem, você ganhará os pontos deles.

Se o Cogumelo Mãe de outro jogador está no mesmo lugar de um de meus cogumelos crescidos, eu ainda posso fazer a ação de Esporular ou Apodrecer?
Não, os Cogumelos mães de outros jogadores bloqueiam você, impedindo que faça qualquer coisa com seus cogumelos. Mas você pode gastar dois marcadores de inseto para mover Cogumelos Mães.

Posso usar marcadores de inseto para mover meu próprio Cogumelo mãe?
Não, você só pode mover o Cogumelo Mãe de outro jogador. Você pode colocar ele em qualquer lugar no tabuleiro, desde que não junto de outro Cogumelo Mãe.

Meus marcadores de cogumelo possuem domínio sobre os esporos de outros jogadores?
Sim! Sempre que existir uma peça maior (Cogumelo Mãe ou marcador de cogumelo) em uma peça triangular, ela tem o domínio de quaisquer esporos presentes naquela peça.

Posso conectar minha rede com meu Cogumelo mãe?
Sim! Qualquer uma de suas peças no tabuleiro faz parte de sua rede.

Um marcador de inseto vale ½ ponto?
Não, não existem meios pontos no jogo.

Quantos cubos de esporo meu Cogumelo mãe dispersa?
Por padrão, 2. Embora algumas melhorias de apodrecimento aumentem este valor para 3.

Existe algum limite de vezes que meu Cogumelo Mãe pode esporular?
Não, você pode esporular de seu Cogumelo mãe quantas vezes quiser. Seus cogumelos crescidos, porém, só podem esporular 2 vezes. Não esqueça de controlar isso com os marcadores e os tabuleiros de jogador.

Existe um limite de cartas de mão?
Não, você pode ter uma quantidade qualquer de cartas em sua mão.

Posso apodrecer diversos cogumelos abaixo do mesmo tabuleiro de jogador?
Sim, você pode apodrecer tantos cogumelos quanto quiser abaixo do mesmo tabuleiro de jogador. Uma vez que um jogador tenha apodrecido em todos os 5 tabuleiros de jogador, o final da partida é acionado.

O que acontece se acabarem meus esporos?
Uma vez que acabem, a única forma de consegui-los de volta é gastar eles para crescer cogumelos.

Posso dobrar as melhorias de apodrecimento / ?
Não. Por exemplo, se você apodreceu 2 cartas e ambas entregam a melhoria de mover seu M 3 vezes, você não pode movê-lo 6 vezes.

Gastar marcadores de inseto conta como uma de minhas ações?
Não, você pode gastar marcadores de inseto como uma ação bônus a qualquer momento de seu turno.

Posso repor o mercado?
Sim! Você pode gastar um marcador de inseto para repor o mercado a qualquer momento de seu turno.

Posso pegar um marcador de inseto com meu cogumelo crescido?
Não. Você só pega marcadores de inseto do tabuleiro através de seu Cogumelo mãe.

Os diferentes marcadores de inseto possuem algum significado particular?
Não, eles são puramente estéticos, possuindo o mesmo valor.

MICÉLIO

COMPONENTES AUSENTES OU DANIFICADOS

Embora tomemos muito cuidado para garantir que seu jogo esteja completo, os erros de fabricação ainda podem deixá-lo com um componente ausente ou danificado. Caso isso aconteça, entre em contato conosco para receber substituições rapidamente e com nossas sinceras desculpas.

Suporte ao cliente:
somosmosaico@mosaicojogos.com.br

VOTO DAS REGRAS VIVAS

Comprometemo-nos a oferecer suporte a todos os jogos bem após o seu lançamento inicial. Apesar de testes rigorosos e várias rodadas de revisão e edição internas e externas, ocasionalmente a necessidade de correções de regras ou pequenos ajustes de jogo é descoberta apenas alguns meses ou anos após o jogo ser fabricado. Prometemos produzir atualizações de regras em tempo hábil, conforme necessário, juntamente com explicações de perguntas frequentes expandidas, se necessário, disponíveis para download em nosso site em formato PDF digital.

VERSÃO MOSAICO

Tradução: Romir Paulino

Revisão: Rafael Brandão, Vinicius Carlos Viera e Sthefany Moura

Design/Diagramação: Felipe Santos

Supervisão: Fábio Ribeiro

©2024 Mosaico Jogos Ltd. Nenhuma parte deste produto pode ser reproduzida sem permissão específica. Todos os direitos reservados no mundo inteiro.

