

# PROMPT DEFINITIVO PARA LEOFIT (SIN EMOJIS)

text Genera una aplicación web completa tipo PWA (Progressive Web App) con React.js, TailwindCSS y Node.js para gestionar pedidos de una tienda de ropa deportiva llamada “Leofit”.

## CONTEXTO DEL NEGOCIO

Leofit es una PYME familiar peruana que vende ropa deportiva a través de redes sociales (Facebook y WhatsApp). El dueño, Víctor Raúl Cárdenas Ramírez, actualmente gestiona pedidos de forma manual con cuaderno y teléfono, lo que genera: - Pérdida de tiempo (horas respondiendo consultas repetitivas) - Errores en los registros (direcciones equivocadas, productos incorrectos) - Pérdida de ventas (clientes frustrados por demoras) - Sin historial de clientes ni análisis de ventas

La solución debe ser una PWA porque: - Se instala en el celular de Víctor con un solo clic (sin pasar por tiendas de apps) - Funciona offline (puede ver pedidos guardados en caché) - Es responsive (mobile-first, porque Víctor usa principalmente su celular) - Es rápida y liviana - No requiere publicación en Google Play / App Store

## STACK TECNOLÓGICO DEFINIDO

- **Frontend:** React.js con TailwindCSS (mobile-first, responsive)
- **Backend:** Node.js con Express (API REST)
- **Base de Datos:** MongoDB (o MySQL)
- **Autenticación:** JWT (JSON Web Tokens)
- **PWA:** Service Worker + Manifest.json
- **Despliegue:** Vercel (frontend) + Railway (backend)
- **Iconos:** Google Material Icons (<https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons>) o Font Awesome (gratuito)

## PANTALLAS REQUERIDAS (5 pantallas funcionales)

### 1. Login (Pantalla de Inicio de Sesión)

**Propósito:** Autenticar al dueño (Víctor) para acceder al sistema. **Elementos:** - Logo de “Leofit” (texto estilizado con tipografía bold, color rojo #E63946) - Título: “Leofit - Gestión de Pedidos” - Campo de texto: “Usuario” (placeholder: “correo@leofit.com”, type=“email”, required) - Campo de texto: “Contraseña” (placeholder: “••••••••”, type=“password”, required) - Botón “Iniciar Sesión” (color rojo #E63946, texto blanco, hover: #C62828) - Enlace pequeño: “¿Olvidaste tu contraseña?” (color gris) - Diseño centrado vertical y horizontalmente, fondo blanco, sombra suave - Responsive: en celular, el formulario ocupa el 90% del ancho; en desktop, 400px máximo - **Lógica:** Validar que

usuario y contraseña no estén vacíos. Simular autenticación con credenciales fijas (usuario: “victor@leofit.com”, password: “leofit2026”)

## 2. Dashboard (Panel Principal)

**Propósito:** Mostrar un resumen rápido del negocio (KPI's y pedidos recientes). **Elementos:**

- Barra superior: Logo “Leofit” (izquierda), nombre del usuario “Víctor” (derecha) con icono de persona - 4 tarjetas resumen en grid (2x2 en celular, 4 en fila en desktop): - “Pedidos Hoy: 12” (icono de calendario, color azul #1D3557) - “Pendientes: 5” (icono de reloj, color amarillo #F4A100) - “En Camino: 3” (icono de camión, color naranja #E67E22) - “Entregados: 4” (icono de check, color verde #27AE60) - Tabla “Últimos Pedidos” con columnas: N° Pedido | Cliente | Fecha | Total | Estado - Estados con colores: Recibido (azul #3498DB), Preparación (amarillo #F1C40F), Camino (naranja #E67E22), Entregado (verde #2ECC71) - Botón flotante “Nuevo Pedido” (color rojo #E63946, redondeado, con icono de +) - **Lógica:** Mostrar datos estáticos de ejemplo (hardcodeados para la demo). Los números de las tarjetas deben ser dinámicos (calcularse a partir de los pedidos).

## 3. Listado de Pedidos (Historial)

**Propósito:** Ver, buscar y filtrar todos los pedidos del historial. **Elementos:** - Título: “Historial de Pedidos” - Barra de búsqueda: “Buscar por cliente...” (input con icono de lupa) - Filtros en línea: - Estado: dropdown (Todos, Recibido, Preparación, Camino, Entregado) - Fecha: input type=“date” (desde) y type=“date” (hasta) - Botón “Aplicar Filtros” (pequeño, gris) - Tabla de pedidos con columnas: N° | Cliente | Fecha | Total | Estado | Acciones - En “Acciones”: botones iconos: “Ver Detalle” (icono de ojo) y “Actualizar Estado” (icono de editar) - Paginación en la parte inferior: Anterior | 1 | 2 | 3 | ... | Siguiente - **Lógica:** Filtrar por estado y fecha (lógica de filtrado en JavaScript). Buscar por cliente. Mostrar 10 pedidos por página.

## 4. Formulario de Registro de Pedido

**Propósito:** Registrar un nuevo pedido (simulando atención telefónica/WhatsApp).

**Elementos:** - Título: “Registrar Nuevo Pedido” - Sección “Datos del Cliente” (card con fondo gris claro): - Campo: “Nombre Completo” (type=“text”, required, placeholder: “ej. Juan Pérez”) - Campo: “Teléfono” (type=“tel”, required, placeholder: “ej. 987654321”) - Campo: “Dirección” (type=“text”, required, placeholder: “ej. Av. Siempreviva 123”) - Sección “Productos” (card separada): - Selector: “Producto” (dropdown con opciones: Camiseta Deportiva, Pantalón Jogger, Zapatillas Running, Gorra, Mochila) - Campo: “Cantidad” (type=“number”, min=“1”, default=“1”) - Botón “+ Agregar Producto” (color gris, pequeño, con icono de +) - Tabla de productos agregados con: Producto | Cantidad | Subtotal - Total a pagar (calculado automáticamente, mostrado en negrita y grande) - Botones: - “Guardar Pedido” (verde #27AE60, grande, con icono de guardar) - “Cancelar” (gris #95A5A6, pequeño) - Fecha actual: mostrar automáticamente (no editable) en formato “DD/MM/YYYY” - **Lógica:** Agregar productos a una lista, calcular total automáticamente. Validar campos obligatorios antes de guardar (mostrar alerta). Guardar el pedido en un array en memoria.

## 5. Gestión de Productos (Catálogo)

**Propósito:** Administrar el inventario de productos (CRUD completo). **Elementos:** - Título: “Catálogo de Productos” - Botón “+ Nuevo Producto” (color rojo #E63946, con icono de +) - Tabla con columnas: Nombre | Categoría | Talla | Color | Precio (S/) | Stock | Acciones - En “Acciones”: botones “Editar” (icono de editar) y “Eliminar” (icono de basurero) - Modal (popup) al hacer clic en “+ Nuevo Producto” o “Editar”: - Título: “Agregar Producto” o “Editar Producto” - Campos: - Nombre (text, required) - Categoría (dropdown: Deportiva, Casual, Accesorios) - Talla (dropdown: S, M, L, XL, Único) - Color (input color, o dropdown con colores predefinidos) - Precio (number, required, min=“0”, step=“0.01”) - Stock (number, required, min=“0”) - Botones: “Guardar” (verde) y “Cancelar” (gris) - Confirmación al eliminar: modal con mensaje “¿Eliminar producto X?” y botones “Sí” (rojo) / “No” (gris) - **Lógica:** Agregar, editar y eliminar productos de un array en memoria. Mostrar confirmación antes de eliminar.

### PALETA DE COLORES (Marca Leofit)

- **Primario:** #E63946 (rojo) → botones principales, acentos
- **Secundario:** #1D3557 (azul oscuro) → títulos, encabezados
- **Fondo:** #F1FAEE (blanco roto) → fondos de pantalla
- **Texto:** #1A1A1A (negro) → textos principales
- **Éxito:** #27AE60 (verde) → botón guardar, estado entregado
- **Advertencia:** #F1C40F (amarillo) → estado preparación
- **Info:** #3498DB (azul) → estado recibido
- **Peligro:** #E67E22 (naranja) → estado en camino

### ICONOS (Google Material Icons o Font Awesome)

Usar exclusivamente iconos de: - Google Material Icons:

<https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons> - O Font Awesome (versión gratuita): <https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css>

Iconos requeridos: - persona (account\_circle / fa-user) - calendario (event / fa-calendar) - reloj (schedule / fa-clock) - camión (local\_shipping / fa-truck) - check (check\_circle / fa-check-circle) - lupa (search / fa-search) - ojo (visibility / fa-eye) - editar (edit / fa-edit) - basurero (delete / fa-trash) - guardar (save / fa-save) - más (add / fa-plus) - cerrar (close / fa-times)

### ESTRUCTURA DE CARPETAS (Frontend)

src/ ├── components/ | ├── common/ | | ├── Button.jsx (botón reutilizable con variantes: primary, secondary, success, danger) | | ├── Input.jsx (campo de texto reutilizable) | | ├── Card.jsx (tarjeta con sombra y padding) | | ├── Badge.jsx (etiqueta de estado con colores) | | └── Table.jsx (tabla reutilizable con columnas dinámicas) | └──

layout/ | | | — Navbar.jsx (barra superior con logo y usuario) | | | — Sidebar.jsx (navegación lateral, opcional) | | — pages/ | | | — Login.jsx | | | — Dashboard.jsx | | | — PedidosLista.jsx | | | — PedidoForm.jsx | | — ProductosGestion.jsx | — hooks/ | | | — useAuth.js (hook para autenticación) | — context/ | | — AuthContext.js (contexto para usuario logueado) | — data/ | | — mockData.js (datos de ejemplo: productos y pedidos) | — styles/ | | — index.css (configuración global de Tailwind) | — App.jsx (routing principal con React Router) | — index.js (punto de entrada, registro de Service Worker) | — manifest.json (configuración PWA) | — service-worker.js (Service Worker para offline)

text

## ESTRUCTURA DE CARPETAS (Backend - Node.js)

backend/ | — src/ | | — controllers/ | | | — authController.js (login, registro) | | | — pedidoController.js (CRUD de pedidos) | | | — productoController.js (CRUD de productos) | | — models/ | | | — Pedido.js (modelo MongoDB/Mongoose) | | | — Producto.js (modelo MongoDB/Mongoose) | — routes/ | | | — authRoutes.js | | | — pedidoRoutes.js | | | — productoRoutes.js | — middleware/ | | | — auth.js (verificar JWT) | — config/ | — database.js (conexión a MongoDB) | — server.js (punto de entrada) | — package.json

text

## REQUISITOS TÉCNICOS

- **Frontend:** React.js con TailwindCSS, React Router para navegación, Context API para estado global
- **Backend:** Node.js con Express, MongoDB con Mongoose (o MySQL con Sequelize), JWT para autenticación
- **PWA:** Service Worker (cacheo de archivos estáticos), Manifest.json (íconos, tema, nombre)
- **Responsive:** Mobile-first, usar breakpoints de Tailwind (sm, md, lg, xl). Todos los componentes deben adaptarse a cualquier tamaño de pantalla.
- **Accesibilidad:** Usar etiquetas , atributos aria-label, roles semánticos
- **Código limpio:** Nombres de variables descriptivos, comentarios en español
- **Iconos:** Implementar con Google Material Icons o Font Awesome (sin emojis)

## DATOS DE EJEMPLO (Mock Data)

### Productos (5 productos)

1. Camiseta Deportiva - Deportiva - M - Rojo - S/49.90 - Stock: 20
2. Pantalón Jogger - Casual - L - Negro - S/79.90 - Stock: 15
3. Zapatillas Running - Deportiva - 42 - Blanco - S/199.90 - Stock: 10
4. Gorra Deportiva - Accesorios - Único - Azul - S/29.90 - Stock: 30

5. Mochila Gym - Accesorios - Único - Negro - S/89.90 - Stock: 8

### Pedidos (10 pedidos con diferentes estados)

- 5 pedidos con estado “Recibido”
- 5 pedidos con estado “Entregado”
- (variar fechas, clientes y totales)

## ENTREGABLES ESPERADOS

1. Código completo del frontend (React + TailwindCSS + PWA) con las 5 pantallas funcionales
2. Código completo del backend (Node.js + Express + MongoDB) con API REST
3. Configuración de PWA (manifest.json, service-worker.js)
4. Componentes reutilizables (Button, Input, Card, Badge, Table)
5. Navegación entre pantallas con React Router
6. Diseño responsive (mobile-first) con TailwindCSS
7. Datos de ejemplo (mock data) para demostración
8. Archivo README.md con instrucciones de instalación y despliegue

## INSTRUCCIONES FINALES

- Genera el código completo y estructurado.
- Incluye comentarios en español para explicar la lógica.
- Asegura que el código sea funcional y ejecutable con `npm install` y `npm start`.
- Prioriza la experiencia de usuario: botones grandes, colores consistentes, feedback visual.
- El proyecto debe ser desplegable en Vercel (frontend) y Railway (backend).
- No uses emojis en ningún lugar del código o interfaz. Usa exclusivamente iconos de Google Material Icons o Font Awesome.
- Todos los componentes deben ser 100% responsive (mobile-first).

Genera el código completo para ambas carpetas (frontend y backend) con todas las especificaciones detalladas.