Quiero que mejores de forma considerable el proyecto Flutter + Dart que te voy a proporcionar: `cafe_match_app`.

IMPORTANTE:

- NO quiero que rehagas el proyecto desde cero.
- Primero revisa TODO el proyecto existente, su estructura, modelos, servicios, pantallas, navegación, Firestore y reglas de seguridad.
- Conserva lo que ya funciona correctamente.
- Haz una evolución del proyecto actual, reutilizando código siempre que sea razonable.
- No cambies Firebase por otra tecnología.
- La aplicación sigue siendo exclusivamente móvil en Flutter + Dart.
- No agregues una versión web.
- Antes de modificar código, identifica cómo funciona actualmente el proyecto y adapta las mejoras a su arquitectura.
- Mantén una interfaz consistente con el diseño actual de CaféMatch, pero hazla más profesional, moderna y orientada a marketplace de café.
- Evita soluciones improvisadas o datos duplicados.
- Todas las nuevas funcionalidades deben quedar correctamente integradas con Firestore y las reglas de seguridad.

OBJETIVO GENERAL

Transformar el MVP actual de “Tinder del café” en una aplicación de marketplace de café mucho más completa.

La idea NO es que parezca una aplicación de citas.

Debe sentirse como una plataforma moderna para descubrir productores, fincas y ofertas de café, donde el swipe es solamente un mecanismo opcional de descubrimiento rápido.

El usuario comprador debe poder: 1. Descubrir vendedores/cafés. 2. Ver una tarjeta resumida. 3. Abrir el perfil completo del vendedor. 4. Ver toda la información disponible antes de tomar una decisión. 5. Revisar uno o varios cafés/lotes ofrecidos por ese vendedor. 6. Indicar “Me interesa”. 7. Recibir/gestionar una solicitud comercial. 8. Cuando corresponda, establecer una conexión comercial. 9. Abrir un chat con el vendedor. 10. Posteriormente poder avanzar hacia cotización, pedido y compra.

---

1. CAMBIAR COMPLETAMENTE EL CONCEPTO DE “MATCH”

Actualmente la aplicación utiliza términos como:

- Match
- Matches
- Like
- “¡Es un match!”
- “Desliza a la derecha”

Esto hace que el proyecto parezca una copia de Tinder.

Quiero conservar la mecánica visual de swipe porque es parte interesante de la propuesta, pero cambiar completamente el lenguaje comercial.

Utilizar esta terminología:

Comprador:

- “Me interesa”
- “Descartar”
- “Ver perfil”
- “Solicitar contacto”
- “Mis solicitudes”
- “Mis conexiones”

Vendedor:

- “Solicitudes recibidas”
- “Aceptar solicitud”
- “Rechazar solicitud”
- “Conexiones comerciales”
- “Compradores interesados”

Cuando el vendedor acepta una solicitud:

- Estado: “Conexión comercial”
- Se habilita el chat.

NO mostrar frases como:

- “Encontraste un match”
- “Hicieron match”
- “¿Te gusta?”
- “Tu match”
- “Persona que te gusta”

En su lugar usar lenguaje comercial:

- “Solicitud enviada”
- “El vendedor ha aceptado tu solicitud”
- “Conexión comercial establecida”
- “Puedes contactar al vendedor”
- “Este café te interesa”

---

2. HACER QUE EL PERFIL SEA REALMENTE EXPLORABLE

Esta es una de las mejoras MÁS IMPORTANTES.

Actualmente el comprador solamente ve una tarjeta básica mientras hace swipe.

Quiero cambiar esto.

La tarjeta debe funcionar como una vista previa, pero el comprador debe poder tocarla y entrar a una pantalla completa de detalles.

En la tarjeta resumida mostrar:

- Imagen principal
- Nombre del vendedor/marca
- Nombre de finca
- Región
- Variedad principal
- Proceso
- Precio
- Disponibilidad aproximada
- Altitud
- Calificación si existe
- Indicador de vendedor verificado si corresponde

Y un botón claramente visible:

“VER PERFIL”

También debe ser posible tocar la tarjeta completa para abrir el perfil.

El swipe debe seguir funcionando.

IMPORTANTE: Abrir el perfil NO debe ejecutar “Me interesa” automáticamente.

---

3. CREAR UNA PANTALLA DE PERFIL COMPLETO DEL VENDEDOR

Crear una nueva pantalla, por ejemplo:

`SellerDetailScreen`

Esta pantalla debe mostrar una experiencia mucho más completa.

Sección superior

Mostrar:

- Foto/avatar o imagen principal
- Nombre del productor o marca
- Nombre de la finca

- Ubicación general
- Región/departamento/municipio
- Estado de verificación
- Calificación
- Número de operaciones realizadas, si existe información
- Breve descripción

Por ejemplo:

“Finca La Esperanza” “Huila, Colombia” “Productor de café especial” “Vendedor verificado”

Galería

Permitir desplazarse por varias fotografías:

- Finca
- Cafetales
- Granos
- Productor
- Proceso
- Empaque

Utilizar una galería moderna, no únicamente una imagen.

Historia del productor

Agregar una sección:

“Sobre el productor”

Con información como:

- Historia
- Años produciendo café
- Tipo de producción
- Filosofía
- Información relevante de la finca

---

4. SEPARAR EL PERFIL DEL VENDEDOR DE LA INFORMACIÓN DEL CAFÉ

Este cambio es muy importante a nivel de diseño de datos.

Actualmente `CoffeeProfile` mezcla información del vendedor con información del café.

Quiero que evalúes y, si es necesario, refactorices la arquitectura para separar conceptualmente:

SellerProfile

Información del vendedor:

- id
- usuario
- nombre/marca
- foto
- descripción
- finca
- ubicación
- región
- municipio
- experiencia
- contacto
- verificación
- reputación
- fecha de registro

CoffeeLot / CoffeeListing

Información de cada café que ofrece:

- id
- sellerId
- nombre del café
- variedad
- proceso
- altitud
- región
- finca
- descripción
- notas de cata
- puntaje de taza
- cosecha
- disponibilidad
- cantidad disponible
- precio
- unidad
- pedido mínimo
- certificaciones
- fotografías
- tipo de café
- estado de publicación

No quiero que todos estos datos obligatoriamente tengan que existir para publicar un café.

Utilizar campos obligatorios y opcionales.

La aplicación debe permitir que un vendedor tenga MÁS DE UNA oferta/lote de café.

Ejemplo:

Vendedor: “Finca La Esperanza”

Cafés disponibles:

- Caturra Lavado
- Castillo Honey
- Geisha Natural

El perfil del vendedor mostraría todos sus cafés disponibles.

---

5. MEJORAR LA INFORMACIÓN DEL CAFÉ

La pantalla del café debe poder mostrar información mucho más completa.

Agregar, cuando exista:

Información básica

- Nombre del café
- Variedad
- Proceso
- Origen
- Finca
- Municipio
- Departamento
- País

Características técnicas

- Altitud
- Puntaje de taza
- Cosecha
- Fecha de cosecha
- Tipo de café
- Humedad, si se maneja
- Tamaño/clasificación del grano, si aplica

Perfil sensorial

Agregar sección:

“Perfil de taza”

Con:

- Notas de sabor
- Aroma

- Acidez
- Cuerpo
- Dulzor

No necesariamente deben ser valores científicos complejos; diseñar una interfaz clara y sencilla.

Disponibilidad y venta

Mostrar:

- Precio
- Moneda
- Precio por kg / libra / saco según corresponda
- Cantidad disponible
- Pedido mínimo
- Presentación
- Disponibilidad
- Métodos de envío

Certificaciones

Mostrar visualmente:

- Orgánico
- Fair Trade
- Rainforest Alliance
- Denominación/origen
- Otras

No inventar certificaciones.

---

6. CAMBIAR LA CURRENCY DEL PROYECTO A COLOMBIA

El proyecto se está planteando inicialmente para Colombia.

Actualmente existe información de precios en USD.

Cambiar la presentación para utilizar:

COP ($)

Ejemplo:

`$28.000 / kg`

Evitar:

`$12.50 / kg`

El diseño debe tener formato colombiano de moneda.

También revisar todos los lugares donde actualmente se utiliza USD y adaptar la interfaz.

---

7. MEJORAR LA PANTALLA DE DESCUBRIMIENTO

Mantener el sistema de swipe, pero convertirlo en una herramienta de descubrimiento, no en el centro absoluto de la aplicación.

La tarjeta puede mostrar:

- Foto
- Vendedor
- Finca
- Región
- Variedad
- Proceso
- Precio
- Disponibilidad
- Rating

Agregar acciones:

[Descartar]

[Ver perfil]

[Me interesa]

El botón “Ver perfil” debe ser especialmente visible.

También quiero que el usuario pueda abrir el perfil sin hacer swipe.

---

8. AGREGAR DOS MODOS DE EXPLORACIÓN

Crear dos formas de descubrir cafés:

Modo tarjetas

El sistema actual de swipe.

Modo lista

Una lista/grid de cafés.

Cada elemento puede mostrar:

- imagen
- productor
- región
- variedad
- precio
- proceso
- disponibilidad

Esto permitirá que una persona que NO quiera hacer swipe pueda explorar normalmente.

Agregar un pequeño selector:

“Tarjetas | Lista”

---

9. SISTEMA DE SOLICITUDES COMERCIALES

En lugar de crear automáticamente un “match” cuando el comprador da like:

Cuando el comprador presiona:

“Me interesa”

crear una solicitud.

Estado:

`pendiente`

El vendedor recibe la solicitud.

El vendedor puede:

- Aceptar
- Rechazar

Si acepta:

estado:

`conectado`

Entonces se habilita el chat.

Si rechaza:

estado:

`rechazado`

Esto representa mucho mejor una relación comprador-vendedor.

La estructura de datos actual `MatchModel` debe ser revisada y, si corresponde, reemplazada por algo como:

`InterestRequest`

o

`CommercialRequest`

Usa el nombre que mejor encaje con la arquitectura.

---

10. PANTALLA “MIS SOLICITUDES”

Para compradores:

Mostrar:

Enviadas

- Vendedor
- Café
- Fecha
- Estado

Estados:

- Pendiente
- Aceptada
- Rechazada

Conexiones

Mostrar los vendedores que aceptaron.

Desde aquí se puede abrir el perfil y el chat.

---

11. PANTALLA “SOLICITUDES RECIBIDAS” PARA VENDEDORES

El vendedor debe poder ver compradores que mostraron interés.

Mostrar:

- Nombre comprador
- Tipo de comprador
- Ciudad
- Café en el que está interesado
- Fecha
- Estado

Botones:

“Aceptar”

“Rechazar”

Si acepta, crear la conexión comercial y habilitar chat.

---

12. MEJORAR EL CHAT

El chat actual funciona, pero quiero que parezca un chat comercial.

Agregar en la parte superior información contextual:

- Nombre del vendedor
- Café relacionado
- Precio actual
- Botón “Ver café”

Más adelante se podrá ampliar a:

- Solicitar cotización
- Cantidad requerida
- Condiciones de envío
- Pedido

Por ahora NO es obligatorio implementar pagos reales.

Pero deja la arquitectura preparada para que posteriormente pueda existir:

Solicitud de cotización → Cotización → Pedido → Pago → Envío → Entrega

---

13. CREAR UNA FUNCIONALIDAD DE “COTIZAR”

Como mejora importante para un marketplace de café:

Desde una conexión comercial, agregar botón:

“Solicitar cotización”

El comprador puede indicar:

- Café
- Cantidad
- Unidad
- Comentario
- Lugar de entrega

Por ejemplo:

“Necesito 50 kg de este café para una cafetería.”

Crear estado de solicitud:

- Pendiente
- Respondida
- Aceptada
- Rechazada

Esto NO necesita implementar pagos todavía.

Solo quiero dejar preparada la lógica comercial.

---

14. MEJORAR LOS FILTROS

Los filtros actuales son demasiado básicos.

Ampliarlos para permitir:

- Región
- Departamento
- Municipio
- Variedad
- Proceso
- Precio mínimo
- Precio máximo
- Altitud mínima
- Altitud máxima
- Puntaje mínimo
- Certificaciones
- Disponibilidad
- Tipo de café
- Vendedor verificado

Diseñar los filtros para que sean cómodos en móvil.

---

15. MEJORAR EL PERFIL DEL COMPRADOR

Actualmente el comprador prácticamente es solo una cuenta.

Quiero que el comprador pueda especificar:

- Nombre
- Foto
- Ciudad
- Tipo de comprador

Ejemplos:

- Cafetería
- Tostador
- Restaurante
- Distribuidor
- Comprador independiente

Agregar preferencias:

- Variedades
- Regiones
- Precio máximo
- Procesos
- Cantidad aproximada que busca

Esto podría utilizarse posteriormente para mejorar la recomendación de cafés.

---

16. SISTEMA DE FAVORITOS

Agregar:

“Guardar café”

El comprador podrá guardar cafés o vendedores para revisarlos posteriormente.

Crear pantalla:

“Guardados”

Separar:

- Cafés guardados
- Vendedores guardados

No confundir favoritos con solicitudes comerciales.

---

17. MEJORAR LA NAVEGACIÓN

Revisar `HomeShell`.

La navegación del comprador podría ser:

1. Descubrir
2. Explorar
3. Solicitudes
4. Guardados
5. Cuenta

Para el vendedor:

1. Mi café
2. Solicitudes
3. Conexiones
4. Cuenta

No es obligatorio utilizar exactamente estos nombres si encuentras una estructura UX mejor, pero quiero que la navegación deje de parecer una aplicación de citas.

---

18. MEJORAR EL DISEÑO VISUAL

Mantener la identidad de café actual.

Pero mejorar:

- Jerarquía visual
- Espaciado
- Cards
- Tipografía
- Iconografía
- Estados vacíos
- Botones
- Chips
- Badges
- Galerías
- Animaciones
- Skeleton loading

La aplicación debe sentirse como:

“Marketplace especializado de café”

y no como:

“Aplicación de citas con fotos de café”.

Usar elementos visuales relacionados con:

- Café
- Agricultura
- Fincas
- Granos
- Origen
- Calidad
- Comercio

Evitar corazones como elemento principal.

En lugar de íconos de corazón, utilizar:

- café
- interés
- check
- catálogo
- conexión
- tienda
- ubicación

---

19. MEJORAR LA TARJETA DE SWIPE

Revisar `SwipeCard`.

Debe incluir una pequeña indicación:

“Desliza para explorar”

pero no depender exclusivamente del gesto.

Agregar:

“Ver perfil”

como acción directa.

Opcionalmente permitir que al tocar la parte superior de la tarjeta se abra la galería.

---

20. AGREGAR ESTADOS DE CONFIANZA

Agregar indicadores como:

- Vendedor verificado
- Perfil completo

- Información de origen disponible
- Certificaciones
- Calificación

No mostrar “verificado” si realmente no existe una verificación.

Si todavía no existe backend para verificar usuarios, dejar la estructura preparada y usar solamente datos de prueba controlados.

---

21. MEJORAR FIRESTORE

Revisar si la estructura actual de Firestore es adecuada para la nueva arquitectura.

Actualmente existen conceptos como:

- usuarios
- perfiles_cafe
- likes
- matches
- chats

Reestructurar según sea necesario, por ejemplo:

- usuarios
- vendedores
- compradores
- cafes / lotes
- solicitudes
- favoritos
- chats
- mensajes
- cotizaciones

No dupliques innecesariamente los datos del usuario dentro de todas las colecciones.

Utilizar IDs y referencias correctamente.

---

22. REVISAR LAS REGLAS DE FIRESTORE

Después de realizar los cambios:

- El comprador solo puede crear sus propias solicitudes.
- El vendedor solamente puede aceptar/rechazar solicitudes dirigidas hacia él.
- Solo participantes autorizados pueden leer un chat.
- Un usuario no debe poder modificar perfiles de otros usuarios.
- Los favoritos pertenecen exclusivamente al comprador.
- Los cafés publicados son visibles públicamente dentro de la app.

- La información privada del usuario no debe quedar expuesta innecesariamente.

Actualizar `firestore.rules`.

También revisar `storage.rules`.

---

23. MEJORAR MODELOS Y SERVICIOS

Revisar especialmente:

- `CoffeeProfile`
- `MatchModel`
- `FirestoreService`
- `SwipeScreen`
- `SwipeCard`
- `MatchesScreen`
- `ChatScreen`
- `HomeShell`

No te limites a cambiar textos.

Realiza la refactorización necesaria para que el nuevo flujo tenga sentido.

Crear nuevos modelos cuando sea necesario.

Por ejemplo:

- SellerProfile
- CoffeeLot
- InterestRequest
- Favorite
- QuoteRequest

No es obligatorio utilizar exactamente estos nombres.

---

24. EVITAR CONSULTAS INEFICIENTES DE FIRESTORE

Revisar las consultas actuales.

Actualmente se obtienen perfiles y posteriormente se filtran algunos datos del lado del cliente.

Optimizar cuando sea posible.

Considerar índices de Firestore necesarios.

No crear consultas que descarguen grandes cantidades de documentos innecesariamente.

---

25. ESTADOS DE CARGA Y ERRORES

Todas las nuevas pantallas deben manejar:

- Cargando
- Sin resultados
- Error
- Sin conexión
- Datos incompletos

Mostrar mensajes amigables.

No dejar pantallas completamente blancas cuando no existen datos.

---

26. DATOS DE DEMOSTRACIÓN

La aplicación debe quedar fácil de demostrar.

Crear datos de ejemplo coherentes de Colombia.

Ejemplos:

- Huila
- Antioquia
- Nariño
- Caldas
- Quindío
- Tolima

No utilizar datos obviamente ficticios o absurdos.

Los precios deben mostrarse en COP.

---

27. ONBOARDING

Mejorar el registro para que después de crear una cuenta el usuario entienda claramente la aplicación.

Comprador:

“Encuentra cafés y productores según tus necesidades.”

Vendedor:

“Publica tus cafés y conecta con compradores.”

No usar lenguaje de citas.

---

28. MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL COMPRADOR

El flujo ideal debe quedar aproximadamente así:

Registro → Elegir “Comprar café” → Configurar preferencias → Descubrir → Ver tarjeta → Ver perfil completo → Revisar café → Guardar o “Me interesa” → Solicitud enviada → Vendedor acepta → Conexión comercial → Chat → Solicitar cotización → Negociar → Futuro pedido/pago

---

29. MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL VENDEDOR

Flujo:

Registro → Elegir “Vender café” → Crear perfil → Crear uno o varios cafés → Publicar → Recibir solicitudes → Revisar comprador → Aceptar → Conexión comercial → Chat → Cotización → Futuro pedido

---

30. PREPARAR LA APP PARA FUNCIONES FUTURAS

No es necesario implementarlas todavía, pero la arquitectura debería permitir posteriormente:

- Notificaciones push
- Verificación de vendedores
- Calificaciones
- Historial de compras
- Pedidos
- Pagos
- Seguimiento de envíos
- Facturación
- Recomendaciones personalizadas
- Algoritmo de recomendación
- Analítica
- Panel administrativo

NO implementes todo eso ahora si hace que el proyecto se vuelva innecesariamente complejo.

La prioridad es tener un MVP mucho más robusto y coherente.

---

31. CALIDAD DEL CÓDIGO

Al terminar:

- Ejecutar `flutter analyze`
- Corregir errores y warnings relevantes.
- Ejecutar pruebas existentes.
- Crear pruebas básicas para las nuevas partes críticas.
- Verificar que la navegación funciona.
- Verificar que comprador y vendedor tienen experiencias diferentes.
- Verificar que no se pueda acceder a datos privados incorrectamente.
- Mantener código organizado y reutilizable.
- Evitar archivos monolíticos.
- Extraer widgets cuando sea necesario.

---

32. MUY IMPORTANTE: NO CAMBIAR EL PROYECTO SIN EXPLICAR LA ESTRUCTURA

Antes de empezar a editar, analiza el proyecto completo y explícame brevemente:

1. Cómo funciona actualmente.
2. Qué partes vas a conservar.
3. Qué partes necesitas refactorizar.
4. Qué modelos nuevos vas a agregar.
5. Qué colecciones de Firestore cambiarás.
6. Qué pantallas nuevas crearás.
7. Cómo quedará el nuevo flujo comprador-vendedor.

Después realiza los cambios.

No quiero solamente cambios visuales.

Quiero una mejora real del producto y de su arquitectura.

RESULTADO FINAL ESPERADO

La aplicación debe dejar de sentirse como:

“Tinder pero con café”

y pasar a sentirse como:

“Una plataforma móvil especializada para descubrir productores y cafés, donde el swipe facilita el descubrimiento, pero el objetivo final es generar relaciones comerciales.”

La funcionalidad central debe ser:

DESCUBRIR → VER INFORMACIÓN COMPLETA → MOSTRAR INTERÉS → SOLICITUD → CONEXIÓN COMERCIAL → CHAT → COTIZACIÓN

El swipe solamente es el mecanismo diferencial de descubrimiento.

Quiero que el resultado final conserve el proyecto existente, pero lo lleve a un nivel mucho más completo, coherente y presentable para un proyecto académico/prototipo de startup.

Al finalizar, entrégame un resumen de:

- archivos modificados
- archivos nuevos
- modelos creados/modificados
- cambios de Firestore
- cambios en reglas de seguridad
- nuevas pantallas
- nuevas funcionalidades
- pasos necesarios para ejecutar la nueva versión
- posibles mejoras que hayan quedado preparadas pero todavía no implementadas