Quiero hacer una TERCERA RONDA DE MEJORAS sobre el proyecto actual Flutter + Dart:

`cafe_match_marketplace`

Esta vez NO quiero agregar muchas funcionalidades nuevas.

La prioridad es:

1. Corregir problemas de interacción.
2. Solucionar definitivamente el problema del teclado y el foco.
3. Rediseñar la búsqueda para reducir la saturación visual.
4. Corregir completamente el visor de imágenes y sus gestos.
5. Mejorar la experiencia de descubrimiento.
6. Pulir la interfaz para que se sienta como una aplicación móvil profesional.
7. Revisar inconsistencias y pequeños problemas de UX que todavía existan.

MUY IMPORTANTE:

- NO rehagas el proyecto desde cero.
- NO elimines funcionalidades existentes.
- NO reemplaces Flutter por otra tecnología.
- NO agregues Firebase todavía.
- Mantén el `MockStore`.
- Mantén la navegación actual de comprador/vendedor.
- Antes de cambiar código, revisa especialmente `DiscoverScreen`, `SwipeModeView`, `SwipeCard`, `FullscreenImageViewer`, `AppImage`, `HomeShell` y los modelos relacionados.
- No quiero solamente cambios visuales: corrige la causa de los problemas.
- Todo debe seguir funcionando con los datos demo actuales.

== 1. PROBLEMA CRÍTICO: EL TECLADO SE ABRE SOLO ==

Hay un problema de UX en la pantalla del comprador.

Actualmente `DiscoverScreen` contiene directamente un `TextField` para búsqueda.

Se ha observado el siguiente comportamiento:

- al entrar a Descubrir, algunas veces aparece el teclado sin que el usuario toque la búsqueda;
- después de aplicar filtros, el teclado puede aparecer;
- si se utiliza ordenar y luego se vuelve a la pantalla, puede reaparecer;
- al entrar a "Ver perfil" y volver a Descubrir, el teclado puede abrirse automáticamente;
- cuando el resultado de filtros queda vacío también puede aparecer el teclado;
- cuando el teclado aparece, la interfaz completa se reacomoda hacia arriba y la tarjeta de café pierde su posición/escala visual.

Quiero que SOLUCIONES LA CAUSA, no solamente ocultes el teclado después de que aparezca.

Analiza el ciclo de vida y el manejo de foco de `DiscoverScreen`.

== 2. SOLUCIÓN PROPUESTA: EL BUSCADOR NO DEBE ESTAR SIEMPRE ABIERTO ==

Quiero eliminar la barra de búsqueda permanente de `DiscoverScreen`.

No quiero tener:

[Buscar por café, variedad, finca o región]

ocupando toda la parte superior.

En lugar de eso:

AppBar

Mostrar:

Descubrir café

Y como acción principal:

🔍 Buscar

No es necesario mantener arriba:

- Guardados
- Solicitudes

porque esas funciones ya están disponibles en la navegación inferior.

Por lo tanto el AppBar del comprador debería quedar conceptualmente:

Descubrir café 🔍

Esto hará que la parte superior sea mucho más limpia.

== 3. NUEVO FLUJO DE BÚSQUEDA ==

Cuando el usuario pulse la lupa:

ABRIR UNA PANTALLA O MODAL DE BÚSQUEDA INDEPENDIENTE.

Preferiblemente una experiencia tipo:

Buscar café

🔍 Buscar por café, variedad, finca...

Resultados:

8 cafés encontrados

La búsqueda debe tener:

- campo de texto;
- botón para limpiar;
- resultados;
- posibilidad de cerrar;
- teclado abierto solamente mientras el usuario está dentro de esta búsqueda.

IMPORTANTE:

El `TextField` de búsqueda YA NO debe vivir permanentemente en `DiscoverScreen`.

De esta manera:

DiscoverScreen NO tiene un TextField enfocable permanentemente.

El teclado solo existe cuando el usuario entró voluntariamente al buscador.

== 4. MUY IMPORTANTE: DEVOLVER EL RESULTADO DE BÚSQUEDA ==

Al cerrar la búsqueda:

- preservar el texto introducido;
- aplicar la búsqueda a `DiscoverFilters`;
- regresar a Discover sin teclado;
- mostrar el resultado filtrado.

Por ejemplo:

El usuario busca:

Geisha

Cierra la búsqueda.

Discover muestra:

"3 cafés encontrados"

y mantiene el estado.

Agregar una forma discreta de indicar que existe una búsqueda activa.

Por ejemplo:

`Búsqueda: Geisha ×`

No volver a mostrar una barra de texto grande.

== 5. EVITAR QUE EL TECLADO MODIFIQUE EL LAYOUT PRINCIPAL ==

Aunque el nuevo buscador esté separado, revisar también:

- filtros;
- ordenar;
- navegación;
- modal sheets;
- regreso desde detalles;
- regreso desde chat.

Antes de cerrar cualquier modal o navegar hacia otra pantalla donde exista un TextField:

asegurar que el foco sea liberado correctamente.

Utilizar la estrategia Flutter apropiada, por ejemplo:

`FocusScope.of(context).unfocus()`

pero NO como parche aislado.

Revisar el manejo de foco completo.

No quiero que después de volver de:

Perfil → Descubrir

aparezca el teclado.

Tampoco:

Filtros → Aplicar → Discover

debe abrir teclado.

Tampoco:

Ordenar → Discover

debe abrir teclado.

== 6. REVISAR resizeToAvoidBottomInset ==

Revisar cuidadosamente si alguna pantalla del flujo de búsqueda/filtros está provocando que el teclado cambie el tamaño visual de la pantalla principal.

NO pongas simplemente:

`resizeToAvoidBottomInset: false`

en todas partes sin analizar las consecuencias.

La pantalla de búsqueda sí debe comportarse correctamente con el teclado.

La pantalla principal Descubrir NO debe reacomodarse porque el buscador está en otra ruta/modal.

La tarjeta de café debe conservar una posición visual estable.

== 7. REDISEÑO DE DISCOVER SCREEN ==

La pantalla actual está demasiado cargada.

Actualmente hay:

- AppBar
- título grande
- subtítulo
- barra de búsqueda
- botón Filtrar
- botón Ordenar
- cantidad de resultados
- selector Tarjetas/Lista
- tarjeta

Quiero reducir la densidad.

Propuesta:

AppBar:

Descubrir café 🔍

Debajo:

"Encuentra tu próximo café"

"Explora productores, origen y variedades."

Después:

[Filtrar] [Ordenar]

Después:

8 cafés encontrados

Después:

[Tarjetas | Lista]

Después:

contenido.

La búsqueda ya NO ocupa espacio permanente.

== 8. ELIMINAR REDUNDANCIA DEL APPBAR ==

Actualmente Discover tiene accesos directos a:

- Guardados
- Solicitudes

pero ambos ya existen en la barra inferior.

Eliminar esos dos botones del AppBar.

El espacio superior debe utilizarse para:

- búsqueda;

y, si es necesario, otra acción contextual importante.

No duplicar navegación.

== 9. MEJORAR EL ESTADO DE FILTROS ACTIVOS ==

Cuando existan filtros:

Mostrar algo discreto como:

`Filtros activos · 3`

o chips compactos.

No necesito que la interfaz se llene de texto.

Por ejemplo:

[Filtrar · 3] [Ordenar]

Y debajo:

`3 filtros activos`

con la posibilidad de limpiarlos.

== 10. MANTENER FILTRAR Y ORDENAR ==

No eliminar estas funciones.

La idea es conservarlas porque funcionan bien.

Pero revisar:

- tamaños;
- espaciado;
- altura de botones;
- iconos;
- jerarquía.

No deben dominar visualmente sobre las fotografías y cafés.

== 11. PROBLEMA CRÍTICO: VISOR DE IMÁGENES ==

El visor actual:

`fullscreen_image_viewer.dart`

tiene un problema.

Actualmente puedo:

- mover la imagen por toda la pantalla;
- soltarla;
- la imagen vuelve al centro;
- el zoom resulta difícil;
- el gesto de movimiento compite con el zoom.

Quiero que se comporte como un visor de imágenes real.

== 12. COMPORTAMIENTO CORRECTO DEL VISOR ==

Cuando una imagen se abre:

ESCALA NORMAL:

La imagen debe permanecer centrada.

No debería poder arrastrarse libremente cuando está en escala 1x.

Debe poder:

- hacer pinch para ampliar;
- hacer pinch para reducir;
- hacer doble toque para ampliar;
- hacer doble toque nuevamente para volver a 1x.

Cuando la imagen está ampliada:

- permitir moverla;
- permitir explorar diferentes partes;
- impedir que desaparezca completamente fuera de pantalla;
- mantener límites razonables.

Por lo tanto:

ESCALA 1x

Pan desactivado.

ESCALA > 1x

Pan activado.

== 13. ELIMINAR CONFLICTO DE GESTOS ==

Actualmente existe un `GestureDetector` vertical alrededor de `InteractiveViewer`.

Esto probablemente está provocando conflicto entre:

- arrastrar imagen;
- zoom;
- gesto para cerrar.

Refactorizar esto.

Crear un componente independiente para cada imagen, por ejemplo:

`ZoomableImage`

que controle:

- escala;
- posición;
- zoom;

- doble toque;
- pan.

El gesto de cerrar con swipe vertical debe existir SOLO cuando:

- la imagen está en escala normal;
- no se está haciendo zoom;
- no se está desplazando una imagen ampliada.

Si la imagen está ampliada:

el gesto debe utilizarse para mover la imagen.

== 14. UTILIZAR TRANSFORMATION CONTROLLER ==

Evaluar utilizar:

`TransformationController`

para controlar correctamente:

- escala;
- traslación;
- estado actual de zoom.

No quiero un comportamiento donde la imagen simplemente se mueva y luego vuelva al centro porque el `GestureDetector` la está desplazando.

El estado de transformación debe ser el responsable del zoom y pan.

== 15. DOUBLE TAP ZOOM ==

Agregar:

Primer doble toque:

1x → aproximadamente 2x o 2.5x.

Segundo doble toque:

2x → 1x.

La transición puede tener animación.

No hacer zoom excesivo.

== 16. BOTÓN OPCIONAL DE RESTABLECER ZOOM ==

Cuando la imagen esté ampliada:

Mostrar discretamente:

`1x`

o un botón de:

`Restablecer`

Esto puede ser opcional.

No debe tapar la fotografía.

== 17. CADA IMAGEN DEBE TENER SU PROPIO ESTADO ==

Si existen 5 imágenes:

el zoom de una imagen no debe provocar transformaciones extrañas en otra.

Al cambiar de página:

la nueva imagen debe abrirse normalmente en:

1x

centrada.

No heredar accidentalmente la transformación anterior.

== 18. CERRAR EL VISOR ==

Mantener:

X

en la esquina superior.

Mantener:

1 / 5

cuando haya varias fotos.

Mantener el cierre mediante gesto vertical SOLO si no interfiere con zoom/pan.

== 19. REVISAR EL RENDERIZADO DE IMÁGENES EN EL CATÁLOGO ==

Revisar todas las imágenes del proyecto.

Especialmente:

`SwipeCard`

`CoffeeLotCard`

`SellerDetailScreen`

`CoffeeLotDetailScreen`

`SavedScreen`

Verificar que las imágenes reales del catálogo se estén mostrando correctamente.

No debe haber grandes zonas visuales que parezcan simples degradados si debería existir una fotografía.

Si una imagen no existe:

mostrar un placeholder diseñado correctamente.

Pero si existe:

mostrar la fotografía.

== 20. MEJORAR LA SWIPE CARD ==

La tarjeta de la captura concentra demasiada información en la parte inferior.

Quiero revisar su composición.

La fotografía del café/producto debe ser protagonista.

La distribución recomendada puede ser:

50–60%:

Fotografía.

40–50%:

Información.

Mostrar solamente la información más útil:

Nombre Productor/Finca Origen Variedad Proceso Precio

No saturar con demasiados chips.

El detalle completo puede mostrar el resto.

== 21. MEJORAR LA TARJETA VISUALMENTE
==

La tarjeta no debe parecer simplemente:

imagen + enorme degradado + mucho texto.

Usar jerarquía visual.

Ejemplo:

[FOTO GRANDE]

Verified Para ti

Caturra Lavado Finca La Esperanza

Huila · Lavado

$32.000 / kg

[VER PERFIL]

La información debe ser fácil de escanear.

== 22. NO UTILIZAR "DESLIZA PARA EXPLORAR" COMO ELEMENTO DOMINANTE
==

Mantener la indicación porque explica el gesto.

Pero hacerla mucho más discreta.

No quiero que compita con:

- nombre;
- imagen;
- precio.

Puede mostrarse como pequeña ayuda temporal o desaparecer después de algunas interacciones.

== 23. MEJORAR EL SELECTOR TARJETAS / LISTA ==

Actualmente está bien funcionalmente.

Pero revisar su altura y proporciones.

Debe ser compacto.

No necesita tanto espacio vertical.

Podría utilizar un segmented control más pequeño.

== 24. MEJORAR EL ESTADO SIN RESULTADOS ==

Cuando no haya resultados por filtros o búsqueda:

No mostrar una enorme pantalla vacía.

Mostrar:

☕ icono

"No encontramos cafés con esos criterios"

"Prueba eliminando un filtro o cambia la búsqueda."

[Limpiar filtros]

Si el problema es solamente búsqueda:

[Limpiar búsqueda]

Diferenciar:

Sin resultados por búsqueda

Sin resultados por filtros

Sin más cafés disponibles para descubrir

== 25. MEJORAR EL ESTADO DE "PARA TI" ==

La etiqueta:

"Para ti"

está bien como concepto.

Pero debe quedar claro que se basa en preferencias.

Por ejemplo:

"Coincide con tus preferencias"

Puede utilizarse solamente cuando realmente existe una coincidencia.

No mostrarla arbitrariamente.

== 26. MEJORAR EL SISTEMA DE RELEVANCIA ==

Revisar la función actual:

`puntuarLote`

No necesito IA.

Pero comprobar que:

- coincidencia de variedad;
- coincidencia de proceso;
- coincidencia de región;
- precio;
- disponibilidad;

estén produciendo resultados coherentes.

Evitar que un café mediocremente coincidente aparezca como "Para ti" solo por coincidir en un dato.

== 27. MEJORAR EL ORDEN "MÁS RELEVANTES" ==

Revisar el algoritmo actual.

Quiero algo simple y explicable.

Por ejemplo:

Preferencias directas: mayor peso

Precio: peso medio

Disponibilidad: peso medio

Calidad/puntaje: peso complementario

No crear IA compleja.

== 28. REVISAR TODOS LOS ICONOS Y TERMINOLOGÍA ==

La aplicación NO debe parecer Tinder.

Revisar:

- iconos;
- mensajes;
- botones;
- snackbars;
- diálogos.

Mantener lenguaje:

Me interesa Descartar Solicitud Conexión comercial Guardar Ver café Ver perfil Solicitar cotización

Evitar:

Match Like Me gusta Corazón como acción principal

== 29. MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL BOTÓN "ME INTERESA" ==

Cuando se pulse:

mostrar una confirmación breve.

Por ejemplo:

"Solicitud enviada"

Y permitir:

"Ver solicitudes"

No crear una animación exagerada.

== 30. REVISAR EL BOTÓN "VER PERFIL" ==

Actualmente existen:

- botón dentro de la tarjeta;
- botón inferior "Ver perfil";
- tocar tarjeta.

Esto puede ser redundante.

Analizar si conviene dejar:

Tocar tarjeta → abrir perfil

y mantener únicamente el botón visual:

"Ver perfil"

No crear demasiadas acciones equivalentes.

== 31. MEJORAR ACCESIBILIDAD ==

Revisar:

- tamaños de área táctil;
- contraste;
- botones;
- semántica;
- textos pequeños;
- iconos sin etiqueta.

Especialmente:

- lupa;
- filtros;
- ordenar;
- guardar;
- cerrar galería;
- zoom;
- navegación.

== 32. EVITAR RECONSTRUCCIONES INNECESARIAS ==

Revisar el `build` de `DiscoverScreen`.

Actualmente el `MockStore` provoca reconstrucciones.

Optimizar donde sea conveniente.

No realizar optimizaciones prematuras.

La prioridad es:

correctitud primero

y después rendimiento.

== 33. PRUEBAS MANUALES OBLIGATORIAS ==

Antes de terminar, probar explícitamente:

CASO 1

Abrir Discover.

Resultado:

NO aparece teclado.

CASO 2

Abrir Discover → no tocar búsqueda.

Resultado:

NO aparece teclado.

CASO 3

Abrir búsqueda → escribir "Geisha".

Resultado:

teclado aparece únicamente aquí.

CASO 4

Cerrar búsqueda.

Resultado:

teclado desaparece.

CASO 5

Abrir filtros → aplicar filtros.

Resultado:

NO aparece teclado.

CASO 6

Abrir ordenar → elegir opción.

Resultado:

NO aparece teclado.

CASO 7

Discover → Ver perfil → regresar.

Resultado:

NO aparece teclado.

CASO 8

Buscar algo sin resultados.

Resultado:

layout estable y sin movimiento extraño.

CASO 9

Abrir visor de imagen.

Resultado:

imagen centrada.

CASO 10

Intentar arrastrar imagen sin hacer zoom.

Resultado:

NO se mueve libremente.

CASO 11

Hacer pinch zoom.

Resultado:

imagen aumenta correctamente.

CASO 12

Con imagen ampliada.

Resultado:

se puede desplazar para ver diferentes partes.

CASO 13

Doble toque.

Resultado:

zoom automático.

CASO 14

Volver a 1x.

Resultado:

imagen centrada.

CASO 15

Cambiar de imagen.

Resultado:

nueva imagen en 1x.

CASO 16

Cerrar visor.

Resultado:

regresar exactamente al lugar anterior.

== 34. MEJORAS VISUALES ADICIONALES ==

Sin cambiar completamente el diseño, realizar una revisión de:

- márgenes;
- espacios verticales;
- tamaños de fuentes;
- altura de botones;
- radio de tarjetas;
- jerarquía de títulos;
- color de botones secundarios;
- peso visual del selector Tarjetas/Lista.

La app debe tener un lenguaje visual coherente.

== 35. NUEVA JERARQUÍA DE DISCOVER ==

La prioridad visual debe quedar aproximadamente así:

1. Café/fotografía
2. Nombre del café
3. Origen/productor
4. Precio
5. Acción

Los controles de búsqueda, filtros y orden son secundarios.

No deben competir visualmente con el producto.

== 36. NO AGREGAR MÁS FUNCIONALIDADES GRANDES ==

En esta fase NO necesito:

- pagos;
- Firebase;
- geolocalización;
- IA;
- pedidos reales;
- logística;
- panel administrativo.

Quiero dejar muy bien resuelto lo que ya existe.

== 37. REVISIÓN GENERAL DE UX ==

Después de implementar los cambios, recorre toda la experiencia de un comprador como si fuera una persona que nunca ha usado la aplicación.

Flujo:

Inicio → Descubrir → Buscar → Filtrar → Ver tarjeta → Ver perfil → Ver café → Abrir imágenes → Guardar → Me interesa → Solicitud → Conexión → Chat → Cotización

Comprueba que en ningún punto:

- aparezca el teclado inesperadamente;
- existan botones duplicados;
- se pierda el contexto;
- el usuario tenga dudas sobre qué hacer;
- el diseño quede saturado.

== 38. RESULTADO FINAL ESPERADO
==

Quiero que esta tercera versión se sienta como una versión de "pulido profesional".

Especialmente quiero resolver:

PROBLEMA 1 Teclado que aparece automáticamente.

PROBLEMA 2 La pantalla de Discover demasiado saturada.

PROBLEMA 3 Buscador permanente demasiado grande.

PROBLEMA 4 Visor de imágenes con conflicto entre zoom y desplazamiento.

PROBLEMA 5 Imagen que se mueve incluso cuando está en escala normal.

PROBLEMA 6 Tarjeta de descubrimiento con demasiada información y poco protagonismo de la fotografía.

PROBLEMA 7 Acciones duplicadas entre AppBar y navegación inferior.

No quiero solamente un cambio cosmético.

Quiero corregir la arquitectura de interacción para que esos problemas no vuelvan a aparecer.

== 39. AL FINALIZAR
==

Entrégame un resumen concreto de:

- archivos modificados;
- archivos nuevos;
- solución aplicada al problema del teclado;
- nueva arquitectura de búsqueda;
- cambios en DiscoverScreen;
- solución aplicada al visor de imágenes;
- cambios en InteractiveViewer/TransformationController;
- cambios en SwipeCard;
- cambios visuales;
- problemas encontrados durante las pruebas;
- problemas que todavía queden pendientes.

Y muy importante:

NO afirmes que algo fue probado si realmente no pudiste ejecutarlo.

Diferencia claramente entre:

"implementado"

y

"verificado mediante ejecución".