Quiero realizar una SEGUNDA RONDA DE MEJORAS sobre el proyecto Flutter + Dart `cafe_match_marketplace` que ya desarrollaste anteriormente.

IMPORTANTE:

- NO rehagas el proyecto desde cero.
- NO elimines funcionalidades que ya funcionan.
- Primero revisa el proyecto actual completo y entiende qué quedó implementado.
- Esta es una segunda iteración sobre el mismo código.
- Conserva la arquitectura actual siempre que sea adecuada.
- Continúa utilizando Flutter + Dart.
- Por ahora NO implementes Firebase real, pagos reales ni backend real.
- El proyecto sigue utilizando el `MockStore` en memoria para demostración.
- Las nuevas funcionalidades deben quedar diseñadas de forma que posteriormente puedan migrarse a Firestore sin rehacer toda la UI.
- Antes de modificar código, revisa los modelos, navegación, `MockStore`, pantallas y widgets actuales.
- No quiero solamente cambios estéticos: quiero mejorar la experiencia de usuario, la lógica del marketplace y la calidad del producto.

El objetivo de esta ronda es pasar de:

“un MVP funcional de marketplace de café”

a:

“un prototipo de marketplace móvil de café suficientemente completo y pulido para presentarlo como producto”.

== 1. VISOR DE IMÁGENES A PANTALLA COMPLETA ==

Esta es una mejora prioritaria.

Actualmente las imágenes se muestran dentro de tarjetas, perfiles y páginas de detalle, pero cuando el usuario toca una imagen NO puede verla en grande.

Quiero implementar un visor reutilizable para TODA la aplicación.

Crear algo como:

`FullscreenImageViewer`

o un nombre equivalente.

Debe permitir:

- tocar cualquier imagen para abrirla a pantalla completa;
- ampliar con gesto de pellizcar;

• reducir con gesto de pellizcar;
• desplazarse entre varias imágenes con swipe horizontal;
• cerrar con botón X;
• cerrar deslizando hacia abajo si es razonable;

• mostrar número de imagen actual, por ejemplo: `2 / 5`;

• mantener buena calidad visual;

• fondo oscuro para centrar la atención en la fotografía.

Cuando exista una galería:

Página normal:

[imagen] [imagen] [imagen] [imagen]

Al tocar cualquiera:

→ abre visor completo empezando exactamente en la imagen seleccionada.

Agregar soporte para `PageView` + `InteractiveViewer` o la solución Flutter más apropiada.

IMPORTANTE:

No implementar esta funcionalidad solo en una pantalla.

Crear un componente reutilizable para que pueda utilizarse en:

• perfil del vendedor;
• galería del vendedor;
• detalle del café;
• galería del lote;
• imágenes del comprador, si aplica;
• imágenes de productos;
• futuras imágenes de pedidos.

== 2. GALERÍA DEL PERFIL DEL VENDEDOR
==

Mejorar `SellerDetailScreen`.

Actualmente la galería muestra miniaturas horizontales.

Quiero:

• miniaturas más atractivas;
• indicar visualmente que son imágenes tocables;
• al tocar → abrir visor completo;
• permitir desplazarse entre todas;

- mostrar la imagen seleccionada desde la posición correcta.

Además, revisar la imagen principal del vendedor.

Al tocarla también debe abrir el visor.

Agregar una pequeña indicación cuando sea útil:

“Ver galería”

o un contador:

“1 / 6”.

== 3. GALERÍA DEL CAFÉ ==

Mejorar `CoffeeLotDetailScreen`.

Actualmente existe un `PageView`, pero quiero convertirlo en una galería realmente usable.

Debe tener:

- imagen principal grande;
- posibilidad de deslizar entre fotografías;
- indicador de posición;
- miniaturas opcionales debajo;
- tocar → pantalla completa;
- zoom;
- desplazamiento entre fotografías desde el visor.

La galería debe funcionar incluso si existen:

1 imagen

2 imágenes

5 imágenes

10 imágenes

y no romper el diseño.

== 4. COMPONENTE DE IMAGEN REUTILIZABLE ==

Revisar todas las partes de la aplicación donde actualmente se utiliza:

`Image.file`

Crear, si es conveniente, un widget reutilizable tipo:

`AppImage`

que centralice:

- carga de imagen;
- placeholder;
- error;
- bordes;
- `BoxFit`;
- soporte para imagen local;
- futura posibilidad de imagen remota;
- comportamiento al tocar.

Esto evitará repetir lógica por toda la aplicación.

No hagas una abstracción innecesariamente compleja.

== 5. MEJORAR LA PANTALLA DE DETALLE DEL CAFÉ ==

La pantalla `CoffeeLotDetailScreen` ya tiene bastante información, pero quiero mejorar su jerarquía visual.

Separar claramente:

Presentación

- fotografías
- nombre
- productor
- finca
- ubicación
- disponibilidad

Precio

Mostrar de forma muy visible:

`$32.000 / kg`

y debajo:

- pedido mínimo;
- cantidad disponible;
- presentación.

Características

Mostrar mediante tarjetas/chips:

- variedad;
- proceso;
- altitud;
- cosecha;
- puntaje.

Perfil sensorial

Hacerlo más visual.

Por ejemplo:

Acidez ▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒ Media

Cuerpo ▓▓▓▓▓▓▓▓▒ Medio-Alto

Dulzor ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ Alto

No tiene que ser exactamente ese diseño, pero quiero que sea más visual que solamente texto.

Origen

Crear una sección visual:

`Origen`

Finca Municipio Departamento Región Altitud

Incluso se puede agregar un icono de ubicación.

== 6. MEJORAR LA INFORMACIÓN DEL VENDEDOR ==

Actualmente el perfil contiene bastante información, pero quiero agregar una mejor jerarquía.

Orden sugerido:

1. Foto principal
2. Nombre de marca
3. ubicación
4. verificación
5. reputación
6. resumen
7. fotografías
8. historia
9. información de producción

10. cafés disponibles

Agregar una pequeña sección:

“Información del productor”

con datos como:

- años produciendo;
- tipo de producción;
- ubicación;
- cantidad de cafés publicados;
- operaciones realizadas.

No inventar estadísticas.

Utilizar únicamente los datos disponibles en el modelo/demo.

== 7. MEJORAR LA CONFIANZA DEL MARKETPLACE ==

Actualmente existe `verificado`, calificación y operaciones.

Quiero crear una sección visual de confianza.

Por ejemplo:

✓ Vendedor verificado

✓ Información de origen disponible

✓ Perfil completo

✓ Certificaciones

Pero SOLO mostrar indicadores que realmente correspondan a datos existentes.

NO inventar verificaciones.

NO mostrar “100% confiable” ni afirmaciones similares.

También mostrar, cuando corresponda:

`Perfil completo 85%`

pero solo si calculas realmente el porcentaje basándote en los campos existentes.

Si implementar un porcentaje genera complejidad innecesaria, usar simplemente:

“Perfil completo”.

== 8. SISTEMA DE CALIFICACIÓN PREPARADO
==

No implementar todavía reseñas reales de compras.

Pero dejar preparada la interfaz y los modelos para que posteriormente puedan existir:

★★★★★ 4.8

“Calificaciones de compradores”

Por ahora, si el dato es demo, dejarlo claramente como dato de demostración interno.

No crear reseñas falsas largas.

== 9. MEJORAR EL DESCUBRIMIENTO
==

La sección `DiscoverScreen` actualmente tiene:

- tarjetas;
- lista;
- filtros.

Quiero agregar una tercera capa:

Ordenar

Permitir ordenar por:

- Más relevantes
- Precio menor
- Precio mayor
- Mayor puntaje
- Más recientes
- Mayor disponibilidad

No necesariamente todas las opciones deben funcionar con un algoritmo avanzado.

La lógica puede ejecutarse sobre `MockStore`.

== 10. BÚSQUEDA
==

Agregar búsqueda en Descubrir.

Ejemplo:

Usuario escribe:

“Geisha”

Debe mostrar cafés relacionados.

También debería poder buscar:

- nombre del café;
- productor;
- finca;
- región;
- municipio;
- variedad;
- proceso.

Agregar una barra de búsqueda cómoda.

No hacer una búsqueda complicada de backend; debe funcionar con el `MockStore`.

== 11. FILTROS + BÚSQUEDA + ORDENAMIENTO ==

Revisar `filters_sheet.dart`.

El flujo debería ser:

Buscar

+ Filtrar

+ Ordenar

Y mostrar encima de los resultados algo como:

`18 cafés encontrados`

Si no existen resultados:

mostrar un estado vacío apropiado.

Por ejemplo:

“No encontramos cafés con esos criterios”

“Prueba eliminando algún filtro”.

Agregar también:

`Limpiar filtros`.

== 12. MEJORAR LAS TARJETAS DE CAFÉ ==

Revisar:

`SwipeCard`

`CoffeeLotCard`

Quiero que ambos tengan una identidad visual coherente.

Mostrar claramente:

- foto;
- nombre;
- vendedor;
- origen;
- variedad;
- proceso;
- precio;
- disponibilidad;
- verificación cuando corresponda.

Evitar saturarlas.

Las tarjetas deben permitir entender el café rápidamente.

== 13. MEJORAR EL SWIPE SIN CONVERTIRLO EN EL CENTRO DE LA APP ==

Mantener el swipe porque es parte diferencial de la idea.

Pero mejorar la experiencia.

Agregar acciones visuales claras:

← Descartar

⊙ Ver perfil

→ Me interesa

No utilizar corazón como elemento principal.

No usar frases de Tinder.

Además:

- mostrar animación al arrastrar;
- mostrar etiqueta visual “Me interesa” al mover a la derecha;
- mostrar etiqueta “Descartar” al mover a la izquierda;
- evitar animaciones exageradas;
- permitir cancelar el gesto si se suelta cerca del centro.

== 14. EVITAR SOLICITUDES DUPLICADAS ==

Revisar `InterestRequest`.

Actualmente quiero evitar que un comprador pueda crear varias solicitudes idénticas para el mismo café mientras ya existe una solicitud pendiente o aceptada.

Implementar validación en `MockStore`.

Ejemplo:

Si existe:

comprador A → café B → pendiente

No permitir otra solicitud idéntica.

Mostrar:

“Ya has enviado una solicitud para este café.”

Si está aceptada:

“Ya tienes una conexión comercial con este vendedor.”

== 15. MEJORAR LOS DESCARTES ==

Revisar cómo funciona actualmente el descarte.

No debería reaparecer inmediatamente el mismo café después de:

“Descartar”.

Guardar el estado durante la sesión/demo.

Agregar posibilidad futura de:

“Deshacer”

pero no es obligatorio.

Si lo implementas, solo permitir deshacer el último descarte.

== 16. MEJORAR FAVORITOS
==

`SavedScreen` ya existe.

Mejorarlo visualmente.

Separar:

Cafés guardados

Vendedores guardados

Mostrar:

- imagen;
- nombre;
- precio cuando aplique;
- ubicación;
- disponibilidad.

Al tocar:

abrir el detalle correspondiente.

Además, utilizar el mismo componente de imagen ampliable.

== 17. MEJORAR LAS SOLICITUDES
COMERCIALES ==

`MyRequestsScreen` y `ReceivedRequestsScreen` funcionan, pero pueden ser más informativas.

Mostrar una tarjeta completa:

CAFÉ Vendedor Precio Fecha Estado

Ejemplo:

“Caturra Lavado”

Finca La Esperanza $32.000 / kg

Solicitud enviada 23 sep 2026

[Ver café]

== 18. MEJORAR LAS CONEXIONES
==

Cuando una solicitud es aceptada:

Estado:

`Conexión comercial`

mostrar una tarjeta con:

- vendedor/comprador;
- café relacionado;
- precio;
- fecha;
- botón:

“Ver café”

“Abrir conversación”

“Solicitar cotización”

Esto debe hacer evidente qué hacer después.

== 19. MEJORAR EL CHAT COMERCIAL
==

El chat actual funciona como conversación básica.

Quiero darle contexto comercial.

En la parte superior:

Nombre del vendedor Café relacionado Precio actual

Agregar debajo del encabezado acciones:

[Ver café]

[Solicitar cotización]

No implementar pagos.

No convertir el chat en WhatsApp.

Debe seguir pareciendo parte de un marketplace.

== 20. MEJORAR LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN ==

La pantalla `quote_request_screen.dart` ya existe.

Mejorarla visualmente.

Permitir:

- café;
- cantidad;
- unidad;
- lugar de entrega;
- comentario adicional.

Mostrar un resumen antes de enviar:

“Estás solicitando una cotización para...”

Después de enviar:

“Solicitud de cotización enviada”

Preparar estados:

Pendiente Respondida Aceptada Rechazada

Si el proyecto todavía no implementa respuesta del vendedor, dejar el modelo preparado.

== 21. PREPARAR EL FLUJO COMERCIAL FUTURO ==

NO implementar pagos todavía.

Pero estructurar conceptualmente:

Descubrimiento → Interés → Solicitud → Conexión → Chat → Cotización → Pedido → Pago → Envío → Entrega → Calificación

El MVP actual se puede detener en:

Cotización.

No agregar funcionalidades de pago simplemente por agregarlas.

== 22. MEJORAR EL HOME DEL COMPRADOR ==

Revisar `HomeShell`.

Quiero que al entrar a la aplicación el comprador tenga una experiencia más útil.

Puede mostrar:

“Encuentra tu próximo café”

y accesos rápidos:

[Descubrir cafés]

[Guardados]

[Solicitudes]

[Conexiones]

También puede mostrar una pequeña sección:

“Cafés recomendados”

utilizando simplemente la lógica actual disponible en `MockStore`.

No necesito inteligencia artificial todavía.

== 23. MEJORAR EL HOME DEL VENDEDOR ==

Para vendedor mostrar:

“Mi catálogo”

con:

- número de cafés publicados;
- solicitudes pendientes;
- conexiones;
- acceso a publicar café.

Ejemplo:

Mis cafés 3 publicados

Solicitudes 2 pendientes

Conexiones 5

Botón:

“Publicar nuevo café”

== 24. MEJORAR LA CREACIÓN DE UN CAFÉ ==

Revisar:

`coffee_lot_edit_screen.dart`

El formulario actualmente puede crecer demasiado.

Dividirlo visualmente por pasos o secciones:

1. Identidad

Nombre Variedad Tipo

2. Origen

Finca Región Departamento Municipio Altitud

3. Proceso y calidad

Proceso Puntaje Cosecha Perfil sensorial

4. Venta

Precio Unidad Cantidad disponible Pedido mínimo

5. Fotografías

6. Certificaciones y envío

No es obligatorio convertirlo en un wizard de múltiples pantallas si no es necesario.

Puede seguir siendo una sola pantalla con secciones claras.

== 25. MEJORAR SUBIDA/SELECCIÓN DE FOTOS ==

Cuando el vendedor agrega fotografías:

Mostrar previews atractivos.

Permitir:

- agregar;
- eliminar;
- visualizar en grande;
- elegir foto principal;
- cambiar orden si es sencillo de implementar.

La primera imagen no debe ser necesariamente la principal si el vendedor quiere elegir otra.

== 26. VALIDACIONES
==

Agregar validaciones reales.

Ejemplos:

Precio > 0

Cantidad > 0 si se especifica

Altitud >= 0

Puntaje entre un rango razonable

Nombre no vacío

Variedad seleccionada

Proceso seleccionado

No permitir publicar un lote sin los campos mínimos necesarios.

Mostrar errores en lenguaje sencillo.

== 27. ESTADOS DE DATOS
==

Revisar todos los estados vacíos.

No mostrar simplemente:

“No hay datos”.

Crear mensajes útiles.

Ejemplo:

Sin favoritos:

“Todavía no has guardado cafés.”

“Explora el catálogo y guarda los que quieras revisar después.”

Sin solicitudes:

“No tienes solicitudes activas.”

Sin conexiones:

“Cuando un vendedor acepte tu interés, aparecerá aquí.”

== 28. MEJORAR EL ONBOARDING ==

El onboarding debe explicar claramente qué hace la aplicación.

No decir:

“Encuentra tu match”.

Usar:

“Descubre cafés”

“Conoce productores”

“Explora su origen”

“Conecta directamente”

“Solicita cotizaciones”

Agregar una breve explicación de que el swipe es simplemente una forma de explorar.

== 29. HACER MÁS CLARA LA DIFERENCIA ENTRE VENDEDOR Y COMPRADOR ==

Revisar toda la navegación.

Un comprador debe tener herramientas diferentes a un vendedor.

Comprador:

Descubrir Guardados Solicitudes Conexiones Perfil

Vendedor:

Mi catálogo Solicitudes recibidas Conexiones Perfil

Evitar botones que no tengan sentido para cada rol.

== 30. MEJORAR EL PERFIL DEL COMPRADOR ==

Permitir visualizar:

- nombre;
- ciudad;
- tipo de comprador;
- preferencias.

Ejemplo:

“Cafetería” “Barranquilla”

Preferencias:

Variedades Procesos Regiones Precio máximo

== 31. PREPARAR RECOMENDACIONES
==

NO utilizar inteligencia artificial todavía.

Pero crear una función sencilla de puntuación:

- puntos si coincide la variedad
- puntos si coincide el proceso
- puntos si coincide la región
- puntos si está dentro del precio
- puntos si está disponible

Ordenar los cafés según esa puntuación.

Mostrar opcionalmente una etiqueta:

“Coincide con tus preferencias”

Esto hará que la pantalla de descubrimiento se sienta mucho más inteligente sin necesidad de IA.

== 32. MEJORAR DATOS DEMO
==

Revisar los datos actuales.

Deben sentirse como un catálogo real de café colombiano.

Mantener regiones como:

Huila Nariño Antioquia Caldas Quindío Tolima Cauca

Crear variedad suficiente de:

- procesos;

- variedades;
- precios;
- puntajes;
- altitudes;
- perfiles sensoriales.

NO llenar la aplicación de datos absurdos.

== 33. MEJORAR MICROINTERACCIONES
==

Agregar pequeñas animaciones donde aporten:

- favoritos;
- guardar;
- solicitud enviada;
- aceptación;
- cambio entre lista/tarjetas;
- imágenes;
- apertura del visor;
- tarjetas de swipe.

No utilizar animaciones en absolutamente todo.

Priorizar sensación de fluidez.

== 34. ACCESIBILIDAD
==

Revisar:

- tamaño de texto;
- contraste;
- áreas táctiles;
- tooltips donde sean necesarios;
- labels semánticos;
- botones que no dependan exclusivamente de un icono.

Especialmente importante para:

- swipe;
- favoritos;
- cerrar galerías;
- acciones de solicitudes.

== 35. REVISAR LA NAVEGACIÓN
==

Evitar que el usuario quede atrapado en pantallas profundas.

Ejemplo:

Descubrir → Perfil vendedor → Café → Galería → cerrar galería

Debe regresar correctamente al café.

Y:

Café → Perfil vendedor → regresar

Debe mantener la navegación lógica.

Utilizar navegación consistente.

== 36. REVISAR EL CÓDIGO EXISTENTE ==

Analizar especialmente:

- `MockStore`
- `SwipeCard`
- `CoffeeLotCard`
- `SellerDetailScreen`
- `CoffeeLotDetailScreen`
- `DiscoverScreen`
- `SwipeModeView`
- `ListModeView`
- `FiltersSheet`
- `MyRequestsScreen`
- `ReceivedRequestsScreen`
- `SavedScreen`
- `ChatScreen`
- `QuoteRequestScreen`
- `HomeShell`
- modelos actuales

Evitar duplicación.

Crear widgets reutilizables cuando realmente tenga sentido.

== 37. CALIDAD VISUAL FINAL ==

Quiero una revisión general de diseño.

La aplicación debe sentirse:

- moderna;
- limpia;
- profesional;
- relacionada con café;
- orientada a comercio;

- fácil de usar en móvil.

Evitar que parezca:

- Tinder;
- una red social;
- una tienda genérica;
- una app hecha únicamente con formularios.

Debe comunicar:

“Marketplace especializado de café colombiano”.

== 38. NO SOBRECARGAR EL PROYECTO
==

MUY IMPORTANTE:

No implementes funciones solamente porque son posibles.

La prioridad es:

1. Experiencia de descubrimiento
2. Información completa del café
3. Información completa del vendedor
4. Imágenes
5. Solicitudes
6. Conexiones
7. Chat
8. Cotización
9. Recomendaciones sencillas
10. Calidad visual

No implementar todavía:

- pagos reales;
- geolocalización avanzada;
- IA compleja;
- blockchain;
- panel administrativo completo;
- logística real;
- integración bancaria.

Dejar la arquitectura preparada, pero no inflar el proyecto.

== 39. RESULTADO ESPERADO
==

La experiencia final debería ser aproximadamente:

COMPRADOR

Registro ↓ Onboarding ↓ Descubrir ↓ Buscar / filtrar / ordenar ↓ Ver tarjeta ↓ Ver perfil completo ↓ Ver café ↓ Ver fotografías ampliadas ↓ Guardar o “Me interesa” ↓ Enviar solicitud ↓ Esperar respuesta ↓ Conexión comercial ↓ Chat ↓ Solicitar cotización

VENDEDOR

Registro ↓ Crear perfil ↓ Agregar fotografías ↓ Crear uno o varios cafés ↓ Publicar ↓ Recibir solicitudes ↓ Aceptar comprador ↓ Conexión comercial ↓ Chat ↓ Responder cotización ↓ Futuro pedido

== 40. ANTES DE TERMINAR ==

Después de realizar los cambios:

1. Revisa que todas las rutas de navegación funcionen.
2. Revisa que las imágenes puedan abrirse en pantalla completa.
3. Revisa que el visor funcione con una y múltiples imágenes.
4. Revisa que el swipe siga funcionando.
5. Revisa que abrir el perfil NO cree automáticamente una solicitud.
6. Revisa que no puedan crearse solicitudes duplicadas.
7. Revisa que favoritos sigan funcionando.
8. Revisa que comprador y vendedor vean las pantallas correctas.
9. Revisa que todos los estados vacíos tengan mensajes apropiados.
10. Revisa `MockStore` para evitar inconsistencias.
11. Ejecuta `flutter analyze` si el entorno lo permite.
12. Corrige errores y warnings importantes.

Al finalizar quiero que me entregues:

- resumen de funcionalidades nuevas;
- archivos modificados;
- archivos nuevos;
- cambios en modelos;
- cambios en `MockStore`;
- cambios de navegación;
- mejoras de UI/UX;
- cómo funciona el nuevo visor de imágenes;
- qué funcionalidades quedan preparadas para una futura integración con Firebase;
- cualquier limitación que todavía tenga el proyecto.

No quiero que simplemente me digas que “mejoraste la aplicación”.

Quiero un resumen concreto de qué cambió y dónde.